

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Helvin von Musterring - Bartisch Wildeiche geölt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17


Musterring

HELVIN

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.


Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de


Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Unser Service**

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

**Musterring**

Ausführungen

STÜHLE

Sitz und Rücken:

- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga **NEU**)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Dakar/Granada)

Gestell:

- Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**
- Ovalrohr, Edelstahl matt ()
- Ovalrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU** ()
- Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt
- Rundrohr 25 mm, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**

TISCHE

Tischplatte:

- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- Keramik*

Gestell:

- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko oder anthrazit
- pulverbeschichtet in Farben nach RAL-Karte ()
- pulverbeschichtet in terra **NEU** ()

* **Keramik 1** ist in folgenden Farben erhältlich:

Anthrazit², Arktisweiß¹, Eiche dunkel², Eiche hell², Marmor dunkel², Marmor hell², Marmor schwarz², Mooreiche², Oregon antik², Oxido Darknight², Oxido Flame², Travertino bianco³, Tortora², Zement dunkel², Zement hell², Zement grigia², Zement Montana², Rock schwarz gold

* **Keramik 2** ist in folgenden Farben erhältlich:

Anthrazit², Eiche dunkel², Eiche hell², Marmor schwarz², Oxido Darknight², Oxido Flame², Zement dunkel², Zement hell², Zement Montana²

¹ Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)

² Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)

³ Trägerplatten Lack terra

Programmübersicht

■ Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, <u>Beine Rundrohr 25 mm</u>	Seiten 6 + 7
■ Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, <u>Beine Drahtgestell</u>	Seiten 8 + 9
■ Stühle mit Dreh-Funktion, <u>Beine Rundrohr 25 mm</u>	Seiten 10 + 11
■ Stühle mit Dreh-Funktion, <u>Beine Drahtgestell</u>	Seiten 12 + 13
■ Stühle, <u>Beine Rundrohr 25mm</u>	Seiten 14 + 15
■ Stühle, <u>Beine Drahtgestell</u>	Seiten 16 + 17
■ Esstische mit fester Platte in:	
– Ovale Form	Seiten 18 + 19
– Bootsform, Ecken gerundet	Seiten 20 + 21
– Rechteckform	Seiten 22 + 23
– Organische Form	Seiten 24 + 25
■ Esstische mit Auszugsfunktion	Seite 26
■ Stehtische	Seite 27
■ Bar-/Tresenhocker	Seiten 28 + 29

STOFFE

Stoff 1 EUR/lfm.

JAB 0 EUR/lfm.

HÄUTE

komplette Haut (ca. 4,5 m²)

Leder 1 EUR/m²

Leder 2 EUR/m²

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):



- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
- 1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Massivholz bianco geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Keramik: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Planungshilfe Stühle

UNI: Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.

BI-COLOR: Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehnen sind immer innen in der Ausführung der Sitzfläche sowie außen in der Ausführung der Rückenlehne. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden.

Die Farbe der Naht ist immer in der Ausführung der Sitzfläche (innen).

UNI		BI-COLOR	
	Stühle: 5930, 6030, 5910, 6010, 5942, 6042, 5922, 6022, 5940, 6040, 5920, 6020		Stühle: 5930, 6030, 5910, 6010, 5942, 6042, 5922, 6022, 5940, 6040, 5920, 6020
	Stühle, Armlehne: 6430, 6530, 6630, 6730, 6410, 6510, 6610, 6710, 6442, 6542, 6642, 6742, 6422, 6522, 6622, 6722, 6440, 6540, 6640, 6740, 6420, 6520, 6620, 6720		Stühle, Armlehne: 6430, 6530, 6630, 6730, 6410, 6510, 6610, 6710, 6442, 6542, 6642, 6742, 6422, 6522, 6622, 6722, 6440, 6540, 6640, 6740, 6420, 6520, 6620, 6720

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 130 kg, sachgerechte Nutzung vorausgesetzt.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur.
Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen. Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.
Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen.
Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, dass die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch einen 2-Komponenten-Kitt (braun/schwarz) ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.
- Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	5930 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6030 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m ² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6430 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6530 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>		(VZ)			

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6630 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6730 vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>		(VZ)			



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	5910 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6010 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m ² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6410 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	6510 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>		(VZ)			

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6610 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>					
	 6710 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter () 1 x BO Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>		(VZ)			



Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	5942 Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6042 Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m ² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6442 Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 62,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6542 Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					

Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6642 Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6742 Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					



Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	5922 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6022 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m ² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6422 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6522 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m ² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					

Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6622 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6722 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					



Stühle, Beine Rundrohr 25mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	5940 Vierfußstuhl besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6040 Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m ² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6440 Vierfußstuhl mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6540 Vierfußstuhl mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m ² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					

Stühle, Beine Rundrohr 25mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6640 Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6740 Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					



Stühle, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	5920 Vierfußstuhl besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6020 Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m ² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6420 Vierfußstuhl mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6520 Vierfußstuhl mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					




Stühle, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6620 Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	6720 Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 48,0, T 65,0, ST 45,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					



Esstische mit fester Platte, ovaler Form

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7010	160 x 100 cm	—	—	—	—	—
	Platte mit Softkante:	180 x 100 cm	—	—	—	—	—
	■ Massivholz 30 mm, geölt oder	200 x 100 cm	—	—	—	—	—
	■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm	220 x 100 cm					—
	Gestell:	240 x 120 cm				—	
	V-Kufe , Rechteckrohr	260 x 120 cm				—	
	■ pulverbeschichtet in:	280 x 120 cm				—	
	- schwarz						
	- anthrazit						
	- schoko oder						
	■ Edelstahl matt						
	Gleiter:						
	■ Kunststoff						
	H 76,0 cm						
	:						
	■ Filzgleiter ()						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU						
	7015	160 x 100 cm	—	—	—	—	—
	Platte mit Softkante:	180 x 100 cm	—	—	—	—	—
	■ Massivholz 30 mm, geölt oder	200 x 100 cm	—	—	—	—	—
	■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm	220 x 100 cm					—
	■ Versteifungssteg unter Platte ab	240 x 120 cm				—	
	einer Länge von 240 cm	260 x 120 cm				—	
	Gestell:	280 x 120 cm				—	
	Wange gerundet						
	■ pulverbeschichtet in:						
	- schwarz						
	- anthrazit						
	- schoko						
	Gleiter:						
	■ Kunststoff						
	H 76,0 cm						
	:						
	■ Filzgleiter ()						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU						
	7020	160 x 100 cm	—	—	—	—	—
	Platte mit Softkante:	180 x 100 cm	—	—	—	—	—
	■ Massivholz 30 mm, geölt oder	200 x 100 cm	—	—	—	—	—
	■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm	220 x 100 cm					—
	Gestell:	240 x 120 cm				—	
	Doppelsäule , Metall à Ø 15,0 cm und	260 x 120 cm				—	
	Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm:	280 x 120 cm				—	
	■ pulverbeschichtet in:						
	- schwarz						
	- anthrazit						
	- schoko						
	Gleiter:						
	■ Filz						
	H 76,0 cm						
	:						
	■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet						
	in Farbe nach RAL-Karte						
	■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet						
	in terra NEU						
	■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt.						
	Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb.						
	anthrazit						

Esstische mit fester Platte, ovaler Form




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7025	160 x 100 cm	–	–	–	–	–
	Platte mit Softkante:	180 x 100 cm	–	–	–	–	–
	■ Massivholz 30 mm, geölt oder	200 x 100 cm	–	–	–	–	–
	■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm	220 x 100 cm					–
	Gestell:	240 x 120 cm				–	
	Drahtgestell	260 x 120 cm				–	
	■ pulverbeschichtet in:	280 x 120 cm				–	
	- schwarz						
	- anthrazit						
	- schoko						
	Gleiter:						
	■ Kunststoff						
	H 76,0 cm						
	:						
	■ Filzgleiter ()						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>						
	7030	160 x 100 cm	–	–	–	–	–
	Platte mit Softkante:	180 x 100 cm	–	–	–	–	–
	■ Massivholz 30 mm, geölt oder	200 x 100 cm	–	–	–	–	–
	■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm	220 x 100 cm					–
	Gestell:	240 x 120 cm				–	
	Kreuzfuß	260 x 120 cm				–	
	■ pulverbeschichtet in:	280 x 120 cm				–	
	- schwarz						
	- anthrazit						
	- schoko oder						
	■ Edelstahl matt						
	Gleiter:						
	■ Kunststoff						
	H 76,0 cm						
	:						
	■ Filzgleiter ()						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte						
	■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>						

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte


(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Überbreite bei Massivholz bis max. 110 cm	+ 15 %	+ 15 %	+ 15 %	–	–
■ Überbreite bei Keramik 1 bis max. 120 cm - nur in Ausführung Keramik 2 möglich.	–	–	–	+ 30 %	–

Esstische mit fester Platte, Bootsform, Ecken gerundet

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7110 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: V-Kufe , Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>					- - - - - - -
	7115 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: Wange gerundet ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>					- - - - - - -
	7120 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: Doppelsäule , Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm : ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u> ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit					- - - - - - -

Esstische mit fester Platte, Bootsform, Ecken gerundet




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7125 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Drahtgestell ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				– – – – – – –
	7130 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Kreuzfuß ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				– – – – – – –

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm ■ Überbreite bei Massivholz bis max. 110 cm ■ Überbreite bei Keramik 1 bis max. 120 cm - nur in Ausführung Keramik 2 möglich.	+ 5 % + 15 % –	+ 5 % + 15 % –	+ 5 % + 15 % –	+ 10 % – + 30 %	– – –
--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

Esstische mit fester Platte, Rechteckform

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7210 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: V-Kufe , Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				- - - - - - -
	7215 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: Wange gerundet ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				- - - - - - -
	7220 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: Doppelsäule , Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm : ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u> ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				- - - - - - -

Esstische mit fester Platte, Rechteckform

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7225 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Drahtgestell ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				– – – – – – –
	7230 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Kreuzfuß ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm				– – – – – – –



Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm ■ Überbreite bei Massivholz bis max. 110 cm ■ Überbreite bei Keramik 1 bis max. 120 cm - nur in Ausführung Keramik 2 möglich.	+ 5 % + 15 % –	+ 5 % + 15 % –	+ 5 % + 15 % –	+ 10 % – + 30 %	– – –
--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------


Esstische mit fester Platte, organische Form

(Bei dieser Plattenform sind alle Breiten- und Längenmaße ca.-Maße.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7510 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: V-Kufe , Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm			— — — — — —	
	7515 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: Wange gerundet ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm			— — — — — —	
	7520 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Doppelsäule , Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm : ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u> ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm			— — — — — —	

Esstische mit fester Platte, organische Form

(Bei dieser Plattenform sind alle Breiten- und Längenmaße ca.-Maße.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7525 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Drahtgestell ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i>	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				— — — — — —
	7530 Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: Kreuzfuß ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i>	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				— — — — — —

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 100 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	---	----------------

Esstische mit Auszugsfunktion, Vorkopf

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2
	7825 180 (230/280) x 100 cm Platte und Vorkopfeinlage 200 (250/300) x 100 cm mit Softkante: 220 (270/320) x 100 cm ■ Massivholz 30 mm, geölt 240 (290/340) x 100 cm 260 (310/360) x 100 cm Gestell: Drahtgestell ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit oder - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU					— — — — —
						— — — — —
	7830 180 (230/280) x 100 cm Platte und Vorkopfeinlage 200 (250/300) x 100 cm mit Softkante: 220 (270/320) x 100 cm ■ Massivholz 30 mm, geölt 240 (290/340) x 100 cm 260 (310/360) x 100 cm Gestell: Kreuzfuß ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit oder - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU					— — — — —
						— — — — —

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm	5 %	5 %	5 %	10 %	—
----------------------------	-----	-----	-----	------	---

Stehtische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Massivholz		HPL		
		Wildeiche	Nuss- baum	Eiche bianco	Wildeiche	Weiß
	7813 Platte mit Facettenkante: ■ rund ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder ■ HPL auf Multiplex, 28 mm Säule, Metall D 15,4 cm und Bodenplatte, Metall D 45, H 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm : ■ Säule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Säule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra ^{NEU} ■ Säule und Bodenplatte, Edelstahl matt (Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverbeschichtet anthrazit)	Ø 80 cm Ø 90 cm Ø 100 cm				



Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 H 105/SH 63 cm H 112/SH 70 cm sowie H 122/SH 80 cm	5980 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63 cm H 112/SH 70 cm sowie H 122/SH 80 cm	6080 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	6480 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	6580 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra <u>NEU</u> Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	6680 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()					
	 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	6780 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m ² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : 1 x GF Filzgleiter ()				





Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring