Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Svea von Hartmann - Esstisch aus Kerneiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SVEA

Wohnraum-System

Kerneiche Natur massiv
Lack Sand

hartmann
Von der Natur empfohlen.

furnplan

ScanPrix

Das Besondere ist Programm!
Wir helfen Ihnen gern.

Service-Hotline: **+49 (0) 25 86 88 9 - 920**

Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr

Samstag
10:00 - 17:00 Uhr

André Visang
avisang@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 938
Verkaufsleitung

Baker Habib
bhabib@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 810
Kundenservice

Jörg Bartmann
jbartmann@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 930
Kundenservice

Sebastian Feidieker
sfeidieker@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 947
Kundenservice

Joachim Reitkamp
jreitkamp@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 948
Kundenservice / Terminabfrage

Ute Rütjes
uruetjes@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 958
Kundenservice / Export

Dirk Herold
dherold@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 -939
Logistik / Montage

Lucas Buske
lbuske@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 946
Marketing / Verkaufsunterlagen

Melanie Konermann
mkonermann@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 978
Logistik / Kundenservice

Martin Theisen
mtheisen@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 819
Kundenservice

Kira Geilen
kgeilen@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 917
Kundenservice

Nutzen Sie unseren Planungsservice!
Hartmann unterstützt Sie bei Ihrer Planung.

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombimationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpustypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!

Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen



Tiefe kürzen

Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Garderoben

Standard



Breite kürzen



Höhe kürzen



Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik

Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!

Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz

Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm — auf Anfrage
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziebarer Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.

QR Code scannen und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024

Kombi Nr. V20

bestehend aus:
1 x 1331
1 x 3142



Maße B/H/T in cm
327 / 196 / 56

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 3142	9612
Vitrinen-Bel. für 3142	9734
Akku-Einheit für 3142	0148

Kombi Nr. V22

bestehend aus:
1 x 1332 1 x 3061
1 x 8061

Maße B/H/T in cm
327 / 216 / 56

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 8061	9616
Vitrinen-Bel. für 8061	9744
Indirekte-Bel. für 3061	9617
Vitrinen-Bel. für 3061	9745



Kombi Nr. V23

bestehend aus:
1 x 3141 1 x 2192
1 x 1045



Maße B/H/T in cm
288 / 165 / 47

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 3141	9612
Vitrinen-Bel. für 3141	9734
Akku-Einheit für 3141	0148

Kombi Nr. V26

bestehend aus:
1 x 1242 1 x 6061
1 x 1188 1 x 1058

Maße B/H/T in cm
329 / 196 / 51

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 6061	9615
Vitrinen-Bel. für 6061	9743
Akku-Einheit für 6061	0148



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V28

bestehend aus:
1 x 8061 1 x 1188
1 x 1242

Maße B/H/T in cm
327 / 196 / 51

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 8061	9616
Vitrinen-Bel. für 8061	9744

Kombi Nr. V29

bestehend aus:
1 x 2192 1 x 6061
1 x 1188 1 x 1058

Maße B/H/T in cm
292 / 196 / 47

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 6061	9615
Vitrinen-Bel. für 6061	9743
Akku-Einheit für 6061	0148



Kombi Nr. V32

bestehend aus:
1 x 1242 1 x 3141



Maße B/H/T in cm
341 / 170 / 51

Extras	Typen-Nr.
Indirekte-Bel. für 3141	9612
Vitrinen-Bel. für 3141	9734
Akku-Einheit für 3141	0148

Kombi Nr. V34

bestehend aus:
2 x 6061 1 x 1332
1 x 1188

Maße B/H/T in cm
327 / 196 / 51

Extras	Typen-Nr.	
2x Indirekte-Bel. für 6061	9615	á
2x Vitrinen-Bel. für 6061	9743	á
2x Akku-Einheit für 6061	0148	á



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Hängelowboard li. schräg Riffholz 1 Schubkasten	**Hängelowboard re. schräg** Riffholz 1 Schubkasten	**Hängelowboard li. schräg** Riffholz 1 Schubkasten	**Hängelowboard re. schräg** Riffholz 1 Schubkasten
				
Maße in cm	B 327 H 16 T 56/25	B 327 H 16 T 56/25	B 236 H 16 T 51/25	B 236 H 16 T 51/25
Typen-Nr.	1331	1332	1241	1242

	Hänge-Lowboard 2 Türen Lack 1 Holzboden 1 Klappe Holz oben 1 Schubkasten Lack unten	**Füße** **Metall anthrazit** Für Typen: 2192
		
Maße in cm	B 193 H 41 T 47	B 12 H 13 T 41
Typen-Nr.	2192	1045

	Highboard 2 Türen Lack/Glas 1 Tür Lack 1 Schubkasten Riffholz 1 Einlegeboden 4 Glasböden 2 Riffholzrückwände	**Highboard li. schräg** 2 Türen Lack/Glas 1 Tür Lack 2 Einlegeböden 4 Glasböden 2 Riffholzrückwände	**Highboard re. schräg** 2 Türen Lack/Glas 1 Tür Lack 2 Einlegeböden 4 Glasböden 2 Riffholzrückwände	**Sideboard** 2 Türen Lack/Glas 2 Türen Lack 1 Schubkasten Riffholz 2 Glasböden 2 Riffholzrückwände
	MP Indirekte-Bel. 1x 9622 € **MP Vitrinen-Bel.** 1x 9736 €	**MP Indirekte-Bel.** 1x 9611 € **MP Vitrinen-Bel.** 1x 9731 €		**MP Indirekte-Bel.** 1x 9623 € **MP Vitrinen-Bel.** 1x 9735 €
				
Maße in cm	B 141 H 138 T 44	B 96 H 138 T 47/35	B 96 H 138 T 47/35	B 189 H 81 T 44
Typen-Nr.	7141	7091	7092	4191

	Sideboard li. schräg 2 Türen Lack/Glas 2 Türen Lack 1 Tür Riffholz links 1 Schubkasten Riffholz oben 3 Einlegeböden 2 Glasböden 1 Riffholzrückwand	**Sideboard re. schräg** 2 Türen Lack/Glas 2 Türen Lack 1 Tür Riffholz rechts 1 Schubkasten Riffholz oben 3 Einlegeböden 2 Glasböden 1 Riffholzrückwand	**Hänge-Sideboard li. schräg** 2 Türen Lack/Glas 2 Türen Lack 1 Tür Riffholz links 1 Schubkasten Riffholz oben 3 Einlegeböden 2 Glasböden 1 Riffholzrückwand	**Hänge-Sideboard re. schräg** 2 Türen Lack/Glas 2 Türen Lack 1 Tür Riffholz rechts 1 Schubkasten Riffholz oben 3 Einlegeböden 2 Glasböden 1 Riffholzrückwand
	MP Indirekte-Bel. 1x 9612 € **MP Vitrinen-Bel.** 1x 9732 €			
				
Maße in cm	B 199 H 81 T 57/31	B 199 H 81 T 57/31	B 199 H 79 T 57/31	B 199 H 79 T 57/31
Typen-Nr.	4201	4202	4205	4206

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standvitrine li. schräg
2 Türen Lack/Glas
8 Glasböden
2 Riffholzrückwände

MP Indirekte-Bel.
1x 9613
MP Vitrinen-Bel.
1x 9733



Standvitrine re. schräg
2 Türen Lack/Glas
8 Glasböden
2 Riffholzrückwände

MP Indirekte-Bel.
1x 9613
MP Vitrinen-Bel.
1x 9733



Standvitrine li.
1 Tür Lack/Glas
1 Tür Lack/Riffholz
4 Einlegeböden
4 Glasböden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9624
MP Vitrinen-Bel.
1x 9733



Standvitrine re.
1 Tür Lack/Glas
1 Tür Lack/Riffholz
4 Einlegeböden
4 Glasböden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9624
MP Vitrinen-Bel.
1x 9733



Maße in cm	B 67 H 196 T 44/35	B 67 H 196 T 44/35	B 74 H 196 T 44	B 74 H 196 T 44
Typen-Nr.	0061	0062	0071	0072

Hängevitrine li. schräg
1 Tür Lack/Glas
2 Türen Lack
2 Einlegeböden
1 Glasboden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9612
MP Vitrinen-Bel.
1x 9734
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 13h

Hängevitrine re. schräg
1 Tür Lack/Glas
2 Türen Lack
2 Einlegeböden
1 Glasboden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9612
MP Vitrinen-Bel.
1x 9734
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 13h



Maße in cm	B 115 H 79 T 45/30	B 115 H 79 T 45/30
Typen-Nr.	3141	3142

Hängevitrine li. schräg
1 Tür Lack/Glas
2 Glasböden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9615
MP Vitrinen-Bel.
1x 9743
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 8h



Hängevitrine re. schräg
1 Tür Lack/Glas
2 Glasböden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9615
MP Vitrinen-Bel.
1x 9743
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 8h



Maße in cm	B 58 H 117 T 43/35	B 58 H 117 T 43/35
Typen-Nr.	6061	6062

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wird in Verbindung mit 1331 / 1332 empfohlen!

Hängevitrine li. schräg
1 Tür Lack/Glas
3 Glasböden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9616
MP Vitrinen-Bel.
1x 9744



Unterbau-Vitrine li. schräg
1 Tür Lack/Glas
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9617
MP Vitrinen-Bel.
1x 9745



Hängevitrine re. schräg
1 Tür Lack/Glas
3 Glasböden
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9616
MP Vitrinen-Bel.
1x 9744



Unterbau-Vitrine re. schräg
1 Tür Lack/Glas
1 Riffholzrückwand

MP Indirekte-Bel.
1x 9617
MP Vitrinen-Bel.
1x 9745



Maße in cm	B 58 H 156 T 43/35	B 58 H 53 T 43/35	B 58 H 156 T 43/35	B 58 H 53 T 43/35
Typen-Nr.	8061	3061	8062	3062

Wandboard li. schräg
Riffholz



Wandboard li. schräg
Riffholz



Wandboard re. schräg
Riffholz

Wandboard re. schräg
Riffholz



Maße in cm	B 179 H 5 T 31/10	B 47 H 5 T 25/10	B 179 H 5 T 31/10	B 47 H 5 T 25/10
Typen-Nr.	1188	1058	1189	1059

Wandspiegel
Parsolglas bronze

MP Spiegel-Bel.
1x 9851



Maße in cm	B 114 H 101,5 T 2
Typen-Nr.	5115

Qualität - Made in Germany
Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschäft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Beistelltisch Platte 19 mm Metall-Quadrat-Rohrrahmen, anthrazit lackiert	**Beistelltisch** Platte 19 mm Metall-Quadrat-Rohrrahmen, anthrazit lackiert	**Beistelltisch** Platte 19 mm Metall-Quadrat-Rohrrahmen, anthrazit lackiert	**Couchtisch** Tischplatte höhenverstellbar Glaszwischenplatte (ESG) parsolbronze Bodenplatte Holz anthrazit
Maße in cm	L 35 B 35 H 66,5	L 70 B 70 H 47,5	L 120 B 65 H 43,5	L 110 B 80 H 47/62
Typen-Nr.	1419	1420	1421	1424

	Couchtisch Tischplatte höhenverstellbar Bodenplatte Holz anthrazit Belastbarkeit: max. 40 kg	**Couchtisch** Tischplatte höhenverstellbar Bodenplatte Holz anthrazit Belastbarkeit: max. 40 kg	**Couchtisch** Tischplatte höhenverstellbar Bodenplatte Holz anthrazit	**Couchtisch** Tischplatte höhenverstellbar Bodenplatte Holz anthrazit
Maße in cm	Ø 80 H 43,5/60	L 97 B 72 H 43,5/60	Ø 44 H 45/60	L 56 B 43 H 45/64
Typen-Nr.	1447	1467	1464	1462

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch **E300**

Artikel-Nr.	Maße L/B/H in cm	Personen
8660-1598	L 190 B 95 H 76	6 - 10
8660-1599	L 240 B 110 H 76	8 - 12

- Esstisch mit fester Platte (38 mm)
- Tischkante **mit Baumkantenprofil**
- Tischplatte Kerneiche Natur
- Gestellwangen Holz anthrazit, L/B/H 38/58/72 cm
- Bei den Baumkantenmaßen handelt es sich auf Grund des natürlichen Verlaufs um ca.-Angaben!

Sonderanfertigung

- Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich Mehrpreis 35 %
- Sonderlängen 120 bis 240 cm möglich Mehrpreis 35 %

Esstisch **X200**

		Maße L/B/H in cm	Personen
BK	8660-1817	L 160 B 95 H 76	4 - 6
	8660-1818	L 190 B 95 H 76	6 - 8
	8660-1876	L 220 B 95 H 76	8 - 10
	8660-1819	L 240 B 110 H 76	10 - 12
GK 1	8660-1820	L 190 B 95 H 76	6 - 8
	8660-1821	L 240 B 110 H 76	10 - 12
GK 2	8660-1822	L 190 B 95 H 76	6 - 8
	8660-1878	L 220 B 95 H 76	8 - 10
	8660-1823	L 240 B 110 H 76	10 - 12
SK	8660-1824	L 190 B 95 H 76	6 - 8
	8660-1825	L 240 B 110 H 76	10 - 12

- Feste Tischplatte (38 mm Stärke)
- Tischkanten **mit Baumkantenprofil, geradem oder gesoftetem Kantenprofil**
- Gestell Metall anthrazit / Riffeiche
  L 146 B 65 cm
  Bei Anpassung der Tischplatte ist auf den Überstand zu achten!
- Bei den Baumkantenmaßen handelt es sich auf Grund des natürlichen Verlaufs um ca.-Angaben!

BK Baumkante, ohne Hirnholz

GK 1 gerade Kante, mit Hirnholz

GK 2 gerade Kante, ohne Hirnholz

SK gesoftete Kante, ohne Hirnholz

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Material

Kerneiche Natur
Klassischer Eichenlook

Kerneiche Umato
Dunkle Färbung durch Räucherverfahren

Metall
Anthrazit

Gestell/ Funktion

Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen + Drehrückholfunktion 360°

Drehrückholfunktion 180°

Drehfunktion 360°

Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Bezug

Stoff

Stoff-Leder-Mix

Leder

Comfort
Stühle & Bänke dieser Klasse verfügen über eine besonders komfortable Polsterung.

Stoffe:

55B Sand
56B Kaffee
57B Mint
58B Anthrazit
59B Pavement
60B Russet Brown
61B Golden Orange
62B Cloudy
63B Kupfer
64B Azure

65B Rust
66B Dune
67B Moos
68B Lehm
69B Basalt
74 Mittelgrau
75 Dunkelbeige
76 Hellbraun
77 Olivgrün
97 Anthrazit

NEU!
50C Fossil
51C Chocolate
52C Brandy
53C Schiefer

Leder:

12 Braun
13 Grau
16 Schwarz
21 Dunkelgrün
22 Cognac
23 Atlantikblau
26 Sahara
27 Longan
28 Kupfer
29 Sky

Microfaser M & Flachgewebe F

50M Beige
51M Braun
52M Anthrazit
53M Grün
54M Blau
50F Beige
51F Braun
52F Dunkelbraun
53F Grün
54F Blau

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen

Auf Grund unserer komplexen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.

AKTIVES SITZEN WIRD GEFÖRDERT.

Ähnlich wie bei einem Gymnastikball hält dich die Elastic-Aktiv-Federung ständig in Bewegung, entlastet damit die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Zudem trainieren die Mikrobewegungen deine Rückenmuskulatur, beugen dadurch Haltungsschäden vor und schonen so deinen Rücken.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RICO Hartmann

		Funktion	Gestell Natur / Metall	Artikel-Nr.	Maße B x H x T x SH in cm	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 20% Aufpreis	Bezug außen / innen	
Holzgestell	H1	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8660-1717	61 x 84 x 63 x 50	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	
	H2		Kerneiche Natur	8660-1735	61 x 84 x 63 x 50	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	
	H3	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8660-1718	61 x 84 x 63 x 50	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	
Metallgestell	M2	GESUNDES SITZEN	Metall Anthr. - Natur	8660-1720	61 x 84 x 63 x 49	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	
	M3	GESUNDES SITZEN	Metall Anthr. - Natur	8660-1737	61 x 84 x 63 x 49	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	
Holz + Metallgestell	HM1	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8660-1719	61 x 84 x 63 x 49	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	
	HM2	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8660-1738	61 x 84 x 63 x 49	Stoff= 1,3 Lfm Leder= 2,3 qm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

ELLA Hartmann

Stuhl **ELLA Hartmann**

	Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
Metall Anthr.	8660-1705	Stoff 1 / Stoff 2	
		Stoff 1 / Leder 2	
		Leder 1 / Stoff 2	
	Ausführung Gestell	Leder 1 / Leder 2	
	- Metall Anthrazit	**Maße B/H/T in cm**	
		B 57 H 87 T 67 SH 48	

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 20% Aufpreis

MIA Hartmann

Stuhl **MIA Hartmann**

	Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
Metall Anthr. - Natur	8660-1319	Stoff	
		Leder	
		Maße B/H/T in cm	
	Ausführung Gestell	B 49 H 103 T 45 SH 51	
	- Metall Anthrazit		

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 20% Aufpreis

LAILA Hartmann

Stuhl **LAILA Hartmann**

	Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
Kerneiche Natur	8660-1721	Stoff 1 / Stoff 2	
		Stoff 1 / Leder 2	
		Leder 1 / Stoff 2	
	Ausführung Gestell	Leder 1 / Leder 2	
	- Metall Anthrazit	**Maße B/H/T in cm**	
	- Gesundes Sitzen + Drehrückholfunktion 360°	B 60 H 88 T 59 SH 50	

Stuhl **LAILA Hartmann**

	Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
Kerneiche Natur	8660-1743	Stoff 1 / Stoff 2	
		Stoff 1 / Leder 2	
		Leder 1 / Stoff 2	
	Ausführung Gestell	Leder 1 / Leder 2	
	- Holz	**Maße B/H/T in cm**	
	- Gesundes Sitzen + Drehrückholfunktion 360°	B 60 H 88 T 59 SH 50	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Indirekte-Bel. **10,4 Watt** Für Typen: 7141	**Indirekte-Bel.** **5,8 Watt** Für Typen: 4191	**Indirekte-Bel.** **15 Watt** Für Typen: 0071 0072
			
Maße in cm	2x H 134	2x H 76	2x H 191
Typen-Nr.	9622	9623	9624

	Indirekte-Bel. **5 Watt** Für Typen: 7091 7092	**Indirekte-Bel.** **2,9 Watt** Für Typen: 4201 4202 4205 4206 3141 3142	**Indirekte-Bel.** **7,5 Watt** Für Typen: 0061 0062	**Indirekte-Bel.** **1,8 Watt** Für Typen: 3061 3062
Maße in cm	1x H 134	1x H 76	1x H 191	1x H 51
Typen-Nr.	9611	9612	9613	9617

	Indirekte-Bel. **4,4 Watt** Für Typen: 6061 6062	**Indirekte-Bel.** **5,9 Watt** Für Typen: 8061 8062	**Vitrinen-Bel.** **20,8 Watt** Für Typen: 7141	**Vitrinen-Bel.** **10 Watt** Für Typen: 7091 7092
				
Maße in cm	1x H 115	1x H 153	4x H 132	2x H 132
Typen-Nr.	9615	9616	9736	9731

	Vitrinen-Bel. **5,8 Watt** Für Typen: 4201 4202 4205 4206	**Vitrinen-Bel.** **15 Watt** Für Typen: 0061 0062 0071 0072	**Vitrinen-Bel.** **11,6 Watt** Für Typen: 4191
			
Maße in cm	2x H 75	2x H 190	4x H 75
Typen-Nr.	9732	9733	9735

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Vitrinen-Bel. **5,8 Watt** Für Typen: 3141 3142	**Vitrinen-Bel.** **9 Watt** Für Typen: 6061 6062	**Vitrinen-Bel.** **12 Watt** Für Typen: 8061 8062	**Vitrinen-Bel.** **3,8 Watt** Für Typen: 3061 3062
				
Maße in cm	2x H 75	2x H 113	2x H 152	2x H 49
Typen-Nr.	9734	9743	9744	9745

	Spiegel-Bel. **12,2 Watt** Für Typen: 5115	**Balkenleuchte** ohne Leuchtmittel, Dimmfunktion extern möglich (abhängig von dem Beleuchtungsmittel)	**Hängeleuchte** inkl. Leuchtmittel mit Stahlseil	**Hängeleuchte** inkl. Leuchtmittel
				
Maße in cm		B 150 H 14 T 14	B 140 H 12 T 8	B 150 H 15 T 8
Typen-Nr.	9851	9901	9917	9918

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



frei positionierbar

Pflegeset Holz
Bestehend aus Pflegemilch und Pflegetuch

Pflegeset Leder
Bestehend aus Lederreiniger Mild, Leder Protector, Reinigungsschwamm, Pflegetuch

Typen-Nr.	0140	9999-1966	9999-1955

Akku 0148 nicht in Verbinung mit der Funkfernbedienung 0118 zu empfehlen!

Akku für Korpus- & Paneel-Bel.
inkl. Touchschalter
- USB-C Ladegerät
- Dimmfunktion
- für max. 10W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage

Für Typen:



Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

Handsender

Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet

Maße in cm

Typen-Nr.	0148	0116	0118	0130

GARAN

HARTMANN Möbelwerke GmbH HARTMANN Gesamtsortiment

5 365

BG Гаранция от производителя в години | **CS** Záruka výrobce v letech | **DA** Producentgarantiens varighed i år | **DE** Herstellergarantie in Jahren | **EL** Εγγύηση παραγωγού σε έτη | **EN** Producer guarantee in years | **ES** Garantía del productor en años | **ET** Tootja garantii aastates | **FI** Tuottajan takuu vuosina | **FR** Garantie du producteur en années | **GA** Ráthaíocht an táirgeora de réir blianta | **HR** Jamstvo proizvođača u godinama | **HU** Gyártói jótállás években | **IT** Garanzia del produttore in anni | **LT** Gamintojo garantija metais | **LV** Ražotāja garantija gados | **MT** Garanzija tal-produttur fi snin | **NL** Producentengarantie in jaren | **PL** Gwarancja producenta w latach | **PT** Garantia do produtor em anos | **RO** Garanția producătorului în ani | **SK** Záruka výrobcu v rokoch | **SL** Garancija proizvajalca v letih | **SV** Tillverkarens garanti i antal år

5 Jahre Garantie

Langlebigkeit
Nichts ist verantwortungsvoller als Möbel nur einmal zu kaufen. Zeitloses Design, die Pflege von Holz und Leder sowie die Reparaturfähigkeit tragen dazu bei, dass Massivholzmöbel nahezu ewig genutzt werden können.

Als Zeichen des Vertrauens in die Qualität seiner Möbel gewährt Ihnen Hartmann eine Verlängerung der Garantie.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Waldzeit

Leder 21 Dunkelgrün


Flachgewebe 53F Grün
Familie 1

Stoff 57B Mint
Familie 1


Stoff 67B Moos
Familie 1


Microfaser 53M Grün
Familie 2

Stoff 77 Olivgrün
Familie 5

Kupferblüte

Leder 22 Cognac


Leder 28 Kupfer

Stoff 63B Kupfer
Familie 1

Stoff 65B Rust
Familie 5

Eclipse

Leder 13 Grau

Leder 16 Schwarz

Stoff 58B Anthrazit
Familie 1

Stoff 69B Basalt
Familie 1


Microfaser 52M Anthrazit
Familie 2

Stoff 59B Pavement
Familie 3

Stoff 97 Anthrazit
Familie 4


Stoff 74 Mittelgrau
Familie 5

Nordlichter

Leder 23 Atlantikblau


Leder 29 Sky

Microfaser 54M Blau
Familie 2


Flachgewebe 54F Blau
Familie 1



Stoff 53C Schiefer
Familie 2


Stoff 64B Azure
Familie 5


Stoff 62B Cloudy
Familie 3



Stoff 52C Brandy
Familie 2

Wüstengold

Leder 26 Sahara

Leder 27 Longan

Flachgewebe 50F Beige
Familie 1

Stoff 55B Sand
Familie 1

Stoff 66B Dune
Familie 1


Microfaser 50M Beige
Familie 2


Stoff 61B Golden Orange
Familie 3

Stoff 75 Dunkelbeige
Familie 5

Erdenklang

Leder 12 Braun


Flachgewebe 51F Braun
Familie 1

Stoff 56B Kaffee
Familie 1

Flachgewebe 52F Dunkel-
braun | Familie 1

Stoff 68B Lehm
Familie 1


Microfaser 51M Braun
Familie 2

Stoff 60B Russet Brown
Familie 3

Stoff 76 Hellbraun
Familie 5



Stoff 51C Chocolate
Familie 2



Stoff 50C Fossil
Familie 2

hartmann
Von der Natur empfohlen.

	Stoff Familie 1	Stoff Familie 2	Stoff Familie 3
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m²	430 - 600 gr / m²	680 gr / m²
Pillbildung	4	4 - 5	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	50.000 - 75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4 - 5	> 5

	Stoff Familie 4	Stoff Familie 5
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm
Gewicht / Weight	460 gr / m²	600 gr / m²
Pillbildung	5	3 - 4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindshaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.

Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feutigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.

Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.
(Nicht für Hirnholzapplikationen geeignet)

Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder.
Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sie haben noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gern.

Kontakt:
Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
+49 (0) 25 86 88 90
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com

Pinterest:
www.pinterest.com/
HartmannMoebel

Facebook:
www.facebook.com/
moebel.hartmann

Instagram:
www.instagram.com/
hartmann_moebel

Youtube:
www.youtube.com/
MöbelHartmann

Twitter:
www.twitter.com/
MoebelHartmann

hartmann
Von der Natur empfohlen.