

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vitae von éNATIVA by Munari - Sideboard mit Oberflächen aus Keramik/ M

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MUNARI s.r.l., Via Del Lupo 11, 37050 Ca degli Oppi di Oppeano (Verona), Italien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Time For Living

relax, play,
books, movies,
friends, family.

2026

Vitae Collection



éNATIVA
time for living

Time For Living

Vitae Collection



Die Kollektion Vitae von éNATIVA, entworfen von Pierangelo Sciuto, zeichnet sich durch ein minimalistisches Design aus. Die Fronten sind ohne Griffe, was eine klare Optik schafft, während die seitliche Nut den Eindruck erweckt, dass die Oberplatte schwebt. Die Materialien sind in Holzfurnier, Lack, Keramik oder Laminat erhältlich und kombinieren sich mit Metallnuten und Regalelementen. Besonders betont wurde auch die Funktionalität der Möbel, die speziell für die Integration von Technik wie Decoder, Konsolen und Lautsprechern entwickelt wurden.



éNATIVA
time for living

Inhaltsverzeichnis

Pag.

Materialien und Ausführungen

10 - 13

Technische Merkmale

14 - 15

VBT

Technische Anbauelemente mit Frontklappe für Kombinationen



16 - 35

VBC

Anbauelemente mit Frontklappe für Kombinationen



36 - 51

VBD

Anbauelemente mit Schublade für Kombinationen



52 - 67

VBB

TV-Einzelemente mit technischer Ausstattung



68 - 86

VTP

TV-Säulen für Kombinationen und einzelne technische Elemente



87 - 89

VWT

Technische Anbauelemente für wandhängende Kombinationen



90 - 97

VWB

Einzelne technische Hängeelemente



98 - 103

VTAS


TV-Wandhalterungen



104 - 105

VPV - VPO

Senkrechte und
waagerechte Hängeschränke



106 - 123

VPM

Bücherregale aus Metall



124 - 129

VS0

Bodenstehende Sideboards



130 - 137

VSV


Highboards



138 - 145

VTAS

Bodenstehende TV-Elemente



146 - 147

VTAE

Elektronische Zubehör



148 - 149

Vorschlagskombinationen



150 - 153

**Empfohlene
Ausführungskombinationen**



154 - 157




Vitae Collection




Materialien und Ausführungen

Die Materialien und Oberflächen der Vitae-Kollektion wurden sorgfältig ausgewählt – von flachen bis hin zu strukturierten Oberflächen, von neutralen bis hin zu warmen Tönen. Die ausgewählten Materialien umfassen Hölzer, Veredelungen, Keramiken und Lacke, die in einer breiten Palette von Ausführungen erhältlich sind, um das Möbelstück je nach Stil des Raums zu personalisieren.


Melamin Stk. 10 mm.



NSA
Sabbia



NTO
Tortora



NCO
Cacao



NBG
Beton Grigio



NQG
Quercia Grigia



NQA
Quercia Antracite



NNC
Canaletto



NRO
Rovere



NRB
Rovere Bianco



***NTM**
Traccia Moka



NLM
Moka Lab



***NTT**
Traccia Tabacco



NLT
Tabacco Lab


***Ausschließlich für Fronten nur mit NLM kombinierbar**

***Ausschließlich für Fronten nur mit NLT kombinierbar**


Das Melaminpaneel, mit ihrer raffinierten Schlichtheit, vereint elegante Farbtöne und eine poröse Struktur, die dem Möbel einen einzigartigen und anspruchsvollen Charakter verleiht. Dieses Material, mit seinen markanten Oberflächen, bereichert nicht nur das Design, sondern sorgt auch für Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit.

Reinigungshinweise: Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Aceton, Alkohol, Lösungsmitteln, Ammoniak, abrasiven Reinigungsmitteln, ölhaltigen Substanzen, Kerzen oder Wachs. Schützen Sie das Material vor Abrieb und Kontakt mit heißen Gegenständen.


Matt lackiert Stk. 8 mm.



MBN
Bianco Neve



MCO
Corda



MCT
Creta



MGN
Grigio Nuvola



MMA
Mandorla



MKC
Mokaccino



MGA
Grigio Antracite

Eine tolle Lackierung hebt die Farbe hervor und betont das Design des Produkts. Die matte Lackoberfläche mit ihrem sanften, satinierten Glanz schafft einen eleganten Effekt, der die Details zur Geltung bringt.

Reinigungshinweise: Verwenden Sie nur ein weiches Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist, und vermeiden Sie zu starken Druck, um die Farbe nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie Produkte wie Aceton, Alkohol, Lösungsmittel, Ammoniak, scheuernde Reinigungsmittel, ölige Substanzen, Kerzen oder Wachs. Vermeiden Sie Abrieb und den Kontakt mit heißen Objekten.


Holz furniert Stk. 9 mm.



NC
Noce Canaletto



RB
Rovere Bianco



RC
Rovere Naturale Rigato



RO
Rovere Cacao



RA
Rovere Antracite

Paneel aus Holzwerkstoff, mit echtem Holz furniert, behandelt mit umweltfreundlichen Wasserlacken, die den natürlichen Holzverlauf betonen. Eventuelle Farbabweichungen sind typische Merkmale des Holzes und ein Zeichen seiner Authentizität, keine Mängel. Die Oberfläche ist so behandelt, dass sie mäßig Fett und Schmutz abweist.

Reinigungshinweise: Vermeiden Sie Produkte, die Aceton, Alkohol, Ammoniak, Lösungsmittel, Schleifmittel oder Möbelpolituren enthalten. Verwenden Sie nur ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch und üben Sie keinen zu starken Druck aus, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Bei Verschüttungen von Öl, Milch, Wein, Kaffee, Tee oder Bier sofort reinigen. Substanzen wie Öle, Kerzen, Tinten, ätzende Stoffe und deren Derivate können die Oberfläche dauerhaft beschädigen. Vermeiden Sie Abrieb und den Kontakt mit heißen Gegenständen.

Keramik B Stk. 6 mm.




CCA
Grès Calce



CCE
Grès Cemento

Keramik A Stk. 6 mm.



CPA
Grès Pietra Antracite



***CBR**
Grès Travertino Beige Rain



CBB
Grès Travertino Beige Bocciardato

***Ausschließlich für Fronten nur mit CBB kombinierbar**

Die Oberflächen der ausgewählten Keramiken bestehen zu 100% aus Feinsteinzeug, was das Möbelstück auf ein höheres Niveau an Eleganz und Qualität hebt. Dieses Material, mit seiner geringen Dichte und natürlichen Porosität, ist ideal, um Möbel zu verkleiden und ihnen eine unvergleichliche Raffinesse zu verleihen. Neben der Ästhetik gewährleistet die Keramik eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, chemischen Substanzen, Kratzern und Abnutzung, wodurch das Möbelstück nicht nur schön, sondern auch langlebig wird. Ihre hygienische Natur und die hohe Hitzebeständigkeit bieten zusätzlichen Wert und garantieren langanhaltenden Schutz und eine makellose Oberfläche.

Reinigungshinweise: es ist ausreichend, ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel zu verwenden, wobei aggressive Substanzen vermieden werden sollten. Der einzige chemische Stoff, der die Oberfläche schädigen kann, ist Fluorwasserstoffsäure.

Metall



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Metal Line



LBM
Bronzo Metallizzato



LPM
Piombo Metallizzato



Die matten Metallstrukturen verleihen den Räumen Eleganz und Schlichtheit. Die Oberflächen, die mit Pulverbeschichtung hergestellt sind, sind besonders widerstandsfähig. Die leichte, geprägte Textur der Oberfläche erzeugt einzigartige Effekte und Schattierungen, die einen großen visuellen Eindruck hinterlassen.

Reinigungshinweise: um Schmutz oder Fingerabdrücke entfernen zu können, verwenden Sie ein silikonfreies, neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie saure oder alkalische Produkte, Stahlwolle und aggressive Reinigungsmittel.

Spiegel Stk. 4 mm.



SPF
Specchio Fumè



SPB
Specchio Bronzo



Der Spiegel, mit seinen raffinierten Ausführungen, macht das Möbel einzigartig und unverwechselbar.

Reinigungshinweise: verwenden Sie ein sauberes, weiches und feuchtes Tuch oder einen Schwamm oder ein Wildleder, und achten Sie darauf, die Oberfläche nicht mit Schmutzpartikeln zu zerkratzen. Verwenden Sie nur spezielle Produkte zur Glasreinigung.

Innenraum des Möbels Stk. 18/25 mm



Melaminbeschichtung mit Stoffeffekt

Die Melaminpaneele Stoff Effekt verleihen dem Möbelinnenkorpus ein ansprechendes Aussehen.

Glas Stk. 10 mm.



GT
Transparenter Einscheiben-Sicherheitsglas

Die Füße und Einlegeböden der Möbel sind in transparentem temperiertem Glas, das aus natürlichen Materialien hergestellt wird und den Möbeln Leichtigkeit und Eleganz verleiht.

TECHNISCHE MERKMALE

Die Aufmerksamkeit für Funktionalität, die éNATIVA seit jeher auszeichnet, kommt in den technischen Möbeln besonders zur Geltung. Von hochwertigen Öffnungssystemen bis hin zu weiterentwickeltem Zubehör, das das Möbel zu einer technologischen Plattform macht, liegt der Fokus darauf, Geräte und elektronische Apparate optimal unterzubringen.



Öffnungssysteme: Klappe und ausziehbarer Schubkasten

Die Elemente der Kollektion Vitae verfügen über zwei Öffnungssysteme. Die Klappe ermöglicht die Nutzung des gesamten Innenvolumens des Möbels, das mit Fachböden aus temperiertem Glas ausgestattet ist – die ideale Lösung für Geräte, Konsolen, Soundbars und Fernbedienungen. Der ausziehbare Schubkasten auf Teleskopschienen hingegen reduziert zwar den nutzbaren Raum, ist jedoch praktischer, da er eine größere Vielfalt an Gegenständen aufnehmen kann.



Öffnung für Audio-Durchführung

Für alle, die nicht auf modernste Technologien verzichten möchten, gibt es das Möbel mit Audio-Durchlass, durch den Soundbars, Lautsprecher und Boxen – zwar verborgen, aber ohne Einschränkungen – ihre volle Leistung entfalten können. Die Öffnung ist mit einem Stoff in derselben Farbe wie die Front abgedeckt, um eine perfekte visuelle Kontinuität zu gewährleisten.



Eleganz, einzigartiges und raffiniertes Design

Die Kombination aus geschlossenen Containern und offenen Elementen aus Metall, mit optionalen Rückwänden aus Spiegelglas oder anderen abgestimmten Oberflächen, verleiht dem Möbelstück eine besondere Note von Einzigartigkeit und Eleganz.



Lichtschalter und interne Steckdosen

Das technische Möbel ist mit einer sechsfachem Mehrfachsteckdose ausgestattet, die über einen einzigen Schalter gesteuert wird und nur ein einziges Ausgangskabel besitzt. Dadurch bleibt der Bereich rund um das Möbel jederzeit ordentlich und sicher.



Dimmbares LED-Hinterlicht

Um die Augen beim Fernsehen nicht zu ermüden und zugleich eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, sind die Möbel mit einem dimmbaren LED-Hinterlicht ausgestattet. Durch die Installation des Artikels VTAE 020 lässt sich die LED-Beleuchtung des Möbels direkt über eine spezielle App vom Smartphone aus steuern – bequem sogar vom Sofa aus.



Wandbefestigung mit erleichterter Kabelinspektion

Die Wandbefestigung mit erleichterter Kabelinspektion ermöglicht die Kontrolle der elektronischen Geräte, ohne das Möbel von der Wand entfernen zu müssen – selbst dann, wenn zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen an der technischen Ausstattung vorgenommen werden.





Belüftungsgitter

Die Rückwand des technischen Möbels ist mit herausnehmbaren Lüftungsgittern ausgestattet, die eine Überhitzung des Innenraums und der einzelnen Geräte verhindern – insbesondere bei intensiver Nutzung oder hohen Außentemperaturen.

Technische Anbauelemente mit Frontklappe für Kombinationen

Diese Elemente werden mit den notwendigen Zubehör ausgestattet und können wahlweise links, mittig oder rechts geplant werden.

Cod. VBT




Element links, mittig oder rechts planbar



VBT - TECHNISCHE MÖBEL H. 410 - T. 450 mm.

VBT 123
Seite 18




C = 1250 mm.
L - R = 1260 mm.

VBT 124
Seite 19



C = 1250 mm.
L - R = 1260 mm.

VBT 149
Seite 20




C = 1500 mm.
L - R = 1510 mm.

VBT 150
Seite 21



C = 1500 mm.
L - R = 1510 mm.

VBT 173
Seite 22




L - R = 1760 mm.

VBT 174
Seite 23




L - R = 1760 mm.

VBT 199
Seite 24



L - R = 2010 mm.

VBT 200
Seite 25



L - R = 2010 mm.

VBT - TECHNISCHE MÖBEL H. 500 - T. 450 mm.

VBT 125
Seite 26




C = 1250 mm.
L - R = 1260 mm.

VBT 126
Seite 27




C = 1250 mm.
L - R = 1260 mm.

VBT 151
Seite 28




C = 1500 mm.
L - R = 1510 mm.

VBT 152
Seite 29



C = 1500 mm.
L - R = 1510 mm.

VBT 175
Seite 30




L - R = 1760 mm.

VBT 176
Seite 31




L - R = 1760 mm.

VBT 201
Seite 32



L - R = 2010 mm.

VBT 202
Seite 33



L - R = 2010 mm.



TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBT

VBT 123



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall


Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	90	10 je	75	0.329


VB T 124



Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen


- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte Front + Seiten Line




Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.

- Melamin**
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar
- Melamin**
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar
- Keramik**
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	90	10 je	75	0.329

TECHNISCHES ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBT

VBT 149



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall


Technisches Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



C 1500 L-R 1510

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 je	90	0.390

TECHNISCHES ANBAUELEMENTE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410


VBT 150



Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen


- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte Front + Seiten Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.


Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar

Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar

Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 je	90	0.390

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBT 173



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall


Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links oder rechts planbar



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 je	105	0.451


VBT 174



Bodenstehendes technische Grundelement für Kombinationen


- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 je	105	0.451

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBT 199




Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit 2 Soft-Opening **Lack-Frontklappen**, davon **eine mit Sound-Stoff**.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE 2E LACK-FRONTKLAPPE MIT SOUND-STOFF


Lack



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen




Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV

Bis zu



Zoll cm.

85" 216

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

120



CBM

0.511

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410


VBT 200



Bodenstehendes technische Grundelement für Kombinationen


- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	90	10 je	120	0.511

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBT 125



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall


Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.




VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)




Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	90	10 je	80	0.392


VBT 126



Bodenstehendes technische Grundelement für Kombinationen


- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente




Abdeckplatte Front + Seiten Line




Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.

- Melamin**
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar
- Melamin**
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar
- Keramik**
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	90	10 je	80	0.392

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBT 151



Abdeckplatte

Front + Seiten


Line

Abdeckplatte	Front + Seiten	Line
Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall


Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links, mittig oder rechts planbar



Wichtig!


Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)




Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



C 1500 L-R 1510

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 je	95	0.464


VBT 152



Bodenstehendes technische Grundelement für Kombinationen


- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Element links, mittig oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 je	95	0.464

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBT 175



Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Abdeckplatte




Front + Seiten




Line



Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall




Element links oder rechts planbar



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.




VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



L-R1750

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 je	107	0.536


VBT 176



Bodenstehendes technische Grundelement für Kombinationen


- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Element links oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 je	107	0.536

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT SOUND-STOFF FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBT 201



Abdeckplatte




Front + Seiten



Line



Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

Technische Anbauelemente für bodenstehende Kombinationen mit 2 Soft-Opening **Lack-Frontklappen**, davon **eine mit Sound-Stoff**.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)


OPTIONALE 2E LACK-FRONTKLAPPE MIT SOUND-STOFF

€


Lack



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



L-R 2010

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	90	10 je	125	0.608


VBT 202



Bodenstehendes technische Grundelement für Kombinationen


- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 34)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 35)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	90	10 je	125	0.608

OPTIONALE GLAS- UND SANDWICHFÜSSE FÜR KOMBINATIONEN AUS GRUNDELEMENTEN

VFG 45 L - C

Füße in transparentem temperiertem Glas **H. 150 mm**



Die Verbindungsträger VFG 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden




GT
Transparentglas


Art.	Glas	Tiefe mm.
VFG 45 L	GT	450
VFG 45 C	GT	450

VFS 45 L - C

Sandwich-Füße bestehend aus einem Innenpaneel und zwei Außenmetallplatten in den Ausführungen Bronze und Blei metallic **H. 180 mm**



Die Verbindungsträger VFG 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden



BM
Bronzo Metallizzato




PM
Piombo Metallizzato

Art.	Metall	Tiefe mm.
VFS 45 L	BM - PM	450
VFS 45 C	BM - PM	450

VERBINDUNGSTRÄGER FÜR FÜSSE VFG 45 UND VFS 45

VFG 45 B

Verbindungsträger für Glas- und Sandwichfüße **H. 35 mm**




Art.	Metall	Breite mm.
VFG 45 B 076	Metall	750
VFG 45 B 101	Metall	1000
VFG 45 B 126	Metall	1250
VFG 45 B 151	Metall	1500
VFG 45 B 176	Metall	1750
VFG 45 B 201	Metall	2000

OPTIONALE METALLFÜSSE FÜR KOMBINATIONEN AUS GRUNDELEMENTEN

VFM 45 L - C

Außen und mittige justierbare Metallfüße **H. 200 mm**



VFM L

VFM C

VFM L

Die Verbindungsträger VFM 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden



BM
Bronzo Metallizzato




PM
Piombo Metallizzato

Art.	Metall	Tiefe mm.
VFM 45 L	BM - PM	450
VFM 45 C	BM - PM	450

VFM 45 B

Verbindungsträger für Metallfüße **H. 18 mm**




Art.	Metall	Breite mm.
VFM 45 B 075	BM - PM	750
VFM 45 B 100	BM - PM	1000
VFM 45 B 125	BM - PM	1250
VFM 45 B 150	BM - PM	1500
VFM 45 B 175	BM - PM	1750
VFM 45 B 200	BM - PM	2000

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR BODENSTEHENDE KOMBINATIONEN

VBT

Platten in Tiefe 450 mm



Mögliche erhältliche Abmessungen

Ausführung	Breite mm.	Stärke mm.
Melamin	2020 - 2570	10
Lack	2020 - 2570 - 3020	8
Holz Furniert	2020 - 2570 - 3020	9
Keramik	2020 - 2570	6

VTC - Melamin



NBG
Beton Grigio



NSA
Sabbia



NTO
Tortora



NCO
Cacao



NRB
Rovere Bianco



NRO
Rovere



NNC
Canaletto



NLM
Moka Lab



NLT
Tabacco Lab



NQG
Quercia Grigia



NQA
Quercia Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Melamin	2020 x 450
VTC 45-250	Melamin	2520 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105

VTC - Lack



MBN
Bianco Neve



MCO
Corda



MCT
Creta



MGN
Grigio Nuvola



MMA
Mandorla



MKC
Mokaccino



MGA
Grigio Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Lack	2020 x 450
VTC 45-250	Lack	2570 x 450
VTC 45-300	Lack	3020 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105
15	0.145

VTC - Holz furniert



NC
Noce Canaletto



RB
Rovere Bianco



RC
Rovere Naturale
Rigato



RO
Rovere Cacao



RA
Rovere Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Holz Furniert	2020 x 450
VTC 45-250	Holz Furniert	2570 x 450
VTC 45-300	Holz Furniert	3020 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105
15	0.145

VTC - Keramik

Keramik B



CCA
Calce



CCE
Cemento

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Keramik B	2020 x 450
VTC 45-250	Keramik B	2570 x 450



Kg.



CBM

19	0.095
24	0.105

Keramik A



CBB
Travertino
Beige Bocciardato



CPA
Pietra Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Keramik A	2020 x 450
VTC 45-250	Keramik A	2570 x 450



Kg.



CBM



19	0.095
24	0.105

Anbauelemente mit Frontklappe für bodenstehende Kombinationen

VBC

In den Anbauelementen des Wohnzimmers findet alles Platz, was Sie brauchen, perfekt organisiert, um Ihre Ansprüche zu erfüllen.

Cod. VBC




Element links oder rechts planbar



VBC - ANBAUELEMENTE H. 410 - T. 450 mm.

VBC 074
Seite 38



L - R = 760 mm.

VBC 100
Seite 39




L - R = 1010 mm.

VBC 124
Seite 40



L - R = 1260 mm.

VBC 150
Seite 41




L - R = 1510 mm.

VBC 174
Seite 42



L - R = 1760 mm.


VBC 200
Seite 43



L - R = 2010 mm.

VBC - ANBAUELEMENTE H. 500 - T. 450 mm.

VBC 076
Seite 44



L - R = 760 mm.

VBC 102
Seite 45



L - R = 1010 mm.

VBC 126
Seite 46



L - R = 1260 mm.

VBC 152
Seite 47




L - R = 1510 mm.

VBC 176
Seite 48



L - R = 1760 mm.

VBC 202
Seite 49



L - R = 2010 mm.



ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBC 074

VBC




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

45

0.208

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBC 100




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
60	0.269

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBC 124




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



T Abdeckplatte op

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

75

0.329

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBC 150




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
90	0.390

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBC 174




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

105

0.451

ANBAUELEMENT MIT 2 FRONTKLAPPEN FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBC 200




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)




Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
120	0.511

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBC 076

VBC




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

48

0.248

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBC 102




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)




Element links oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
64	0.320

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBC 126




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

80

0.392

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBC 152




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
96	0.464

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBC 176




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

107

0.536

ANBAUELEMENT MIT 2 FRONTKLAPPEN FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBC 202




Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 50)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)




Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 51)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max	Max
	
Kg.	Kg.
90	10 je


VERPACKUNG

Möbel	
	
Kg.	CBM
125	0.608

OPTIONALE GLAS- UND SANDWICHFÜSSE FÜR KOMBINATIONEN AUS GRUNDELEMENTEN

VFG 45 L - C

Füße in transparentem temperiertem Glas **H. 150 mm**





GT
Transparentglas

Art.	Glas	Tiefe mm.
VFG 45 L	GT	450
VFG 45 C	GT	450

Die Verbindungsträger VFG 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden

VFS 45 L - C

Sandwich-Füße bestehend aus einem Innenpaneel und zwei Außenmetallplatten in den Ausführungen Bronze und Blei metallic **H. 180 mm**



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato


Art.	Metall	Tiefe mm.
VFS 45 L	BM - PM	450
VFS 45 C	BM - PM	450

Die Verbindungsträger VFG 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden

VERBINDUNGSTRÄGER FÜR FÜSSE VFG 45 UND VFS 45

VFG 45 B

Verbindungsträger für Glas- und Sandwichfüße **H. 35 mm**




Art.	Metall	Breite mm.
VFG 45 B 076	Metall	750
VFG 45 B 101	Metall	1000
VFG 45 B 126	Metall	1250
VFG 45 B 151	Metall	1500
VFG 45 B 176	Metall	1750
VFG 45 B 201	Metall	2000

OPTIONALE METALLFÜSSE FÜR KOMBINATIONEN AUS GRUNDELEMENTEN

VFM 45 L - C

Außen und mittige justierbare Metallfüße **H. 200 mm**



VFM L

VFM C

VFM L

Die Verbindungsträger VFM 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden



BM
Bronzo Metallizzato




PM
Piombo Metallizzato

Art.	Metall	Tiefe mm.
VFM 45 L	BM - PM	450
VFM 45 C	BM - PM	450

VFM 45 B


Verbindungsträger für Metallfüße **H. 18 mm**



Art.	Metall	Breite mm.
VFM 45 B 075	BM - PM	750
VFM 45 B 100	BM - PM	1000
VFM 45 B 125	BM - PM	1250
VFM 45 B 150	BM - PM	1500
VFM 45 B 175	BM - PM	1750
VFM 45 B 200	BM - PM	2000

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR BODENSTEHENDE KOMBINATIONEN

Platten in Tiefe 450 mm



Mögliche erhältliche Abmessungen

Ausführung	Breite mm.	Stärke mm.
Melamin	2020 - 2520	10
Lack	2020 - 2520 - 3020	8
Holz Furniert	2020 - 2520 - 3020	9
Keramik	2020 - 2520	6

VBC

VTC - Melamin



NBG
Beton Grigio



NSA
Sabbia



NTO
Tortora



NCO
Cacao



NRB
Rovere Bianco



NRO
Rovere



NNC
Canaletto



NLM
Moka Lab



NLT
Tabacco Lab



NQG
Quercia Grigia



NQA
Quercia Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Melamin	2020 x 450
VTC 45-250	Melamin	2520 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105

VTC - Lack



MBN
Bianco Neve



MCO
Corda



MCT
Creta



MGN
Grigio Nuvola



MMA
Mandorla



MKC
Mokaccino



MGA
Grigio Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Lack	2020 x 450
VTC 45-250	Lack	2520 x 450
VTC 45-300	Lack	3020 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105
15	0.145

VTC - Holz furniert



NC
Noce Canaletto



RB
Rovere Bianco



RC
Rovere Naturale
Rigato



RO
Rovere Cacao



RA
Rovere Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Holz Furniert	2020 x 450
VTC 45-250	Holz Furniert	2520 x 450
VTC 45-300	Holz Furniert	3020 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105
15	0.145

VTC - Keramik

Keramik B



CCA
Calce



CCE
Cemento

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Keramik B	2020 x 450
VTC 45-250	Keramik B	2520 x 450



Kg.



CBM

19	0.095
24	0.105

Keramik A



CBB
Travertino
Beige Bocciardato



CPA
Pietra Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Keramik A	2020 x 450
VTC 45-250	Keramik A	2520 x 450



Kg.



CBM



19	0.095
24	0.105

Anbauelemente mit Schublade für bodenstehende Kombinationen

Die Anbauelemente mit Schublade ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die darin aufbewahrten Gegenstände und bieten ein praktisches und bequemes System, um Ordnung zu halten und den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.

Cod. VBD

VBD




Element links oder rechts planbar



VBD - ANBAUELEMENTE MIT SCHUBLADE H. 410 - T. 450 mm.

VBCD 074
Seite 54



L - R = 760 mm.

VBD 100
Seite 55




L - R = 1010 mm.

VBD 124
Seite 56



L - R = 1260 mm.

VBD 150
Seite 57




L - R = 1510 mm.

VBD 174
Seite 58



L - R = 1760 mm.


VBD 200
Seite 59



L - R = 2010 mm.

VBD - ANBAUELEMENTE MIT SCHUBLADE H. 500 - T. 450 mm.

VBD 076
Seite 60



L - R = 760 mm.

VBD 102
Seite 61



L - R = 1010 mm.

VBD 126
Seite 62



L - R = 1260 mm.

VBD 152
Seite 63




L - R = 1510 mm.

VBD 176
Seite 64



L - R = 1760 mm.

VBD 202
Seite 65



L - R = 2010 mm.



ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410


VBD 074



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade
- Hintere LED-Beleuchtung
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

51



CBM

0.208

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410


VBD 100



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade
- Hintere LED-Beleuchtung
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

71



CBM

0.269

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBD 124




VBD

Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- Hintere LED-Beleuchtung
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

89



CBM

0.329

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410


VBD 150



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- Hintere LED-Beleuchtung
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)




Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

105



CBM

0.390

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

VBD 174


VBD



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- Hintere LED-Beleuchtung
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

123



CBM

0.451

ANBAUELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN FÜR KOMBINATIONEN - H. 410


VBD 200



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen

- 2 Soft-Closing Schubladen
- Hintere LED-Beleuchtung
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)




Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.



VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)




Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

140



CBM

0.511

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBD 076



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade
- Hintere LED-Beleuchtung
- 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

52

0.248

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBD 102



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade
- Hintere LED-Beleuchtung
- 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)




Element links oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

72



CBM

0.320


ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

VBD 126




- Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen
- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
 - Hintere LED-Beleuchtung
 - 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
 - Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT


Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
91	0.392

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBD 152



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)




Element links oder rechts planbar


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT


Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
107	0.464

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBD 176



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT

Max

Max



Kg.

Kg.

90

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

CBM

125

0.536

ANBAUELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN FÜR KOMBINATIONEN - H. 500


VBD 202



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen


- 2 Soft-Closing Schubladen
- Hintere LED-Beleuchtung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Wenn einzeln verkauft mit der gewünschten Ausstattung der LED-Beleuchtung, soll das Beleuchtung-Kit **VTAE 030** bestellt werden (siehe Seite 149)



Element links oder rechts planbar

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 66)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)




Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 67)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TRAGGEWICHT



Kg.

90



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

143




CBM

0.608

OPTIONALE GLAS- UND SANDWICHFÜSSE FÜR KOMBINATIONEN AUS GRUNDELEMENTEN

VFG 45 L - C

Füße in transparentem temperiertem Glas **H. 150 mm**



GT
Transparentglas

Art.

Glas

Tiefe
mm.

VFG 45 L

GT

450

VFG 45 C



GT

450

Die Verbindungsträger VFG 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden

VFS 45 L - C

Sandwich-Füße bestehend aus einem Innenpaneel und zwei Außenmetallplatten in den Ausführungen Bronze und Blei metallic **H. 180 mm**



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Art.

Metall

Tiefe
mm.

VFS 45 L

BM - PM

450

VFS 45 C

BM - PM


450

Die Verbindungsträger VFG 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden

VERBINDUNGSTRÄGER FÜR FÜSSE VFG 45 UND VFS 45

VFG 45 B

Verbindungsträger für Glas- und Sandwichfüße **H. 35 mm**



Art.

Metall

Breite
mm.

VFG 45 B 076

Metall

750

VFG 45 B 101

Metall

1000

VFG 45 B 126

Metall

1250

VFG 45 B 151

Metall

1500

VFG 45 B 176

Metall

1750

VFG 45 B 201


Metall

2000

OPTIONALE METALLFÜSSE FÜR KOMBINATIONEN AUS GRUNDELEMENTEN

VFM 45 L - C


Außen und mittige justierbare Metallfüße **H. 200 mm**



VFM L

VFM C

VFM L



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Art.

Metall

Tiefe
mm.

VFM 45 L

BM - PM

450

VFM 45 C


BM - PM

450

Die Verbindungsträger VFM 45 B sollen beim Füße-Einsatz immer bestellt werden

VFM 45 B

Verbindungsträger für Metallfüße **H. 18 mm**



Art.

Metall

Breite
mm.

VFM 45 B 075

BM - PM

750

VFM 45 B 100

BM - PM

1000

VFM 45 B 125

BM - PM

1250

VFM 45 B 150

BM - PM

1500

VFM 45 B 175

BM - PM

1750


VFM 45 B 200

BM - PM

2000

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR BODENSTEHENDE KOMBINATIONEN

Platten in Tiefe 450 mm



Mögliche erhältliche Abmessungen

Ausführung	Breite mm.	Stärke mm.
Melamin	2020 - 2520	10
Lack	2020 - 2520 - 3020	8
Holz Furniert	2020 - 2520 - 3020	9
Keramik	2020 - 2520	6

VTC - Melamin



NBG
Beton Grigio



NSA
Sabbia



NTO
Tortora



NCO
Cacao



NRB
Rovere Bianco



NRO
Rovere



NNC
Canaletto



NLM
Moka Lab



NLT
Tabacco Lab



NQG
Quercia Grigia



NQA
Quercia Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Melamin	2020 x 450
VTC 45-250	Melamin	2520 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105

VBD

VTC - Lack



MBN
Bianco Neve



MCO
Corda



MCT
Creta



MGN
Grigio Nuvola



MMA
Mandorla



MKC
Mokaccino



MGA
Grigio Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Lack	2020 x 450
VTC 45-250	Lack	2520 x 450
VTC 45-300	Lack	3020 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105
15	0.145

VTC - Holz furniert



NC
Noce Canaletto



RB
Rovere Bianco



RC
Rovere Naturale
Rigato



RO
Rovere Cacao



RA
Rovere Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Holz Furniert	2020 x 450
VTC 45-250	Holz Furniert	2520 x 450
VTC 45-300	Holz Furniert	3020 x 450



Kg.



CBM

12	0.095
13,5	0.105
15	0.145

VTC - Keramik

Keramik B



CCA
Calce



CCE
Cemento

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Keramik B	2020 x 450
VTC 45-250	Keramik B	2520 x 450



Kg.



CBM

19	0.095
24	0.105

Keramik A



CBB
Travertino
Beige Bocciardato



CPA
Pietra Antracite

Art.

Ausführung

Maße
mm.

VTC 45-200	Keramik A	2020 x 450
VTC 45-250	Keramik A	2520 x 450



Kg.




CBM

19	0.095
24	0.105

TV-Einzelemente mit technischer Ausstattung

Die technischen Möbel sind mit einer integrierten Steckdose mit einem einzigen Ausgangskabel ausgestattet, die über einen einzigen Schalter gesteuert wird. So bleibt die Umgebung aufgeräumt und sicher. Darüber sind auch mit sound-durchlässiger Klappe erhältlich, die mit einem Sound-Stoff in der gleichen Farbe der Möbellackierung bezogen ist und ein einheitliches und elegantes Aussehen gewährleistet.

Cod. VBB



VBB - TV-EINZELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG H. 410 - T. 450 mm.

VBB 123
Seite 70




1270 mm.

VBB 124
Seite 71




1270 mm.

VBB 149
Seite 72




1520 mm.

VBB 150
Seite 73



1520 mm.

VBB 173
Seite 74




1770 mm.

VBB 174
Seite 75




1770 mm.

VBB 199
Seite 76



2020 mm.


VBB 200
Seite 77



2020 mm.

VBB - TV-EINZELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG H. 500 - T. 450 mm.

VBB 125
Seite 78




1270 mm.

VBB 126
Seite 79



1270 mm.

VBB 151
Seite 80



1520 mm.

VBB 152
Seite 81



1520 mm.

VBB175
Seite 82




1770 mm.

VBB 176
Seite 83




1770 mm.

VBB 201
Seite 84



2020 mm.

VBB 202
Seite 85



2020 mm.



TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT SOUND-STOFF - H. 410

VBB 123

H. 410 mm.



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall

Technisches bodenstehendes Element mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	140	90	10 je	75	0.329

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG - H. 410

VBB 124

H. 410 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

55" 140

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

75



CBM

0.329

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT SOUND-STOFF - H. 410

VBB 149

H. 410 mm.



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall

Technisches bodenstehendes Element mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 je	90	0.390

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG - H. 410

VBB 150

H. 410 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

65" 165

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

90



CBM

0.390

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT SOUND-STOFF - H. 410

VBB 173

H. 410 mm.



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall

Technisches bodenstehendes Element mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 je	105	0.451

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG - H. 410

VBB 174

H. 410 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

75" 190

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

105



CBM

0.451

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT 2 FRONTKLAPPEN MIT SOUND-STOFF - H. 410

VBB 199

H. 410 mm.



Version L



Version R


Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

Technisches Element für bodenstehende Kombinationen mit 2 Soft-Opening Lack-Frontklappen, davon eine mit Sound-Stoff.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

OPTIONALE 2E LACK-FRONTKLAPPE MIT SOUND-STOFF

Lack


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)



VFG
Glasfuß
H. 520 mm.




VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.




VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	90	10 je	120	0.511

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT 2 FRONTKLAPPEN - H. 410

VBB 200

H. 410 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 520 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

VFM
Metallfuß
H. 570 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

85" 216

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

120



CBM

0.511


TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT SOUND-STOFF - H. 500

VBB 125


H. 500 mm.



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall

Technisches bodenstehendes Element mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	140	90	10 je	80	0.392

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG - H. 500

VBB 126

H. 500 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

55" 140

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

80



CBM

0.392

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT SOUND-STOFF - H. 500

VBB 151


H. 500 mm.



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall

Technisches bodenstehendes Element mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 je	96	0.464

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG - H. 500

VBB 152

H. 500 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

65" 165

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

96



CBM

0.464

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT SOUND-STOFF - H. 500

VBB 175

H. 500 mm.



Abdeckplatte



Front + Seiten



Line




Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall

Technisches bodenstehendes Element mit sounddurchlässiger Soft-Opening Lack-Frontklappe

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)




Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.



VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.




VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 je	107	0.536

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG - H. 500

VBB 176

H. 500 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

75" 190

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

107




CBM

0.536

TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT 2 FRONTKLAPPEN MIT SOUND-STOFF - H. 500

VBB 201

H. 500 mm.



Version L



Version R

Abdeckplatte




Front + Seiten



Line



Melamin	Lack	Metall
Lack	Lack	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik A	Lack	Metall



Wichtig!

Fronten und Seiten sind nur in Lack-Ausführungen bestellbar!

Technisches Element für bodenstehende Kombinationen mit 2 Soft-Opening Lack-Frontklappen, davon eine mit Sound-Stoff.

- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

OPTIONALE 2E LACK-FRONTKLAPPE MIT SOUND-STOFF

Lack




Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)



VFG
Glasfuß
H. 610 mm.



VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.




VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV

Bis zu



Zoll cm.

85" 216

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

125



CBM

0.608

ETV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG MIT 2 FRONTKLAPPEN - H. 500

VBB 202

H. 500 mm.




Bodenstehendes technisches Grundelement für Kombinationen

- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 86)




VFG
Glasfuß
H. 610 mm.


VFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

VFM
Metallfuß
H. 660 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 149)



Optionale Beschläge für
Wandmontage der Grundelemente



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

85" 216

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

90

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

125




CBM


0.608

OPTIONALE FÜSSE FÜR TV-EINZELELEMENTE MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG

GLASFÜSSE MIT METALLVERBINDUNGSTRÄGER



VFG 45




Füße in transparentem temperiertem Glas, incl. Metallverbindungsträger




GT
Transparentglas

Art.	Glas	Metall	Breite mm.
VFG 45 125	GT	Metall	1250
VFG 45 150	GT	Metall	1500
VFG 45 175	GT	Metall	1750
VFG 45 200	GT	Metall	2000

SANDWICHFÜSSE MIT METALLVERBINDUNGSTRÄGER



VFS 45



Sandwich-Füße bestehend aus einem Innenpaneel und zwei Außenmetallplatten in den Ausführungen Bronze und Blei metallic. Incl. Metallverbindungsträger




BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Art.	Metall	Breite mm.
VFS 45 125	BM - PM	1250
VFS 45 150	BM - PM	1500
VFS 45 175	BM - PM	1750
VFS 45 200	BM - PM	2000

METALLFÜSSE MIT METALLVERBINDUNGSTRÄGER



VFM 45



Justierbare Metallfüße in den Ausführungen Bronze und Blei metallic. Incl. Metallverbindungsträger



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Art.	Metall	Breite mm.
VFM 45 125	BM - PM	1250
VFM 45 150	BM - PM	1500
VFM 45 175	BM - PM	1750
VFM 45 200	BM - PM	2000


TV-Säulen

für Kompositionen und einzelne technische Elemente


Die TV-Säulen wurden so konzipiert, dass sie sich perfekt integrieren lassen. Sie können in der Mitte vom Grundelement oder an der Verbindungsstelle zwischen zwei Elementen montiert werden. Schwenkbar und höhenverstellbar, benötigen keine Wandbohrungen oder besondere Leistungen und können auch nachträglich montiert werden.



MÖGLICHE TV-SÄULE MONTAGE AUF KOMPOSITIONEN




TV-SÄULE MONTAGE AUF EINZELNE TECHNISCHE ELEMENTE



TV-SÄULEN AUS METALL FÜR BODENSTEHENDE TV-ELEMENTE

VTP 310



Art. Ausführung

VTP 310	BM
VTP 310	PM


TECHNISCHE DATEN

Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
75" (190 cm)	45	-20° / +20°	Max 600x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	zerlegt
9	0.040	zerlegt

VTP 376



Art. Ausführung

VTP 376	AN
VTP 376	SI


TECHNISCHE DATEN

Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
65" (165 cm)	45	-20° / +20°	Max 400x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	zerlegt
4,8	0.020	zerlegt

VTP 380



Art. Ausführung

VTP 380	AN
---------	----

TECHNISCHE DATEN

Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
65" (165 cm)	45	-20° / +20°	Max 600x400



VERPACKUNG

Kg.	CBM	zerlegt
10,2	0.029	zerlegt


Technische Anbauelemente für wandhängende Kombinationen

Die Hängeschränke können je nach gewählter Konfiguration links, mittig oder rechts geplant werden und sind mit sämtlichem notwendigem Zubehör ausgestattet

Cod. VWT



Element links, mittig oder rechts planbar



Für ein optimales, einfaches und flexibles Kabelmanagement, werden die Hängeschränke mit ausziehbaren Hängebeschlägen ausgestattet

VWT - TECHNISCHE ANBAUELEMENTE H. 370 - T. 370 mm.

VWT 126
Seite 92



C = 1250 mm.
L - R = 1260 mm.

VWT 150
Seite 93




C = 1500 mm.
L - R = 1510 mm.

VWT 176
Seite 94



C = 1750 mm.


VWT 200
Seite 95



C = 2000 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN FÜR GRUNDELEMENTE MIT TIEFE 450 MM

Auf Anfrage, können auch die Grundelemente **VBT – VBC – VBD** mit einer Tiefe 450 mm mit Halterungen **VTKA** für Wandmontage ausgestattet werden. (Siehe Seite 149).





TECHNISCHE ANBAUELEMENTE FÜR WANDHÄNGENDE KOMBINATIONEN - H. 370


VWT 126



Technische Anbauelemente für wandhängende Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Element links, mittig oder rechts planbar



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 96)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV

Bis zu



Zoll cm.

55" 149

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

45

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

55



CBM

0.260

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE FÜR WANDHÄNGENDE KOMBINATIONEN - H. 370


VWT 150



Technische Anbauelemente für wandhängende Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Element links, mittig oder rechts planbar



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 96)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	45	10 je	60	0.308

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE FÜR WANDHÄNGENDE KOMBINATIONEN - H. 370


VWT 176



Technische Anbauelemente für wandhängende Kombinationen

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Element links oder rechts planbar



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 96)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	45	10 je	65	0.356

TECHNISCHE ANBAUELEMENTE MIT 2 FRONTKLAPPEN FÜR WANDHÄNGENDE KOMBINATIONEN - H. 370


VWT 200



Technische Anbauelemente für wandhängende Kombinationen

- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas


Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Element links oder rechts planbar




Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 96)




Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel	
Zoll	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	45	10 je	70	0.404

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR KOMBINATIONEN MIT HÄNGEELEMENTEN


Top für Kombinationen mit 370 mm Tiefe



Durchgehender Top für Kompositionen, erhältlich in folgenden Abmessungen: Maße:

Ausführung	Breite mm.	Stärke mm.
Melamin	2520	10
Lack	2520 - 3020	8
Holz Furniert	2520 - 3020	9
Keramik	2520	6


VTC - Melamin



Art.	Ausführung	Maße mm.
VTC 37-250	Melamin	2520 x 370

Kg.	CBM
11,2	0.086

VTC - Lack



Art.	Ausführung	Maße mm.
VTC 37-250	Lack	2520 x 370
VTC 37-300	Lack	3020 x 370

Kg.	CBM
11,2	0.086
12,5	0.119

VTC - Holz Furniert



Art.	Ausführung	Maße mm.
VTC 37-250	Holz Furniert	2520 x 370
VTC 37-300	Holz Furniert	3020 x 370

Kg.	CBM
11,2	0.086
12,5	0.119

VTC - Keramik

Keramik B



Art.	Ausführung	Maße mm.
VTC 37-250	Ceramic B	2520 x 370

Kg.	CBM
20	0.086

Keramik A



Art.	Ausführung	Maße mm.
VTC 37-250	Keramik A	2520 x 370


Kg.	CBM
20	0.086

Follow Me System

Die Hängebeschlüge „Follow Me“ ermöglichen eine einfache Kabelführung und -Inspektion





VWT



Einzelne technische Hängeschränke

Die einzelne technische Hängeschränke sind mit einer integrierten Steckdose mit einem einzigen Ausgangskabel ausgestattet, die über einen einzigen Schalter gesteuert wird. Die ausziehbare Hängebeschränke ermöglichen ein einfaches Kabelmanagement.


Cod. VWB



Für ein optimales, einfaches und flexibles Kabelmanagement, werden die Hängeschränke mit ausziehbaren Hängebeschränken ausgestattet


VWB - TECHNISCHE HÄNGESCHRÄNKE H. 370 - T. 370 mm.

VWB 126
Seite 100




1270 mm.

VWB 150
Seite 101




1520 mm.

VWB 176
Seite 102



1770 mm.

VWB 200
Seite 103




2020 mm.


OPTIONALE WANDHALTERUNGEN FÜR GRUNDELEMENTE MIT TIEFE 450 MM

Auf Anfrage, können auch die Grundelemente **VBT – VBC – VBD** mit einer Tiefe 450 mm mit Halterungen **VTKA** für Wandmontage ausgestattet werden. (Siehe Seite 149).

STANDARD



OPTIONAL





EINZELNES TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

VWB 126



Technisches Hängeelement

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Abdeckplatte

Front + Seiten


Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

55" 140

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

45

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

55



CBM

0.260

EINZELNES TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

VWB 150




Technisches Hängeelement

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll

cm.

65"

165

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

45

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

60



CBM

0.308

EINZELNES TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

VWB 176



Technisches Hängeelement

- 1 Soft-Opening Frontklappe
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)

Abdeckplatte


Front + Seiten

Line

Abdeckplatte	Front + Seiten	Line
Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll cm.

75" 190

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

45

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

65



CBM

0.356

EINZELNES TECHNISCHES HÄNGEELEMENT MIT 2 FRONTKLAPPEN - H. 370

VWB 200




Technisches Hängeelement

- 2 Soft-Opening Frontklappen
- Beleuchteter Touch-Dimmer, hintere LED-Beleuchtung
- 6-fach-Steckdosenleiste
- Abnehmbare Belüftungsgitter und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas

Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden (siehe Seite 148)



Mit Pull-out-Hängebeschlägen für einfaches und flexibles Kabelmanagement



Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TV

Bis zu



Zoll

cm.

85"

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

45

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

70



CBM

0.404



TV-Wandhalterungen

Mit unseren praktischen, schwenkbaren und neigbaren Wandhaltern ist Ihr TV sicher befestigt



TV-WANDHALTERUNGEN

VTAS 756



NE
Metallo Nero

Art. Ausführung

VTAS 756 NE

TECHNISCHE DATEN



Bis zu

80" (207 cm)



max Kg.

60



drehbare

-20° / +20°

VESA

600x400

VERPACKUNG



Kg.

8,3




CBM

0.016



zerlegt

VTAS 790



NE
Metallo Nero

Art. Ausführung

VTAS 790 NE

TECHNISCHE DATEN



Bis zu

120" (304 cm)



max Kg.

120

Fix

VESA

900x600

VERPACKUNG



Kg.

4



CBM

0.013



zerlegt

VTAS 712



NE
Metallo Nero

Art. Ausführung

VTAS 712 NE

TECHNISCHE DATEN



Bis zu

55" (141 cm)



max Kg.

35



drehbare

-20° / +20°

VESA

400x400

VERPACKUNG



Kg.

3,1



CBM

0.008





zerlegt

Senkrechte und waagerechte Hängeschränke

Die Kombination von Hängeschränken und Bücherregalen mit unterschiedlichen Tiefen und Ausführungen macht Ihre Komposition dynamischer.

Cod. VPV


Cod. VPO



VPV - SENKRECHTE HÄNGESCHRÄNKE T. 370 mm.


H. 500

VPV 048 L - R
Seite 108



520 mm.

VPV 100
Seite 109



1020 mm.


H. 1000

VPV 032 L - R
Seite 110



320 mm.

VPV 042 L - R
Seite 111




420 mm.

VPV 050 L - R
Seite 112




520 mm.

VPV 072 L
Seite 113




720 mm.

VPV 072 R
Seite 113



720 mm.

VPV 102
Seite 114



1020 mm.


H. 1600

VPV 034 L - R
Seite 116




320 mm.

VPV 044 L - R
Seite 117




420 mm.

VPV 054 L - R
Seite 118




520 mm.

VPV 074 L
Seite 119



720 mm.

VPV 074 R
Seite 119




720 mm.

VPO - WAAGERECHTE HÄNGESCHRÄNKE T. 370 mm.

H. 380

VPO 100
Seite 121



1020 mm.

VPO 125
Seite 122



1270 mm.

VPO 150
Seite 123



1520 mm.



1-TÜRIGER QUADRATISCHER HÄNGESCHRANK - H. 510

VPV 048 L - VPV 048 R

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Kanten der Türe



Quadratischer Hängeschränk mit Push-Pull Drehtür.
· 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas.

Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
24	0,125


2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK - H. 510

VPV 100




Waagerechter Hängeschränk mit 2 Push-Pull Drehtüren.
· 1 Einlegeboden in transparentem temperiertem Glas.

Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türen



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.





Melamin
* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 je	46	0,250

VPV - VP0

1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

VPV 032 L - VPV 032 R

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Kanten der Türe



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Senkrechter Hängeschränk mit Push-Pull Drehtür.
· 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas.

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
31	0,189

1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

VPV 042 L - VPV 042 R



Senkrechter Hängeschrank mit Push-Pull Drehtür.
· 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas.

Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türe



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.





Melamin
* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel
Kg.
34
CBM
0,259

VPV - VP0

2-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

VPV 050 L - VPV 050 R



Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türen



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Senkrechter Hängeschränk mit 2 Push-Pull Drehtüren.
 · 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas.
 · 1 Konstruktionsboden.

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar






Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
46	0,247

2-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

VPV 072 L - VPV 072 R



Senkrechter Hängeschränk mit 2 Push-Pull Drehtüren.
· 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas.

Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türen



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar






Melamin

* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT



Kg.

30



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

65



CBM

0,365


VPV - VP0

4-TÜRIGER HÄNGESCHRANK - H. 1010


VPV 102



Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türen



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hängeschränk mit 4 Push-Pull Drehtüren.

- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas.
- 1 Konstruktionsboden.

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar





Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
84	0,508



1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

VPV 034 L - VPV 034 R

Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türe



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Senkrechter Hängeschränk mit Push-Pull Drehtür.

- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- 1 Konstruktionsboden.

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin

* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT


Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
49	0,317


1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

VPV 044 L - VPV 044 R




- Senkrechter Hängeschränk mit Push-Pull Drehtür.
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
 - 1 Konstruktionsboden.

Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türe



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.





Melamin
* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
52	0,317

VPV - VP0


1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

VPV 054 L - VPV 054 R

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Kanten der Türe



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Senkrechter Hängeschränk mit Push-Pull Drehtür.
 · 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
 · 1 Konstruktionsboden.

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
 * NTM Traccia Moka
 ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
 * NTM Traccia Tabacco
 ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
 * CBR Travertino Beige Rain
 ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT

Max	Max
	
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
	
Kg.	CBM
55	0,484

1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

VPV 074 L - VPV 074 R




- Senkrechter Hängeschränk mit 2 Push-Pull Drehtüren.
- 2 Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
 - 1 Konstruktionsboden.

Abdeckplatte +
Seiten



Front



Kanten der Türen



Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.







Melamin
* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT



Kg.

30



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

101



CBM

0,512

VPV - VP0

Waagerechte Hängeschränke

Der Hängeschränk mit Klappe nach unten öffnend kann auch ein praktisches Bar-Möbel werden

Cod. VPO



WAAGERECHTER HÄNGESCHRANK MIT FRONTKLAPPE - H. 380

VPO 100

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Kanten der Türe



Waagerechter Hängeschränk mit Push-Pull Frontklappe
nach unten öffnend

Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

28



CBM

0,162

VPV - VPO

WAAGERECHTER HÄNGESCHRANK MIT FRONTKLAPPE - H. 380

VPO 125

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Kanten der Türe



Waagerechter Hängeschränk mit Push-Pull Frontklappe nach unten öffnend

Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

34



CBM

0,200

WAAGERECHTER HÄNGESCHRANK MIT FRONTKLAPPE - H. 380

VPO 150

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Kanten der Türe



Waagerechter Hängeschränk mit Push-Pull Frontklappe nach unten öffnend

Melamin	Melamin	Metal Line
Melamin	Lack	Metal Line
Melamin	Holz Furniert	Metal Line
Melamin	Keramik B	Metal Line
Melamin	Keramik A	Metal Line
Lack	Melamin	Metal Line
Lack	Lack	Metal Line
Lack	Holz Furniert	Metal Line
Lack	Keramik B	Metal Line
Lack	Keramik A	Metal Line
Holz Furniert	Melamin	Metal Line
Holz Furniert	Lack	Metal Line
Holz Furniert	Holz Furniert	Metal Line
Holz Furniert	Keramik B	Metal Line
Holz Furniert	Keramik A	Metal Line
Keramik B	Melamin	Metal Line
Keramik B	Lack	Metal Line
Keramik B	Holz Furniert	Metal Line
Keramik B	Keramik B	Metal Line
Keramik B	Keramik A	Metal Line
Keramik A	Melamin	Metal Line
Keramik A	Lack	Metal Line
Keramik A	Holz Furniert	Metal Line
Keramik A	Keramik B	Metal Line
Keramik A	Keramik A	Metal Line

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

41



CBM


0,239

VPV - VPO

Metallregale

Die matten Metallkorpusse verleihen den Räumen Eleganz und Schlichtheit. Die pulverbeschichteten Oberflächen sind besonders widerstandsfähig. Die leicht geprägte Textur der Oberfläche sorgt für einzigartige Effekte und Nuancen mit großer Wirkung. Die Spiegelrückwände oder andere abgestimmte Oberflächen verleihen dem Möbelstück einen Hauch von Einzigartigkeit und Eleganz.


Cod. VPM



VPM - SENKRECHTE HÄNGEREGALE T. 280 mm.

VPM 050
Seite 126


H. 500
mm.



500 mm.

VPM 052
Seite 126


H. 1000
mm.



500 mm.

VPM 032
Seite 127


H. 1000
mm.



300 mm.

VPM 034
Seite 127


H. 1600
mm.



300 mm.

VPM - WAAGERECHTE HÄNGEREGALE T. 280 mm.


VPM 100
Seite 128



1000 mm.

H. 300
mm.

VPM 160
Seite 128




1600 mm.

VSV - SENKRECHTE BODENSTEHENDE REGALE T. 280 mm.

VSV 054
Seite 129

H. 1640
mm.



500 mm.




OFFENE HÄNGENDE BÜCHERREGALE

VPM 050

H. 500 mm.



Quadratisches hängendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen



Korpus



Rückwand



BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

16



CBM


0,120

VPM 052


H. 1000 mm.




Senkrechtes hängendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen



Korpus



Rückwand



BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

33



CBM

0,247


OFFENE HÄNGENDE BÜCHERREGALE

VPM 032

H. 1000 mm.



Senkrechtes hängendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen



Korpus



Rückwand



BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

23



CBM


0,189

VPM 034

H. 1600 mm.



Senkrechtes hängendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen



Korpus



Rückwand



BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

34



CBM

0,206

HÄNGENDE HORIZONTALE METALLREGAL

VPM 100

L. 1000 mm.



Waagrechtes hängendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen

Korpus



Rückwand




BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

23



CBM

0,189


VPM 160

L. 1600 mm.




Waagrechtes hängendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen

Korpus



Rückwand




BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

34



CBM

0,206


OFFENES BODENSTEHENDES BÜCHERREGAL

VSV 054


H. 1640 mm.



Korpus



Rückwand



BM - PM	Melamin
BM - PM	Spiegel
BM - PM	Lackiert
BM - PM	Holz Furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A




BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Senkrechtes, bodenstehendes Bücherregal, Korpus aus Metall, Rückwand in verschiedenen Ausführungen.

· Versteckte justierbaren Füßen in Sockelplatte



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Bücherregal



Kg.

52



CBM

0,484

Sideboards


Die Kombination aus Türen und geräumigen Schubladen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind, macht unsere Sideboards einzigartig und vielseitig.

Cod. VSO



VSO - SIDEBOARDS B. 2000 - T. 500 mm.


VSO 200
Seite 132



2020 mm.

H. 830
mm.

VSO 202
Seite 133




2050 mm.

H. 880
mm.

VSO - SIDEBOARDS B. 2200 - T. 500 mm.


VSO 220
Seite 134



2220 mm.

H. 790
mm.


VSO 222
Seite 135



2250 mm.

H. 780
mm.

VSO 224
Seite 136



2220 mm.

H. 790
mm.






SIDEBORD MIT GLASFÜßEN - H. 830

VSO 200

Abdeckplatte +
Front +
obere Seiten

Front und
untere Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall



Sideboard mit 2 Soft-Motion Frontklappen im oberen und 2 Soft-Close Schubladen im unteren Bereich
· Stellfüße in transparentem temperiertem Glas H. 150 mm

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar




OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 137)



VFS
Sandwichfuß
H. 860 mm.



VFM
Metallfuß
H. 880 mm.



TRAGGEWICHT

Max
Kg.
90

VERPACKUNG

Korpus		Schubladen	
Kg.	CBM	Kg.	CBM
120	1,049	35	0,264



SIDEBORD MIT METALLFÜSSEN - H. 880

VSO 202





Sideboard mit 2 Soft-Close Schubladen und 1 Soft-Motion Frontklappe im oberen und 2 Soft-Close Schubladen im unteren Bereich

- 1 Frontklappe oben rechts
- Justierbaren Metallfüßen H. 200 mm

Abdeckplatte +
Front +
obere Seiten

Front und
untere Seiten

Line +
Metallfüße



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
* NTM Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin
* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik
* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar




OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 137)



VFG
Glasfuß
H. 830 mm.



VFS
Sandwichfuß
H. 860 mm.



TRAGGEWICHT

Max
Kg.
90

VERPACKUNG

Korpus		Schubladen		Schubladen	
Kg.	CBM	Kg.	CBM	Kg.	CBM
110	1,049	31	0,197	35	0,264

SIDEBORD MIT SOCKELPLATTE - H. 790


VSO 220




Sideboard mit 2 Soft-Closing Schubladen im oberen und 4 Soft-Closing Drehtüren im unteren Bereich.

- 2 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte justierbare Füße in Sockelplatte


Abdeckplatte +
Front +
obere Seiten



Front +
untere Seiten



Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Achtung! Diese Oberflächen sind ausschließlich für Fronten.

Bei der Bestellung bitte die Maserungsrichtung angeben:

VE (vertikal) bzw. **OR** (horizontal)



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin


* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar

VE (vertikal)




OR (horizontal)



OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 137)




VFG
Glasfuß
H. 900 mm.



VFS
Sandwichfuß
H. 930 mm.



VFM
Metallfuß
H. 950 mm.



TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Korpus		Türen		Schubladen	
Kg.	CBM	Kg.	CBM	Kg.	CBM
120	1,119	23	0,058	28	0,205

SIDEBORD MIT METALLFÜSSEN - H. 780

VSO 222






- Sideboard mit 4 Soft-Closing Drehtüren
- 2 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Justierbaren Metallfüßen H. 200 mm

Abdeckplatte

Front + Seiten

Line +
Metallfüße



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Achtung! Diese Oberflächen sind ausschließlich für Fronten.

Bei der Bestellung bitte die Maserungsrichtung angeben:

VE (vertikal) bzw. **OR** (horizontal)



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin


* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar

VE (vertikal)



OR (horizontal)




OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 137)




VFG

Glasfuß
H. 730 mm.



VFS

Sandwichfuß
H. 760 mm.



TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Korpus		Türen	
Kg.	CBM	Kg.	CBM
89	1,119	23	0,058

VSO


SIDEBORD MIT SOCKELPLATTE - H. 790

VSO 224

Abdeckplatte

Front + Seiten

Line



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall


Sideboard mit 4 Soft-Closing Drehtüren.

- 2 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte justierbare Füße in Sockelplatte


OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 137)



VFG
Glasfuß
H. 900 mm.



VFS
Sandwichfuß
H. 930 mm.



VFM
Metallfuß
H. 950 mm.

Achtung! Diese Oberflächen sind ausschließlich für Fronten.

Bei der Bestellung bitte die Maserungsrichtung angeben:

VE (vertikal) bzw. **OR** (horizontal)



Melamin

* **NTM Traccia Moka**
ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin


* **NTM Traccia Tabacco**
ist nur mit **NLT** kombinierbar





Keramik

* **CBR Travertino Beige Rain**
ist nur mit **CBB** kombinierbar

VE (vertikal)



OR (horizontal)



TRAGGEWICHT


Max	Max
Kg.	Kg.
90	10 je

VERPACKUNG

Korpus		Türen	
Kg.	CBM	Kg.	CBM
123	0,119	25	0,096


OPTIONALE FÜSSE FÜR SIDEBOARDS

GLASFÜSSE MIT METALLVERBINDUNGSTRÄGER



GT
Transparentglas


VFG 50



Füße in transparentem temperiertem Glas, incl. Metallverbindingsträger

Art.	Glas	Breite mm.
VFG 50 200	GT	2000
VFG 50 220	GT	2200

SANDWICHFÜSSE MIT METALLVERBINDUNGSTRÄGER




BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato


VFS 50



Sandwich-Füße bestehend aus einem Innenpaneel und zwei Außenmetallplatten in den Ausführungen Bronze und Blei metallic. Incl. Metallverbindingsträger

Art.	Metall	Breite mm.
VFS 50 200	BM - PM	2000
VFS 50 220	BM - PM	2200

METALLFÜSSE MIT METALLVERBINDUNGSTRÄGER




BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

VFM 50



Justierbare Metallfüße in den Ausführungen Bronze und Blei metallic. Incl. Metallverbindingsträger

Art.	Metall	Breite mm.
VFM 50 200	BM - PM	2000
VFM 50 220	BM - PM	2200

Highboards


Die Kombination aus geschlossenen Elementen und offenen Metallregalen, mit optionalen verspiegelten Rückwänden oder in anderen vorgesehenen Ausführungen, verleiht dem Highboard einen Hauch von Einzigartigkeit und Eleganz.

Cod. VSV




VSV - HIGHBOARDS H. 1210 - T. 450 mm.

VSV 082 L
Seite 140




850 mm.

VSV 082 R
Seite 140




850 mm.

VSV 092 L
Seite 141




950 mm.

VSV 092 R
Seite 141




950 mm.

VSV 112 L
Seite 142




1150 mm.

VSV 112 R
Seite 142




1150 mm.

VSV 132 L
Seite 143



1350 mm.


VSV 132 R
Seite 143



1350 mm.


VSV - HIGHBOARDS H. 1640 - T. 450 mm.

VSV 084 L
Seite 144




820 mm.

VSV 084 R
Seite 144




820 mm.

VSV 114 L
Seite 145



1120 mm.

VSV 114 R
Seite 145




1120 mm.




HIGHBOARD MIT METALLFÜSSEN - H. 1210

VSV 082 L - VSV 082 R


Abdeckplatte +
Seiten



Front



Bücherregal +
Sockel



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall



Highboard mit 1 Push-Pull Drehtür und 1 offenem rechteckigem Bücherregal aus Metall mit Rückwand in verschiedenen Ausführungen.

- 2 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Justierbaren Metallfüßen H. 200 mm

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar




Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar




VSV 032 K




OPTIONALE
REGALRÜCKWAND AUSFÜHRUNGEN

Melamin
Spiegel
Lack
Holz Furniert
Keramik B
Keramik A



L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
71	0,609

HIGHBOARD MIT METALLFÜßEN - H. 1210

VSV 092 L - VSV 092 R






Highboard mit 2 Push-Pull Drehtüren und 1 offenem quadratischem Bücherregal aus Metall mit Rückwand in verschiedenen Ausführungen.
 · 3 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
 · Justierbaren Metallfüßen H. 200 mm

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Bücherregal +
Sockel



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin
 * NTM Traccia Moka
 ist nur mit **NLM** kombinierbar




Melamin
 * NTM Traccia Tabacco
 ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik
 * CBR Travertino Beige Rain
 ist nur mit **CBB** kombinierbar




VSV 050 K



**OPTIONALE
REGALRÜCKWAND AUSFÜHRUNGEN**

Melamin
Spiegel
Lack
Holz Furniert
Keramik B
Keramik A



TRAGGEWICHT

Max	Max
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
Kg.	CBM
77	0,675

VSV




HIGHBOARD MIT METALLFÜSSEN - H. 1210

VSV 112 L - VSV 112 R

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Bücherregal +
Sockel



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Highboard mit 2 Push-Pull Drehtüren und 1 offenem rechteckigem Bücherregal aus Metall mit Rückwand in verschiedenen Ausführungen.

- 4 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Justierbaren Metallfüßen H. 200 mm

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar





Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik



* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar




VSV 032 K

OPTIONALE
REGALRÜCKWAND AUSFÜHRUNGEN

Melamin
Spiegel
Lack
Holz Furniert
Keramik B
Keramik A



L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

Max



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

112



CBM

0,806

HIGHBOARD MIT METALLFÜßEN - H. 1210

VSV 132 L - VSV 132 R






Highboard mit 3 Push-Pull Drehtüren und 1 offenem quadratischem Bücherregal aus Metall mit Rückwand in verschiedenen Ausführungen.
 · 5 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
 · Justierbaren Metallfüßen H. 200 mm

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Bücherregal +
Sockel



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* NTM Traccia Moka ist nur mit **NLM** kombinierbar





Melamin

* NTM Traccia Tabacco ist nur mit **NLT** kombinierbar



Keramik


* CBR Travertino Beige Rain ist nur mit **CBB** kombinierbar



VSV 050 K

**OPTIONALE
REGALRÜCKWAND AUSFÜHRUNGEN**

Melamin
Spiegel
Lack
Holz Furniert
Keramik B
Keramik A



TRAGGEWICHT

Max



Kg.

30

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

117



CBM

0,937

L = linke Version

R = rechte Version

VSV



HIGHBOARD MIT SOCKELPLATTE - H. 1640

VSV 084 L - VSV 084 R

Abdeckplatte +
Seiten

Front

Bücherregal



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Highboard mit 1 Push-Pull Drehtür und 1 offenem rechteckigem Bücherregal aus Metallregal mit Rückwand in verschiedenen Ausführungen.

- 2 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte justierbare Füße in Sockelplatte

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Melamin

* NTM Traccia Moka
ist nur mit NLM kombinierbar




Melamin

* NTM Traccia Tabacco
ist nur mit NLT kombinierbar




Keramik

* CBR Travertino Beige Rain
ist nur mit CBB kombinierbar




VSV 034 K


**OPTIONALE
REGALRÜCKWAND AUSFÜHRUNGEN**



Melamin
Spiegel
Lack
Holz Furniert
Keramik B
Keramik A



L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT



Kg.

30



Kg.

10 je

VERPACKUNG

Möbel



Kg.

97



CBM

0,813

HIGHBOARD MIT SOCKELPLATTE - H. 1640


VSV 114 L - VSV 114 R




Highboard mit 2 Push-Pull Drehtüren und 1 offenem rechteckigem Bücherregal aus Metallregal mit Rückwand in verschiedenen Ausführungen.

- 4 Glas-Einlegeböden in transparentem temperiertem Glas
- Versteckte justierbare Füße in Sockelplatte


Abdeckplatte + Seiten



Front



Bücherregal



Melamin	Melamin	Metall
Melamin	Lack	Metall
Melamin	Holz Furniert	Metall
Melamin	Keramik B	Metall
Melamin	Keramik A	Metall
Lack	Melamin	Metall
Lack	Lack	Metall
Lack	Holz Furniert	Metall
Lack	Keramik B	Metall
Lack	Keramik A	Metall
Holz Furniert	Melamin	Metall
Holz Furniert	Lack	Metall
Holz Furniert	Holz Furniert	Metall
Holz Furniert	Keramik B	Metall
Holz Furniert	Keramik A	Metall
Keramik B	Melamin	Metall
Keramik B	Lack	Metall
Keramik B	Holz Furniert	Metall
Keramik B	Keramik B	Metall
Keramik B	Keramik A	Metall
Keramik A	Melamin	Metall
Keramik A	Lack	Metall
Keramik A	Holz Furniert	Metall
Keramik A	Keramik B	Metall
Keramik A	Keramik A	Metall

Hinweis: * Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.

Melamin



* **NTM** Traccia Moka
ist nur mit **NLM** kombinierbar

Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco
ist nur mit **NLT** kombinierbar


Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain
ist nur mit **CBB** kombinierbar


**VSV 034 K**

OPTIONALE REGALRÜCKWAND AUSFÜHRUNGEN

Melamin
Spiegel
Lack
Holz Furniert
Keramik B
Keramik A



L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT

Max	Max
	
Kg.	Kg.
30	10 je

VERPACKUNG

Möbel	
	
Kg.	CBM
145	1,076

TV-Elemente



Raffiniert und schlicht, das perfekte Element für Ihren Fernseher


VTAS 090



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato



Art. Ausführungen

VTAS 090	BM
VTAS 090	PM

TECHNISCHE DATEN



Bis zu



max Kg.



drehbare

VESA

VERPACKUNG



Kg.



CBM



zerlegt

Dreifuß-TV-Element aus Massivholz, in Bronze oder Bleimetall lackiert, incl. Kabelkanal im hinteren Fuß




Dieses elegante und minimalistische TV-Element wertet Ihren Fernseher auf

VTAS 350



Art. Ausführungen

VTAS 350	NE
VTAS 350	BI



TECHNISCHE DATEN

Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
55" (140 cm)	40	-20° / +20°	400x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
12,4	0.044	zerlegt



Bodenstehendes TV-Element mit Säule in anthrazit. Incl. Kabelkanal und unteren Glasboden in Ausführung schwarz oder weiß glänzend.

Elektronische Zubehör

I/R REPEATER

VTAE 010

Auf Elemente mit Türen ohne Infrarotdurchlässigkeit kann ein praktischer Infrarot-Repeater (IR) installiert werden. Dieser Zubehör ermöglicht die Fernbedienungsfunktion durch die geschlossene Türen und die effektive und unterbrechungsfreie Steuerung der darin befindlichen elektronischen Devices.



Art.

VTAE 010

EMPFÄNGER FÜR SMART LIFE-ANWENDUNGEN

VTAE 020



Um die Augen beim Fernsehen nicht zu ermüden, aber auch einfach nur, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, sind die Möbel mit einer hinteren dimmbaren LED-Beleuchtung ausgestattet.

Mit der Montage des Empfängers Artikel **VTAE 020** kann die LED-Beleuchtung vom Möbel direkt mit Smartphone über die spezielle App bequem vom Sofa gesteuert werden.

Art.

VTAE 020

BELEUCHTUNG-KIT

VTAE 030



Ergänzungseinheit mit beleuchtetem Touch-Dimmer zur nachträglichen Stromversorgung der LED-Beleuchtung in Anbauelementen **VBC** und **VBD**


Art.

VTAE 030



OPTIONALE BESCHLÄGE FÜR WANDMONTAGE

VTKA 040

Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente **VBT - VBC - VBD** mit einer Tiefe **450 mm**



OPTIONAL



Art.

VTKA 040

Vorschlagskombinationen



Komposition "Das Homeoffice zu Hause" (Katalog Seite 12 - 13)



Komposition "Das Homeoffice zu Hause" (Katalog Seite 14)



Komposition "Das neue Schlafzimmer" (Katalog Seite 20 - 21)



Komposition "Das Familien-Living" (Katalog Seite 30 - 31)

Vorschlagskombinationen



Komposition "Kino zu Hause erleben" (Katalog Seite 38 - 39)



Komposition "Der Trainingsbereich zu Hause" (Katalog Seite 44 - 45)



Komposition "Die zeitgenössische Bibliothek" (Katalog Seite 52 - 53)




Komposition "Der Hobbyraum" (Katalog Seite 70 - 71)



éNATIVA
time for living

Empfohlene Oberflächenkombinationen


Melamin Stk. 10 mm.



NSA Sabbia



NTO Tortora



NCO Cacao



NNC Canaletto




NLM Moka Lab




*** NTM** Traccia Moka

Matt lackiert Stk. 8 mm.



MCO Corda



MCT Creta



MMA Mandorla

Holz furniert Stk. 9 mm.



NC Noce Canaletto



RB Rovere Bianco



RC Rovere Naturale Rigato


Keramik Stk. 6 mm.




CCA Grès Calce



CBB Grès Travertino Beige Bocciardato



*** CBR** Grès Travertino Beige Rain



NRO Rovere



NRB Rovere Bianco



NLT Tabacco Lab



*** NTT** Traccia Tabacco / Trace Tobacco

Hinweis: *

Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.




Melamin

* **NTM** Traccia Moka ist nur mit **NLM** kombinierbar



Melamin

* **NTM** Traccia Tabacco ist nur mit **NLT** kombinierbar



MKC Mokaccino



RO Rovere Cacao

Metallo



BM Bronzo Metallizzato

Metal line



LBM Bronzo Metallizzato

Hinweis: *

Folgende Materialausführungen sind nur für die Fronten vorgesehen.



Keramik

* **CBR** Travertino Beige Rain ist nur mit **CBB** kombinierbar

Spiegel Stk. 4 mm.



SPB Specchio Bronzo



éNATIVA
time for living

Empfohlene Oberflächenkombinationen

Oberflächen in warmen Grautönen vereinen Eleganz und Behaglichkeit
und schaffen raffinierte und harmonische Wohnräume

Melamin

Stk. 10 mm.




NBG Beton Grigio



NQG Quercia Grigia

Matt lackiert

Stk. 8 mm.



MBN Bianco Neve



MGA Grigio Antracite

Holz furniert

Stk. 9 mm.



RA Rovere Antracite

Keramik

Stk. 6 mm.



CCE Grès Cemento

Oberflächen in Grautönen verleihen Modernität und Raffinesse

Melamin

Stk. 10 mm.



NQA Quercia Antracite

Matt lackiert

Stk. 8 mm.



MGN Grigio Nuvola

Metallo



PM Piombo Metallizzato

Holz furniert

Stk. 9 mm.



RA Rovere Antracite

Metal line



LPM Piombo Metallizzato

Keramik

Stk. 6 mm.



CPA Grès Pietra Antracite

Spiegel

Stk. 4 mm.



SPF Specchio Fumè



© Copyright Januar 2026 Munari srl.
Alle Rechte vorbehalten.
Munari srl behält sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankündigung jederzeit
Änderungen an den technischen
Spezifikationen der in diesem Katalog
dargestellten Produkte vorzunehmen.

Die in diesem Katalog dargestellten
Farben und Oberflächen sind Richtwerte
und können aufgrund von Abweichungen
in Druck- und digitalen Anzeigeprozessen
leicht von den tatsächlichen Produkten
abweichen.

Designer
Pierangelo Sciuto

Art direction
Daniele Munari

Photography
Nudesign

Graphic design
Alberto Barbon



éNATIVA
time for living

MUNARI S.r.l.

37050 Ca' degli Oppi di Oppeano (Verona) Italy

Ph. +39 045 7130145/190

info@enativa.it

www.enativa.it

www.munari.it

