

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

105-flow by rb von Röhr-Bush - Homeoffice-Tisch in Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

flow by rb

Typenliste 2026

gültig ab 01. Januar 2026



Kombinationsmöglichkeiten

1. Korpusausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	9020
Graphit matt	5820
Eiche Sand*	3820

2. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Graphit matt	58
Eiche Sand*	38


3. Einzelmöbel-/Applikationsausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Graphit matt	58
Eiche Sand*	38
Steelbrush	75
Mittelgrau	61
Hickory*	31


4. Griffauswahl

• Alle Griffe sind preisgleich • Der Bohrabstand beträgt 16 cm (Ausnahme Kleiderschränke 32 cm) • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.


• Die Füße der Stauraumelemente werden über die Griffe definiert: Griff S1 = Kunststofffüße in Weiß. Griff L1 = Kunststofffüße in Edelstahl-Optik. Griff X1 = Kunststofffüße in Anthrazit.



Griff S1
Reling-Griff
Metall, Weiß



Griff L1
Reling-Griff
Metall, Edelstahl




Griff X1
Reling-Griff
Metall, Anthrazit

Schreibtisch-Fußgestell

• Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert.
• Alle Füße mit Niveausgleich.



Kufe
Weiß, Anthrazit
Höhe 74,0 cm



Auflage-Kufen-Fuß
Weiß, Anthrazit
Höhe 74,0 cm



T-Fuß Multi
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
68,0 - 82,0 cm



T-Fuß Multi mit elektr. Höheneinstellung
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
64,0 - 128,0 cm



Y-Fuß mit elektr. Höheneinstellung
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
70,0 - 115,0 cm
ohne Memory-Schalter



Korpus-/Frontausführung



Applikationsausführung



Spiegelfront

Bestellbeispiel

Flow by rb Artikel auswählen

Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr. definiert

Bsp.: Art.-Nr. 416 Vitrine

1. Korpusausführung wählen

Bsp.: 5820 Graphit matt

2. Frontausführung wählen

Bsp.: 58 Graphit matt

3. Applikation wählen

Bsp.: –

4. Griff wählen

Bsp.: X1 Reling-Griff Anthrazit

Notwendige Bestellangaben:

	105	416	5820	58	–	X1
	Programm -Nr.	Art.-Nr.	Korpus	Front	Applika- tion	Griff

Sonderanfertigungen

Maßänderungen der Seitenteile, Böden, Schubkästen oder Türen, etc. sind jederzeit möglich. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere gesonderte Maßanfertigungsliste im Katalog.




Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche – kratzfest – stoßfest – feuchtigkeitsabweisend – lichtbeständig.

*Ausführungen: Kunststoffoberfläche / Holznachbildungen E-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.

Positionen für Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 736, 756 und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.
Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt Ø 6,0 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.



Lichtboden

Kombinationsmöglichkeiten



Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Oberboden



Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Aufsatzelement



Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Metallelement

Optionale Schließfunktion bei Stauraumtypen



Alle mit dem Schlüsselsymbol gekennzeichneten Typen sind optional durch den Einbau eines Schlosses abschließbar. Diese Option ist bei der Bestellung mit der Artikelnummer 881 wählbar.



Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
140 cm Rechteckplatte + Soft Edge	005, 006, Y04, Y14, 755, 754	804, 814	105 cm
160 cm Rechteckplatte + Soft Edge	007, 008, W12, P12, 753, 752	805, 815	145 cm
180 cm Rechteckplatte	W13, P13	805, 815	145 cm
160/160 cm Freiformplatte	140, 192, 644, 648	804 links, 805 rechts	105/145 cm
160/160 cm Freiformplatte	191, 139, 645, 649	805 links, 804 rechts	145/105 cm



Schreibtische

Schreibtisch
mit Rechteckplatte in Korpusausführung
inkl. Kufen-Fußgestell





Z

Auflage-Schreibtisch
mit Rechteckplatte in Korpusausführung inkl.
Kufenfuß und Auflage-Kufenfuß für Lowboard
**Beachte: Schreibtisch nur in Kombination mit
Lowboard und Oberboden 19 mm möglich.**



Z

Schreibtisch mit Freiformplatte
in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi




Z

Maße in cm:	B H T	140,0 74,0 80,0	160,0 74,0 80,0	160,0 74,0 80,0	180,0 74,0 80,0	160,0 68,0-82,0 80,0/160,0
Best.-Nr.: Weiß	006	008	W12	W13		140 re 191 li
Best.-Nr.: Anthrazit	005	007	P12	P13		192 re 139 li

Lowboards und
Oberböden für
Anbau an Kufen-
Auflagetisch

Lowboard
3 Schubkästen



A

Lowboard
2 Ablagefächer
(unteres Fach hat
1 Ordnerhöhe)




A

Oberböden für bauseitige Montage auf
Lowboards, Plattendicke 19 mm, Plattenfarbe
in Applikationsfarbe



Z




Z


Maße in cm:	B	80,0	80,0	80,0	160,0
	H	56,5	56,5	1,9	1,9
	T	41,9	40,0	42,1	42,1
Best.-Nr.:	7A4	7A5	142	148	

Rollcontainer
mit 100%
Vollauszug

Zubehör



Rollcontainer
3 Schubkästen, Material-
schale, auf dem Schub-
kastenrand verschiebbar,
Breite einstellbar



A

Rollcontainer
offene Ablage,
2 Schubkästen





A

4 Containerrollen
(2 gebremste u.
2 ungebremste Rollen)



Maße in cm:	B	42,6	32,6	weiche Rollen, speziell für Parkett- boden geeignet	harte Rollen, speziell für weiche Böden geeignet
	H	54,3	54,3		
	T	60,0	60,0		
Best.-Nr.:	233	235	995	996	

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung 

Sitzen. Stehen. Flow by rb bewegt.


Agiles Arbeiten. At Home oder im Office.

- Stufenlose Höheneinstellung: Y-Fuss (Y04, Y14) von 70,0 cm bis 115,0 cm, T-Fuß von 64 cm bis 128 cm.
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit: Y-Fuss (Y04, Y14) 40 kg, T-Fuß mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion (Ausnahme Y04, Y14)
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 30 mm/s bei Y-Fuß (Y04, Y14) und 40 mm/s bei T-Fuß.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft. (Ausnahme Y04, Y14).

Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung





Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Y-Fuß, elektrisch höhenverstellbar





Z

Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter



Z

Schreibtisch mit Freiformplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter



Z

Maße in cm:

B 140,0
H 70,0-115,0
T 60,0

140,0
64,0-128,0
80,0

160,0
64,0-128,0
80,0

160,0
64-128,0
80,0/160,0

Best.-Nr.: Weiß

Y04

755

753

644 re

645 li

Best.-Nr.: Anthrazit

Y14

754


752

648 re


649 li

Schreibtisch-Zubehör


Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch



Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit



Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit



Maße in cm:

B 43,0
H 7,0-12,4
T 41,0

120,0
65,0
5,0

45,0
30,0
6,2

Best.-Nr.:

USK

A30

899

Schreibtisch-Zubehör

Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! **Siehe S. 3** (individuelle Position auf Anfrage)




Metall-Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar



Steckdoseinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung



Kabelkette für vertikale Kabelverteilung



Maße in cm:

B Ø 6,0
H
T

Ø 6,0

L ca. 130,0

Best.-Nr.: Alusilber

736

KDM

—

934

Best.-Nr.: Anthrazit

756


KDA

848


935

Schreibtisch-Zubehör


Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbare Fußgestelle Y/T - Montage direkt unter Tischplatte) **Kombinations-Möglichkeiten s. S. 3**



Kabelwanne zum Unterschauben, Metall, Preis für 2 Stück



Kabelhalter Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück



Maße in cm:

B 105,0
H
T

145,0

15,0
1,3
2,0

Best.-Nr.: Alusilber

804

805

890

888

Best.-Nr.: Anthrazit

814

815

892

Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

Regal
X 1 Boden fest




Aktenelement
1 Tür,
1 E-Boden



Aktenelement
2 Schubkästen
1 Auszug



Aktenelement
2 Türen,
1 E-Boden



Aktenelement
2 Schubkästen
1 Auszug



Maße in cm:

B 50,0
H 72,8
T 40,0

50,0
72,8
41,9

50,0
72,8
41,9

100,0
72,8
41,9

100,0
72,8
41,9

Best.-Nr.:

200

201 li
202 re






203

205

206

Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

Regal
X 2 Böden festAktenelement
1 Tür,
2 E-BödenAktenelement
2 Türen,
2 E-BödenAktenelement
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 E-Boden

Maße in cm:

B 50,0
H 108,0
T 40,050,0
108,0
41,9100,0
108,0
41,9100,0
108,0
41,9

Best.-Nr.:

300





301 li
302 re

305

308

Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

Regal offen,
mit Rückwand,
4 E-Böden,
X 1 Boden festAktenelement
1 Tür,
4 E-Böden,
X 1 Boden festAktenelement
2 Schubkästen,
3 E-BödenAktenelement
2 Türen,
2 Schubkästen,
3 E-Böden

Maße in cm:

B 50,0
H 213,6
T 40,050,0
213,6
41,950,0
213,6
41,9100,0
213,6
41,9



Best.-Nr.:

600

601 li
602 re

603

608

**Kleiderschrank
Zubehör**Kleiderschrank mit Tür,
5 E-Böden 50 cm,
seitliches Fach hinten mit
2 E-Böden 24 cm und
1 Kleiderstange 24 cmInnenspiegel für Türelemente
(werkseits montiert).
Achtung: Innenspiegel füllt
nicht die gesamte Tür-
Innenfläche aus.
Bitte Maße beachten.Metallhaken
zum Anschrauben außen
an Kleiderschränken, in
Anthrazit

Maße in cm:

B 51,3
H 213,6
T 59,323,5
173,0
0,3



2er Set

Best.-Nr.:

031 li
030 re

979

878

**Sekretär
Zubehör**Sekretär als Aufsatz- oder Hängeelement
mit Klappe, nach unten zu öffnen, 1 offenes Fach,
Metall-Kabeldurchlass (alusalber) im unteren Boden,
max. Belastung 15 kgWertfach
Metall Weiß,
1 Schloss, für Einbau
in Sekretär 401

Maße in cm:

B 100,0
H 61,7
T 42,125,0
10,0
23,0



Best.-Nr.:

401

871

Einzel- und Solitärarmel

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

Vitrine
1 Vitrinentür mit Push-to-Open,
1 Glasboden,
2 Auszüge,
X 3 Böden festLED-Glasbodenbeleuchtung
für Vitrine 415/416,
Weißlicht, für 1 Boden,
mit Trafo und FunkfernbedienungVitrine
1 Vitrinentür mit Push-to-Open, 2 Glasböden,
2 Türen mit Griff, 1 Tür mit Push-to-Open, 4 E-BödenLED-Glasbodenbeleuchtung
für Vitrine 516, Weißlicht,
für 2 Böden, mit Trafo und Funkfernbedienung

Maße in cm:

B
H
T100,0
143,3
41,91 Leuchte
(Selbstmontage)
4,8 Watt, EEK E100,0
178,5
41,92 Leuchten
(Selbstmontage)
4,8 Watt, EEK E

Best.-Nr.:

415 li
416 re




938

516

939

Schiebetür-Elemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

Schiebetürelement
2 E-Böden,
1 MittelseiteSchiebetürelement
4 E-Böden,
1 MittelseiteSchiebetürelement
4 E-Böden, 1-Fach
in Applikationsfarbe

Maße in cm:




B
H
T100,0
72,8
41,9100,0
108,0
41,9100,0
108,0
41,9

Best.-Nr.:

240

340

412

Aufsatz-, Medien-, Hänge-ElementeAufsatz- oder Hängeelement,
in Applikationsfarbe, offen, mit Rückwand,
max. Belastung 25 kg, 1 Ablagefach
(Bei 118 und 119 hat das Fach keine Ordnerhöhe)Hängeelement,
in Applikationsfarbe, mit Klappe,
nach oben zu öffnen, mit Rückwand,
max. Belastung 25 kg.Aufsatz-, Medien- oder Hängeelement,
in Applikationsfarbe, mit Klappe,
nach unten zu öffnen, mit Rückwand,
max. Belastung 25 kg.

Maße in cm:

B
H
T50,0
26,5
40,0100,0
26,5
40,050,0
35,2
40,0100,0
35,2
40,0100,0
34,0
26,9100,0
35,2
41,9

Best.-Nr.:

118

119

112

113

114

115

Aufsatz- und Hänge-Elemente**Zubehör**Aufsatz- oder Hängeelement
1 Tür,
1 E-Boden,
max. Belastung 25 kgGarderoben-Haken
zum Anschrauben
unter Hängeelement
in Anthrazit

Maße in cm:




B
H
T50,0
70,4
41,9

Best.-Nr.:

211 li
212 re

877

Metall-Elemente	Metall-Aufsatzelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung, 1 Ablagefach (Bei M01 und M02 hat das Fach keine Ordnerhöhe)				Metall-Hängeelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung (kein zusätzlicher Oberboden möglich)	
	   				 	
Maße in cm:	B H T	50,0 26,5 40,0	100,0 26,5 40,0	50,0 35,2 40,0	100,0 35,2 40,0	50,0 35,2 29,0
Best.-Nr.:	M01	M02	M03	M04	M05	M06

Oberböden Lichtböden Zubehör	Oberboden für bauseitige Montage auf Stauraumtypen, Plattendicke 19 mm, in Applikationsfarbe  Z			Lichtboden satiniert, 10 mm, nur als Zwischenbauelement nutzbar, Weißlicht, Eurostecker (flach) inkl. Steuerung und 15 W Steckertrafo, Kombinationsmöglichkeiten s. S. 3  Z 4,8 Watt / m, EEK E			Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 50/100 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm  bis 50 cm: 1 Trennscheibe bis 100 cm: 2 Trennscheiben		Optionaler Schlosseinbau bei Typen mit  Schlosssymbol, Montage werkseits 	
Maße in cm:	B	50,0	100,0	150,0	49,0	99,0	149,0	0,4	0,4	1 Schloss
	H	1,9	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	9,0	9,0	
	T	42,1	42,1	42,1	39,5	39,5	39,5	32,9	32,9	
Best.-Nr.:	141	143	145	945	946	947	865	866	881	

Möbel by rb

Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische und Schreibtischcontainer (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten und Artikel 235). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.



Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany“. Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernster Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.



Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:
www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise



Produktinformationen

Praktisch

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

Langlebig

Korpusstärke 16 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 19 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflur-auszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

Sicher

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer Artkelnr. 233 mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.





Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de