Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

105-flow by rb von Röhr-Bush - Rollcontainer in Graphit matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

rühr

flow by rb

Typenliste 2026

gültig ab 01. Januar 2026

Kombinationsmöglichkeiten

1. Korpusausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	9020
Graphit matt	5820
Eiche Sand*	3820

2. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Graphit matt	58
Eiche Sand*	38

3. Einzelmöbel/Applikationsausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Graphit matt	58
Eiche Sand*	38
Steelbrush	75
Mittelgrau	61
Hickory*	31

4. Griffauswahl

• Alle Griffe sind preisgleich • Der Bohrabstand beträgt 16 cm (Ausnahme Kleiderschränke 32 cm) • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.

• Die Füße der Stauraumelemente werden über die Griffe definiert: Griff S1 = Kunststofffüße in Weiß. Griff L1 = Kunststofffüße in Edelstahl-Optik. Griff X1 = Kunststofffüße in Anthrazit.



Griff S1
Reling-Griff
Metall, Weiß



Griff L1
Reling-Griff
Metall, Edelstahl



Griff X1
Reling-Griff
Metall, Anthrazit

Schreibtisch-Fußgestell

• Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert.
• Alle Füße mit Niveauausgleich.

Bestellbeispiel

Flow by rb Artikel auswählen
Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert

Bsp.: Art.-Nr. 416 Vitrine

1. Korpusausführung wählen

Bsp.: 5820 Graphit matt

2. Frontausführung wählen

Bsp.: 58 Graphit matt

3. Applikation wählen

Bsp.: –

4. Griff wählen

Bsp.: X1 Reling-Griff Anthrazit

Notwendige Bestellangaben:

105	416	5820	58	–	X1
Programm -Nr.	Art.-Nr.	Korpus	Front	Applika-tion	Griff

Sonderanfertigungen

Maßänderungen der Seitenteile, Böden, Schubkästen oder Türen, etc. sind jederzeit möglich. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere gesonderte Maßanfertigungsliste im Katalog.

Kufe
Weiß, Anthrazit
Höhe 74,0 cm



Auflage-Kufen-Fuß
Weiß, Anthrazit
Höhe 74,0 cm

T-Fuß Multi
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
68,0 - 82,0 cm

T-Fuß Multi mit elektr. Höheneinstellung
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
64,0 - 128,0 cm

Y-Fuß mit elektr. Höheneinstellung
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
70,0 - 115,0 cm
ohne Memory-Schalter

Korpus-/Frontausführung

Applikationsausführung

Spiegelfront

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig.
*Ausführungen: Kunststoffoberfläche / Holznachbildungen E-Böden = Einlegeboden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.

Positionen für Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 736, 756 und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt Ø 6,0 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.







Lichtboden

Kombinationsmöglichkeiten

Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Oberboden

Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Aufsatzelement

Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Metallelement

Optionale Schließfunktion bei Stauraumtypen

Alle mit dem Schlüsselsymbol gekennzeichneten Typen sind optional durch den Einbau eines Schlosses abschließbar. Diese Option ist bei der Bestellung mit der Artikelnummer 881 wählbar.

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
140 cm Rechteckplatte + Soft Edge	005, 006, Y04, Y14, 755, 754	804, 814	105 cm
160 cm Rechteckplatte + Soft Edge	007, 008, W12, P12, 753, 752	805, 815	145 cm
180 cm Rechteckplatte	W13, P13	805, 815	145 cm
160/160 cm Freiformplatte	140, 192, 644, 648	804 links, 805 rechts	105/145 cm
160/160 cm Freiformplatte	191, 139, 645, 649	805 links, 804 rechts	145/105 cm

Schreibtische

		Schreibtisch mit Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Kufen-Fußgestell		Auflage-Schreibtisch mit Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Kufenfuß und Auflage-Kufenfuß für Lowboard **Beachte: Schreibtisch nur in Kombination mit Lowboard und Oberboden 19 mm möglich.**		Schreibtisch mit Freiformplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi
						 
Maße in cm:	B H T	140,0 74,0 80,0	160,0 74,0 80,0	160,0 74,0 80,0	180,0 74,0 80,0	160,0 68,0-82,0 80,0/160,0
Best.-Nr.: Weiß		006	008	W12	W13	140 re 191 li
Best.-Nr.: Anthrazit		005	007	P12	P13	192 re 139 li

Lowboards und Oberböden für Anbau an Kufen-Auflagetisch

		Lowboard 3 Schubkästen	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboards, Plattendicke 19 mm, Plattenfarbe in Applikationsfarbe	
					 
Maße in cm:	B H T	80,0 56,5 41,9	80,0 56,5 40,0	80,0 1,9 42,1	160,0 1,9 42,1
Best.-Nr.:		7A4	7A5	142	148

Rollcontainer mit 100% Vollauszug

Zubehör

		Rollcontainer 3 Schubkästen, Materialschale, auf dem Schubkastenrand verschiebbar, Breite einstellbar	Rollcontainer offene Ablage, 2 Schubkästen	4 Containerrollen (2 gebremste u. 2 ungebremste Rollen)	
					
Maße in cm:	B H T	42,6 54,3 60,0	32,6 54,3 60,0	weiche Rollen, speziell für Parkettboden geeignet	harte Rollen, speziell für weiche Böden geeignet
Best.-Nr.:		233	235	995	996

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung

Sitzen. Stehen. Flow by rb bewegt.

Agiles Arbeiten. At Home oder im Office.

- Stufenlose Höheneinstellung: Y-Fuss (Y04, Y14) von 70,0 cm bis 115,0 cm, T-Fuß von 64 cm bis 128 cm.
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit: Y-Fuss (Y04, Y14) 40 kg, T-Fuß mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion (Ausnahme Y04, Y14)
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 30 mm/s bei Y-Fuß (Y04, Y14) und 40 mm/s bei T-Fuß.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft. (Ausnahme Y04, Y14).

Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung		Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Y-Fuß, elektrisch höhenverstellbar	Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter		Schreibtisch mit Freiformplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter
					
Maße in cm:	B H T	140,0 70,0-115,0 60,0	140,0 64,0-128,0 80,0	160,0 64,0-128,0 80,0	160,0 64-128,0 80,0/160,0
Best.-Nr.: Weiß		Y04	755	753	644 re 645 li
Best.-Nr.: Anthrazit		Y14	754	752	648 re 649 li

Schreibtisch-Zubehör		Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch	Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit	Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit
		 A		
Maße in cm:	B H T	43,0 7,0-12,4 41,0	120,0 65,0 5,0	45,0 30,0 6,2
Best.-Nr.:		**USK**	**A30**	**899**

Schreibtisch-Zubehör		Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! **Siehe S. 3** (individuelle Position auf Anfrage)	Metall-Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar	Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung	Kabelkette für vertikale Kabelverteilung
					
Maße in cm:	B H T	Ø 6,0	Ø 6,0		L ca. 130,0
Best.-Nr.: Alusilber		**736**	**KDM**	**–**	**934**
Best.-Nr.: Anthrazit		**756**	**KDA**	**848**	**935**

Schreibtisch-Zubehör		Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbare Fußgestelle Y/T - Montage direkt unter Tischplatte) **Kombinations-Möglichkeiten s. S. 3**		Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall, Preis für 2 Stück	Kabelhalter Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück
		 			
Maße in cm:	B H T	105,0	145,0		15,0 1,3 2,0
Best.-Nr.: Alusilber		**804**	**805**	**890**	**888**
Best.-Nr.: Anthrazit		**814**	**815**	**892**	

Aktenelemente Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9		Regal X 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden	Aktenelement 2 Schubkästen 1 Auszug	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden	Aktenelement 2 Schubkästen 1 Auszug
		X A	li A	A	 A	A
Maße in cm:	B H T	50,0 72,8 40,0	50,0 72,8 41,9	50,0 72,8 41,9	100,0 72,8 41,9	100,0 72,8 41,9
Best.-Nr.:		**200**	**201 li** **202 re**	**203**	**205**	**206**

Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

	Regal X 2 Böden fest X X A	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden li A	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden  A	Aktenelement 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 E-Boden  A
Maße in cm: B H T	50,0 108,0 40,0	50,0 108,0 41,9	100,0 108,0 41,9	100,0 108,0 41,9
Best.-Nr.:	**300**	**301 li** **302 re**	**305**	**308**

Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

	Regal offen, mit Rückwand, 4 E-Böden, X 1 Boden fest  X A	Aktenelement 1 Tür, 4 E-Böden, X 1 Boden fest  X Abb. re A	Aktenelement 2 Schubkästen, 3 E-Böden A	Aktenelement 2 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden  A
Maße in cm: B H T	50,0 213,6 40,0	50,0 213,6 41,9	50,0 213,6 41,9	100,0 213,6 41,9
Best.-Nr.:	**600**	**601 li** **602 re**	**603**	**608**

Kleiderschrank Zubehör

	Kleiderschrank mit Tür, 5 E-Böden 50 cm, seitliches Fach hinten mit 2 E-Böden 24 cm und 1 Kleiderstange 24 cm  Abb. re Z	Innenspiegel für Türelemente (werkseits montiert). Achtung: Innenspiegel füllt nicht die gesamte Tür- Innenfläche aus. Bitte Maße beachten.  A	Metallhaken zum Anschrauben außen an Kleiderschränken, in Anthrazit
Maße in cm: B H T	51,3 213,6 59,3	23,5 173,0 0,3	2er Set
Best.-Nr.:	**031 li** **030 re**	**979**	**878**

Sekretär Zubehör

	Sekretär als Aufsatz- oder Hängeelement mit Klappe, nach unten zu öffnen, 1 offenes Fach, Metall-Kabeldurchlass (alusilber) im unteren Boden, max. Belastung 15 kg  A	Wertfach Metall Weiß, 1 Schloss, für Einbau in Sekretär 401 
Maße in cm: B H T	100,0 61,7 42,1	25,0 10,0 23,0
Best.-Nr.:	**401**	**871**

Einzel- und Solitärmöbel

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

		Vitrine 1 Vitrinentür mit Push-to-Open, 1 Glasboden, 2 Auszüge, X 3 Böden fest  	LED-Glasbodenbeleuchtung für Vitrine 415/416, Weißlicht, für 1 Boden, mit Trafo und Funkfernbedienung 	Vitrine 1 Vitrinentür mit Push-to-Open, 2 Glasböden, 2 Türen mit Griff, 1 Tür mit Push-to-Open, 4 E-Böden  	LED-Glasbodenbeleuchtung für Vitrine 516, Weißlicht, für 2 Böden, mit Trafo und Funkfernbedienung 
Maße in cm:	B H T	100,0 143,3 41,9	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,8 Watt, EEK E	100,0 178,5 41,9	2 Leuchten (Selbstmontage) 4,8 Watt, EEK E
Best.-Nr.:		**415 li 416 re**	**938**	**516**	**939**

Schiebetür-Elemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

		Schiebetürelement 2 E-Böden, 1 Mittelseite  	Schiebetürelement 4 E-Böden, 1 Mittelseite  	Schiebetürelement 4 E-Böden, 1-Fach in Applikationsfarbe 
Maße in cm:	B H T	100,0 72,8 41,9	100,0 108,0 41,9	100,0 108,0 41,9
Best.-Nr.:		**240**	**340**	**412**

Aufsatz-, Medien-, Hänge-Elemente

		Aufsatz- oder Hängeelement, in Applikationsfarbe, offen, mit Rückwand, max. Belastung 25 kg, 1 Ablagefach (Bei 118 und 119 hat das Fach keine Ordnerhöhe)  				Hängeelement, in Applikationsfarbe, mit Klappe, nach oben zu öffnen, mit Rückwand, max. Belastung 25 kg.  	Aufsatz-, Medien- oder Hängeelement, in Applikationsfarbe, mit Klappe, nach unten zu öffnen, mit Rückwand, max. Belastung 25 kg. 
Maße in cm:	B H T	50,0 26,5 40,0	100,0 26,5 40,0	50,0 35,2 40,0	100,0 35,2 40,0	100,0 34,0 26,9	100,0 35,2 41,9
Best.-Nr.:		**118**	**119**	**112**	**113**	**114**	**115**

Aufsatz-und Hänge-Elemente

Zubehör

		Aufsatz- oder Hängeelement 1 Tür, 1 E-Boden, max. Belastung 25 kg Abb. li A	Garderoben-Haken zum Anschrauben unter Hängeelement in Anthrazit
Maße in cm:	B H T	50,0 70,4 41,9	
Best.-Nr.:		**211 li 212 re**	**877**

Metall-Elemente

		Metall-Aufsatzelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung, 1 Ablagefach (Bei M01 und M02 hat das Fach keine Ordnerhöhe)				Metall-Hängeelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung (kein zusätzlicher Oberboden möglich)	
		A	A	A	A	A	A
Maße in cm:	B H T	50,0 26,5 40,0	100,0 26,5 40,0	50,0 35,2 40,0	100,0 35,2 40,0	50,0 35,2 29,0	100,0 35,2 29,0
Best.-Nr.:		**M01**	**M02**	**M03**	**M04**	**M05**	**M06**

Oberböden

Lichtböden

Zubehör

		Oberboden für bauseitige Montage auf Stauraumtypen, Plattendicke **19 mm**, in Applikationsfarbe			Lichtboden satiniert, 10 mm, nur als Zwischenbauelement nutzbar, Weißlicht, Eurostecker (flach) inkl. Steuerung und 15 W Steckertrafo, Kombinationsmöglichkeiten **s. S. 3**			Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 50/100 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm		Optionaler Schlosseinbau bei Typen mit Schlosssymbol, Montage werkseits
		 Z			 Z 4,8 Watt/m, EEK E			 bis 50 cm: 1 Trennscheibe	 bis 100 cm: 2 Trennscheiben	
Maße in cm:	B H T	50,0 1,9 42,1	100,0 1,9 42,1	150,0 1,9 42,1	49,0 1,0 39,5	99,0 1,0 39,5	149,0 1,0 39,5	0,4 9,0 32,9	0,4 9,0 32,9	1 Schloss
Best.-Nr.:		**141**	**143**	**145**	**945**	**946**	**947**	**865**	**866**	**881**

Möbel by rb

Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische und Schreibtischcontainer (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten und Artikel 235). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.

Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany". Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernester Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.

Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:
www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise

Produktinformationen

Praktisch

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

Langlebig

Korpusstärke 16 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 19 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft.
Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

Sicher

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer Artkelnr. 233 mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.

röhr

röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32 ¦ 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 ¦ Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de ¦ www.roehr-bush.de