Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

105-flow by rb von Röhr-Bush - Winkel-Schreibtisch in Weiß

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

röhr

# flow by rb

## Typenliste 2026

gültig ab 01. Januar 2026



# Kombinationsmöglichkeiten

## 1. Korpusausführung

| Dekor | Ausführung |
|---|---|
| Weiß | 9020 |
| Graphit matt | 5820 |
| Eiche Sand* | 3820 |

## 2. Frontausführung

| Dekor | Ausführung |
|---|---|
| Weiß | 90 |
| Graphit matt | 58 |
| Eiche Sand* | 38 |


## 3. Einzelmöbel/Applikationsausführung

| Dekor | Ausführung |
|---|---|
| Weiß | 90 |
| Graphit matt | 58 |
| Eiche Sand* | 38 |
| Steelbrush | 75 |
| Mittelgrau | 61 |
| Hickory* | 31 |


## 4. Griffauswahl

• Alle Griffe sind preisgleich • Der Bohrabstand beträgt 16 cm (Ausnahme Kleiderschränke 32 cm) • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.


• Die Füße der Stauraumelemente werden über die Griffe definiert: Griff S1 = Kunststofffüße in Weiß. Griff L1 = Kunststofffüße in Edelstahl-Optik. Griff X1 = Kunststofffüße in Anthrazit.



**Griff S1**
Reling-Griff
Metall, Weiß



**Griff L1**
Reling-Griff
Metall, Edelstahl



**Griff X1**
Reling-Griff
Metall, Anthrazit

## Schreibtisch-Fußgestell

• Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert.
• Alle Füße mit Niveauausgleich.



**Kufe**
Weiß, Anthrazit
Höhe 74,0 cm



**Auflage-Kufen-Fuß**
Weiß, Anthrazit
Höhe 74,0 cm



**T-Fuß Multi**
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
68,0 – 82,0 cm



**T-Fuß Multi mit elektr. Höheneinstellung**
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
64,0 – 128,0 cm



**Y-Fuß mit elektr. Höheneinstellung**
Weiß, Anthrazit
Höhenverstellung:
70,0 – 115,0 cm
ohne Memory-Schalter

Korpus-/Frontausführung

Applikationsausführung

Spiegelfront

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche – kratzfest – stoßfest – feuchtigkeitsabweisend – lichtbeständig.
*Ausführungen: Kunststoffoberfläche / Holznachbildungen E-Böden = Einlegeboden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.

### Bestellbeispiel

**Flow by rb Artikel auswählen**
Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert

**Bsp.: Art.-Nr. 416 Vitrine**

**1. Korpusausführung wählen**

**Bsp.: 5820 Graphit matt**

**2. Frontausführung wählen**

**Bsp.: 58 Graphit matt**

**3. Applikation wählen**

**Bsp.: –**

**4. Griff wählen**

**Bsp.: X1 Reling-Griff Anthrazit**

**Notwendige Bestellangaben:**



| 105 | 416 | 5820 | 58 | – | X1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programm -Nr. | Art.-Nr. | Korpus | Front | Applika-tion | Griff |

**Sonderanfertigungen**


Maßänderungen der Seitenteile, Böden, Schubkästen oder Türen, etc. sind jederzeit möglich. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere gesonderte Maßanfertigungsliste im Katalog.



## Positionen für Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 736, 756 und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt Ø 6,0 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.




## Lichtboden

Kombinationsmöglichkeiten



Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Oberboden



Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Aufsatzelement



Stauraumtype
+ Lichtboden
+ Metallelement

## Optionale Schließfunktion bei Stauraumtypen




Alle mit dem Schlüsselsymbol gekennzeichneten Typen sind optional durch den Einbau eines Schlosses abschließbar. Diese Option ist bei der Bestellung mit der Artikelnummer 881 wählbar.

## Zuordnung der Kabelkanäle



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

| Schreibtisch-Breite | Art.-Nr. Schreibtisch | Art.-Nr. Kabelkanal (Position) | Kabelkanal-Länge |
|---|---|---|---|
| 140 cm Rechteckplatte + Soft Edge | 005, 006, Y04, Y14, 755, 754 | 804, 814 | 105 cm |
| 160 cm Rechteckplatte + Soft Edge | 007, 008, W12, P12, 753, 752 | 805, 815 | 145 cm |
| 180 cm Rechteckplatte | W13, P13 | 805, 815 | 145 cm |
| 160/160 cm Freiformplatte | 140, 192, 644, 648 | 804 links, 805 rechts | 105/145 cm |
| 160/160 cm Freiformplatte | 191, 139, 645, 649 | 805 links, 804 rechts | 145/105 cm |

## Schreibtische



| | | Schreibtisch mit Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Kufen-Fußgestell | | Auflage-Schreibtisch mit Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Kufenfuß und Auflage-Kufenfuß für Lowboard **Beachte: Schreibtisch nur in Kombination mit Lowboard und Oberboden 19 mm möglich.** | | Schreibtisch mit Freiformplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | |  |
| Maße in cm: | B | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 160,0 |
| | H | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 68,0-82,0 |
| | T | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0/160,0 |
| Best.-Nr.: Weiß | | 006 | 008 | W12 | W13 | 140 re<br>191 li |
| Best.-Nr.: Anthrazit | | 005 | 007 | P12 | P13 | 192 re<br>139 li |

## Lowboards und Oberböden für Anbau an Kufen-Auflagetisch

| | | Lowboard 3 Schubkästen | Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe) | Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboards, Plattendicke 19 mm, Plattenfarbe in Applikationsfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | |  |  |  |  |
| Maße in cm: | B | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 |
| | H | 56,5 | 56,5 | 1,9 | 1,9 |
| | T | 41,9 | 40,0 | 42,1 | 42,1 |
| Best.-Nr.: | | 7A4 | 7A5 | 142 | 148 |

## Rollcontainer mit 100% Vollauszug

## Zubehör

| | | Rollcontainer 3 Schubkästen, Materialschale, auf dem Schubkastenrand verschiebbar, Breite einstellbar | Rollcontainer offene Ablage, 2 Schubkästen | 4 Containerrollen (2 gebremste u. 2 ungebremste Rollen) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | |  |  |  | |
| Maße in cm: | B | 42,6 | 32,6 | weiche Rollen, speziell für Parkettboden geeignet | harte Rollen, speziell für weiche Böden geeignet |
| | H | 54,3 | 54,3 | | |
| | T | 60,0 | 60,0 | | |
| Best.-Nr.: | | 233 | 235 | 995 | 996 |

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung















## Sitzen. Stehen. Flow by rb bewegt.

### Agiles Arbeiten. At Home oder im Office.


- Stufenlose Höheneinstellung: Y-Fuss (Y04, Y14) von 70,0 cm bis 115,0 cm, T-Fuß von 64 cm bis 128 cm.
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit: Y-Fuss (Y04, Y14) 40 kg, T-Fuß mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion (Ausnahme Y04, Y14)
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 30 mm/s bei Y-Fuß (Y04, Y14) und 40 mm/s bei T-Fuß.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft. (Ausnahme Y04, Y14).

| Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung | | Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Y-Fuß, elektrisch höhenverstellbar | Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter | | Schreibtisch mit Freiformplatte in Korpusausführung inkl. T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  | |  |
| Maße in cm: | B<br>H<br>T | 140,0<br>70,0-115,0<br>60,0 | 140,0<br>64,0-128,0<br>80,0 | 160,0<br>64,0-128,0<br>80,0 | 160,0<br>64-128,0<br>80,0/160,0 |
| Best.-Nr.: Weiß | | Y04 | 755 | 753 | 644 re<br>645 li |
| Best.-Nr.: Anthrazit | | Y14 | 754 | 752 | 648 re<br>649 li |





## Schreibtisch-Zubehör

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch   | Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit  | Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit  | |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 43,0<br>7,0-12,4<br>41,0 | 120,0<br>65,0<br>5,0 | 45,0<br>30,0<br>6,2 | |
| **Best.-Nr.:** | **USK** | **A30** | **899** | |

## Schreibtisch-Zubehör



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! **Siehe S. 3** (individuelle Position auf Anfrage)  | Metall-Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar  | Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung  | Kabelkette für vertikale Kabelverteilung  |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | Ø 6,0 | Ø 6,0 | | L ca. 130,0 |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | **736** | **KDM** | **–** | **934** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | **756** | **KDA** | **848** | **935** |

## Schreibtisch-Zubehör

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbare Fußgestelle Y/T – Montage direkt unter Tischplatte) **Kombinations-Möglichkeiten s. S. 3**   | | Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall, Preis für 2 Stück  | Kabelhalter Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück  |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 105,0 | 145,0 | | 15,0<br>1,3<br>2,0 |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | **804** | **805** | **890** | **888** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | **814** | **815** | **892** | |





## Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Regal X 1 Boden fest   | Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden   | Aktenelement 2 Schubkästen 1 Auszug   | Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden   | Aktenelement 2 Schubkästen 1 Auszug   |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 50,0<br>72,8<br>40,0 | 50,0<br>72,8<br>41,9 | 50,0<br>72,8<br>41,9 | 100,0<br>72,8<br>41,9 | 100,0<br>72,8<br>41,9 |
| **Best.-Nr.:** | **200** | **201 li**<br>**202 re** | **203** | **205** | **206** |





## Aktenelemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9



| | | Regal<br>X 2 Böden fest | Aktenelement<br>1 Tür,<br>2 E-Böden | Aktenelement<br>2 Türen,<br>2 E-Böden | Aktenelement<br>2 Schubkästen,<br>2 Türen,<br>1 E-Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| Maße in cm: | B | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| | H | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| | T | 40,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| **Best.-Nr.:** | | **300** | **301 li**<br>**302 re** | **305** | **308** |

## Aktenelemente



Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

| | | Regal offen,<br>mit Rückwand,<br>4 E-Böden,<br>X 1 Boden fest | Aktenelement<br>1 Tür,<br>4 E-Böden,<br>X 1 Boden fest | Aktenelement<br>2 Schubkästen,<br>3 E-Böden | Aktenelement<br>2 Türen,<br>2 Schubkästen,<br>3 E-Böden |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| Maße in cm: | B | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| | H | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 213,6 |
| | T | 40,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| **Best.-Nr.:** | | **600** | **601 li**<br>**602 re** | **603** | **608** |

## Kleiderschrank Zubehör




| | | Kleiderschrank mit Tür,<br>5 E-Böden 50 cm,<br>seitliches Fach hinten mit<br>2 E-Böden 24 cm und<br>1 Kleiderstange 24 cm | Innenspiegel für Türelemente<br>(werkseits montiert).<br>Achtung: Innenspiegel füllt<br>nicht die gesamte Tür-<br>Innenfläche aus.<br>Bitte Maße beachten. | Metallhaken<br>zum Anschrauben außen<br>an Kleiderschränken, in<br>Anthrazit |
|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |
| Maße in cm: | B | 51,3 | 23,5 | 2er Set |
| | H | 213,6 | 173,0 | |
| | T | 59,3 | 0,3 | |
| **Best.-Nr.:** | | **031 li**<br>**030 re** | **979** | **878** |

## Sekretär Zubehör

| | | Sekretär als Aufsatz- oder Hängeelement<br>mit Klappe, nach unten zu öffnen, 1 offenes Fach,<br>Metall-Kabeldurchlass (alusilber) im unteren Boden,<br>max. Belastung 15 kg | Wertfach<br>Metall Weiß,<br>1 Schloss, für Einbau<br>in Sekretär 401 |
|---|---|---|---|
| | |   |   |
| Maße in cm: | B | 100,0 | 25,0 |
| | H | 61,7 | 10,0 |
| | T | 42,1 | 23,0 |
| **Best.-Nr.:** | | **401** | **871** |




## Einzel- und Solitärmöbel

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Vitrine<br>1 Vitrinentür mit Push-to-Open,<br>1 Glasboden,<br>2 Auszüge,<br>X 3 Böden fest<br><br> | LED-Glasbodenbeleuchtung<br>für Vitrine 415/416,<br>Weißlicht, für 1 Boden,<br>mit Trafo und Funk-fernbedienung<br> | Vitrine<br>1 Vitrinentür mit Push-to-Open, 2 Glasböden,<br>2 Türen mit Griff, 1 Tür mit Push-to-Open, 4 E-Böden<br><br> | LED-Glasbodenbeleuchtung<br>für Vitrine 516, Weißlicht,<br>für 2 Böden, mit Trafo und Funkfernbedienung<br> |
| Maße in cm: | B<br>H<br>T | 100,0<br>143,3<br>41,9 | 1 Leuchte<br>(Selbstmontage)<br>4,8 Watt, EEK E | 100,0<br>178,5<br>41,9 | 2 Leuchten<br>(Selbstmontage)<br>4,8 Watt, EEK E |
| **Best.-Nr.:** | | **415 li<br>416 re** | **938** | **516** | **939** |

## Schiebetür-Elemente

Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Schiebetürelement<br>2 E-Böden,<br>1 Mittelseite<br><br> | Schiebetürelement<br>4 E-Böden,<br>1 Mittelseite<br><br> | Schiebetürelement<br>4 E-Böden, 1-Fach<br>in Applikationsfarbe<br><br> |
| Maße in cm: | B<br>H<br>T | 100,0<br>72,8<br>41,9 | 100,0<br>108,0<br>41,9 | 100,0<br>108,0<br>41,9 |
| **Best.-Nr.:** | | **240** | **340** | **412** |

## Aufsatz-, Medien-, Hänge-Elemente

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufsatz- oder Hängeelement,<br>in Applikationsfarbe, offen, mit Rückwand,<br>max. Belastung 25 kg, 1 Ablagefach<br>(Bei 118 und 119 hat das Fach keine Ordnerhöhe)<br><br> | | | | Hängeelement,<br>in Applikationsfarbe, mit Klappe,<br>nach oben zu öffnen, mit Rückwand,<br>max. Belastung 25 kg.<br><br> | Aufsatz-, Medien- oder Hängeelement,<br>in Applikationsfarbe, mit Klappe,<br>nach unten zu öffnen, mit Rückwand,<br>max. Belastung 25 kg.<br><br> |
| Maße in cm: | B<br>H<br>T | 50,0<br>26,5<br>40,0 | 100,0<br>26,5<br>40,0 | 50,0<br>35,2<br>40,0 | 100,0<br>35,2<br>40,0 | 100,0<br>34,0<br>26,9 | 100,0<br>35,2<br>41,9 |
| **Best.-Nr.:** | | **118** | **119** | **112** | **113** | **114** | **115** |

## Aufsatz-und Hänge-Elemente

### Zubehör

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Aufsatz- oder Hängeelement<br>1 Tür,<br>1 E-Boden,<br>max. Belastung 25 kg<br><br>Abb. li<br>A | Garderoben-Haken<br>zum Anschrauben<br>unter Hängeelement<br>in Anthrazit<br> |
| Maße in cm: | B<br>H<br>T | 50,0<br>70,4<br>41,9 | |
| **Best.-Nr.:** | | **211 li<br>212 re** | **877** |



## Metall-Elemente

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metall-Aufsatzelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung, 1 Ablagefach (Bei M01 und M02 hat das Fach keine Ordnerhöhe) | | | | Metall-Hängeelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung (kein zusätzlicher Oberboden möglich) | |
| | |  A |  A |  A |  A |  A |  A |
| Maße in cm: | B | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| | H | 26,5 | 26,5 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| | T | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 29,0 | 29,0 |
| Best.-Nr.: | | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
| | | | | | | | |

## Oberböden

## Lichtböden

## Zubehör

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Oberboden für bauseitige Montage auf Stauraumtypen, Plattendicke **19 mm**, in Applikationsfarbe | | | Lichtboden satiniert, 10 mm, nur als Zwischenbauelement nutzbar, Weißlicht, Eurostecker (flach) inkl. Steuerung und 15 W Steckertrafo, Kombinationsmöglichkeiten **s. S. 3** | | | Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 50/100 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm | | Optionaler Schlosseinbau bei Typen mit Schlosssymbol, Montage werkseits |
| | |  Z | | |  4,8 Watt/m, EEK E |  Z | |  bis 50 cm: 1 Trennscheibe |  bis 100 cm: 2 Trennscheiben |  |
| Maße in cm: | B | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 49,0 | 99,0 | 149,0 | 0,4 | 0,4 | 1 Schloss |
| | H | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | |
| | T | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 32,9 | 32,9 | |
| Best.-Nr.: | | 141 | 143 | 145 | 945 | 946 | 947 | 865 | 866 | 881 |
| | | | | | | | | | | |

# Möbel by rb

### Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische und Schreibtischcontainer (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten und Artikel 235). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.

### Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany". Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernester Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.

### Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:
www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise

# Produktinformationen

### Praktisch

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

### Langlebig

Korpusstärke 16 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 19 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft.
Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

### Sicher

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer Artkelnr. 233 mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.



röhr

röhr-bush GmbH & Co. KG

**Röhr-Bush GmbH & Co. KG**
Dammstraße 32 ¦ 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 ¦ Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de ¦ www.roehr-bush.de