Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Modena_Up von Munari - Highboard in Canaletto, inklusive Innenbeleucht

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MUNARI s.r.l., Via Del Lupo 11, 37050 Ca degli Oppi di Oppeano (Verona), Italien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

MODENA_UP
Collection

Evolution of a system

MUNARI


MUNARI

MODENA _UP

Evolution of a system

MUNARI



MODENA_UP

MODENA UP ist die Weiterentwicklung einer Kollektion, die eine neue Art der Gestaltung des Wohnbereichs geprägt hat. Sie bewahrt ihre Identität, ihre Gestaltungsprinzipien, das charakteristische geschwungene Detail und die technische Kompetenz, die Munari seit jeher auszeichnet, und verbindet sie mit einer neuen ästhetischen und funktionalen Vision.

Eine der Neuerungen ist die Möglichkeit, dank des neuen speziellen Empfängers bis zu vier Geräte auch bei geschlossener Tür zu steuern. Diese fortschrittliche Technologie ersetzt das Active-Door-System, bewahrt die gewohnte einfache Bedienung und bietet zugleich noch mehr Vielseitigkeit.

Modena Up wird durch Details aufgewertet, die den wahrgenommenen Wert erhöhen: neue wandhängende Vitrinen mit geriffeltem Glas, Innenbeleuchtung und Einrichtungselemente, die dem Design Tiefe und Persönlichkeit verleihen, ohne die klare Formensprache zu beeinträchtigen.

Die Kollektion bleibt bewusst reduziert und richtet sich an alle, die Funktionalität, Ausgewogenheit und zeitgemäßes Design suchen. Sie teilt die Designphilosophie von Vitae, verfolgt jedoch einen noch klareren Ansatz: weniger Elemente, weniger Materialien und weniger Oberflächen für eine unmittelbare und zugängliche Lösung.

Modena Up ist eine Kollektion mit hohem Verkaufspotenzial: ein visuell markantes, technologisch fortschrittliches Konzept, das sich einfach präsentieren lässt und äußerst wettbewerbsfähig positioniert ist.



Inhaltsverzeichnis

		Seite
Materialien und Ausführungen		8 - 11
Technische Merkmale		12 - 13
MOB Technische Grundelemente		14 - 25
MOC Anbauelemente mit Frontklappe für Kombinationen		26 - 31
MOD Anbauelemente mit Schublade für Kombinationen		32 - 39
VTP TV-Säulen für Kombinationen und einzelne technische Grundelemente		40 - 41
MWT Technische Hängeelemente		42 - 49
SP TV-Wandhalterungen		50 - 51
MPV Hängeelemente mit Front in geriffeltem bronzefarbigem Designglas		52 - 57

		Seite
MPV - MPO Senkrechte und waagerechte Hängeschränke		58 - 69
MPM Bücherregale aus Metall		70 - 73
MSV Bodenstehende Vitrinen und Highboards		74 - 81
MSW Wandhängende Sideboards		82 - 85
MSO Bodenstehende Sideboards		86 - 90
VTAE Elektronische Zubehör		92 - 93
Vorschlagskombinationen		94 - 105

Materialien und Ausführungen

Die Materialien und Oberflächen der MODENA_UP-Kollektion wurden sorgfältig ausgewählt – von flachen bis hin zu strukturierten Oberflächen, von neutralen bis hin zu warmen Tönen. Die ausgewählten Materialien umfassen Hölzer, Veredelungen, Keramiken und Lacke, die in einer breiten Palette von Ausführungen erhältlich sind, um das Möbelstück je nach Stil des Raums zu personalisieren.

Melamin Stk. 10 mm.



NSA
Sabbia



NTO
Tortora



NCO
Cacao



NNC
Canaletto



NRB
Rovere Bianco



NRO
Rovere



NLT
Tabacco Lab



NQA
Quercia Antracite

Das Melaminpaneel, mit ihrer raffinierten Schlichtheit, vereint elegante Farbtöne und eine poröse Struktur, die dem Möbel einen einzigartigen und anspruchsvollen Charakter verleiht. Dieses Material, mit seinen markanten Oberflächen, bereichert nicht nur das Design, sondern sorgt auch für Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit.

Reinigungshinweise: Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Aceton, Alkohol, Lösungsmitteln, Ammoniak, abrasiven Reinigungsmitteln, ölhaltigen Substanzen, Kerzen oder Wachs. Schützen Sie das Material vor Abrieb und Kontakt mit heißen Gegenständen.

Matt lackiert Stk. 8 mm.

MBN
Bianco Neve

MCO
Corda



MCT
Creta



MGN
Grigio Nuvola



MMA
Mandorla



MKC
Mokaccino



MGA
Grigio Antracite

Eine tolle Lackierung hebt die Farbe hervor und betont das Design des Produkts. Die matte Lackoberfläche, mit ihrem sanften, satinierten Glanz, schafft einen eleganten Effekt, der die Details zur Geltung bringt.

Reinigungshinweise: Verwenden Sie nur ein weiches Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist, und vermeiden Sie zu starken Druck, um die Farbe nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie Produkte wie Aceton, Alkohol, Lösungsmittel, Ammoniak, scheuernde Reinigungsmittel, ölige Substanzen, Kerzen oder Wachs. Vermeiden Sie Abrieb und den Kontakt mit heißen Objekten.

Holz furniert Stk. 9 mm.



NC
Noce Canaletto



RB
Rovere Bianco



RC
Rovere Naturale Rigato



RN
Rovere Nodi



RO
Rovere Cacao



RA
Rovere Antracite

Paneel aus Holzwerkstoff, mit echtem Holz furniert, behandelt mit umweltfreundlichen Wasserlacken, die den natürlichen Holzverlauf betonen. Eventuelle Farbabweichungen sind typische Merkmale des Holzes und ein Zeichen seiner Authentizität, keine Mängel. Die Oberfläche ist so behandelt, dass sie mäßig Fett und Schmutz abweist.

Reinigungshinweise: Vermeiden Sie Produkte, die Aceton, Alkohol, Ammoniak, Lösungsmittel, Schleifmittel oder Möbelpolituren enthalten. Verwenden Sie nur ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch und üben Sie keinen zu starken Druck aus, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Bei Verschüttungen von Öl, Milch, Wein, Kaffee, Tee oder Bier sofort reinigen. Substanzen wie Öle, Kerzen, Tinten, ätzende Stoffe und deren Derivate können die Oberfläche dauerhaft beschädigen. Vermeiden Sie Abrieb und den Kontakt mit heißen Gegenständen.

Glas glänzend Stk. 4 mm.

BI
Bianco



SA
Sabbia



NE
Nero

Ätzglas matt Stk. 4 mm.

BIO
Bianco

SAO
Sabbia



GRO
Grafite

Glasfronten Stk. 4 mm.



VBR
Bronzato



VBC
Bronzo cannettato

Spiegel Stk. 4 mm.



SPF
Specchio Fumè



SPB
Specchio Bronzo

Glas und Spiegel verleihen dem Möbel mit ihren edlen Ausführungen einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter.

Reinigungshinweise: es ist ausreichend, ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel zu verwenden, wobei aggressive Substanzen vermieden werden sollten. Der einzige chemische Stoff, der die Oberfläche schädigen kann, ist Fluorwasserstoffsäure.

Keramik B Stk. 6 mm.



CCA
Grès Calce



CCE
Grès Cemento

Keramik A Stk. 6 mm.



CPA
Grès Pietra Antracite

Die Oberflächen der ausgewählten Keramiken bestehen zu 100% aus Feinsteinzeug, was das Möbelstück auf ein höheres Niveau an Eleganz und Qualität hebt. Dieses Material, mit seiner geringen Dichte und natürlichen Porosität, ist ideal, um Möbel zu verkleiden und ihnen eine unvergleichliche Raffinesse zu verleihen. Neben der Ästhetik gewährleistet die Keramik eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, chemischen Substanzen, Kratzern und Abnutzung, wodurch das Möbelstück nicht nur schön, sondern auch langlebig wird. Ihre hygienische Natur und die hohe Hitzebeständigkeit bieten zusätzlichen Wert und garantieren langanhaltenden Schutz und eine makellose Oberfläche.

Reinigungshinweise: es ist ausreichend, ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel zu verwenden, wobei aggressive Substanzen vermieden werden sollten. Der einzige chemische Stoff, der die Oberfläche schädigen kann, ist Fluorwasserstoffsäure.

Metall



BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato

Matte Metallstrukturen verleihen Räumen Eleganz und eine zurückhaltende Ästhetik. Die pulverbeschichteten Oberflächen sind besonders widerstandsfähig. Die leicht geprägte Oberflächenstruktur erzeugt einzigartige, optisch wirkungsvolle Effekte und Nuancen.

Reinigungshinweise: um Schmutz oder Fingerabdrücke entfernen zu können, verwenden Sie ein silikonfreies, neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie saure oder alkalische Produkte, Stahlwolle und aggressive Reinigungsmittel.



Metal Line



LBM
Bronzo Metallizzato



LPM
Piombo Metallizzato

Die gebürsteten Aluminiumkanten in Bronze- und Bleiausführung werten das Möbel mit einem eleganten, zeitgemäßen Detail auf. Die besondere Bürstung der Oberfläche erzeugt feine Reflexe und attraktive strukturelle Variationen.



Innenkorpus Stk. 18/25 mm



Melaminausführung Stoff-Effekt

Die Melaminpaneele Stoff Effekt verleihen dem Möbelinnenkorpus ein ansprechendes Aussehen.

Glas Stk. 10 mm.



GT
Transparentes Sicherheitsglas

Die Füße und Einlegeböden der Möbel bestehen aus transparentem Sicherheitsglas aus natürlichen Rohstoffen und verleihen dem Möbel Leichtigkeit und Eleganz.

TECHNISCHE MERKMALE

Der für MODENA UP typische Fokus auf Funktionalität kommt bei den Technikmöbeln besonders zur Geltung. Von hochwertigen Öffnungssystemen bis zu fortschrittlichem Zubehör, das das Möbel in eine technologische Plattform verwandelt, ist jedes Detail darauf ausgelegt, Geräte und elektronische Komponenten optimal aufzunehmen.



Dimmbare frontale led-beleuchtung
Um die Augen beim Fernsehen zu entlasten oder einfach eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, sind die Möbel mit einer dimmbaren frontalen LED-Beleuchtung ausgestattet. Durch den Einbau des Artikels VTAE 020 lässt sich die LED-Beleuchtung des Möbels über die zugehörige App direkt mit dem Smartphone steuern – bequem auch vom Sofa aus.



Wandhängende möbel mit vereinfachtem kabelzugang
Für eine einfachere Kabelkontrolle ist das Möbel auf ausziehbaren Führungen montiert, die einen bequemen Zugang ermöglichen, ohne es von der Wand abnehmen zu müssen. Eine zentrale Halterung sorgt für zusätzliche Stabilität und eine angemessene Lastabstützung.



Lichtschalter und interne steckdosen
Das Technikmöbel ist mit einer Sechsfach-Steckdosenleiste ausgestattet, die über einen einzigen Schalter gesteuert wird und nur ein ausgehendes Netzkabel benötigt. So bleibt der Bereich rund um das Möbel jederzeit ordentlich und sicher.

Möbelinnenraum
Die Ausführung in Stoffoptik wertet den Innenraum des Möbels ästhetisch auf. Hochwertige Scharniere und Öffnungsmechanismen gewährleisten gleichmäßige Bewegungen, präzises Schließen und langfristige Zuverlässigkeit.

Vorbereitung für tv-säulen
Die Möbel sind für die Montage von TV-Säulen vorbereitet; diese können auch zu einem späteren Zeitpunkt installiert werden.



Lüftungsgitter
Die Rückwand des Technikmöbels ist mit herausnehmbaren Lüftungsgittern ausgestattet. Sie verhindern eine Überhitzung des Innenraums und der einzelnen Geräte, insbesondere bei intensiver Nutzung oder hohen Umgebungstemperaturen.



Lenkrollen
Bodenstehende Möbel sind mit verdeckten Lenkrollen ausgestattet, die das Verschieben erleichtern und die Reinigung vereinfachen.



Optionale füsse
Komplett mit Verbindungs- und Verstärkungsstangen: Füße aus transparentem Einscheiben-Sicherheitsglas; Sandwich-Füße aus zwei äußeren Metallplatten und einer Innenplatte; sowie Kufenfüße aus Metall mit höhenverstellbaren Stellfüßen.



Vitrinen
Türen mit Aluminiumprofil in Kombination mit geriffeltem oder bronziertem Glas und Innenbeleuchtung setzen den Inhalt des Möbels wirkungsvoll in Szene und schaffen eine elegante, hochwertige Optik.



Bodenstehende einzelne und modulare technische Grundelemente

Die technische Grundelemente werden mit einer integrierten Mehrfach-Steckdose ausgestattet, die mit einem einzigen Schalter gesteuert und an ein einziges Ausgangsstromkabel angeschlossen wird, um die Umgebung aufgeräumt und sicher zu halten. Die indirekte LED-Beleuchtung mit Dimm-Funktion, die hintere Belüftungsgitter und die in Sockelplatte versteckten Rollen runden die Ausstattung ab.

Cod. MOB





Elemente einzeln sowie links, mittig oder rechts planbar



Hochwertige Scharniere und Soft-Opening-Beschläge für reibungslose Bewegungen

MOB - TECHNISCHE GRUNDELEMENTE H. 410 - T. 450 mm.

MOB 124
Seite 16



1270 mm.

MOB 150
Seite 17



1520 mm.

MOB 174
Seite 18



1770 mm.

MOB 200
Seite 19



2020 mm.

MOB - TECHNISCHE GRUNDELEMENTE H. 500 - T. 450 mm.

MOB 126
Seite 20



1270 mm.

MOB 152
Seite 21



1520 mm.

MOB 176
Seite 22



1770 mm.

MOB 202
Seite 23



2020 mm.



TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 410

MOB 124



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	90	10 Je	75	0.329

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 410

MOB 150



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 Je	90	0.390

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 410

MOB 174



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 Je	105	0.451

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 410

MOB 200



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 2 Soft-Opening Frontklappen
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	90	10 Je	120	0.511

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 500

MOB 126



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	90	10 Je	80	0.392

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 500

MOB 152



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	90	10 Je	95	0.464

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 500

MOB 176



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	90	10 Je	107	0.536

TECHNISCHES GRUNDELEMENT - H. 500

MOB 202



Bodenstehendes einzelnes bzw. modulares technisches Grundelement
- 2 Soft-Opening Frontklappen
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6-Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 24)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	90	10 Je	125	0.608

OPTIONALE GLAS-, SANDWICH- UND KUFENFÜSSE



Füße in transparentem Glas

GT
Trasparentglas

MFG 45 für Einzelmöbel

Füße in transparentglas Stärke 10 mm..
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Glas	Metall	Breite mm.
MFG 45 125	GT	Metall	1250
MFG 45 150	GT	Metall	1500
MFG 45 175	GT	Metall	1750
MFG 45 200	GT	Metall	2000

MFG 45 L - C für Kombinationen

Füße in transparentglas Stärke 10 mm.
Die Verbindungsträger MFG 45 B beim Füße-Einsatz immer bestellen



Art.	Glas	Tiefe mm.
MFG 45 L	GT	450
MFG 45 C	GT	450



Sandwich-Füße bestehend aus Innenpaneel und 2 Außenmetallplatten in Bronze oder Lead metallic Ausführung

BM
Bronzo Metallizzato

PM
Piombo Metallizzato

MFS 45 für Einzelmöbel

Sandwich-Füße Stärke 14mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Metall	Breite mm.
MFS 45 125	BM - PM	1250
MFS 45 150	BM - PM	1500
MFS 45 175	BM - PM	1750
MFS 45 200	BM - PM	2000

MFS 45 L - C für Kombinationen

Sandwich-Füße Stärke 14 mm.
Die Verbindungsträger MFG 45 B beim Füße-Einsatz immer bestellen!



Art.	Metall	Tiefe mm.
MFS 45 L	BM - PM	450
MFS 45 C	BM - PM	450

Verbindungsträger für Glas- oder Sandwich-Füsse bei Kombinationen



Metallverbindungsträger **H. 35mm**
zu Glas- **MFG** und Sandwich-Füßen **MFS** bei Kombinationen mit Grundelementen

Art.	Metall	Breite mm.
VFG 45 B 126	Metall	1250
VFG 45 B 151	Metall	1500
VFG 45 B 176	Metall	1750
VFG 45 B 201	Metall	2000



Justierbare Metall-Kufenfüße in Bronze oder Lead metallic Ausführung

BM
Bronzo Metallizzato

PM
Piombo Metallizzato

LNO
Nero opaco

MFP 45 für Einzelmöbel

Metall-Kufenfüße Stärke 10 mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Metall	Breite mm.
MFP 45 125	BM - PM	1250
MFP 45 150	BM - PM	1500
MFP 45 175	BM - PM	1750
MFP 45 200	BM - PM	2000

MFP 45 für Kombinationen

Metall-Kufenfüße Stärke 10 mm.
Die Verbindungsträger MFG 45 B beim Füße-Einsatz immer bestellen!



Beim Füße-Einsatz zu Kombinationen mit Grundelementen, soll der Preis nach Möbelbreite laut nebenstehenden Tabelle gerechnet werden

TV-SÄULEN AUS METALL INCL. KABELKANAL

VTP 310



BM
Bronzo Metallizzato

PM
Piombo Metallizzato



Art.	Ausführung
VTP 310	BM
VTP 310	PM

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
75” (190 cm)	45	-20° / +20°	Max 600x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
9	0.040	Zerlegt

AC 376



AN
Antracite



Art.	Ausführung
AC 376	AN

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
65” (165 cm)	45	-20° / +20°	Max 400x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
4,8	0.020	Zerlegt

AC 380



AN
Antracite



Art.	Ausführung
AC 380	AN

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
65” (165 cm)	45	-20° / +20°	Max 600x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
10,2	0.029	Zerlegt

Anbauelemente mit Frontklappe
für bodenstehende Kombinationen

In den Anbauelementen findet alles Platz, perfekt organisiert, um alle Ansprüche zu erfüllen. Mit dimmbarer LED-Beleuchtung und versteckten Rollen in Sockelplatte ausgestattet.

Cod. MOC





Links oder rechts planbar



Hochwertige Scharniere und Soft-Opening-Beschläge für reibungslose Bewegungen

MOC - ANBAUELEMENTE H. 410 - T. 450 mm.

MOC 124
Seite 28



1270 mm.

MOC 150
Seite 29



1520 mm.

MOC - ANBAUELEMENTE H. 500 - T. 450 mm.

MOC 126
Seite 30



1270 mm.

MOC 152
Seite 31



1520 mm.


PUTMAN STYLE
MARC HOM
NTERIORS

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

MOC 124



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen
· 1 Soft-Opening Frontklappe
· LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas
· Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
90	10 Je	75	0.329

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

MOC 150



Bodenstehendes Stauraumelement für Kombinationen
· 1 Soft-Opening Frontklappe
· LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas
· Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
90	10 Je	90	0.390

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

MOC 126



Bodenstehendes Stauraumelement für Kombinationen
· 1 Soft-Opening Frontklappe
· LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas
· Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
90	10 Je	80	0.392

ANBAUELEMENT MIT FRONTKLAPPE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

MOC 152



Bodenstehendes Stauraumelement für Kombinationen
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
90	10 Je	96	0.464

Anbauelemente mit Schublade
für bodenstehende Kombinationen

Diese Elemente ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die darin aufbewahrten Gegenstände und bieten ein praktisches und bequemes System, um Ordnung zu halten und den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Mit dimmbarer LED-Beleuchtung und versteckten Rollen in Sockelplatte ausgestattet.

Cod. MOD





Links oder rechts planbar



Schubladekanten in Metall und doppelte Auszugschienen

MOD - ANBAUELEMENTE MIT SCHUBLADE H. 410 - T. 450 mm.

MOD 124
Seite 34



1270 mm.

MOD 150
Seite 35



1520 mm.

MOD - ANBAUELEMENTE MIT SCHUBLADE H. 500 - T. 450 mm.

MOD 126
Seite 36



1270 mm.

MOD 152
Seite 37



1520 mm.


GREEN
LIVING
CHIPPERFIELD
bauhaus

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

MOD 124



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen
- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.

MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.

MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
90	89	0.329

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 410

MOD 150



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen
· 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
· LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
· Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 520 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 550 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 500 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
90	105	0.390

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

MOD 126



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen
- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
90	10 Je	91	0.392

ANBAUELEMENT MIT SCHUBLADE FÜR KOMBINATIONEN - H. 500

MOD 152



Bodenstehendes Anbauelement für Kombinationen
- 1 Soft-Closing Schublade (innen 2er Aufteilung)
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- Versteckte Rollen in Sockelplatte



...L **...R**

Hinweis:
bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...L** (links) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES BELEUCHTUNG-KIT (siehe Seite 93)

Wenn einzeln platziert, soll die Ergänzungseinheit zur LED-Beleuchtung-Versorgung **VTAE 030** bestellt werden.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 38)



MFG
Glasfuß
H. 610 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 640 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 590 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN (Siehe Seite 93)



Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 39)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
90	10 Je	107	0.464

OPTIONALE GLAS-, SANDWICH- UND KUFENFÜSSE



Füße in transparentem Glas

GT
Trasparentglas

MFG 45 für Einzelmöbel

Füße in transparentglas Stärke 10 mm..
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Glas	Metall	Breite mm.
MFG 45 125	GT	Metall	1250
MFG 45 150	GT	Metall	1500
MFG 45 175	GT	Metall	1750
MFG 45 200	GT	Metall	2000

MFG 45 L - C für Kombinationen

Füße in transparentglas Stärke 10 mm.
Die Verbindungsträger MFG 45 B beim Füße-Einsatz immer bestellen



Art.	Glas	Tiefe mm.
MFG 45 L	GT	450
MFG 45 C	GT	450



Sandwich-Füße bestehend aus Innenpaneel und 2 Außenmetallplatten in Bronze oder Lead metallic Ausführung

BM
Bronzo Metallizzato

PM
Piombo Metallizzato

MFS 45 für Einzelmöbel

Sandwich-Füße Stärke 14mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Metall	Breite mm.
MFS 45 125	BM - PM	1250
MFS 45 150	BM - PM	1500
MFS 45 175	BM - PM	1750
MFS 45 200	BM - PM	2000

MFS 45 L - C für Kombinationen

Sandwich-Füße Stärke 14 mm.
Die Verbindungsträger MFG 45 B beim Füße-Einsatz immer bestellen!



Art.	Metall	Tiefe mm.
MFS 45 L	BM - PM	450
MFS 45 C	BM - PM	450

Verbindungsträger für Glas- oder Sandwich-Füsse bei Kombinationen



Metallverbindungsträger **H. 35mm**
zu Glas- **MFG** und Sandwich-Füßen **MFS** bei Kombinationen mit Grundelementen

Art.	Metall	Breite mm.
VFG 45 B 126	Metall	1250
VFG 45 B 151	Metall	1500
VFG 45 B 176	Metall	1750
VFG 45 B 201	Metall	2000



Justierbare Metall-Kufenfüße in Bronze oder Lead metallic Ausführung

BM
Bronzo Metallizzato

PM
Piombo Metallizzato

LNO
Nero opaco

MFP 45 für Einzelmöbel

Metall-Kufenfüße Stärke 10 mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Metall	Breite mm.
MFP 45 125	BM - PM	1250
MFP 45 150	BM - PM	1500
MFP 45 175	BM - PM	1750
MFP 45 200	BM - PM	2000

MFP 45 für Kombinationen

Metall-Kufenfüße Stärke 10 mm.
Die Verbindungsträger MFG 45 B beim Füße-Einsatz immer bestellen!



Beim Füße-Einsatz zu Kombinationen mit Grundelementen, soll der Preis nach Möbelbreite laut nebenstehenden Tabelle gerechnet werden

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR BODENSTEHENDE KOMBINATIONEN

Abdeckplatte für Kombinationen mit 450 mm Tiefe



Mögliche lieferbare Abmessungen:

Ausführung	Breite mm.	Stärke mm.
Melamin	2520 - 2770	10
Lack	2520 - 2770	8
Glas	2520 - 2770 - 3020	4
Holz furniert	2520 - 2770	9
Keramik	2520	6

MOT - Melamin

NSA Sabbia
NTO Tortora
NCO Cacao
NNC Canaletto
NRB Rovere Bianco
NRO Rovere
NQA Quercia Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 45-250	Melamin	2520 x 450	11,2	0.086
MOT 45-275	Melamin	2770 x 450	12,5	0.137

MOT - Lack

MBN Bianco Neve
MCO Corda
MCT Creta
MGN Grigio Nuvola
MMA Mandorla
MKC Mokaccino
MGA Grigio Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 45-250	Lack	2520 x 450	11,2	0.086
MOT 45-275	Lack	2770 x 450	12,5	0.137

MOT - Glas glänzend

BI Bianco
SA Sabbia
NE Nero

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 45-250	Glas glänzend	2520 x 450	19,7	0.10
MOT 45-275	Glas glänzend	2770 x 450	24,8	0.11
MOT 45-300	Glas glänzend	3020 x 450	26,4	0.12

MOT - Ätzglas matt

BIO Bianco
SAO Sabbia
GRO Grafite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 45-250	Glas matt	2520 x 450	19,7	0.10
MOT 45-275	Glas matt	2770 x 450	24,8	0.11
MOT 45-300	Glas matt	3020 x 450	26,4	0.12

MOT - Holz furniert

NC Noce Canaletto
RB Rovere Bianco
RC Rovere Naturale Rigato
RN Rovere Nodi
RO Rovere Cacao
RA Rovere Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 45-250	Holz furniert	2520 x 450	11,2	0.086
MOT 45-275	Holz furniert	2770 x 450	12,5	0.137

MOT - Keramik

Keramik B

CCA Calce
CCE Cemento

Keramik A

CPA Pietra Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 45-250	Keramik **B**	2520 x 450	28	0.095
MOT 45-250	Keramik **A**	2520 x 450	32	0.095

TV-Säulen
für Kompositionen und einzelne Elemente

Die TV-Säulen wurden so konzipiert, dass sie sich perfekt integrieren lassen. Sie können in der Mitte vom Grundelement oder an der Verbindungsstelle zwischen zwei Elementen montiert werden. Schwenkbar und höhenverstellbar, benötigen keine Wandbohrungen oder besondere Leistungen und können auch nachträglich montiert werden.



MÖGLICHE TV-SÄULE MONTAGE AUF KOMPOSITIONEN







TV-SÄULE MONTAGE AUF EINZELNE ELEMENTE



TV-SÄULEN AUS METALL INCL. KABELKANAL

VTP 310





BM
Bronzo Metallizzato



PM
Piombo Metallizzato





Art.	Ausführung
VTP 310	BM
VTP 310	PM

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
75” (190 cm)	45	-20° / +20°	Max 600x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
9	0.040	Zerlegt

AC 376





AN
Antracite





Art.	Ausführung
AC 376	AN

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
65” (165 cm)	45	-20° / +20°	Max 400x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
4,8	0.020	Zerlegt

AC 380





AN
Antracite







Art.	Ausführung
AC 380	AN

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
65” (165 cm)	45	-20° / +20°	Max 600x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
10,2	0.029	Zerlegt

Einzelne und modulare technische Hängeelemente

Diese Elemente können einzeln oder, je nach ausgewählter Konfiguration, links, mittig oder rechts geplant werden. Sie werden mit einer Mehrfach-Steckdose, die mit einem einzigen Schalter und Stromkabel gesteuert wird, einer dimmbarer LED-Beleuchtung und Belüftungsgittern in Rückwand ausgestattet.

Cod.
MWT





Hochwertige Scharniere und Soft-Opening-Beschläge für reibungslose Bewegungen



Für ein optimales, einfaches und flexibles Kabelmanagement, werden die Hängeelemente mit ausziehbaren Hängebeschlägen ausgestattet. Zudem wird auch eine mittlere Halterung mitgeliefert, die mehr Stabilität und eine vernünftige Gewichtsverteilung sorgt.



...S **...L** **...C** **...R**

Elemente einzeln sowie links, mittig oder rechts planbar

MWT - TECHNISCHE HÄNGEELEMENTE H. 370 - T. 370 mm.

MWT 126
Seite 44



1270 mm.

MWT 150
Seite 45



1520 mm.

MWT 176
Seite 46



1770 mm.

MWT 200
Seite 47



2020 mm.

OPTIONALE WANDHALTERUNGEN FÜR GRUNDELEMENTE MIT TIEFE 450 mm.

Auf Anfrage, können auch die Grundelemente **MOT** – **MOC** – **MOD** mit einer Tiefe **450** mm mit Halterungen **VTKA** für Wandmontage ausgestattet werden. (Siehe Seite 93).





TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

MWT 126



Einzelnes bzw. modulares technisches Hängeelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden



Incl. ausziehbare Hängebeschläge für einfaches Kabelmanagement und mittlere Halterung für die Stabilität und die vernünftige Gewichtsverteilung des Hängeelement

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 48)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
55"	141	45	10 Je	55	0.260

TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

MWT 150



- Technisches Möbel, einzeln oder für wandhängende Kombinationen
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden



Incl. ausziehbare Hängebeschläge für einfaches Kabelmanagement und mittlere Halterung für die Stabilität und die vernünftige Gewichtsverteilung des Hängeelement

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 48)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
65"	165	45	10 Je	60	0.308

TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

MWT 176



Einzelnes bzw. modulares technisches Hängeelement
- 1 Soft-Opening Frontklappe
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

OPTIONALE DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN (Siehe Seite 48)



Durchgehende Abdeckplatten für Kombinationen



Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.



Incl. ausziehbare Hängebeschläge für einfaches Kabelmanagement und mittlere Halterung für die Stabilität und die vernünftige Gewichtsverteilung des Hängeelement

TV		TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu		Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
75"	190	45	10 Je	65	0.356

TECHNISCHES HÄNGEELEMENT - H. 370

MWT 200



Einzelnes bzw. modulares technisches Hängeelement
- 2 Soft-Opening Frontklappen
- LED-Frontbeleuchtung mit Touch-Dimmer
- 6Stecker-Mehrfachsteckdose
- Abnehmbare Rückwand-Gitter für Belüftung der innen Devices und Kabelführung
- 2 Einlegeböden in transparentem Glass



...S **...L** **...C** **...R**

Hinweis: bei der Bestellung des ausgewählten Elements, immer die Ausführung **...S** (einzeln) oder für Kombinationen **...L** (links), **...C** (mittig) oder **...R** (rechts) angeben!

OPTIONALES I/R REPEATER (Siehe Seite 92)



Generell kann das Repeater **VTAE 010** für die Ansteuerung der innen Devices auch bei geschlossener Klappe eingesetzt werden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Metal Line
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM

Hinweis:
Auf Anfrage, kann die Frontklappe mit infrarotdurchlässigem Glas "**Active Door**" in glänzenden Ausführungen **...BI** (weiß), **...SA** (Sand) oder **...NE** (schwarz) ausgestattet werden.



Incl. ausziehbare Hängebeschläge für einfaches Kabelmanagement und mittlere Halterung für die Stabilität und die vernünftige Gewichtsverteilung des Hängeelement



TV	TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Bis zu	Max	Max	Möbel montiert	
inch.	cm.	Kg.	Kg.	Kg.	CBM
85"	216	45	10 Je	70	0.404

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR KOMBINATIONEN MIT HÄNGEELEMENTEN

Abdeckplatte für Kombinationen mit 370 mm Tiefe



Mögliche lieferbare Abmessungen

Ausführung	Breite mm.	Stärke mm.
Melamin	2520 - 2770	10
Lack	2520 - 2770	8
Glas	2520 - 2770 - 3020	4
Holz furniert	2520 - 2770	9
Keramik	2520	6

MOT - Melamin

NSA Sabbia
NTO Tortora
NCO Cacao
NNC Canaletto
NRB Rovere Bianco
NRO Rovere
NQA Quercia Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 37-250	Melamin	2520 x 370	11,2	0.086
MOT 37-275	Melamin	2770 x 370	12,5	0.137

MOT - Lack

MBN Bianco Neve
MCO Corda
MCT Creta
MGN Grigio Nuvola
MMA Mandorla
MKC Mokaccino
MGA Grigio Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 37-250	Lack	2520 x 370	11,2	0.086
MOT 37-275	Lack	2770 x 370	12,5	0.137

MOT - Glas glänzend

BI Bianco
SA Sabbia
NE Nero

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 37-250	Glas glänzend	2520 x 370	19,7	0.10
MOT 37-275	Glas glänzend	2770 x 370	24,8	0.11
MOT 37-300	Glas glänzend	3020 x 370	26,4	0.12

MOT - Ätzglas matt

BIO Bianco
SAO Sabbia
GRO Grafite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 37-250	Glas matt	2520 x 370	19,7	0.10
MOT 37-275	Glas matt	2770 x 370	24,8	0.11
MOT 37-300	Glas matt	3020 x 370	26,4	0.12

MOT - Holz furniert

NC Noce Canaletto
RB Rovere Bianco
RC Rovere Naturale Rigato
RN Rovere Nodi
RO Rovere Cacao
RA Rovere Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 37-250	Holz furniert	2520 x 370	11,2	0.086
MOT 37-275	Holz furniert	2770 x 370	12,5	0.137

MOT - Keramik

Keramik B

CCA Calce
CCE Cemento

Keramik A

CPA Pietra Antracite

Art.	Ausführung	Maße mm.	Kg.	CBM
MOT 37-250	Keramik **B**	2520 x 370	28	0.095
MOT 37-250	Keramik **A**	2520 x 370	32	0.095

Follow me system

Die ausziehbare Hängebeschläge "Follow Me" sorgen ein einfaches, flexibles Kabelmanagement





TV-Wandhalterungen

Mit unseren praktischen, schwenkbaren und neigbaren Wandhaltern ist Ihr TV sicher befestigt



TV-WANDHALTERUNGEN

SP 756





Metallo Nero

Art.	Ausführung
SP 756	NE

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
80” (207 cm)	60	-20° / +20°	600x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
8,3	0.016	zerlegt

SP 790



Metallo Nero

Art.	Ausführung
SP 790	NE

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	Fix	VESA
120” (304 cm)	120		900x600

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
4	0.013	zerlegt

SP 712





Metallo Nero

Art.	Ausführung
SP 712	NE

TECHNISCHE DATEN

TV Bis zu	max Kg.	drehbare	VESA
55” (141 cm)	35	-20° / +20°	400x400

VERPACKUNG

Kg.	CBM	
3,1	0.008	zerlegt

Senkrechte Hängeelemente
mit Fronten in Glas bronzefarbig oder geriffelt

Die Hängeelemente mit Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt, in Kombination mit feinen Innen- und Außenausführungen sowie dimmbarer LED-Beleuchtung, verleihen dem Element eine zurückhaltende und elegante Optik.

Cod. MPV



MPV - SENKRECHTE HÄNGEELEMENTE T. 370 mm.

H. 1010

MPV 051 L - R
Seite 54



H. 1610

MPV 055 L - R
Seite 55



MPV 101
Seite 56



MPV 151
Seite 57



MPV - MPO - MPM

SENKRECHTES HÄNGEELEMENT MIT GLASTÜR - H. 1010

MPV 051 L - MPV 051 R



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC

Senkrechtes Hängeelement, 1 Glastür mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
· Soft-Closing Beschlag.
· Innenkorpus in vorgesehenen Ausführungen
· LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer.
· 1 fixer Konstruktionsboden.

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.

Hinweis:
bei der Bestellung immer angeben, ob das Hängeelement einzeln oder in Kombination mit mehreren Elementen montiert wird, damit die passende durchgehende Abdeckplatte gefertigt werden kann!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	46	0,247

SENKRECHTES HÄNGEELEMENT MIT GLASTÜR - H. 1610

MPV 055 L - MPV 055 R



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC

Senkrechtes Hängeelement, 1 Glastür mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
· Soft-Motion-Schließung.
· Innenraum in den vorgesehenen Ausführungen
· LED-Innenbeleuchtung, Touch-Schalter, Dimmfunktion.
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas
· 1 fixer Konstruktionsboden.

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.

Hinweis:
bei der Bestellung immer angeben, ob das Hängeelement einzeln oder in Kombination mit mehreren Elementen montiert wird, damit die passende durchgehende Abdeckplatte gefertigt werden kann!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	49	0,484

SENKRECHTES HÄNGEELEMENT MIT 2 GLASTÜREN - H. 1610

MPV 101



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront
		
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC

Senkrechtes Hängeelement, 2 Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
· Soft-Motion-Schließung.
· Innenraum in den vorgesehenen Ausführungen
· LED-Innenbeleuchtung, Touch-Schalter, Dimmfunktion.
· 4 Einlegeböden in transparentem Glas
· 2 fixe Konstruktionsböden.

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.

Hinweis:
bei der Bestellung immer angeben, ob das Hängeelement einzeln oder in Kombination mit mehreren Elementen montiert wird, damit die passende durchgehende Abdeckplatte gefertigt werden kann!



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
			
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	75	0,745

SENKRECHTES HÄNGEELEMENT MIT 3 GLASTÜREN - H. 1610

MPV 151



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront
		

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC

Senkrechtes Hängeelement, 3 Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
· Soft-Motion-Schließung.
· Innenraum in den vorgesehenen Ausführungen
· LED-Innenbeleuchtung, Touch-Schalter, Dimmfunktion.
· 6 Einlegeböden in transparentem Glas
· 3 fixe Konstruktionsböden.

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.

Hinweis:
bei der Bestellung immer angeben, ob das Hängeelement einzeln oder in Kombination mit mehreren Elementen montiert wird, damit die passende durchgehende Abdeckplatte gefertigt werden kann!



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	3 Kolli	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	114	1,212

Senkrechte und waagerechte Hängeschränke

Die Kombination von Hängeschränken und Bücherregalen mit unterschiedlichen Tiefen und Ausführungen macht Ihre Komposition dynamischer

Cod. MPV



Cod. MPO



MPV - SENKRECHTE HÄNGESCHRÄNKE T. 370 mm.

H. 500

MPV 048 L - R
Seite 60



520 mm.

H. 1000

MPV 042 L - R
Seite 61



420 mm.

MPV 050 L - R
Seite 62



520 mm.

MPV 072 L
Seite 63



720 mm.

MPV 072 R
Seite 63



720 mm.

H. 1600

MPV 044 L - R
Seite 64



420 mm.

MPV 054 L - R
Seite 65



520 mm.

MPV 074 L
Seite 66



720 mm.

MPV 074 R
Seite 66



720 mm.

MPO - WAAGERECHTE HÄNGESCHRÄNKE T. 370 mm.

H. 380

MPO 100
Seite 67



1020 mm.

MPO 125
Seite 68



1270 mm.

MPO 150
Seite 69



1520 mm.



1-TÜRIGER QUADRATISCHER HÄNGESCHRANK - H. 510

MPV 048 L - MPV 048 R



Quadratischer Hängeschrank mit 1 Push-Pull Drehtür
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 1 Einlegeboden in transparentem Glas

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM





L = Drehtür mit Linksanschlag **R** = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	24	0,125

1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

MPV 042 L - MPV 042 R



Senkrechter Hängeschrank mit 1 Push-Pull Drehtür
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	34	0,259

2-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

MPV 050 L - MPV 050 R



Senkrechter Hängeschrank mit 2 Push-Pull Drehtüren
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas.
· 1 fixer Konstruktionsboden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	46	0,247

2-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1010

MPV 072 L - MPV 072 R



Senkrechter Hängeschrank mit 2 Push-Pull Drehtüren
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM







L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	65	0,365

1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

MPV 044 L - MPV 044 R



Senkrechter Hängeschrank mit 1 Push-Pull Drehtür
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas.
· 1 fixer Konstruktionsboden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM



L = Drehtür mit Linksanschlag **R** = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	52	0,317

1-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

MPV 054 L - MPV 054 R



Senkrechter Hängeschrank mit 1 Push-Pull Drehtür
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas.
· 1 fixer Konstruktionsboden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM



L = Drehtür mit Linksanschlag **R** = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	55	0,484

2-TÜRIGER SENKRECHTER HÄNGESCHRANK - H. 1610

MPV 074 L - MPV 074 R



Senkrechter Hängeschrank mit 2 Push-Pull Drehtüren
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt
· 2 Einlegeböden in transparentem Glas.
· 1 fixer Konstruktionsboden

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM





L = linke Version



R = rechte Version

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	101	0,512

Waagerechte Hängeschränke

Der Hängeschrank mit Klappe nach unten öffnend kann auch ein praktisches Bar-Möbel werden



Cod. MPO

WAAGERECHTER HÄNGESCHRANK MIT FRONTKLAPPE - H. 380

MPO 100



Waagerechter Hängeschrank mit Push-Pull Frontklappe nach unten öffnend
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
30	28	0,162

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM

WAAGERECHTER HÄNGESCHRANK MIT FRONTKLAPPE - H. 380

MPO 125



Waagerechter Hängeschrank mit Push-Pull Frontklappe nach unten öffnend
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
30	34	0,200

WAAGERECHTER HÄNGESCHRANK MIT FRONTKLAPPE - H. 380

MPO 150



Waagerechter Hängeschrank mit Push-Pull Frontklappe nach unten öffnend
· Innenausführung in Melamin Stoff-Effekt

Abdeckplatte + Seiten	Front	Türkante
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Melamin	Keramik B	LBM - LPM
Melamin	Keramik A	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Keramik B	LBM - LPM
Lack	Keramik A	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Keramik B	LBM - LPM
Glas	Keramik A	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik B	LBM - LPM
Holz furniert	Keramik A	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Keramik B	LBM - LPM
Keramik B	Keramik A	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Keramik B	LBM - LPM
Keramik A	Keramik A	LBM - LPM



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
30	41	0,239

Offene Metallhängeregale

Das Metallkorpus matt verleiht den Räumen Eleganz und Schlichtheit. Die pulverbeschichteten Ausführungen sind besonders widerstandsfähig. Die leichte Oberfläche-Prägung sorgt für einzigartige Effekte und Nuancen mit großer Wirkung. Die Rückwände verspiegelt oder in anderen abgestimmten Oberflächen verleihen dem Element einen Hauch von Einzigartigkeit und Eleganz.

Cod. MPM



MPM - OFFENES QUADRATISCHES HÄNGEREGAL T. 300 mm.

MPM 351
Seite 71

In 4 möglichen Positionen montierbar

H. 500 mm.



500 mm.

MPM - OFFENES RECHTECKIGES HÄNGEREGAL T. 300 mm.

MPM 352
Seite 72

Senkrecht oder waagerecht montierbar

H. 1000 mm.

H. 300 mm.



300 mm. 1000 mm.

MPM - OFFENES RECHTECKIGES HÄNGEREGAL T. 350 mm.

MPM 353
Seite 73

Senkrecht oder waagerecht montierbar

H. 1000 mm.

H. 400 mm.



400 mm. 1000 mm.

OFFENES, QUADRATISCHES METALLHÄNGEREGAL - T 300

MPM 351



Korpus	Rückwand
BM - PM	Verspiegelt
BM - PM	Lack
BM - PM	Holz furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A

Offenes Metallhängeregal mit Inneneinteilung.
· In 4 möglichen Positionen montierbar.
· Rückwand in vorgesehenen Ausführungen

In 4 möglichen Positionen montierbar





BM
Bronzo
Metallizzato

PM
Piombo
Metallizzato



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
30	15	0,098

OFFENES, RECHTECKIGES METALLHÄNGEREGAL - T 300

MPM 352



Korpus	Rückwand
BM - PM	Verspiegelt
BM - PM	Lack
BM - PM	Holz furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A

Offenes Metallhängeregal mit Inneneinteilung.
· Senkrecht oder waagerecht montierbar
· Rückwand in vorgesehenen Ausführungen

Senkrecht oder waagerecht montierbar



BM
Bronzo
Metallizzato

PM
Piombo
Metallizzato



TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
30	21	0,130

OFFENES, RECHTECKIGES METALLHÄNGEREGAL - T 350

MPM 353



Korpus



Rückwand



BM - PM	Verspiegelt
BM - PM	Lack
BM - PM	Holz furniert
BM - PM	Keramik B
BM - PM	Keramik A

Offenes Metallhängeregal mit Inneneinteilung.
· Senkrecht oder waagerecht montierbar.
· Rückwand in vorgesehenen Ausführungen

Senkrecht oder waagerecht montierbar







BM
Bronzo
Metallizzato



PM
Piombo
Metallizzato





TRAGGEWICHT	VERPACKUNG	
Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	CBM
30	27	0,190

Highboards mit Sockelplatte

Die Highboards mit Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt, mit edlen Innen- und Außenausführungen sowie einer dimmbaren LED-Beleuchtung kombiniert, verleihen raffinierte Eleganz und bringen den innenliegenden Gegenständen eine besondere Geltung

Cod. MSV



MSV - HIGHBOARDS MIT GLASFRONTEN H. 1640 - T. 450 mm.

MSV 051 L - R
Seite 76



520 mm.

MSV 101
Seite 77



1020 mm.

MSV 151
Seite 78



1520 mm.

MSV - HIGHBOARD MIT DREHTÜREN UND MITTIGER SCHUBLADE H. 1350 - T. 450 mm.

MSV 120
Seite 81



1020 mm.



1-TÜRIGES BODENSTEHENDES HIGHBOARD - H. 1640

MSV 051 L - MSV 051 R



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront	Sockel + Umrandung
			
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM

Highboard mit 1 Glastür mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
- Soft-Closing Beschlag
- Innenkorpus in vorgesehenen Ausführungen
- LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer
- 2 Einlegeböden in transparentem Glass
- 1 fixer Konstruktionsboden
- Justierbare Stellfüße in Sockelplatte

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	49	0,484

2-TÜRIGES BODENSTEHENDES HIGHBOARD - H. 1640

MSV 101



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront	Sockel + Umrandung
			
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM

Highboard mit 2 Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
· Soft-Closing Beschlag
· Innenkorpus in vorgesehenen Ausführungen
· LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer
· 4 Einlegeböden in transparentem Glass
· 2 fixe Konstruktionsböden
· Justierbare Stellfüße in Sockelplatte

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
			
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	94	0,968

3-TÜRIGES BODENSTEHENDES HIGHBOAR - H. 1640

MSV 151



Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront	Sockel + Umrandung
			
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR	LBM - LPM
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC	LBM - LPM

Highboard mit 3 Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffel
- Soft-Closing Beschlag
- Innenkorpus in vorgesehenen Ausführungen
- LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer
- 6 Einlegeböden in transparentem Glass
- 3 fixe Konstruktionsböden
- Justierbare Stellfüße in Sockelplatte

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	3 Kolli	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	143	1,515



Highboard mit Drehtüren
und Schublade

Die Kombination mit 2 Highboards wertet den Wohnbereich elegant und harmonisch auf, während der Wechsel zwischen Türen und Schubladen der Komposition Rhythmus verleiht und gleichzeitig Funktionalität sowie viel Stauraum bietet.

Cod. MSV



4-TÜRIGES HIGHBOARD MIT MITTIGER SCHUBLADE - H. 1350

MSV 120



Highboard mit 4 Drehtüren
- Push-Pull Beschlag
- Soft-Closing Schublade
- Innenkorpus in Melamin Stoff-Effekt
- LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer
- 2 Einlegeböden in transparentem Glas.
- 1 fixer Konstruktionsboden
- Justierbare Stellfüße in Sockelplatte

Abdeckplatte + Seiten	Front	Tür- und Sockelumrandung
		
Melamin	Melamin	LBM - LPM line
Melamin	Lack	LBM - LPM line
Melamin	Glas	LBM - LPM line
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM line
Lack	Melamin	LBM - LPM line
Lack	Lack	LBM - LPM line
Lack	Glas	LBM - LPM line
Lack	Holz furniert	LBM - LPM line
Glas	Melamin	LBM - LPM line
Glas	Lack	LBM - LPM line
Glas	Glas	LBM - LPM line
Glas	Holz furniert	LBM - LPM line
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM line
Holz furniert	Lack	LBM - LPM line
Holz furniert	Glas	LBM - LPM line
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM line
Keramik B	Melamin	LBM - LPM line
Keramik B	Lack	LBM - LPM line
Keramik B	Glas	LBM - LPM line
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM line
Keramik A	Melamin	LBM - LPM line
Keramik A	Lack	LBM - LPM line
Keramik A	Glas	LBM - LPM line
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM line

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 90)



MFG
Glasfuß
H. 1460 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 1490 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 1440 mm.



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	Möbel montiert	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	20 cad.	114	0,927

Wandhängende Sideboards

Die wandhängenden Sideboards vermitteln ein elegantes Leichtigkeitsgefühl, werten den Raum auf und erleichtern die Boden-Reinigung. Die Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt, in Kombination mit raffinierten Innen- und Außenausführungen sowie dimmbarer LED-Beleuchtung, verleihen den Sideboards Vitrinen eine raffinierte Eleganz und bringen den innenliegenden Gegenständen eine besondere Geltung.

Cod. MSW





MSW - WANDHÄNGENDE SIDEBOARDS H. 600 T. 450 mm.

MSW 150
Seite 84



1520 mm.

MSW 200
Seite 85



2020 mm.



3-TÜRIGES WANDHÄNGENDES SIDEBOARD - H. 600

MSW 150



Wandhängendes Sideboard mit 3 Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
- Soft-Closing Beschlag
- Innenkorpus in vorgesehenen Ausführungen
- LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer.
- 3 Einlegeböden in transparentem Glas

Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront
		
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich;
Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	3 Kolli	
			
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	84	0,534

4-TÜRIGES WANDHÄNGENDES SIDEBOARD - H. 600

MSW 200



Wandhängendes Sideboard mit 4 Glastüren mit Aluminiumprofil und Glas bronzefarbig oder geriffelt
· Soft-Closing Beschlag
· Innenkorpus in vorgesehenen Ausführungen
· LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer.
· 4 Einlegeböden in transparentem Glas

Abdeckplatte + Seiten	Innenausführung	Glasfront
		
Melamin	NNC - NSA - NRO	VBR
Lack	NNC - NSA - NRO	VBR
Glas	NNC - NSA - NRO	VBR
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBR
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBR

Melamin	NNC - NSA - NRO	VBC
Lack	NNC - NSA - NRO	VBC
Glas	NNC - NSA - NRO	VBC
Holz furniert	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik B	NNC - NSA - NRO	VBC
Keramik A	NNC - NSA - NRO	VBC

Hinweis:
Innenkorpus ist nur in den Melaminausführungen **NNC** – **NSA** – **NRO** erhältlich; Abdeckplatten und Seiten in den vorgesehenen Ausführungen lieferbar.



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	3 Kolli	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
30	10 cad.	112	0,718

Bodenstehende Sideboards

Mit schlichter Eleganz verleihen die bodenstehenden Sideboards dem Wohnbereich eine leichte Atmosphäre und bieten gleichzeitig einen großen Stauraum

Cod. MSO



MSO - BODENSTEHENDE SIDEBOARDS H. 790 - T. 500 mm.

MSO 185
Seite 88



1870 mm.

MSO 220
Seite 89



2220 mm.



4-TÜRIGES SIDEBOARD - H. 790

MSO 185



Sideboards mit 4 Drehtüren
- Soft-Closing Beschlag
- Innenkorpus in Melamin Stoff-Effekt
- LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer
- 3 Einlegeböden in transparentem Glas
- Justierbare Stellfüße in Sockelplatte

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 90)



MFG
Glasfuß
H. 910 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 940 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 890 mm.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Tür- und Sockelumrandung
		
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	2 Kolli	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
100	10 cad.	134	1,130

4-TÜRIGES SIDEBOARD - H. 790

MSO 220



Sideboards mit 4 Drehtüren
- Soft-Closing Beschlag
- Innenkorpus in Melamin Stoff-Effekt
- LED-Innenbeleuchtung mit beleuchtetem Touch-Dimmer
- 3 Einlegeböden in transparentem Glas
- Justierbare Stellfüße in Sockelplatte

OPTIONALE FÜSSE (Siehe Seite 90)



MFG
Glasfuß
H. 910 mm.



MFS
Sandwichfuß
H. 940 mm.



MFP
Kufenfuß
H. 890 mm.

Abdeckplatte + Seiten	Front	Tür- und Sockelumrandung
		
Melamin	Melamin	LBM - LPM
Melamin	Lack	LBM - LPM
Melamin	Glas	LBM - LPM
Melamin	Holz furniert	LBM - LPM
Lack	Melamin	LBM - LPM
Lack	Lack	LBM - LPM
Lack	Glas	LBM - LPM
Lack	Holz furniert	LBM - LPM
Glas	Melamin	LBM - LPM
Glas	Lack	LBM - LPM
Glas	Glas	LBM - LPM
Glas	Holz furniert	LBM - LPM
Holz furniert	Melamin	LBM - LPM
Holz furniert	Lack	LBM - LPM
Holz furniert	Glas	LBM - LPM
Holz furniert	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik B	Melamin	LBM - LPM
Keramik B	Lack	LBM - LPM
Keramik B	Glas	LBM - LPM
Keramik B	Holz furniert	LBM - LPM
Keramik A	Melamin	LBM - LPM
Keramik A	Lack	LBM - LPM
Keramik A	Glas	LBM - LPM
Keramik A	Holz furniert	LBM - LPM



TRAGGEWICHT		VERPACKUNG	
Max	Max	2 Kolli	
Kg.	Kg.	Kg.	CBM
100	10 cad.	150	1,317

OPTIONALE GLAS-, SANDWICH- UND KUFENFÜSSE



Füße in transparentem Glas

GT
Transparentglas

MFG 45 für Highboards und Sideboards

Füße in transparentglas Stärke 10 mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Glas	Breite mm.
MFG 45 100	GT	1000
MFG 45 185	GT	1850
MFG 45 220	GT	2200



Sandwich-Füße bestehend aus Innenpaneel und 2 Außenmetallplatten in Bronze oder Lead metallic Ausführung.

BM
Bronzo
Metallizzato

PM
Piombo
Metallizzato

MFS 45 für Highboards und Sideboards

Sandwich-Füße Stärke 14 mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Metall	Breite mm.
MFS 45 100	BM - PM	1000
MFS 45 185	BM - PM	1850
MFS 45 220	BM - PM	2200



Justierbare Metall-Kufenfüße in Bronze oder Lead metallic Ausführung.

BM
Bronzo
Metallizzato

PM
Piombo
Metallizzato

LNO
Nero
opaco

MFP 45 für Highboards und Sideboards

Metall-Kufenfüße Stärke 10 mm.
incl. Metallverbindungsträger.



Art.	Metall	Breite mm.
MFP 45 100	BM - PM	1000
MFP 45 185	BM - PM	1850
MFP 45 220	BM - PM	2200

Elektronische Zubehör

Seite 92 - 93







Vorschlagskombinationen

Seite 94 / 105



Elektronische Zubehör

I/R REPEATER

VTAE 010

Auf Elemente mit Türen ohne Infrarotdurchlässigkeit kann ein praktischer Infrarot-Repeater (IR) installiert werden. Dieser Zubehör ermöglicht die Fernbedienungsfunktion durch die geschlossene Türen und die effektive und unterbrechungsfreie Steuerung der darin befindlichen elektronischen Devices.







Art.
VTAE 010

EMPFÄNGER FÜR SMART LIFE-ANWENDUNGEN

VTAE 020



Um die Augen beim Fernsehen nicht zu ermüden, aber auch einfach nur, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, sind die Möbel mit einer hinteren dimmbaren LED-Beleuchtung ausgestattet.

Mit der Montage des Empfängers Artikel **VTAE 020** kann die LED-Beleuchtung vom Möbel direkt mit Smartphone über die spezielle App bequem vom Sofa gesteuert werden.

Art.
VTAE 020

BELEUCHTUNG-KIT

VTAE 030



Ergänzungseinheit mit beleuchtetem Touch-Dimmer zur nachträglichen Stromversorgung der LED-Beleuchtung in Anbauelementen **MOC** und **MOD**

Art.
VTAE 030

OPTIONALE BESCHLÄGE FÜR WANDMONTAGE

VTKA 040

Optionale Beschläge für Wandmontage der Grundelemente **MOB** - **MOC** - **MOD** mit einer Tiefe **450** mm







Art.
VTKA 040

Vorschlagskombinationen



Comp. C01 - P01

L. 4000 - H. 370 - T. 370 mm.

BESTEHEND AUS:	L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung		
2 MWT 200	2000	370	370	Technisches Hängeelement	Abdeckplatte + Fronten	**SA**		
					Metal line	**LBM**		



Comp. C01 - P02

L. 2000 - H. 2700 - T. 370 mm.

	BESTEHEND AUS:	L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung		
1	**MWT 200**	2000	370	370	Technisches Hängeelement	Abdeckplatte + Fronten	**SA**		
						Metal line	**LBM**		
2	**MPW 101**	1000	1610	370	Hängeelemente mit Glasfront	Fronten	**VBC**		
						Innenausführung	**NSA**		



Comp. C02

L. 4520 - H. 1850 - T. 450 mm.

	BESTEHEND AUS:	L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MOB 150 R**	1500	410	450	Technisches Grundelement	Abdeckplatte + Seite + Front	**NNC**	
1	**MOC 150 C**	1500	410	450	Anbauelement mit Klappe	Abdeckplatte + Front	**NNC**	
1	**MOD 150 L**	1500	410	450	Anbauelement mit Schublade	Abdeckplatte + Seite + Front	**NNC**	
						Metal line	**LBM**	
2	**MPO 150**	1500	370	370	Waagerechte Hängeschränke	Abdeckplatte + Seiten + Front	**MCO**	
2	**MPM 352**	1000	300	300	Offene Metallhängeregale	Korpus	**BM**	
						Rückwand	**MCO**	



Comp. C03

L. 3520 - H. 1850 - T. 450 mm.

	BESTEHEND AUS:	L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MOB 174 L**	1750	410	450	Technisches Grundelement	Abdeckplatte + Seiten + Fronten	**RA**	
1	**MOB 174 R**	1750	410	450	Technisches Grundelement	Front + Abdeckplatte + Seite	**RA**	
						Metal line	**LBM**	
2	**MFP 45 175**	430	130	Stk. 10	Kufenfüße		**BM**	
1	**MPV 042 R**	420	1010	370	Senkrechter Hängeschrank	Front + Abdeckplatte + Seiten	**NE**	
1	**MPV 072 L**	720	1010	370	Senkrechter Hängeschrank	Fronten + Abdeckplatte + Seiten	**NE**	
1	**MPM 353**	400	1000	350	Offenes Metallhängeregal	Korpus	**BM**	
						Rückwand	**SPB**	



Comp. C04

L. 3900 - H. 1850 - T. 370 mm.

	BESTEHEND AUS:	L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MWT 126 L**	1250	370	370	Technisches Hängeelement	Seiten + Fronten	**RC**	
1	**MWT 126 R**	1250	370	370	Technisches Hängeelement	Seiten + Fronten	**RC**	
1	**MOT 37 250**	2500	Stk. 9	370	Optionale durchgehende Abdeckplatte	Abdeckplatte	**RC**	
						Metal line	**LBM**	
1	**MPV 044**	420	1610	370	Senkrechter Hängeschrank	Front + Abdeckplatte + Seiten	**NSA**	
1	**MPV 074**	720	1610	370	Senkrechter Hängeschrank	Fronten + Abdeckplatte + Seiten	**NSA**	
2	**MPM 352**	300	1000	300	Offene Metallhängeregale	Korpus	**BM**	
						Rückwand	**RC**	



Comp. C05

L. 2520 - H. 1750 - T. 450 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MOB 124 R**	1260	410	450	Technisches Grundelement	Abdeckplatte + Seite + Front	**SA**	
						Metal line	**LBM**	
1	**MOD 124 L**	1260	410	450	Anbauelement mit Schublade	Abdeckplatte + Seite + Front	**SA**	
						Metal line	**LBM**	
1	**MPV 051 L**	520	1010	370	Hängeelement mit Glasfront	Innenraum	**NSA**	
						Außen	**SA**	
						Fronten	**VBC**	
1	**MPV 050 R**	520	1010	370	Hängeschrank mit 2 Drehtüren	Abdeckplatte + Seiten + Front	**SA**	



MSV 151

L. 1520 - H. 1640 - T. 450 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MSV 151**	1520	1640	450	Highboard	Innenausführung	**NNC**	
						Außenausführung	**NNC**	
						Glasfront	**VBR**	



MPV 151

L. 1520 - H. 1610 - T. 370 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MPV 151**	1520	1610	370	Senkrechtes 3-türiges Hängeelement	Innenausführung	**NRB**	
						Außenausführung	**MBN**	
						Glasfront	**VBC**	



MSW 200

L. 2020 - H. 600 - T. 450 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MSW 200**	2020	600	450	Wandhängendes Sideboard	Innenausführung	**NRO**	
						Abdeckplatte + Seiten	**MBN**	
						Glasfront	**VBC**	



MSO 220

L. 2220 - H. 790 - T. 500 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	MSO 220	2220	790	500	Bodenstehendes Sideboard	Abdeckplatte + Seiten + Fronten	SAO	
						Metal line	LBM	



MOB 174 + VTP 310

L. 1770 - H. 1250 - T. 450 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
1	**MOB 174**	1720	500	450	Technisches Grundelement	Abdeckplatte + Seiten	**RB**	
						Glasfront	**SA**	
						Metal line	**LBM**	
1	**MFG 45 175**	430	130	Stk. 10		Glasfüße	**BM**	
1	**VTP 310**	120	750	140		TV-Säule	**BM**	



2 MSV 120

L. 2250 - H. 1350 - T. 450 mm.

BESTEHEND AUS:		L.	H.	T.	Beschreibung	Komponenten	Ausführung	
2	**MSV 120**	1020	1350	450	Highboards	Abdeckplatte + Seiten + Fronten	**BIO**	
						Metal line	**LPM**	

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln den Verkauf der Produkte von Munari S.r.l. mit Sitz in Via del Lupo 11, 37050 Ca' degli Oppi di Oppeano (VR), USt-IdNr./Steuernummer 02683970236, REA VR 254530, E-Mail: munari@munari.it, an Händler, gewerbliche Kunden und Privatkunden.
Diese Bedingungen gelten, sofern zwischen den Parteien keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

2. Bestellungen und Vertragsabschluss
Bestellungen bedürfen der Annahme durch Munari S.r.l.
Der Vertrag gilt mit der dem Kunden übermittelten Auftragsbestätigung, auch per E-Mail, als abgeschlossen.
Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung müssen schriftlich vereinbart werden.
Die Eigenschaften der Produkte entsprechen den Angaben in den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Katalogen, Preislisten und Geschäftsunterlagen. Munari S.r.l. behält sich das Recht vor, technische oder ästhetische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, sofern dadurch deren Funktionalität und Qualität nicht beeinträchtigt werden.

3. Preise
Es gelten die im Angebot, in der Preisliste oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise.
Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise zuzüglich Mehrwertsteuer, die gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechnet wird.
Etwaige Kosten für Transport, Montage oder sonstige Dienstleistungen werden im Angebot oder in der Auftragsbestätigung angegeben.

4. Zahlungen
Die Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen entsprechen den im Angebot oder in der Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.
Bei Zahlungsverzug hat Munari S.r.l. Anspruch auf die nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Verzugszinsen, unbeschadet weiterer Rechte.
Bei ausbleibender oder verspäteter Zahlung ist Munari S.r.l. berechtigt, Lieferungen und laufende Aufträge im gesetzlich zulässigen Umfang auszusetzen.

5. Lieferung
Die angegebenen Lieferfristen gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände und sind, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, nicht als verbindliche Fixtermine anzusehen.
Verzögerungen aufgrund von Umständen, die Munari S.r.l. nicht zu vertreten hat, einschließlich höherer Gewalt, Verzögerungen seitens der Lieferanten, Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen, außergewöhnlicher Ereignisse oder Transportprobleme, begründen keine Haftung des Unternehmens.
Bei Lieferung ist der Kunde verpflichtet, die Unversehrtheit der Verpackung und der Ware zu überprüfen und etwaige Schäden oder Unregelmäßigkeiten unverzüglich zu melden.

6. Warenprüfung und Reklamationen
Beanstandungen hinsichtlich Menge, Unversehrtheit oder Eigenschaften, die bei der Lieferung offensichtlich überprüfbar sind, müssen Munari S.r.l. unverzüglich mitgeteilt und, soweit möglich, dokumentiert werden.
Die gesetzlich vorgesehenen Rechte in Bezug auf Mängel und Vertragswidrigkeiten bleiben in jedem Fall unberührt.

7. Gewährleistung
Für die Produkte gilt die nach den jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen vorgesehene Gewährleistung. Für Verbraucher gilt die gesetzliche Konformitätsgewährleistung gemäß Art. 128 ff. des italienischen Verbraucherschutzgesetzbuchs (Codice del Consumo) für die gesetzlich vorgesehene Dauer, die derzeit zwei Jahre ab Lieferung der Ware beträgt.
Die Gewährleistung erstreckt sich, im gesetzlich zulässigen Umfang, nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder nicht den Anweisungen entsprechende Montage, normalen Verschleiß, Manipulationen oder nicht autorisierte Eingriffe entstehen.
Für gewerbliche Kunden und Händler gelten die Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuchs über den Kaufvertrag, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

8. Verbraucher
Handelt es sich beim Kunden um eine natürliche Person, die den Kauf zu Zwecken tätigt, die nicht ihrer unternehmerischen, gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, gelten die Bestimmungen des italienischen Verbraucherschutzgesetzbuchs (Codice del Consumo).
Diese Bedingungen schränken die dem Verbraucher gesetzlich zustehenden zwingenden Rechte in keiner Weise ein.
Das für Fernabsatzverträge oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge vorgesehene Widerrufsrecht gilt ausschließlich in den Fällen und unter den Bedingungen, die in den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen sind.

9. Auf Kundenwunsch gefertigte Produkte
Bei Produkten, die nach vom Kunden gewünschten Spezifikationen, Maßen, Ausführungen oder individuellen Anpassungen gefertigt werden, gilt die Bestellung gemäß den Angaben in der Auftragsbestätigung als verbindlich.
Nachträgliche Änderungen bedürfen der vorherigen Zustimmung von Munari S.r.l. und können Änderungen des Preises und der Lieferzeiten zur Folge haben.
Für Verbraucher bleiben etwaige gesetzliche Bestimmungen für individuell angefertigte Produkte unberührt.

10. Eigentumsvorbehalt
Bei Verkäufen mit Zahlungsaufschub bleiben die Produkte bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von Munari S.r.l., im Rahmen und unter den Voraussetzungen der gesetzlichen Bestimmungen.

11. Haftung
Munari S.r.l. haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der Produkte, nicht ordnungsgemäße Installation, vom Kunden oder von Dritten vorgenommene Änderungen, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder durch Umstände entstehen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat.
Zwingende gesetzliche Haftungsbestimmungen bleiben unberührt.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Vertragsverhältnisse unterliegen italienischem Recht.
Für Vertragsverhältnisse mit gewerblichen Kunden ist für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ausschließlich das Gericht von Verona zuständig, sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.
Für Verbraucher gelten die Bestimmungen des italienischen Verbraucherschutzgesetzbuchs hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit.

13. Schlussbestimmungen
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil des Vertragsverhältnisses, sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.
Die etwaige Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einer einzelnen Klausel berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Munari S.r.l. behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu aktualisieren. Änderungen gelten für Bestellungen, die nach ihrem Inkrafttreten abgeschlossen werden.

14. Farben und Oberflächen
Die in diesem Katalog dargestellten Farben und Oberflächen sind Richtwerte und können aufgrund von Abweichungen in Druck- und digitalen Anzeigeprozessen leicht von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen Preislisten und ist bis zum 31. März 2027 gültig.

© Copyright Januar 2026 Munari srl.
Alle Rechte vorbehalten. Munari srl behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Spezifikationen der in diesem Katalog dargestellten Produkte vorzunehmen.

Designer
Pierangelo Sciuto

Art direction
Daniele Munari

Photography
Studio Gabriotti

Graphic design
Alberto Barbon

More value.
More technology.
More opportunities.
This is MODENA_UP

MUNARI S.r.l.
37050 Ca’ degli Oppi di Oppeano
(Verona) Italy
Ph. +39 045 7130145/190
munari@munari.it
www.munari.it