Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Maestra von Musterring - Highboard Lack anthrazit mit Fußgestell

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MAESTRA

du
bist
zuhause_



Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

Musterring

Ausführungen

Korpus und Fronten

- Korpus: Lack weiß **W W**
- Korpus: Lack lichtgrau **G G**
- Korpus: Lack anthrazit **A A**

Vitrinen-Rückwand, Paneele

- Eiche furniert, gebürstet **E**

Griffe, Reling

- schwarz, beleuchtet * **G**

*Achtung: Steuerungs-Set zwingend erforderlich. Zusammenstellungen können mit einem einzigen Set gesteuert werden.

Die Best.-Nr. muss mit Ausführungs-Nr. ergänzt werden. Beispiel 012-**W**-**W**-**E**-T-**G**-S-L-0 = Fronten und Korpus Lack weiß (WW), Rückwand Eiche (E), Griff schwarz, beleuchtet (G).

Programmübersicht

- Vorschläge Seite 6
- Lowboards Seite 8
- Hänge-Lowboards Seite 9
- Sideboard Seite 10
- Highboard Seite 10
- Vitrinen Seite 11
- Hängeelemente Seite 12
- Hängepaneele Seite 12
- TV-Hängeelement Seite 13
- Zubehör Seite 14

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Holz: **4002** Möbel-Pflegeöl

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan.*** Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Attraktives Wohnmöbelprogramm mit innovativer Technik und modernem Design.
- Neuer, patentierter Schiebebeschlag für TV-Hängeelemente für bessere Nutzung des dahinter entstehenden Stauraums.
- Anbringung von TV-Geräten bis zu 75 Zoll möglich.
- Die eingearbeitete Kabelkette für den TV verhindert ein Knicken der Kabel.
- Hochwertige Fronten, nach innen gewölbt (konkave Keilfront).
- Griffe und Reling inkl. LED-Beleuchtung.
- Vormontierte Beleuchtung, bei Vitrinen eingefräst.
- Alle Schubkästen mit Softclose.
- Korpus auf Gehrung mit matter Oberfläche (PerfectSense Lackplatten).
- Wandhängend oder stehend (alternativ mit Fußgestell).
- Lowboards (1R / H 35,0 cm) lieferbar in 3 Breiten: 100,0 cm, 120,0 cm, 140,0 cm, wahlweise mit Klappe oder Schubkasten.

Wichtige Planungshinweise:

- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Clevere Stauraumnutzung hinter dem TV-Schirm

(verschiebbares Paneel für TV)







Korpus + Fronten	Nr.	Paneele	Nr.	Griffe / Reling	Nr.
■ Lack weiß	W W	■ Eiche furniert, gebürstet	E	■ schwarz, beleuchtet	G
■ Lack lichtgrau	G G				
■ Lack anthrazit	A A				

Vorschläge

Beschreibung



801-■-■-E-S-G-S-0-0

bestehend aus:

2 x 007 Lowboard mit Schubkästen, **stehend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt
je B 100,0, H 55,0, T 43,0 cm

1 x 032 Hängepaneel in **Eiche furniert**, mit beleuchteter Relingstange, 11,8 Watt
B 64,0/96,0, H 126,0, T 26,0 cm

inkl. 1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung:
- Kalt-/Warmweiß
- Dimmbar
- Diverse Lichtprogramme

ca. B 200, ca. H 200, T 43,0 cm



802-■-■-E-S-G-S-0-0

bestehend aus:

1 x 001 Lowboard mit Schubkästen, **stehend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 11,5 Watt *
B 120,0, H 37,0, T 43,0 cm

1 x 008 Lowboard mit Schubkästen, **stehend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 13,4 Watt *
B 140,0, H 55,0, T 43,0 cm

1 x 032 Hängepaneel in **Eiche furniert**, mit beleuchteter Relingstange, 11,8 Watt *
B 64,0/96,0, H 126,0, T 26,0 cm

inkl. 1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung:
- Kalt-/Warmweiß
- Dimmbar
- Diverse Lichtprogramme

ca. B 290, ca. H 180, T 43,0 cm



803-■-■-E-S-G-S-L-0

bestehend aus:

1 x 001 Lowboard mit Schubkasten, **stehend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 11,5 Watt
B 120,0, H 37,0, T 43,0 cm

1 x 002 Lowboard mit Schubkasten, **stehend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 13,4 Watt
B 140,0, H 37,0, T 43,0 cm

1 x 031 Hängepaneel in **Eiche furniert**, mit beleuchteter Relingstange, 8,3 Watt
B 48,0, H 86,0, T 26,0 cm

1 x 023 Hängeelement mit Glastür, Push-to-open
B 48,0, H 86,0, T 32,5 cm

1 x 022 TV-Hängeelement
B 176,0, H 86,0, T 38,0 cm

inkl. 1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung:
- Kalt-/Warmweiß
- Dimmbar
- Diverse Lichtprogramme

ca. B 272, ca. H 160, T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 073S0000000 Fußgestell, schwarz, H 10,0, T 40,0 cm

Korpus + Fronten	Nr.	Vitrinenrückwand / Paneele	Nr.	Griffe / Reling	Nr.
■ Lack weiß ■ Lack lichtgrau ■ Lack anthrazit	W W G G A A	■ Eiche furniert, gebürstet	E	■ schwarz, beleuchtet	G

Vorschläge



Beschreibung

804-[ ]-[ ]-E-K-G-H-0-0

bestehend aus:

1 x 001 Lowboard mit Klappe, **wandhängend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 11,5 Watt
B 120,0, H 35,0, T 43,0 cm

1 x 002 Lowboard mit Klappe, **wandhängend**,
mit beleuchtetem Relinggriff, 13,4 Watt
B 140,0, H 35,0, T 43,0 cm

2 x 030 Hängepaneel in **Eiche furniert**, mit beleuchteter Relingstange, 4,1 Watt
je B 80,0, H 44,0, T 26,0 cm

1 x 020 TV-Hängeelement
B 176,0, H 44,0, T 38,0 cm

inkl. 1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung:
- Kalt-/Warmweiß
- Dimmbar
- Diverse Lichtprogramme

B 340,0, ca. H 130, T 43,0 cm



Korpus + Fronten	Nr.	Griffe	Nr.
Lack weiß Lack lichtgrau Lack anthrazit	WW GG AA	schwarz, beleuchtet * Achtung: 1 x Steuerungs-Set **60000000000** zwingend erforderlich. Zusammenstellungen können mit einem einzigen Set gesteuert werden.	G

Lowboards - Höhe 37,0 cm

Beschreibung



003-__-__-0-K-G-S-0-0 B 100,0 cm

1 Klappe
mit beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt *
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



001-__-__-0-K-G-S-0-0 B 120,0 cm
002-__-__-0-K-G-S-0-0 B 140,0 cm

1 Klappe
1 Mittelseite
mit beleuchtetem Relinggriff, B 120,0 cm: 11,5 Watt / B 140,0 cm: 13,4 Watt *
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



003-__-__-0-S-G-S-0-0 B 100,0 cm

1 Schubkasten
mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt *
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



001-__-__-0-S-G-S-0-0 B 120,0 cm
002-__-__-0-S-G-S-0-0 B 140,0 cm

2 Schubkästen an 1 Front
mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff *
B 120,0 cm: 11,5 Watt / B 140,0 cm: 13,4 Watt
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung

Lowboards - Höhe 55,0 cm



007-__-__-0-S-G-S-0-0 B 100,0 cm

1 Schubkasten mit Softclose, Push-to-open
1 Schubkasten mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt *
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



006-__-__-0-S-G-S-0-0 B 120,0 cm
008-__-__-0-S-G-S-0-0 B 140,0 cm

2 Schubkästen an 1 Front, mit Softclose, Push-to-open
2 Schubkästen an 1 Front, mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff *
B 120,0 cm: 11,5 Watt / B 140,0 cm: 13,4 Watt
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung

Korpus + Fronten	Nr.	Griffe	Nr.
Lack weiß Lack lichtgrau Lack anthrazit	W W G G A A	schwarz, beleuchtet * Achtung: 1 x Steuerungs-Set **60000000000** zwingend erforderlich. Zusammenstellungen können mit einem einzigen Set gesteuert werden.	G

Hänge-Lowboards - Höhe 35,0 cm

Beschreibung



003-■-■-0-K-G-H-0-0 B 100,0 cm

1 Klappe
mit beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt *
Belastbarkeit max. 30 kg.
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



001-■-■-0-K-G-H-0-0 B 120,0 cm
002-■-■-0-K-G-H-0-0 B 140,0 cm

1 Klappe
1 Mittelseite
mit beleuchtetem Relinggriff, B 120,0 cm: 11,5 Watt / B 140,0 cm: 13,4 Watt *
Belastbarkeit max. 30 kg.
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



003-■-■-0-S-G-H-0-0 B 100,0 cm

1 Schubkasten
mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt *
Belastbarkeit max. 30 kg.
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



001-■-■-0-S-G-H-0-0 B 120,0 cm
002-■-■-0-S-G-H-0-0 B 140,0 cm

2 Schubkästen an 1 Front
mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff *
B 120,0 cm: 11,5 Watt / B 140,0 cm: 13,4 Watt; Belastbarkeit max. 30 kg.
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung

Hänge-Lowboards - Höhe 53,0 cm



007-■-■-0-S-G-H-0-0 B 100,0 cm

1 Schubkasten mit Softclose, Push-to-open
1 Schubkasten mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff, 9,6 Watt *
Belastbarkeit max. 30 kg.
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



006-■-■-0-S-G-H-0-0 B 120,0 cm
008-■-■-0-S-G-H-0-0 B 140,0 cm

2 Schubkästen an 1 Front, mit Softclose, Push-to-open
2 Schubkästen an 1 Front, mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff *
B 120,0 cm: 11,5 Watt / B 140,0 cm: 13,4 Watt; Belastbarkeit max. 30 kg.
T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung

Korpus + Fronten	Nr.	Griffe	Nr.
■ Lack weiß ■ Lack lichtgrau ■ Lack anthrazit	W W G G A A	■ schwarz, beleuchtet * Achtung: 1 x Steuerungs-Set **60000000000** zwingend erforderlich. Zusammenstellungen können mit einem einzigen Set gesteuert werden.	G

Sideboard



Beschreibung

014-■-■-0-T-G-S-0-0

1 Schubkasten
mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff, 7,6 Watt *
3 Türen, Push-to-open
5 Einlegeböden

B 192,0, H 70,0, T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:

1 x 60000000000	Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung
1 x 072S0000000	Fußgestell, schwarz, H 10,0, T 40,0 cm

Highboard



010-■-■-0-T-G-S-0-0

1 Schubkasten
mit Softclose und beleuchtetem Relinggriff, 4,6 Watt *
6 Türen, Push-to-open
4 Einlegeböden
2 feste Böden

B 128,0, H 150,0, T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:

1 x 60000000000	Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung
1 x 072S0000000	Fußgestell, schwarz, H 10,0, T 40,0 cm



Korpus + Fronten	Nr.	Vitrinenrückwand	Nr.	Griffe	Nr.
■ Lack weiß ■ Lack lichtgrau ■ Lack anthrazit	W W G G A A	■ Eiche furniert, gebürstet	E	■ schwarz, beleuchtet	G
		* Achtung: 1 x Steuerungs-Set **60000000000** zwingend erforderlich. Zusammenstellungen können mit einem einzigen Set gesteuert werden.			

Vitrinen

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



(Abbildung rechts)

012-■-■-E-T-G-S-L-0 links
012-■-■-E-T-G-S-R-0 rechts

1 Tür mit Glasausschnitt in Parsol grau, Push-to-open
1 Glaseinlegeboden
1 Einlegeboden
2 feste Böden
1 Tür mit beleuchtetem Relinggriff, 12,7 Watt *
2 Einlegeböden
2 feste Böden
inkl. vertikaler Innenbeleuchtung links und rechts, 7 Watt *

B 83,0, H 134,0, T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung
1 x 072S0000000 Fußgestell, schwarz, H 10,0, T 40,0 cm



(Abbildung rechts)

013-■-■-E-T-G-S-L-0 links
013-■-■-E-T-G-S-R-0 rechts

1 Tür mit Glasausschnitt in Parsol grau, Push-to-open
3 Glaseinlegeböden
1 fester Boden
1 Tür mit beleuchtetem Relinggriff, 12,7 Watt *
2 Einlegeböden
2 feste Böden
inkl. vertikaler Innenbeleuchtung links und rechts, 14,2 Watt *

B 83,0, H 134,0, T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung
1 x 072S0000000 Fußgestell, schwarz, H 10,0, T 40,0 cm



(Abbildung rechts)

011-■-■-E-T-G-S-L-0 links
011-■-■-E-T-G-S-R-0 rechts

1 Tür, Push-to-open
2 Einlegeböden
2 feste Böden
1 Tür mit Glasausschnitt in Parsol grau
mit beleuchtetem Relinggriff, 17,2 Watt *
2 Glaseinlegeböden
2 feste Böden
inkl. vertikaler Innenbeleuchtung links und rechts, 14,2 Watt *

B 112,0, H 178,0, T 43,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung
1 x 072S0000000 Fußgestell, schwarz, H 10,0, T 40,0 cm

Korpus + Fronten	Nr.	Vitrinenrückwand / Paneele	Nr.	Reling	Nr.
■ Lack weiß ■ Lack lichtgrau ■ Lack anthrazit	W W G G A A	■ Eiche furniert, gebürstet	E	■ schwarz, beleuchtet	G
		* Achtung: 1 x Steuerungs-Set **60000000000** zwingend erforderlich. Zusammenstellungen können mit einem einzigen Set gesteuert werden.			

Hängeelemente

(inkl. Hängebeschlag für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



023-■-0-E-T-P-H-L-0 links
023-■-0-E-T-P-H-R-0 rechts

1 Glastür, Push-to-open
2 Glaseinlegeböden
inkl. vertikaler Innenbeleuchtung links und rechts, 11,2 Watt *
Belastbarkeit max. 15 kg.
B 48,0, H 86,0, T 32,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung

Hängepaneele

in Eiche furniert (inkl. Hängebeschlag für Festmauerwerk)



030-0-0-E-S-G-H-0-0

1 Hängepaneel
1 Glasboden
mit beleuchteter Relingstange, 4,1 Watt *
Belastbarkeit max. 5 kg.
B 80,0, H 44,0, T 26,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



031-0-0-E-S-G-H-0-0

1 Hängepaneel
3 Glasböden
mit beleuchteter Relingstange, 8,3 Watt *
Belastbarkeit max. 15 kg.
B 48,0, H 86,0, T 26,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung



032-0-0-E-S-G-H-0-0

1 Hängepaneel (B 64,0 cm)
4 Glasböden
mit beleuchteter Relingstange, 11,8 Watt *
Belastbarkeit max. 15 kg.
B 96,0, H 126,0, T 26,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 60000000000 Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung

Korpus + Fronten	Nr.
Lack weiß	W W
Lack lichtgrau	G G
Lack anthrazit	A A

TV-Hängeelement

mit dahinter liegendem Stauraum (inkl. Hängebeschlag für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



020-[ ][ ]-0-0-0-H-0-0

1 Schiebetür
2 Einlegeböden

Geeignet für Flachbildschirme mit der max. Bildschirmdiagonale von 75 Zoll und einem max. Gewicht von 35 kg.

Gesamtbelastung max. 40 kg.

B 176,0, H 44,0, T 38,0 cm



022-[ ][ ]-0-0-0-H-0-0

1 Schiebetür
4 Einlegeböden

Achtung: Geeignet für Flachbildschirme mit der max. Bildschirmdiagonale von 75 Zoll und einem max. Gewicht von 35 kg.

Gesamtbelastung max. 40 kg.

B 176,0, H 86,0, T 38,0 cm



Korpus + Fronten	Nr.
■ Lack weiß	W
■ Lack lichtgrau	G
■ Lack anthrazit	A

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**072S0000000** Fußgestell, schwarz **bis B 200,0 cm** H 10,0, T 40,0 cm	
	**073S0000000** Fußgestell, schwarz **ab B 200,0 cm** H 10,0, T 40,0 cm	
	**60000000000** Steuerungs-Set mit Trafo und Fernbedienung: ■ Kalt-/Warmweiß ■ Dimmbar ■ Diverse Lichtprogramme	
	**63000000000** Schlanke, starre TV-Halterung 18 mm Abstand zur Wand, automatische magnetische Federverriegelung mit Schnellverschlüssen. Geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 37 bis 75 Zoll und einem max. Gewicht von 35 kg. Geeignet für VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400.	
	**63100000000** Kabelkanal 1 Kabelabdeckung aus Metall in anthrazit zur Abdeckung der Kabelverbindung zum TV-Hängeelement B 10,2, H 27,8, T 2,0 cm	
	**6100 000000** 1 x Einlegeboden für Lowboard B 100,0 cm	
	**6110 000000** 2 x Einlegeboden für Lowboard B 120,0 cm	
	**6130 000000** 2 x Einlegeboden für Lowboard B 140,0 cm	