Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

OC-PB21071 von Oschmann - Polsterbett KT 0300 anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

OC-PB21071



GERMAN ENGINEERING

Made in EU

RAL GÜTEZEICHEN MÖBEL PRODUKT QUALITÄT

OC-PB21071



Modellbeschreibung:

Polsterbettsystem

- 11 Kopfteilvarianten zur Auswahl, darunter 2 Kopfteilblenden
- 2 Bettkastenoptiken in 2 Höhen zur Auswahl
- 4 Matratzen zur Auswahl, drellbezogen
- 9 Fußvarianten in 2 Höhen zur Auswahl
- 8 Lattenrahmen zur Auswahl, davon 3 mit Motor
- 6 Bettbreiten und 3 Bettlängen zur Auswahl

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörlisten).

GERMAN ENGINEERING

Made in EU

ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200
Unterbau ohne Kopfteil:
Breite/Länge 185x205 BK glatt
Breite/Länge 192x207 BK leicht bombiert

Kopfteilabmessungen:

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
0300	192	125	7	80
0327	192	108	21	
0334	193	106	8	
0831	198	112	32	
0831KV	198	112-123	32	
0847S	193	99	14	
0847M	193	109	14	
0847L	193	119	14	
24001KV	193	105-135	26	
24009	196	125	22	
24011	190	118	9	
24083S	190	96	10	
24083M	190	106	10	
24083L	190	116	10	
3029	190	29	6	
3035	190	35	6	

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x190/200/220
- 160x190/200/220
- 180x190/200/220
- 140x190/200/220
- 120x190/200/220
- 100x220/200/190 (nur bei KT-Nr. 0300 und KT-Blende möglich)

Kopfteile



0300
Höhe 80 - 125 cm
in 5 cm-Schritten
kürzbar



0327
Höhe 108 cm



0334
Höhe 106 cm



0831
Höhe 112 cm



0831KV
Höhe 112-123 cm



- **0847S** - Höhe 99 cm
- **0847M** - Höhe 109 cm
- **0847L** - Höhe 119 cm



24001KV
Höhe 105-135 cm



24009
Höhe 125 cm



24011 mit Keder
Höhe 118 cm



- **24083S** - Höhe 96 cm
- **24083M** - Höhe 106 cm
- **24083L** - Höhe 116 cm



Kopfteilblende
3029 - Höhe 29 cm
3035 - Höhe 35 cm

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- Kopfteilblende generell Rücken echt
- **0831/ 0831KV** nur bei Bettbreite 160, 180 und 200 cm möglich
- **24001KV** nur bei Bettbreite 160, 180 und 200 cm möglich
- **0300** - Standardhöhe 125 cm! Bitte bei Bestellungen passgenaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



GL35 glatt
Höhe ca. 35 cm



BO35 leicht bombiert
Höhe ca. 35 cm

Wichtige Hinweise:
- Bettkasten innen weiß
- Bettkasten nicht komplett zerlegbar
- Stauraum unter Lattenrahmen
  (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)
- Kombination verschiedener Bettkastenformen nicht möglich
- Bettbreite 140 cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen



GL29 glatt
Höhe ca. 29 cm
Standard



BO29 leicht bombiert
Höhe ca. 29 cm



inkl. Luxus-Gasdruckfeder zum Öffnen
des Lattenrahmens und Nutzung des Stauraums
(nicht in Verbindung mit Motorlattenrahmen)



inkl. gelochter Bodenplatte
für optimale Luftzirkulation



Nur für LR Box Inside
inkl. gelochter Bodenplatte mit 8 Belüftungslöchern abgestimmt auf die Box Inside Luftzirkulation für optimale Luftzirkulation

Fußausführungen - Höhe ca. 10 cm oder 15 cm



A11-10/M01
A11-15/M01
Alufuß
schwarz matt



A11-10/M12
A11-15/M12
Alufuß
gebürstet



H 05-10
H 05-15
Holzfuß
wengefarbig



H17-10
H17-15
Holzfuß Buche
natur lackiert



H25-10
H25-15
Holzfuß Eiche
natur geölt



K01-10
K01-15
Kunststofffuß
alufarbig



M 09-10
M 09-15
Metallfuß
verchromt



M24-10
M24-15
Metallfuß
schwarz



S01-10
S01-15
Bettsockel
schwarz

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

OC-PB21071

Matratzen



MA 232

- 5-Zonen Taschenfederkern
- punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- im Bezug eingesteppter Adaptionsschaum für eine solide Druckentlastung
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 21 cm



MA 340

- Taschenfederkernmatratze mit Gel-Einlage
- Neuartige Gel-Einlage in der Obermatratze, für ein schwebendes Liegegefühl und ideales Schlafklima
- Kombination mit Taschenfederkern für optimale Druckentlastung und erholsamen Schlaf
- im Matratzenbezug integrierter Topper durch eingesteppten Adaptionsschaum
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 26 cm



MA 734

- Aufeinander abgestimmtes Liegesystem durch Doppelfederkern-Aufbau
  - Luxury-Comfort-Federkern (Bonell) bietet eine hohe Stützkraft im unteren Teil der Matratze
  - 1000 Federn Taschenfederkern, sorgt für eine hohe Punktelastizität und guten Liegekomfort im oberen Teil
- Eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Integrierter Topper für eine hohe Druckentlastung, durch im Bezug eingesteppten Adaptionsschaum
- Matratzenbezug: Elastisches Doppeltuch in Naturfaser-Qualität mit umlaufendem Klimaband.
  Die bi-elastische Elasthan-Funktionsfaser unterstützt die körperbezogene Anpassung. Die Bezug-Oberseite ist versteppt mit atmungsaktiver Klimafaser und waschbar gemäß Etikett.
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 26 cm



MA 350

- 7-Zonen Taschenfederkern
- in Ober- und Unterseite versteppte Adaptionsschaumplatte für optimale Druckentlastung
- Punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 24 cm



MA 420

- 1000-Federn Taschenfederkern
- optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3, H4 und H5

Höhe: ca. 26 cm

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.
- Eine Kombination unterschiedlicher Obermatratzen (außer Härtegrad) ist nicht möglich.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

OC-PB21071

Lattenrahmen



LR 26
- Lattenrahmen mit 26 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 26 XL
- Stabiler Lattenrahmen 26 enganliegende, flexibel gelagerte Federholzleisten
- zusätzliche Verstärkungsstreben für erhöhte Beanspruchung
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 30 XL Motor
- Motor-Lattenrahmen mit Sleep-o-flex Motortechnik entwickelt für stärkere Beanspruchung
- Gesamtliegefläche bis 200 kg belastbar
- 30 stabile Federholzleisten
- inklusive Matratzenhalter
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch per Kabelfernbedienung verstellbar
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar



LR 39
- Buchenschichtholz-Lattenrahmen mit 39 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Bewegliche Kautschukkappen
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 42 Motor
- Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten
- Kopf-und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar



LR 42 Motor Plus
- Luxus-Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten und Kippauf-Mechanik zur zusätzlichen Nutzung des Stauraumes
- Kopf-und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar



LR Box Inside
- Boxspring-Unterfederung innenliegendem Taschenfederkern
- Bezug Antirutsch
- mit Queröffnung
- abweichende Bodenplatte siehe Bettkästen
- bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich



LR28Q Queröffner
- Lattenrahmen mit 28 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Lattenrahmen seitlich zu öffnen und aufklappbar
- bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich

Wichtige Hinweise:
- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und ein Lattenrahmen
- LR30XL bei Bettbreite 120cm und 140cm und bei Bettlänge 220cm nicht möglich
- LR Box Inside bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- LR28Q bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- Motorlattenrahmen sind nicht mit Matratzen in Härtegrad 5 kombinierbar
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

OC-PB21071

Gesamtliegehöhe (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm

	Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 29 cm									
Matratzentyp	**MA232**		**MA340**		**MA 350**		**MA 420**		**MA 734**	
Lattenrahmen	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**
LR 26	54	59	59	64	57	62	57	62	59	64
LR 26 XL	55	60	60	65	58	63	58	63	60	65
LR 30 XL	58	63	63	68	61	66	63	68	63	68
LR 39	54	59	59	64	57	62	57	62	59	64
LR 42 Motor	57	62	62	67	60	65	60	65	62	67
LR 42 Motor Plus	57	62	62	67	60	65	60	65	62	67
LR Box Inside	58	63	63	68	60	65	62	57	62	67
LR28Q	55	60	60	65	58	63	58	63	60	65

	Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 35 cm									
Matratzentyp	**MA232**		**MA340**		**MA 350**		**MA 420**		**MA 734**	
Lattenrahmen	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**	**Fuß 10cm**	**Fuß 15cm**
LR 26	60	65	65	70	63	68	63	68	65	70
LR 26 XL	61	66	66	71	64	69	64	69	66	71
LR 30 XL	64	69	69	74	67	72	69	74	69	74
LR 39	60	65	65	70	63	68	63	68	65	70
LR 42 Motor	63	68	68	73	66	71	66	71	68	73
LR 42 Motor Plus	63	68	68	73	66	71	66	71	68	73
LR Box Inside	63	68	68	73	65	70	67	72	67	72
LR28Q	61	66	66	71	64	69	64	69	66	71

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- Bettbreite 140 cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- LR Box Inside bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- LR28Q bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- LR30XL bei Bettbreite 120cm und 140cm und bei Bettlänge 220cm nicht möglich
- Motorlattenrahmen sind nicht mit Matratzen in Härtegrad 5 kombinierbar
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.