

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Star Line von puris - Badezimmer in Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland, team2@puris.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

4life



Star line

Programm 032



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Serie A
STONEPLUS®
Nr. 61
Weiß

evermite - Möbelwaschtische



Serie B
evermite®
Nr. 21
Weiß

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvarianten



Nr. 294 Stangengriff chrom, schmale Ausführung

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm



Nr. 296 Stangengriff chrom, breite Ausführung

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm



Nr. 329 Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338 Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Flächenspiegel



Flächenspiegel

1 LED-Flächenleuchte
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung
1 LED-Converter
inkl. LED-Waschplatzbeleuchtung
Energieeffizienzklasse: A


900 mm breit
26,4 Watt

1200 mm breit
35,7 Watt

1400 mm breit
41,9 Watt

1600 mm breit
48,1 Watt

Spiegelschränke Serie A




inkl. Griffpads

Spiegelschrank

3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung
8,1 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:

LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung



inkl. Griffpads

Spiegelschrank

3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung
10,6 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

für Einzelwaschtisch-Lösung

Optionales Zubehör:

LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung




Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
91	900	652	F S B	4 1 9 0 0 1			
91	1200	652	F S B	4 1 1 2 0 1			
91	1400	652	F S B	4 1 1 4 0 1			
91	1600	652	F S B	4 1 1 6 0 1			
150	900	720	S 2 A	5 8 9 0	6		
			P Z	1 0 6 3	90		
			P Z	1 1 5 0	90		
			P Z	1 0 2 0	1		
150	1200	720	S 2 A	5 8 1 2	6		
			P Z	1 0 6 3	12		
			P Z	1 1 5 0	12		
			P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie A


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffpads Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung 10,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	720	S 2 A	5 8 1 2	5		
  inkl. Griffpads Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung 12,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	720	S 2 A	5 8 1 4	6		
  inkl. Griffpads Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung 12,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	720	S 2 A	5 8 1 4	5		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie A



inkl. Griffpads

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung
14,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 546 mm / 496 mm / 546 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1600	720	S 2 A	5 8 1 6	5		
			P Z	1 0 6 3	12		
			P Z	1 1 5 0	12		
			P Z	1 0 2 0	1		
150	900	668	S 2 A	4 3 9 0	1 6		
			P Z	1 0 6 3	90		
			P Z	1 1 5 0	90		
			P Z	1 0 2 0	1		
150	1200	668	S 2 A	4 3 1 2	1 6		
			P Z	1 0 6 3	12		
			P Z	1 1 5 0	12		
			P Z	1 0 2 0	1		

Spiegelschränke Serie B



inkl. Griffpads

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
2 x 5,1 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung



inkl. Griffpads

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

für Einzelwaschtisch-Lösung




Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie B


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffpads	150	1200	668	S 2 A 4 3 1 2 1 5		
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung						
				P Z	1 0 6 3	12
				P Z	1 1 5 0	12
				P Z	1 0 2 0	1
  inkl. Griffpads	150	1400	668	S 2 A 4 3 1 4 1 6		
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 9,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung						
				P Z	1 0 6 3	12
				P Z	1 1 5 0	12
				P Z	1 0 2 0	1
  inkl. Griffpads	150	1400	668	S 2 A 4 3 1 4 1 5		
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 9,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung						
				P Z	1 0 6 3	12
				P Z	1 1 5 0	12
				P Z	1 0 2 0	1

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B




inkl. Griffpads

Spiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 2 X 10,5 Watt / Converter 30 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 Türbreiten: 546 mm / 496 mm / 546 mm

Optionales Zubehör:
 LED-Waschplatzbeleuchtung
 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
 Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer					Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus			
150	1600	668	S	2	A	4	3	1	6	1	5		
			P Z			1	0	6	3	1	2		
			P Z			1	1	5	0	1	2		
			P Z			1	0	2	0		1		
150	900	660	S	2	A	4	3	9	0	7	8		
			P Z			1	0	6	3	9	0		
			P Z			1	1	5	0	9	0		
			P Z			1	0	2	0		1		
150	1200	660	S	2	A	4	3	1	2	7	8		
			P Z			1	0	6	3	1	2		
			P Z			1	1	5	0	1	2		
			P Z			1	0	2	0		1		


Spiegelschränke Serie C



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 LED-Flächenleuchte
 13,6 Watt / Converter 30 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
 LED-Waschplatzbeleuchtung
 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
 Sensor für Emotion-Beleuchtung



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 LED-Flächenleuchte
 18,2 Watt / Converter 30 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

für Einzelwaschtisch-Lösung

Optionales Zubehör:
 LED-Waschplatzbeleuchtung
 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
 Sensor für Emotion-Beleuchtung

150	900	660	S	2	A	4	3	9	0	7	8		
			P Z			1	0	6	3	9	0		
			P Z			1	1	5	0	9	0		
			P Z			1	0	2	0		1		

150	1200	660	S	2	A	4	3	1	2	7	8		
			P Z			1	0	6	3	1	2		
			P Z			1	1	5	0	1	2		
			P Z			1	0	2	0		1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie C



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 LED-Flächenleuchte
18,2 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreite: 496 mm / 196 mm / 496 mm

für Doppelwaschtisch-Lösung

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

Artikelnummer

Anschlag

Aufpreis
Hoch-
glanz
Korpus

150 1200 660 S 2 A 4 3 1 2 7 7

P Z 1 0 6 3 12
P Z 1 1 5 0 12
P Z 1 0 2 0 1



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 LED-Flächenleuchte
21,3 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm

für Einzelwaschtisch-Lösung

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

150 1400 660 S 2 A 4 3 1 4 7 8

P Z 1 0 6 3 12
P Z 1 1 5 0 12
P Z 1 0 2 0 1



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 LED-Flächenleuchte
21,3 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm

für Doppelwaschtisch-Lösung

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

150 1400 660 S 2 A 4 3 1 4 7 7

P Z 1 0 6 3 12
P Z 1 1 5 0 12
P Z 1 0 2 0 1

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie C



inkl. Griffblöcke





Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 LED-Flächenleuchte
24,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 546 mm / 496 mm / 546 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1600	660	S 2 A	4 3 1 6 7 7				
			P Z	1 0 6 3	12			
			P Z	1 1 5 0	12			
			P Z	1 0 2 0	1			
STONEPLUS - Möbelwaschtische Serie A								
			STONEPLUS Waschtisch, 900 mm					
			Farbton Weiß 1 Hahnloch 1 Ablaufverblendung inkl. Permanentablauf					
			kombinierbar mit WUA 3390 07					
			Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung					
495	906	18	WME	9 1 9 E	6 1			
			P Z	1 1 0 9	1			
			P Z	1 0 6 1	90			
			P Z	1 1 4 1				
			STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm					
			Farbton Weiß 1 Hahnloch 1 Ablaufverblendung inkl. Permanentablauf					
			kombinierbar mit WUA 3312 07					
			Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung					
495	1206	18	WME	9 1 2 E	6 1			
			P Z	1 1 0 9	1			
			P Z	1 0 6 1	12			
			P Z	1 1 4 1				
			STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm					
			Farbton Weiß 2 Hahnlöcher 1 Ablaufverblendung inkl. Permanentablauf					
			kombinierbar mit WUA 3312 7, WUA 3312 07					
			Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung					
495	1206	18	WME	9 1 2 D	6 1			
			P Z	1 0 6 1	12			
			P Z	1 1 4 1				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
STONEPLUS - Möbelwaschtische Serie A									
  	STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm Farbton Weiß 1 Hahnloch 1 Ablaufverblendung inkl. Permanentablauf kombinierbar mit WUA 3314 07 Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1406	18	WME 9 1 4 E 6 1				
					P Z	1 1 0 9	1		
					P Z	1 0 6 1	14		
					P Z	1 1 4 1			
  	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1400 mm Farbton Weiß 2 Hahnlöcher 1 Ablaufverblendung inkl. Permanentablauf kombinierbar mit WUA 3314 7, WUA 3314 07 Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem (2 Stück bestellen) LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1406	18	WME 9 1 4 D 6 1				
					P Z	1 1 0 9	1		
					P Z	1 0 6 1	14		
					P Z	1 1 4 1			
  	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1600 mm Farbton Weiß 2 Hahnlöcher 1 Ablaufverblendung inkl. Permanentablauf kombinierbar mit WUA 3316 7 Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem (2 Stück bestellen) LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1606	18	WME 9 1 6 D 6 1				
					P Z	1 1 0 9	1		
					P Z	1 0 6 1	16		
					P Z	1 1 4 1			
evermite - Möbelwaschtische Serie B									
  	evermite Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß 1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3390 07 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	906	18	SWM 9 2 9 E 2 1				
					P Z	1 0 6 1	90		
					P Z	1 1 4 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

evermite - Möbelwaschtische Serie B

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 evermite Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß 1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3312 07 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1206	18	SWM	9 2 2 E 2 1			
				P Z	1 0 6 1	12		
				P Z	1 1 4 1			
 evermite Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Weiß 2 Hahnlöcher inkl. Permanentablauf kombinierbar mit WUA 3312 7, WUA 3312 07 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1206	18	SWM	9 2 2 D 2 1			
				P Z	1 0 6 1	12		
				P Z	1 1 4 1			
 evermite Waschtisch, 1400 mm Farbton Weiß 1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3314 07 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1406	18	SWM	9 2 4 E 2 1			
				P Z	1 0 6 1	14		
				P Z	1 1 4 1			
 evermite Doppelwaschtisch, 1400 mm Farbton Weiß 2 Hahnlöcher inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3314 7, WUA 3314 07 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1406	18	SWM	9 2 4 D 2 1			
				P Z	1 0 6 1	14		
				P Z	1 1 4 1			
 evermite Doppelwaschtisch, 1600 mm Farbton Weiß 2 Hahnlöcher inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3316 7 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1606	18	SWM	9 2 6 D 2 1			
				P Z	1 0 6 1	16		
				P Z	1 1 4 1			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung für evermite-, und STONEPLUS-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	900	480	W U A	3 3 9 0	0 7		
									
Waschtischunterschrank bestehend aus 2 Elementen 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung für evermite-, und STONEPLUS-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	1200	480	W U A	3 3 1 2	7		
									
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung für evermite-, und STONEPLUS-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	1200	480	W U A	3 3 1 2	0 7		
									
Waschtischunterschrank bestehend aus 2 Elementen 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung für evermite-, und STONEPLUS-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)		470	1400	480	W U A	3 3 1 4	7		
									
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung für evermite-, und STONEPLUS-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	1400	480	W U A	3 3 1 4	0 7		
									
Waschtischunterschrank bestehend aus 2 Elementen 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung für evermite-, und STONEPLUS-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)		470	1600	480	W U A	3 3 1 6	7		
									

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische									
  	Glaswaschtisch, 900 mm								
	Farbton Optiwhite			495	906	12	WGS 9 2 9 E 8 2		
	Farbton Quarzitgrau			495	906	12	WGS 9 2 9 E 8 3		
	1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3390 09 Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glaswaschtisch, 1200 mm								
	Farbton Optiwhite			495	1206	12	WGS 9 2 2 E 8 2		
	Farbton Quarzitgrau			495	1206	12	WGS 9 2 2 E 8 3		
	1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3312 09 Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm								
	Farbton Optiwhite			495	1206	12	WGS 9 2 2 D 8 2		
	Farbton Quarzitgrau			495	1206	12	WGS 9 2 2 D 8 3		
	2 Hahnlöcher inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil kombinierbar mit WUA 3312 09 Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glaswaschtisch, 1400 mm								
	Farbton Optiwhite			495	1406	12	WGS 9 2 4 E 8 2		
	Farbton Quarzitgrau			495	1406	12	WGS 9 2 4 E 8 3		
	1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3314 09 Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Glas - Möbelwaschtische



Glas Doppelwaschtisch, 1400 mm

Farbton Optiwhite

Farbton Quarzitgrau

2 Hahnlöcher

inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom

kombinierbar mit WUA 3314 9

Optionales Zubehör:

Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische

Tiefe
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

Artikelnummer

Anschlag

Aufpreis
Hoch-
glanz
Korpus

495

1406

12

WGS 9 2 4 D 8 2


495

1406

12

WGS 9 2 4 D 8 3

P Z 1 2 3 5



Glas Doppelwaschtisch, 1600 mm

Farbton Optiwhite

Farbton Quarzitgrau

2 Hahnlöcher

inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom

kombinierbar mit WUA 3316 9

Optionales Zubehör:

Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische

495

1606

12

WGS 9 2 6 D 8 2

495

1606

12

WGS 9 2 6 D 8 3

P Z 1 2 3 5

Waschtischunterschränke



Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt

für Glaswaschtische

Optionales Zubehör:

Raumparsiphon DN 40

Raumparsiphon DN 32

470

900

480

WUA 3 3 9 0 0 9

P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3



Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt

für Glaswaschtische

Optionales Zubehör:

Raumparsiphon DN 40

Raumparsiphon DN 32

470

1200




480

WUA 3 3 1 2 0 9

P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke										
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470	1400	480	W U A	3 3 1 4 0 9				
	Waschtischunterschrank bestehend aus 2 Elementen 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1400	480	W U A	3 3 1 4 9				
	Waschtischunterschrank bestehend aus 2 Elementen 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1600	480	W U A	3 3 1 6 9				
Hochschränke										
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A	0 8 3 A 7 1	L/R			
		300	400	1628	H N A	0 8 4 A 7 1	L/R			
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A	0 8 6 A 7 1				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke






		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 9 3 A 7 M	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 9 4 A 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 9 6 A 7 M		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 9 3 B 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 9 6 B 7 M		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7	L/R
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 0		L/R
		150-299	400	1628	H V A 0 3 4 0		L/R
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 0		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A	0 3 3 B	7	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A	0 3 3 1		L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A	0 3 6 B	7		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A	0 3 6 1			
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A	0 3 3 A	7 1	L/R	
		300	400	1628	H N A	0 3 4 A	7 1	L/R	
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A	0 3 6 A	7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A	0 2 3 A	7 1	L/R	
		300	400	1628	H N A	0 2 4 A	7 1	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 2 3 A 7 2 H N A 0 2 4 A 7 2	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 2		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 4 3 A 7 1 H N A 0 4 4 A 7 1	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 5 3 A 7 M H N A 0 5 4 A 7 M	L/R L/R	






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 M		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 M		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter			300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 W		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satinierem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satinierem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 W		
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 1 W		
Hochschrank-Regale							
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschrank-Regale




Hochschrank-Regal
4 Funktionshaken
4 Ablagefächer
in Korpusdekor


Mittelschränke




Mittelschrank
1 Tür
2 Glasfachböden (o.)
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief




Mittelschrank
2 Türen
2 Glasfachböden (o.)
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief



Mittelschrank
1 Tür
2 Glasfachböden (o.)
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief



Mittelschrank
2 Türen
2 Glasfachböden (o.)
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief









Mittelschrank
1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas
2 Glasfachböden (o.)
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	300	1600	RG	1 0 3 0 0 3			
300	300	1308	MNA	8 7 3 A	7	L/R	
300	400	1308	MNA	8 7 4 A	7	L/R	
300	600	1308	MNA	8 7 6 A	7		
300	300	1308	MNA	8 8 3 A	7 M	L/R	
300	400	1308	MNA	8 8 4 A	7 M	L/R	
300	600	1308	MNA	8 8 6 A	7 M		
300	300	1308	MNA	8 8 3 B	7 M	L/R	






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke									
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M				
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7	L/R		
		300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0		L/R		
		150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0		L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0				
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7	L/R		
		300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7	L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7			
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 3 6 A 1 W				







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards										
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 1 3 A	7	L/R			
		300	400	828	H B A 5 1 4 A	7	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	H B V A 5 1 3		L/R			
		150-299	400	828	H B V A 5 1 4		L/R			
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7				
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	H B V A 5 1 6					
	Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 1 3 B	7	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	H B V A 5 1 3	1	L/R			
	Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 B	7				
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	H B V A 5 1 6	1				
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W					
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 6 3 A 7 M					
		300	400	828	H B A 5 6 4 A 7 M					
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus						
Highboards															
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H	B	A	5	5	3	A	7	M	L/R	
		300	400	828	H	B	A	5	5	4	A	7	M	L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	7	M		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	828	H	B	A	5	5	3	A	7	W		
		300	400	828	H	B	A	5	5	4	A	7	W		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	7	W		
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	1	W		
Oberschränke															
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150	300	668	O	G	A	4	1	3	A	7	L/R		
		150	400	668	O	G	A	4	1	4	A	7	L/R		
		151-300	300	668	O	V	A	4	1	3	0		L/R		
		151-300	400	668	O	V	A	4	1	4	0		L/R		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe


Oberschränke

	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	O	G	A	4	1	6	A	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus­tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schrank­tiefe angepasst.	151-300	600	668	O	V	A	4	1	6	0				


	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	O	M	A	2	1	6	A	7	K			
--	--	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--


Unterschranke


	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U	N	A	3	2	3	A	7	M	L/R		
		300	400	508	U	N	A	3	2	4	A	7	M	L/R		


	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U	N	A	3	2	6	A	7	M			
--	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U	N	A	3	6	3	A	7				
		300	400	508	U	N	A	3	6	4	A	7				

	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U	N	A	3	6	6	A	7				
--	--	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--




	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U	N	A	3	4	3	A	7	M			
		300	400	508	U	N	A	3	4	4	A	7	M			

	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U	N	A	3	4	6	A	7	M			
--	--	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	U	M	A	2	1	6	A	7	K			
--	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		
Wäscherolli							
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7		
Sitzbänke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	S E T B A N K 9		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Steckboarde									
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1600 mm breit inkl. 4 Steckboardträger								
		150	300	28	S B G	6 0 3 0			
		150	400	28	S B G	6 0 4 0			
		150	600	28	S B G	6 0 6 0			
		150	900	28	S B G	6 0 9 0			
		150	1200	28	S B G	6 0 1 2			
		150	1400	28	S B G	6 0 1 4			
		150	1600	28	S B G	6 0 1 6			
Glas - Ablageboarde									
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter								
		130	400	8	A B G	1 3 4 0 0 8			
		130	600	8	A B G	1 3 6 0 0 8			
		130	900	8	A B G	1 3 9 0 0 8			
		130	1200	8	A B G	1 3 1 2 0 8			
		130	1400	8	A B G	1 3 1 4 0 8			
Zubehör									
	Gestellfuß chrom für Waschtischunterschränke Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätz- lich wandhängend montiert werden. Preis je Stück	460	40	342	P Z	1 1 2 2	1		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 032 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer					Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör										
 Gestellfuß chrom für Ergänzungsschränke Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätz- lich wandhängend montiert werden. Preis je Stück	290	40	342	P Z	1	1	2	3	1	
 LED-Beleuchtungsprofil Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Sensorschalter für Schrankbreiten von: 900 mm 8,16 Watt / Converter 15 Watt 1200 mm 9,6 Watt / Converter 30 Watt 1400 mm 10,6 Watt / Converter 15 Watt 1600 mm 11,52 Watt / Converter 15 Watt zur Verwendung zwischen Waschtisch und Waschtischunterschrank nicht für Glaswaschtische geeignet keine LED-Emotionbeleuchtung möglich	485	890	16	P Z	1	0	6	1	9	0
	485	1190	16	P Z	1	0	6	1	1	2
	485	1390	16	P Z	1	0	6	1	1	4
	485	1590	16	P Z	1	0	6	1	1	6


Programm 032 - Planungsbeispiele

STM-0190-2			
1	Spiegelschrank	S 2 A 5 8 9 0 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 0 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 9 0	
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M E 9 1 9 E 6 1	
STME1906	SWM 929E 21 evermite		
STG82902	WGS 929E 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83902	WGS 929E 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
Aufpreis Hochglanz Korpus			





Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
900 mm breit

STM-0190-3			
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 9 0 1 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 0 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 9 0	
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M E 9 1 9 E 6 1	
STME1907	SWM 929E 21 evermite		
STG82903	WGS 929E 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83903	WGS 929E 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
Aufpreis Hochglanz Korpus			





Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
900 mm breit


STM-0190-9			
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 9 0 7 8	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 0 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 9 0	
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M E 9 1 9 E 6 1	
STME19010	SWM 929E 21 evermite		
STG82909	WGS 929E 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83909	WGS 929E 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
Aufpreis Hochglanz Korpus			






Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
900 mm breit

Programm 032 - Planungsbeispiele

STM-0112-2			
1	Spiegelschrank	S 2 A 5 8 1 2 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 2	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm	W M E 9 1 2 D 6 1	
STME1126	SWM 922D 21 evermite		
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
			1200 mm breit

STM-0112-2E			
1	Spiegelschrank	S 2 A 5 8 1 2 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 0 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 2	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M E 9 1 2 E 6 1	
STME1126E	SWM 922E 21 evermite		
STG82122E	WGS 922E 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83122E	WGS 922E 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
			Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
			1200 mm breit

STM-0112-3			
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 1 2 1 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 2	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm	W M E 9 1 2 D 6 1	
STME1127	SWM 922D 21 evermite		
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
			1200 mm breit

STM-0112-3E			
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 1 2 1 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 0 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 2	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M E 9 1 2 E 6 1	
STME1127E	SWM 922E 21 evermite		
STG82123E	WGS 922E 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83123E	WGS 922E 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
			Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
			1200 mm breit


Programm 032 - Planungsbeispiele

STM-0112-9

1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 1 2 7 7
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 7
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 2
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm	W M E 9 1 2 D 6 1

STME11210 SWM 922D 21 evermite

Aufpreis Hochglanz Korpus



1200 mm breit

STM-0112-9E


1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 1 2 7 8
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 0 7
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 2
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M E 9 1 2 E 6 1

STME112E1 SWM 922E 21 evermite

STG82129E WGS 922E 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS

STG83129E WGS 922E 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS

Aufpreis Hochglanz Korpus



Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil

1200 mm breit

STM-0114-2



1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 5 8 1 4 5
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 4 7
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 4
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, weiß, 1400 mm	W M E 9 1 4 D 6 1

STME1146 SWM 924D 21 evermite

STG82142 WGS 924D 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS

STG83142 WGS 924D 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS

Aufpreis Hochglanz Korpus





Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil

1400 mm breit



Programm 032 - Planungsbeispiele

STM-0114-3			
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 1 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 4 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 4	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, weiß, 1400 mm	W M E 9 1 4 D 6 1	
STME1147	SWM 924D 21 evermite		
STG82143	WGS 924D 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83143	WGS 924D 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
Aufpreis Hochglanz Korpus			





Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
1400 mm breit

STM-0114-9			
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 7 7	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 4 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 4	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, weiß, 1400 mm	W M E 9 1 4 D 6 1	
STME11410	SWM 924D 21 evermite		
STG82149	WGS 924D 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83149	WGS 924D 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
Aufpreis Hochglanz Korpus			



Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
1400 mm breit

STM-0116-2			
1	Spiegelschrank, 1600 mm	S 2 A 5 8 1 6 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 6 7	
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 6	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, weiß, 1600 mm	W M E 9 1 6 D 6 1	
STME1166	SWM 926D 21 evermite		
STG82162	WGS 926D 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS		
STG83162	WGS 926D 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS		
Aufpreis Hochglanz Korpus			



Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
1600 mm breit

Programm 032 - Planungsbeispiele

STM-0116-3



1	Spiegelschrank, 1600 mm	S 2 A 4 3 1 6 1 5
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 6 7
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 6
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, weiß, 1600 mm	W M E 9 1 6 D 6 1

STME1167 SWM 926D 21 evermite

STG82163 WGS 926D 81 Glas Anthrazit anstatt STONEPLUS

STG83163 WGS 926D 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS

Aufpreis Hochglanz Korpus



Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
1600 mm breit

STM-0116-9



1	Spiegelschrank, 1600 mm	S 2 A 4 3 1 6 7 7
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 6 7
1	LED-Beleuchtungsprofil	P Z 1 0 6 1 1 6
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, weiß, 1600 mm	W M E 9 1 6 D 6 1

STME11610 SWM 926D 21 evermite

STG82169 WGS 926D 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS

STG83169 WGS 926D 83 Glas Quarzitgrau anstatt STONEPLUS


Aufpreis Hochglanz Korpus




Glaswaschtische ohne LED-Beleuchtungsprofil
1600 mm breit

Programm 032 - Maßskizzen


WME 919E




WME 912E




WME 912D




WME 912D




WME 914E



WME 914D



WME 916D



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.


Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
evermite / STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.


SWM 922D



SWM 924E




SWM 926D




032.36

Programm 032 - Maßskizzen


WGS 929E




WGS 922E




WGS 922D



WGS 924D





WGS 924D



WGS 926D

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

evermite / STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.