Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Contra von Iversen Interiør - Kombination Kernbuche/ schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

CONTRA

IVERSEN INTERIØR
made in Denmark

HISTORIE IVERSEN INTERIØR

Die Fa. Iversen Interiør blickt mittlerweile auf eine lange Tradition im Möbelhandwerk zurück.
1980 vom Ehepaar Anna und Kresten Iversen als Kian Möbel gegründet, startete das Unternehmen in Tøndering am Limfjord als Unterlieferant für Kiefermöbel verschiedener dänischer Hersteller mit drei Mitarbeitern in der Produktion.
Die Liebe zum Holz und der Wunsch die Kunden mit individuell und liebevoll gestalteten Möbeln zu erfreuen waren der Motor für ein gesundes Wachstum des kleinen Unternehmens.

Schon 1984 wurde die Produktionsfläche erheblich erweitert, und man begann mit der Herstellung eigens entwickelter Kindermöbel. Nach großen Erfolgen im eigenen Land startete 1985 der Export in die D-A-CH Region und die Niederlande. Die neuen Märkte verlangten nach neuen Produkten und so begann man 1988 mit der Herstellung von Betten, Regalen, Kleiderschränken und Kleinmöbeln.

1990 kamen Designmöbel und eigene Linien wie Creoline und Softline hinzu, die auch auf den internationalen Möbelmessen in der Schweiz und in Deutschland ausgestellt wurden.
Die Produktionsflächen wurden permanent erweitert und der Maschinenpark stetig modernisiert.

1996 verfügte man bereits über sehr moderne Produktionsmethoden, die das Realisieren neuer Ideen erheblich vereinfachten. Immer das Ziel vor Augen individuelle Möbel zum Wohlfühlen zu kreieren, entstand im Jahr 2000 das bis heute erfolgreiche Contra System.

Nach vielen ereignisreichen Jahren übergab Kresten im Jahr 2002 das Unternehmen, welches seine Möbel mittlerweile nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Holland und Belgien exportiert, und das operative Geschäft an seinen Sohn Jan, der die Firma in Iversen Interiør umbenannte und bis zum heutigen Tag erfolgreich leitet.
Flexible Kommodenprogramme oder Garderobensysteme wurden unter seiner Federführung entwickelt, um auch hier individuell auf Kundenwünsche eingehen zu können. So erhält jeder Kunde sein speziell für Ihn gestaltetes Möbelstück aus nachhaltig angebautem Holz, produziert in Dänemark.

Seit 2014 kümmert sich auch Jan's Bruder Kristian erfolgreich um den Vertrieb der Iversen Produkte in Deutschland und führt so die lange Familientradition fort. Er zeichnet sich beispielsweise verantwortlich für die erfolgreiche Einführung einer 3D Planungssoftware für das Contra System im Jahr 2017. So ist das Unternehmen auch auf die Zukunft bestens vorbereitet.

MADE IN DENMARK

INHALTSVERZEICHNIS

Anbaubeispiele	**Seite 6–17**
Stollenwandsystem	**Seite 18–19**
Bücherregalsystem	**Seite 20**
Hängeschränke	**Seite 21**
Kleiderschränke	**Seite 22**
Schreibtische	**Seite 23**
Informationen zu Topplatten	**Seite 24**
Allgemeine Informationen	**Seite 25**
Wandboarde, Körbe, Lichtleisten	**Seite 26**
Produktinformation	**Seite 27**

Kernbuche weiss lackiert /Kernbuche geölt



1 x ST7L	2 x UST5	8 x TP2-33 "B"	1 x SO1	3 x EBÖ1
1 x ST7R	21 x TP1-33 "B"	1 x TP2-33 "B" TOP	1 x HT2A	4 x SB1-P
4 x ST7	8 x TP1-33 "B" B: 18,4 CM	3 x BÖ1	1 x HT3A	1 x SB2-P

Breite: 309,6 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm

Kiefer schwarz/bordeaux/gelaugt geölt



1 x UST5L	20 x TP1-33 "B"	2 x GV1
1 x UST5R	1 x TP8-33	2 x SB1-P
3 x UST5	4 x SO1	

Breite: 181,0 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 32,9 cm

Eiche Bianco/Kernbuche weiss lackiert



1 x UTST1L	1 x UST2R H: 68,8 CM	1 x BST4L	2 x BÖ1	1 x TP6-33	5 x HT1A
1 x UCTST1R	1 x UST1L H: 23 CM	1 x BST4R	5 x BÖ2	1 x TP11-46	
4 x UTST1	1 x UST1 H: 23 CM	7 x BBÖ1	2 x BÖ3	6 x SO1	

Breite: 270,2 cm x Höhe: 204,8 cm x Tiefe: 45,7 cm

Kernbuche weiss lackiert/Kernbuche schwarz/Eiche geölt



1 x UST5L	8 x BÖ1	2 x SO1	1 x HT2A	3 x EBÖ1
1 x UST5R	3 x BÖ3	1 x SO2	3 x HT3A	2 x EBÖ3
2 x UST5	1 x TP7-33	2 x HT1A	2 x SB2-P	

Breite: 178,4 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 32,9 cm

Kiefer doppelt weiss lackiert/schwarz



1 x UTST1L	1 x UST1L H: 23 CM	1 x BÖ1	1 x TP9-46	2 x SB3-P
1 x UCTST1R	1 x UST1 H: 23 CM	2 x BÖ3	1 x SO1	4 x SB4-P
2 x UTST1	1 x UST2R H: 68,8 CM	1 x TP9-33	2 x SO2	

Breite: 265,0 cm x Höhe: 71,4 cm x Tiefe: 45,7 cm

Kernbuche weiss lackiert/schwarz/grau/Kernbuche geölt



1 x UST4L H: 153,7 CM	3 x UST4 H: 153,7 CM	2 x TP8-33
1 x UST4R H: 153,7 CM	10 x TP1-33 "B"	8 x SB1-P

Breite: 181,0 cm x Höhe: 158,9 cm x Tiefe: 32,9 cm

Kiefer schwarz/gelaugt geölt



1 x UTST1L H: 24 CM	1 x UTST1	8 x BBÖ1	1 x TP6-46	2 x SB4-P
1 x UTST1 H: 24 CM	1 x UBST4L	1 x TP3-21	1 x TP6-46 "C" rechts	4 x SO2
1 x UTST1L	1 x UBST4R	2 x BÖ4	4 x HT1	
1 x UTST1R	1 x UBST4			

Breite: 349,0 cm x Höhe: 187,6 cm x Tiefe: 45,7 cm

Kernbuche geölt/anthrazitgrau



1 x UTST3L	1 x UST4	8 x BÖ1	2 x TP1-33 "B"	1 x SO2
1 x UCTST3R	1 x UST4R	2 x BÖ4	1 x TP2-46	2 x HT2C
1 x UBST1L H:35,8	1 x BBÖ1	1 x EBÖ4	1 x TP4-21 "C" rechts	2 x SB1-P
1 x UBST1 H:35,8	1 x BBÖ3	1 x TP1-33	2 x SO1	2 x SB4-P

Breite: 178,4 cm x Höhe: 161,0 cm x T: 45,7 cm

Kiefer doppelt weiss lackiert/gelaugt geölt



1 x ST7L	1 x CST7L	11 x BÖ3	2 x SO2	10 x GRIFFAUFSCHLAG
1 x ST7R	1 x BST7	1 x EBÖ3	2 x HT2C	
1 x CST7R	14 x BBÖ1	2 x SO1	4 x SB2	

Breite: 265,0 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm

Eiche Bianco/Kernbuche weiss lackiert



1 x UTST2L	1 x UST1L H: 35,8 CM	1 x UST3R	2 x EBÖ2	4 x SO1
1 x UCTST2R	2 x UST1 H: 35,8 CM	14 x BÖ1	1 x TP3-46	2 x HT2A
1 x UTST2	1 x UST3	2 x BÖ2	1 x TP8-33	

Breite: 181,0 cm x Höhe: 122,6 cm x Tiefe: 45,7 cm

Kiefer gelaugt geölt



1 x S100	1 x S200	1 x S502
1 x S101	1 x S400	3 x GRIFFAUFSCHLAG

Breite: 228,5/263,5 cm x Höhe: 74,0 cm x Tiefe: 78,0 cm

Kiefer gelaugt geölt



1 x KST6L	4 x BÖ5	2 x BÖ6	1 x SO2	5 x SB6
1 x KST6R	2 x EBÖ5	2 x EBÖ6	2 x HT3A	14 x GRIFFAUFSCHLAG
2 x KST6	2 x KS1	2 x SO1	2 x HT4A	

Breite: 178,4 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 55,3 cm

CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN



	MODELL NR.	MASSE CM
*)	**ST1**	43,8 X 32,9
**)	**ST1L**	43,8 X 32,9
***)	**ST1R**	43,8 X 32,9
*)	**ST2**	82,2 X 32,9
**)	**ST2L**	82,2 X 32,9
***)	**ST2R**	82,2 X 32,9
*)	**ST3**	120,6 X 32,9
**)	**ST3L**	120,6 X 32,9
***)	**ST3R**	120,6 X 32,9
*)	**ST4**	159,0 X 32,9
**)	**ST4L**	159,0 X 32,9
***)	**ST4R**	159,0 X 32,9
*)	**ST5**	197,4 X 32,9
**)	**ST5L**	197,4 X 32,9
***)	**ST5R**	197,4 X 32,9
*)	**ST6**	216,6 X 32,9
**)	**ST6L**	216,6 X 32,9
***)	**ST6R**	216,6 X 32,9
*)	**ST7**	235,8 X 32,9
**)	**ST7L**	235,8 X 32,9
***)	**ST7R**	235,8 X 32,9

) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links *) Ohne Bohrungen rechts*

VORSATZSTÜCK



*)	**VS1**	43,8 X 12,8
**)	**VS1L**	43,8 X 12,8
***)	**VS1R**	43,8 X 12,8
*)	**VS2**	82,2 X 12,8
**)	**VS2L**	82,2 X 12,8
***)	**VS2R**	82,2 X 12,8
*)	**VS3**	120,6 X 12,8
**)	**VS3L**	120,6 X 12,8
***)	**VS3R**	120,6 X 12,8
*)	**VS4**	159,0 X 12,8
**)	**VS4L**	159,0 X 12,8
***)	**VS4R**	159,0 X 12,8
*)	**VS5**	197,4 X 12,8
**)	**VS5L**	197,4 X 12,8
***)	**VS5R**	197,4 X 12,8
*)	**VS6**	216,6 X 12,8
**)	**VS6L**	216,6 X 12,8
***)	**VS6R**	216,6 X 12,8
*)	**VS7**	235,8 X 12,8
**)	**VS7L**	235,8 X 12,8
***)	**VS7R**	235,8 X 12,8

) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links *) Ohne Bohrungen rechts*

TIEFE STOLLEN



*)	**TST1**	43,8 X 45,7
**)	**TST1L**	43,8 X 45,7
***)	**TST1R**	43,8 X 45,7
*)	**TST2**	82,2 X 45,7
**)	**TST2L**	82,2 X 45,7
***)	**TST2R**	82,2 X 45,7
*)	**TST3**	120,6 X 45,7
**)	**TST3L**	120,6 X 45,7
***)	**TST3R**	120,6 X 45,7

) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links *) Ohne Bohrungen rechts*

ECKSTOLLEN

MODELL NR.	MASSE CM
ECST1	43,8 X 9,0
ECST2	82,2 X 9,0
ECST3	120,6 X 9,0
ECST4	159,0 X 9,0
ECST5	197,4 X 9,0
ECST6	216,6 X 9,0
ECST7	235,8 X 9,0

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN



BÖ1	42,0 X 30,6
BÖ3	84,0 X 30,6
BÖ7	128,6 X 30,6

ECKBÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN



ECBÖ1	30,6 X 28,0 Eckböden, klein, links, 2 Stck.
ECBÖ2	30,6 X 28,0 Eckböden, klein, rechts , 2 Stck.
ECBÖ5	80,0 X 30,6
ECBÖ7	80,0 X 30,6

BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN



BÖ2	42,0 X 43,4
BÖ4	84,0 X 43,4
BÖ8	128,6 X 43,4

ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN



ECBÖ3	43,4 X 40,8 Eckböden, gross, links, 2 Stck.
ECBÖ4	43,4 X 40,8 Eckböden, gross, rechts, 2 Stck.
ECBÖ6	80,0 X 43,4
ECBÖ8	80,0 X 43,4

TV BODEN

TVBÖ1	84,0 X 51,0

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) • Gelaugt/geölt (19) • Natur/geölt (21) • Bernstein/geölt (22) • Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) • Kirsche/lackiert (17) • Gelaugt/lackiert (20) • Bernstein/lackiert (23) • Cuba/lackiert (25) • Provence/lackiert (26).
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

Die u.g. Maße, verstehen sich sämtlich als ca.-Maße unter Berücksichtigung der maßgeblichen Toleranzen für Holzmöbel aus industrieller Fertigung.
Abweichungen im Bereich von 1-2 mm sind produkttypisch und den natürlichen Eigenschaften des Werkstoffes geschuldet. Dies betrifft grundsätzlich die gesamte Produktion.

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN



MODELL NR.	MASSE CM
TP1-33	Masse - siehe Seite 24
TP2-33	
TP3-33	
TP4-33	
TP5-33	
TP6-33	
TP7-33	
TP8-33	
TP9-33	
TP10-33	
TP11-33	

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR TIEFE STOLLEN



MODELL NR.	MASSE CM
TP1-46	Masse - siehe Seite 24
TP2-46	
TP3-46	
TP4-46	
TP5-46	
TP6-46	
TP7-46	
TP8-46	
TP9-46	
TP10-46	
TP11-46	

SOCKEL

S01 42,0 X 5,0

S02 84,0 X 5,0

S03
Sockel für ECBÖ1+2

S04
Sockel für ECBÖ3+4

S05
Sockel für ECBÖ5

S06
Sockel für ECBÖ6

S07 128,6 X 5,0

S08 53,7 X 53,7
Sockel für ECBÖ7

S09 40,9 X 40,9
Sockel für ECBÖ8

SCHUBLADEN

SB1 41,6 X 19,0 X 29,0



SB2 83,6 X 19,0 X 29,0

SB3 41,6 X 19,0 X 42,0



SB4 83,6 X 19,0 X 42,0



SB7 128,3 X 19,0 X 29,0



SB8 128,3 X 19,0 X 42,0

Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)

STABILISIERUNGSLEISTE

SL1 42,0 X 13,2

SL2 84,0 X 13,2

SL3 128,6 X 13,2

TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE



MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT1C	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT2C	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT3C	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6

HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür (mit Quernut)
HTC = Holztür (glatt)
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

EBÖ1 42,0 X 29,5

EBÖ2 42,0 X 42,3



EBÖ3 84,0 X 29,5

EBÖ4 84,0 X 42,3

GEBÖ1 42,0 X 28,5
Glaseinlegeböden (2 Stck.)



GEBÖ2 84,0 X 28,5
Glaseinlegeböden (2 Stck.)

GEBÖ3 42,0 X 41,3
Glaseinlegeböden (2 Stck.)



GEBÖ4 84,0 X 41,3
Glaseinlegeböden (2 Stck.)

RÜCKWÄNDE



RW1 32,5 X 41,6

RW2 71,0 X 41,6

RW3 109,5 X 41,6

RW4 205,5 X 41,6

Kernbuche geölt (50) • Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) • Wildeiche Bianco (61) +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

CONTRA BÜCHERREGALSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN

	MODELL NR.	MASSE CM
*)	**BST1**	43,8 X 21,0
**)	**BST1L**	43,8 X 21,0
***)	**BST1R**	43,8 X 21,0
*)	**BST2**	82,2 X 21,0
**)	**BST2L**	82,2 X 21,0
***)	**BST2R**	82,2 X 21,0
*)	**BST3**	120,6 X 21,0
**)	**BST3L**	120,6 X 21,0
***)	**BST3R**	120,6 X 21,0
*)	**BST4**	159,0 X 21,0
**)	**BST4L**	159,0 X 21,0
***)	**BST4R**	159,0 X 21,0
*)	**BST5**	197,4 X 21,0
**)	**BST5L**	197,4 X 21,0
***)	**BST5R**	197,4 X 21,0
*)	**BST6**	216,6 X 21,0
**)	**BST6L**	216,6 X 21,0
***)	**BST6R**	216,6 X 21,0
*)	**BST7**	235,8 X 21,0
**)	**BST7L**	235,8 X 21,0
***)	**BST7R**	235,8 X 21,0

) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links *) Ohne Bohrungen rechts*

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

BBÖ1	42,0 X 20,0
BBÖ3	84,0 X 20,0
BBÖ7	128,6 X 20,0

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN

TP1-21
TP2-21
TP3-21
TP4-21
TP5-21
TP6-21
TP7-21
TP8-21
TP9-21
TP10-21
TP11-21

Masse - siehe Seite 24

UNTERBAUSTOLLEN (Höhe = Stollenhöhe -0,6 cm)
Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.
Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UBST1".

SOCKEL

S01	42,0 X 5,0
S02	84,0 X 5,0
S07	128,6 X 5,0

STABILISIERUNGSLEISTE

SL1	42,0 X 13,2
SL2	84,0 X 13,2
SL3	128,6 X 13,2

TÜREN EIN- SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT1C	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT2C	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT3C	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6

HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür (mit Quernut)
HTC = Holztür (glatt)
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

ACHTUNG!
Nur Vollglastüren schliessen bündig.
Beim Einbau von Holz- und Füllungstüren entsteht konstruktionsbedingt ein Abstand von 7-8 mm zum Stollen.

ACHTUNG!
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.



EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

EBBÖ1	42,0 X 18,9
EBBÖ3	84,0 X 18,9

RÜCKWÄNDE

RW1	32,5 X 41,6
RW2	71,0 X 41,6
RW3	109,5 X 41,6
RW4	205,5 X 41,6

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) • Gelaugt/geölt (19) • Natur/geölt (21) • Bernstein/geölt (22) • Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) • Kirsche/lackiert (17) • Gelaugt/lackiert (20) • Bernstein/lackiert (23) • Cuba/lackiert (25) • Provence/lackiert (26).
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

CONTRA HÄNGESCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN

	MODELL NR.	MASSE CM
*]	**HST1**	39,6 X 32,9
**]	**HST1L/R**	39,6 X 32,9
*]	**HST2**	78,0 X 32,9
**]	**HST2L/R**	78,0 X 32,9
*]	**HST3**	116,4 X 32,9
**]	**HST3L/R**	116,4 X 32,9

**) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links*

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

BÖ1 42,0 X 30,6

BÖ3 84,0 X 30,6

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

HEBÖ1 42,0 X 28,0

HEBÖ3 84,0 X 28,0

HGEBÖ1 42,0 X 28,0
Glaseinlegeböden (2 Stck.)



HGEBÖ2 84,0 X 28,0
Glaseinlegeböden (2 Stck.)

TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT1C	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT2C	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT3C	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6

HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür (mit Quernut)
HTC = Holztür (glatt)
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

RÜCKWÄNDE

RW1 32,5 X 41,6



RW2 71,0 X 41,6



RW3 109,5 X 41,6

Beispiel:



ACHTUNG!
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.

Kernbuche geölt (50) • Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) • Wildeiche Bianco (61) +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN

MODELL NR.	MASSE CM
KST6 *Durchgebohrt*	216,6 X 55,3
KST6L *Ohne Bohrungen links*	216,6 X 55,3
KST6R *Ohne Bohrungen rechts*	216,6 X 55,3

BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN

BÖ5	42,0 X 53,0
BÖ6	84,0 X 53,0

SOCKEL

S01	42,0 X 5,0
S02	84,0 X 5,0

SCHUBLADEN

SB5	41,6 X 19,0 X 52,0
SB6	83,6 X 19,0 X 52,0

Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)

KLEIDERSTANGEN (METALL)

KS1	41,3 X 3,3 X 1,6
KS2	83,3 X 3,3 X 1,6

STABILISIERUNGSLEISTE

SL1	42,0 X 13,2
SL2	84,0 X 13,2

TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT4	211,0 X 41,6
HT4A	211,0 X 41,6

ACHTUNG!
Die Holztür HT4 ist auf Grund des Stangenschlosses nur mit Holzgriff (D1/L1) lieferbar.
HT4A wird zweigeteilt geliefert und muss zusammengeleimt werden. Hier ist kein Stangenschloss möglich.

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

EBÖ5	42,0 X 50,9
EBÖ6	84,0 X 50,9

Beispiel:



ACHTUNG!
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) • Gelaugt/geölt (19) • Natur/geölt (21) • Bernstein/geölt (22) • Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) • Kirsche/lackiert (17) • Gelaugt/lackiert (20) • Bernstein/lackiert (23) • Cuba/lackiert (25) • Provence/lackiert (26).
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

CONTRA SCHREIBTISCHE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

SCHREIBTISCH MODELL NR. MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE



S100 125,0 X 74,0 X 78,0



S101 160,0 X 74,0 X 78,0

ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH



S200 104,0 X 74,0 X 104,0

ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH EINSCHL. UNTERSTÜTZUNG

S201 79,5 X 79,5

TASTATUR-AUSZUG FÜR SCHREIBTISCH MODELL NR. MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE

S300 60,0 X 31,0
(Holzstärke: 20 mm)

AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH



S400 125,0 X 22,5 X 21,6

S401 35,0 X 17,0 X 35,0

CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE: 20 MM)



S500 46,0 X 68,5 X 48,5



S502 46,0 X 68,5 X 48,5

BEISPIEL 1
Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
2 X S100
1 X S201
1 X S401
1 X S502
1 X S300

BEISPIEL 2
Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S100
1 X S401
1 X S300

BEISPIEL 3
Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S101
1 X S401
1 X S502
1 X S300

BEISPIEL 4
Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S100
1 X S101
1 X S200
1 X S400
1 X S500
1 X S300

Kernbuche geölt (50) • Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) • Wildeiche Bianco (61) +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

CONTRA DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

ÜBERSICHT ÜBER MASSE/BOHRUNGEN

Die Topplatten sind in Tiefe 21, 32,9 und 45,7 cm lieferbar

Modell Nr.	Breite der Böden	Breite der Topplatten (cm)
TP1		47,2
TP2		89,2
TP3		91,8
TP4		133,8
TP5		136,4
TP6		175,8
TP7		178,4
TP8		181,0
TP9		220,4
TP10		223,0
TP11		225,6

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

Die durchgehenden Topplatten sind wie auf Seite 24 gebohrt. Standardmäßig werden die Topplatten auf den Aussenstollen aufgelegt (A.), die Topplatten können aber auch zwischen die Stollen (B.), oder in einer Combivariante (C.) montiert werden.

(A.)



(B.)*



(C.)



UNTERBAUSTOLLEN (Höhe = Stollenhöhe -0,6 cm)

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.
Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UST1".

Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.

*Falls hier Vorsatzstücke verwendet werden, ist eine Höhenanpassung erforderlich.

COMBISTOLLEN

(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)
Um die Standardtiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 20 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combistollen zu bestellen.
Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: CST1L.
L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,
R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

Bei der Planung Ihrer Contra Wand bitte immer folgendes beachten:



- Beim Einbau von zwei Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig laut Skizze:
- **In Verbindung mit durchgehenden Topplatten bitte nur einen Boden BÖ (unten) einplanen !! (Siehe Seite 24)**
- Die Einlegeböden (EBÖ) passen nur hinter Türen – also vor Rückwände
- Unter den Schubladen gibt es keinen Platz für einen Boden, da die Schienen unter den Schubladen montiert werden. Falls ein Boden montiert werden soll – muss darunter offen sein
- Unter dem TV-Boden (TVBÖ1) muss immer offen sein – keine Schublade oder Tür möglich, da die Front der Schublade/Tür die Vorderkante des Bodens abdeckt.
- Vorsatzstücke vor einem Bücherregalstollen (BST6) sind möglich, müssen aber in der Tiefe gekürzt werden (Aufpreis 35%) und Bohrungen für (BÖ1/BÖ3) müssen vor Ort angepasst werden (Bohrschablone liegt bei)
- Aufsatzstollen (Stollen mit Kehlung unten und in der Höhe gekürzt) sind bis zur Höhe 233,6 cm machbar – also bis zur Gesamthöhe 469,4 cm – (bitte vorher Rücksprache mit uns halten) – hier empfehlen wir eine Wandbefestigung
- Kürzungen von Stollen/Böden sind gegen einen Aufpreis von 35% möglich.
- Beachten Sie bitte, dass über frei eingebauten Push-Schubladen Topplatten verbaut werden müssen. Bei Schubladen die direkt unter Türen eingebaut werden ist dies nicht notwendig. Bei Push-Schubladen verringert sich die Innentiefe um ca. 1 cm.
- Sollten aus den Top- und Bodenplatten Kommoden gebaut werden, empfehlen wir dringend die Montagewinkel zur Stabilisierung (S.27)
- Die Türen HT-A und HT-C können sich je nach Luftfeuchtigkeit/Temperatur in der Umgebung zusammenziehen oder ausdehnen (das Holz "arbeitet"). Es kann also zu einer leichten konkaven oder konvexen Veränderung der Türen führen, dieses stellt keinen Reklamationsanspruch dar.

Wir können viele Sonderanfertigungen realisieren. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir Sie aber immer im Vorfeld Rücksprache zu halten.

Fügen Sie Ihrer Bestellung nach Möglichkeit eine Skizze bei, diese wird dann sorgfältig von uns geprüft !

WANDBOARDE

Die Wandboarde in 26 mm Holzstärke sind mit justierbaren Beschlägen versehen.
Sie sind in Kiefer, Kernbuche und Wildeiche erhältlich.



MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	KIEFER 18, 19, 21, 22, 24	KIEFER 16, 17, 20, 23, 25, 26	KIEFER 27	KERNBUCHE GEÖLT 50	KERNBUCHE WEISS/ LACKIERT 51	WILDEICHE GEÖLT 60	WILDEICHE BIANCO 61
WB1	42,0 X 2,6 X 20,0							
WB3	84,0 X 2,6 X 20,0							
WB7	128,6 X 2,6 X 20,0							

KÖRBE

(Wasserhyazinthe)



MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE
KB1 (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 28,0
KB3 (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 41,0

AUFPREIS FÜR
LICHTLEISTEN

Die Lichtleisten werden an der Vorder- oder Unterkante der Böden eingefräst. Die Böden müssen separat bestellt werden.



MODELL NR.	MASSE CM BREITE
LL1	42,0
LL3	84,0
LL7	128,0

TR1 Trafo - passend für max. 6 Lichtleisten

PRODUKTINFORMATION

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Kiefer:

16 (+10%)
Weiss/
lackiert

17 (+10%)
Kirsche/
lackiert

18
Natur/
lackiert


19
Gelaugt/
geölt

20 (+10%)
Gelaugt/
lackiert

21
Natur/
geölt

22
Bernstein/
geölt

23 (+10%)
Bernstein/
lackiert

24
Unbehandelt

25 (+10%)
Cuba/
lackiert

26 (+10%)
Provence/
lackiert

27 (+20%)
Doppelt weiss/
lackiert

Kernbuche:

50
Geölt

51 (+10%)
Weiss/
lackiert

Wildeiche:

60
Geölt

61 (+10%)
Bianco

Farben:

10 (+20%)
Grau

11 (+20%)
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

12 (+20%)
Fenstergrau
(RAL 7040)

13 (+20%)
Bordeaux

14 (+20%)
Schwarz

GRIFFE


D1
Standard

L1
Landhaus

A1
Messing

B1
Messing

C1
Porzellan

F1
Porzellan/
Blumen

E1
Metall

G1
Metall

H1
Metall

J1
Metall


M1
Metall

N1
Metall

O1
Metall

P1
Metall

M1 Schwarz
Metall

Push-Beschlag

FÜSSE

Shakerfuss
(Nur in Kiefer)
(4 Stck.)
Höhe: 12,5 cm

Holzfuss
(4 Stck.)
Höhe: 20 cm

Metallfuss
(4 Stck.)
Höhe: 15 cm

Metallfuss schwarz
(4 Stck.)
Höhe: 15 cm

Rollen
(4 Stck.)
Höhe: 8 cm

Stellschrauben
(4 Stck.)

Montagewinkel
(4 Stck.)

TÜREN

HTA
Holztür mit
Quernut

HTC
Holztür
glatt

HT
Holztür mit
Füllung

GT
Glastür mit
Holzrahmen

GTS
Satinierte Glastür
mit Holzrahmen

GT 30
Grau

GT 31
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

GT 32
Fenstergrau
(RAL 7040)

GT 33
Bordeaux

GT 34
Schwarz

GV
Vollglastür


GS
Satinierte Vollglastür

30
Grau

31
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

32
Fenstergrau
(RAL 7040)

33
Bordeaux

34
Schwarz

Zuschlag für farbige Glasfronten:

INFORMATION ZUR KIEFER: Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offenporiger sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbarer. Holz als Naturprodukt „lebt". Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. ***Dabei ist eine Raumtemperatur von*** 19 – 21° ***und eine Luftfeuchtigkeit von*** 45 bis 55% ***zu beachten.***

INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE: Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminneren, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhafte Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmässigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste.
Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.

Achtung! Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.

Zur Firmenphilosophie von Iversen Interiør gehören neben der hohen Qualität, Flexibilität und Funktionalität auch ein überdurchschnittlicher Servicegrad.

Das alles erreichen wir nicht zuletzt durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat uns zu dem gemacht was wir heute sind, ein traditionsreiches Familienunternehmen, seit Generationen geprägt von der Liebe zum Werkstoff Holz.

1 x UCTST2L
1 x UTST2R
3 x UTST2
1 x UCST3R H: 112,6 CM
1 x UST5
1 x UST5L
2 x UBST2 H: 74,2 CM
1 x UBST2R H: 74,2 CM
6 x BBÖ1
7 x BÖ1
10 x BÖ2
1 x TP5-21 "C" links
1 x TP3-33
1 x TP8-46
6 x SO1
3 x HT2A
1 x HT3A
3 x EBÖ1
2 x EBÖ2

Kernbuche geölt/Kiefer schwarz

Breite: 270,2 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 45,7 cm

IVERSEN INTERIØR
www.iverseninterior.de