

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

7005 von Pelipal - Badezimmer in Castello Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

pelipal

MADE IN GERMANY

SERIE 7005



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung


KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Frontdekore



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



422
Graphit Struktur quer Nachbildung



429
Castello Eiche quer Nachbildung



430
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



437
Eiche Ribbeck quer Nachbildung




438
Maroni quer

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit Seidenglanz



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



446
Maroni quer


Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz



Grau-Metallic



Schwarz-Metallic

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Glas-Waschtische



Optiwhite

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante T1
Chrom Glanz



Griffgruppe S1
Chrom Glanz




Variante C1
Edelstahl
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos




Produktfotos




Kombinationsbeispiele

Waschtisch 845 mm

1.2




RD-SPS 01 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

1.3




RD-SPS 19 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

1.4




RD-SPS 04 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

Waschtisch 1236 mm

2.2




RD-SPS 02 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

2.3



RD-SPS 20 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

2.4



RD-SPS 05 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1548 mm

3.2




RD-SPS 03 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0

Waschtisch 1548 mm


4.2



RD-SPS 03 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0


3.3



RD-SPS 21-R 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0


4.3



RD-SPS 21-L 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0


3.4



RD-SPS 06 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0

4.4



RD-SPS 06 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

RD-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden

	Breite in mm
RD-SPS 01	800
RD-SPS 02	1200
RD-SPS 03	1500

Abbildung

RD-SPS 06



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
RD-SPS 04	800
RD-SPS 05	1200
RD-SPS 06	1500

Abbildung

RD-SPS 19



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
RD-SPS 19	800
RD-SPS 20	1220
RD-SPS 21-L	1500
RD-SPS 21-R	1500

Abbildung

RD-SPS 24



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
RD-SPS 23-LA	800
RD-SPS 23-RA	800
RD-SPS 23-UN	800
RD-SPS 24-LA	1200
RD-SPS 24-RA	1200
RD-SPS 24-UN	1200
RD-SPS 25-LA	1500
RD-SPS 25-RA	1500
RD-SPS 25-UN	1500

Unterbau 845 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	845	516	RD-MMWTR65-845W			-		
30	845	516	RD-MMWTR65-845GM			-		
30	845	516	RD-MMWTR65-845SM			-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge
12V LED, LM LED, 8,2W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-845




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 25			-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	800	490	RD-WTUSL 01		Comfort N	-		

Überbau 800 mm

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 4W
Kranzbreite: 800 mm, Kranztiefe: 271 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
724	800	170	RD-SPS 01		Comfort N	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W
Kranzbreite: 812 mm, Kranztiefe: 286 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
720	800	170	RD-SPS 19		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: RD-SPS 01 und RD-SPS 19



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		

Überbau 800 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 11,5W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 04	L/R	Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 11,5W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 23-LA	L/R	Comfort N	-		
703	800	170	RD-SPS 23-RA	L/R	Comfort N	-		
703	800	170	RD-SPS 23-UN	L/R	Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
RD-SPS 04-L/R und RD-SPS 23-L/R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1236 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	1236	513	RD-MMWTR651236W			-		
30	1236	513	RD-MMWTR651236GM			-		
30	1236	513	RD-MMWTR651236SM			-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 8,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1236




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 26			-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1186	487	RD-WTUSL 02		Comfort N	-		

Überbau 1220 mm

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1200 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
724	1200	170	RD-SPS 02			-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 11,8W
Kranzbreite: 1252 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
720	1220	170	RD-SPS 20		Comfort N	-		

Überbau 1220 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
RD-SPS 02 und RD-SPS 20



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 15,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 05		Comfort N	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 15,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 24-LA		Comfort N	-		
703	1200	170	RD-SPS 24-RA		Comfort N	-		
703	1200	170	RD-SPS 24-UN		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
RD-SPS 05 und RD-SPS 24




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1548 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548RW			-		
30	1548	524	RDMMWTR651548RGM			-		
30	1548	524	RDMMWTR651548RSM			-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 27			-		

Glaswaschtisch


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-OWH			-		

Waschtischunterschrank


2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 03		Comfort N	-		


Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 04		Comfort N	-		


Überbau 1500 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1500 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
724	1500	170	RD-SPS 03		Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,5W
Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-R		Comfort N	-		


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: RD-SPS 03 und RD-SPS 21-R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17,8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06		Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 15,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-LA		Comfort N	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-RA		Comfort N	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: RD-SPS 06 und RD-SPS 25




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1548 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548LW			-		
30	1548	524	RDMMWTR651548LGM			-		
30	1548	524	RDMMWTR651548LSM			-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-L




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 27			-		

Glaswaschtisch


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-OWH			-		

Waschtischunterschrank


2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 05		Comfort N	-		


Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 06		Comfort N	-		


Überbau 1500 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1500 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
724	1500	170	RD-SPS 03		Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,5W
Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-L		Comfort N	-		


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: RD-SPS 03 und RD-SPS 21-L



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17,8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06		Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17,8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-RA		Comfort N	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-LA		Comfort N	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: RD-SPS 06 und RD-SPS 25



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Flächenspiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
EB-LS-AB-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AB-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-900F		•	•		•	•
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-600H						
EB-LS-AG-900F		•	•		•	•
EB-LS-AI-500F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AJ-600F						
EB-LS-AJ-900F						
EB-LS-AK-600F						
EB-LS-AK-900F						
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-900F		•	•		•	•
EB-LS-AM-1100F		•	•		•	•
EB-LS-AN-350F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-900F		•	•		•	•
EB-LS-AP-400F						
EB-LS-AP-600F						
EB-LS-AP-900F						
EB-LS-AQ-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AQ-900F		•	•		•	•
EB-LS-AS-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-900F		•	•		•	•
ZAL ATF 51 E	•	•	•	•	•	•
ZAL ATF 81 E	•	•	•		•	•
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 60 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 90 E		•	•		•	•
ZAL AVF 60 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AVF 90 E		•	•		•	•
ZAL AWF 40 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 60 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 90 E		•	•		•	•
ZAL AZF 40 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AZF 60 E	•	•	•	•	•	•
ZAL AZF 90 E		•	•		•	•
ZAL BAF 40 E	•	•	•	•	•	•
ZAL BAF 60 E	•	•	•	•	•	•
ZAL BAF 90 E		•	•		•	•
ZAKAYV18E-200-600F						
ZAKAYV18E-601-800F	•			•		
ZAKAYV18E-801-1000F						
ZAKAYV18E-1001-1200F		•			•	
ZAKAYV18E-1201-1400F						
ZAKAYV18E-1401-1600F			•			•
ZAKAYV18E-1601-1800F						

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

SERIE 7005



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SERIE 7005



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SERIE 7005



pelipal

MADE IN GERMANY

SERIE 7005



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SERIE 7005



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!