

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

BS9050 von Dico - Boxspringbett weiß mit Bettkasten

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Dico Möbel GmbH, Am Schulzehnten 15, 63546 Hammersbach, Deutschland, [verkauf@dico-moebel.de](mailto:verkauf@dico-moebel.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

DICO

# BEVERLY



Motorrahmen einsetzbar



Mit Bettkasten-Funktion



**BS9010-06-AL1**



003.35-AL1

**H2:002.63-AL1**

**H3:002.64-AL1**

TP06-Kaltschaum

(Art. Nr. Abb. für 180X200 cm)



Bsp. Außenmaße (cm) Bei Größe 180x200

## Größen

in cm

140x200 **(04)**

160x200 **(05)**

180x200 **(06)**

200x200 **(07)**

Überlänge 220cm möglich

## BESTELLBEISPIEL 180X200cm




MODELL + DIMENSION + STOFF

+



UNTERBOX + STOFF

+



MATRATZEN H2 oder H3 + STOFF

+



TOPPER

# KOPFTEILE

---




BS9010




BS9020

**2018**  
KOLLEKTION



BS9030



BS9040

**2018**  
KOLLEKTION



BS9050



BS9070

## BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9010** MODELL



**BS9010**



MODELL



003.35



003.EL



003.BK



UNTERBOX



H2: 002.63  
H3: 002.64



H2: 002.65  
H3: 002.66



H2: 002.67  
H3: 002.68 Mit Topper  
nicht kompatibel



MATRATZEN



TP06  
KALTSCHAUM



TP07  
VISCO



TP08  
HR



TP09  
SOFTECH




TOPPER



**BS9010-06-AL1**  
003.35-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum



**BS9010-06-AL1**  
003.EL-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



**BS9010-06-AL1**  
003.BK-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



BOXSPRINGBETT  
KOMPLETTIERT

BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9020** MODELL



**BS9020**



MODELL



003.35



003.EL



003.BK



UNTERBOX



H3: 002.63  
H3: 003.64



H2: 002.65  
H3: 002.66



H2: 002.67  
H3: 002.68 Mit Topper  
nicht kompatibel



MATRATZEN



TP06  
KALTSCHAUM



TP07  
VISCO



TP08  
HR



TP09  
SOFTECH



TOPPER



**BS9020-06-AL1**  
003.35-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum



**BS9020-06-AL1**  
003.EL-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



**BS9020-06-AL1**  
003.BK-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



BOXSPRINGBETT  
KOMPLETTIERT

## BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9030** MODELL



**BS9030**



MODELL



003.35



003.EL



003.BK



UNTERBOX



H2: 002.63  
H3: 002.64



H2: 002.65  
H3: 002.66



H2: 002.67  
H3: 002.68  
Mit Topper  
nicht kompatibel



MATRATZEN



TP06  
KALTSCHAUM



TP07  
VISCO



TP08  
HR



TP09  
SOFTECH



TOPPER



**BS9030-06-AL1**  
003.35-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum



**BS9030-06-AL1**  
003.EL-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



**BS9030-06-AL1**  
003.BK-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



BOXSPRINGBETT  
KOMPLETTIERT



BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9040** MODELL



**BS9040**



MODELL



003.35



003.EL



003.BK




UNTERBOX



H2: 002.63  
H3: 003.64



H2: 002.65  
H3: 003.66



H2: 002.67  
H3: 003.68 Mit Topper  
nicht kompatibel



MATRATZEN



TP06  
KALTSCHAUM



TP07  
VISCO



TP08  
HR



TP09  
SOFTECH



TOPPER



**BS9040-06-AL1**  
003.35-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum



**BS9040-06-AL1**  
003.EL-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



**BS9040-06-AL1**  
003.BK-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



BOXSPRINGBETT  
KOMPLETTIERT

## BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9050** MODELL



**BS9050**



MODELL

+



003.35



003.EL



003.BK



UNTERBOX

+



H2:002.63  
H3:002.64



H2:002.65  
H3:002.66



H2:002.67  
H3:002.68

Mit Topper  
nicht kompatibel



MATRATZEN

+



TP06  
KALTSCHAUM



TP07  
VISCO



TP08  
HR



TP09  
SOFTECH



TOPPER

=



**BS9050-06-AL1**  
003.35-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum



**BS9050-06-AL1**  
003.EL-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



**BS9050-06-AL1**  
003.BK-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



BOXSPRINGBETT  
KOMPLETTIERT



BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9070** MODELL



MODELL

+



003.35



003.EL



003.BK



UNTERBOX

+



H2: 002.63  
H3: 002.64



H2: 002.65  
H3: 002.66



H2: 002.67  
H3: 002.68 Mit Topper  
nicht kompatibel



MATRATZEN

+



TP06  
KALTSCHAUM



TP07  
VISCO



TP08  
HR



TP09  
SOFTECH



TOPPER

=



**BS9070-06-AL1**  
003.35-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum



**BS9070-06-AL1**  
003.EL-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



**BS9070-06-AL1**  
003.BK-AL1  
H2:002.63-AL1  
H3:002.64-AL1  
TP06-Kaltschaum / geteilt



BOXSPRINGBETT  
KOMPLETTIERT

## UNTERBOX

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Schaumkern:</b> | Polyschaum RG30           |
| <b>Bezug:</b>      | 100% PES, Antriebs-Rutsch |
| <b>Gesamthöhe:</b> | ca. 37 cm mit Füßen       |



**003.35**

**Standard**

**5-GANG-BONELLFEDERKERN**  
Stützkräftige Untermatratze mit Bonnellfederkern auf einer hochwertigen und stabilen Rahmenkonstruktion.



220/2mm



Ø2,2mm



**003.EL**

**Motor-Verstellung**

**MOTOR-TASCHEFEDERKERN**  
Untermatratze mit TFK auf einer hochwertigen Multifunktionsplatte mit Motor und Funkfernbedienung auf einer Rahmenkonstruktion. Kopf- und Fußteil separat verstellbar. Die Verstelllast beträgt max. 4500N pro Seite.



TFK



370/2mm



Motorrahmen



Ø1,9mm



**003.BK**

**Beckastenfunktion**

**BETTKASTEN MIT BONELLFEDERKERN**  
Untergestell mit Beckastenfunktion, inklusive Bodenplatte und Gasdruckfedern mit Scherenmechanik, stützkräftige Untermatratze mit Bonnellfederkern.



220/2mm



Ø2,2mm



Bettkasten




Die verwendeten Materialien besitzen eine hohe Lebensdauer und sind in höchster Perfektion und Qualität verarbeitet.

# OBERMATRATZE

**Bezug:** 100% PES, Beidseitig Anrutsch-Bezug

**Gesamthöhe:** ca. 20 cm

Gesamthöhe: ca. 20 cm




Gesamthöhe: ca. 25 cm

Matratzenkerne in einem durchgehendem Bezug


**H2:** **002.63** Standard  
**H3:** **002.64** ab 100 kg Körpergewicht

**7 Zonen TFK**  
 7-ZONEN TONNENTASCHENFEDERKERN  
 Obermatratze mit optimaler Körperanpassungsfähigkeit mit ca. 350 Tonnenfedern bei einem Matratzenmaß 100x200 cm.  
 Leicht zu reinigen, Bezug abnehmbar und waschbar (60 °C)




**H2:** **002.65** Standard  
**H3:** **002.66** ab 100 kg Körpergewicht

**7 Zonen (Mikro) TFK**  
 7-ZONEN MIKRO TONNENTASCHENFEDERKERN  
 Obermatratze mit optimaler Körperanpassungsfähigkeit mit ca. 800 Tonnenfedern bei einem Matratzenmaß 100x200 cm.  
 Leicht zu reinigen, Bezug abnehmbar und waschbar (60 °C)



**H2:** **002.67** Standard  
**H3:** **002.68** ab 100 kg Körpergewicht

**7 Zonen (Mikro) TFK**  
 7-ZONEN MIKRO TONNENTASCHENFEDERKERN  
 Eine weiche Schicht von ca. 800 Mikro-Taschenfedern (bei einem Matratzenmaß von 100x200 cm) und HR- elasschem Schaum, passt sich ideal der natürlichen Kontur des Körpers an und schenkt zusätzlichen Komfort.  
 Die Matratze ist beidseitig versteppt mit 600 g/m² Klimafaser für eine zusätzliche weiche Oberschicht und noch mehr Komfort. Bezug ist leichtabnehmbar und reinigungsfähig (40 °C)



## TOPPER



**TP 06**



**TP 07**



**TP 08**



**TP 09**



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Farbe</b>          | Nur Weiß             |
| <b>Gewebe</b>         | 100% PES             |
| <b>Flächengewicht</b> | 230 g/m <sup>2</sup> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Pflege</b>     | Waschbar bis 60 °C   |
| <b>Ausführung</b> | An <sup>o</sup> -Allergie Bezug Verstept mit Klimafasern<br>Abnehmbar dank 2-Seiten-Reißverschluss<br>3D Spacer ( an vier Seiten ) |

| SCHAUM      | KALTSCHAUM | VISCO | HR- mit hoher Elastizität | SOFTECH |
|-------------|------------|-------|---------------------------|---------|
| BESTELLCODE | TP06       | TP07  | TP08                      | TP09    |

### ABMESSUNGEN

| RAUMGEWICHT    | 30 kg/m <sup>2</sup> | 50 kg/m <sup>2</sup> | 40 kg/m <sup>2</sup> | 35 kg/m <sup>2</sup> |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| HÖHE MIT BEZUG | 8 cm                 | 6 cm                 | 8 cm                 | 8 cm                 |
| KERNHÖHE       | 7 cm                 | 5 cm                 | 7 cm                 | 4 cm                 |
| FEDERHÖHE      |                      |                      |                      | 3 cm                 |

### ZUSÄTZE

|                          |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| 3D SPACER An vier Seiten | • | • | • | • |
|--------------------------|---|---|---|---|


### Breite

|  |   |   |   |           |
|--|---|---|---|-----------|
| 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | • | • | • | ab 140 cm |
|--|---|---|---|-----------|


## ZUBEHÖR

**BS925.61**


Nachtsch,  
Lederlook Granitgrau AL1  
Schubladen-Stauraummaße:  
B: 40 cm H:10 cm T:29 cm

**BS925.62**

Nachtsch,  
Lederlook Granitgrau AL1  
Schubladen-Stauraummaße:  
B: 40 cm H:10 cm T:29 cm

**BS925.81**

Nachtsch,  
Lederlook Granitgrau AL1  
Gepolstertes Würfelkissen gefüllt mit  
Schaumperlen

**BS20VB**

## MATRATZENBEZUG

Entscheiden Sie zwischen:  
Zwei Matratzen jeweils in einem einzelnen  
Bezug oder zwei Matratzenkerne in einem  
durchgehendem Bezug

Durchgehender oder getrennter Matratzenbezug bei vielen Modellen wahlweise möglich.