

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

home.office von Röhr-Bush - Büromöbelset weiß-grau 8-teilig

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

home.office by rb



Programmbeschreibung

Das Schnell-Lieferprogramm für Home Office, kleine Betriebe und kreative Einsteiger. In der Funktion ein absolut professionelles System – im Detail ein kompaktes Programm, bei dem alle Typen aufgrund innovativer Konstruktionslösungen per Schnellpaketdienst verschickt werden können. Ideal also auch bei Veränderung der Raumsituation.

Kombinationsmöglichkeiten

| Programm-Nr. | | Korpusfarbe | Frontfarbe | Gestellfarbe | Grifffarbe | Ausführung |
|--------------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| 859 | W - Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Alufarbig | 1000 |
| | B - Beton Dekor | Weiß | Beton | Weiß | Alufarbig | |
| | S - Sonoma Eiche* | Weiß | Sonoma | Weiß | Alufarbig | |
| | H - Hickory* | Anthrazit | Hickory | Anthrazit | Anthrazit | |
| | A - Anthrazit | Anthrazit | - | - | - | |

Bestellbeispiel: 859 B65 1000

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|---|--|
| 859 | B15 | 1000 |  | 859 B65 1000 Aktenschrank, 6 Ordnerhöhen mit Korpus in weiß und Fronten in Beton |
| Programm-Nr. | Artikel-Nr. | Ausführung | | |

Programmeigenschaften

- Schreibtischplatte 22 mm, Klappe 19 mm, Kante ABS
- Korpusstärke 16 mm
- Frontstärke 16 mm
- Bödenstärke 19 mm und 16 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbandscharniere mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest, stoßfest, feuchtigkeitsabweisend, lichtbeständig, lichtbeständig

 Schubkasten-Fronten bei Containern und Stauraumelementen sind in Frontfarbe

*Ausführungen: Kunststoffoberfläche / Holznachbildungen

Griffe

Metall



Bügelgriff
Alufarbig



Bügelgriff
Anthrazit

Fußgestelle

Metall, pulverbeschichtet



Kufenfuß
Weiß



Kufenfuß,
Anthrazit




T-Fußgestell
Weiß
elektrisch höhenverstellbar



T-Fußgestell
Anthrazit
elektrisch höhenverstellbar


effizientes Maß-Ausgleichsregal:

Das Maß-Ausgleichsregal erhöht die Effizienz, denn es kann sowohl einen zentimetergenauen Wand-zu-Wand-Ausbau als auch eine komplett nutzbare Ecklösung darstellen – ohne Platzverlust!




praktischer Mehrfachnutzen:

Werden die Einbau-Schubkästen nicht montiert, entsteht ein offenes Fach mit Ordnerhöhe.



flexible Aufteilung:

Je nachdem, wie das Regal mit Schubkästen verwendet wird und wie es optisch gefällt, kann die Schubkasteneinheit beliebig platziert werden, weiter oben oder doch eher unten.



Kabelmanagement:

 Klappe erleichtert den Zugang zu Kabel, Steckdosen und Kabelmanagement

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung 

Sitzen. Stehen. Home.office by rb bewegt.



Flexibilität für Ihre Gesundheit: Agiles Arbeiten. At Home oder im Office

- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm
- Motorgetriebene Höhenverstellung.
- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- **Zwei synchron betriebene Motoren** sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.





Steuerungstasten
mit Memory-Funktion



Schreibtisch/ Beimöbel

| Abbildung | Artikel-Nummer: | Artikel-Beschreibung | Typenmaße B/H/T: | | | Preise |
|---|--------------------------|---|------------------|------|------|--------|
|  | W02 B02 S02 H02 | Schreibtisch mit Kufenfuß, integriertes Kabelmanagement: geteilte Platte mit Klappfunktion und Kabelclips | 120,0 | 74,0 | 80,0 | |
|  | W04 B04 S04 H04 | Schreibtisch mit Kufenfuß, integriertes Kabelmanagement: geteilte Platte mit Klappfunktion und Kabelclips | 150,0 | 74,0 | 80,0 | |
|  | W54 B54 S54 H54 | Rollcontainer 3 Schubkästen 1 Schubkasten mit Schloss | 42,5 | 55,0 | 50,0 | |
|  | W23 B23 S23 H23 | Schiebetürenschränk mit 2 Schiebetüren, 2 Ordnerhöhen lässt sich an einen Schreibtisch anstellen | 80,4 | 74,0 | 42,5 | |


 Schreibtisch mit stufenloser elektrischer Höheneinstellung und Zubehör

| Abbildung | Artikel-Nummer: | Artikel-Beschreibung | Typenmaße B/H/T: | | | Preise |
|---|--------------------------|---|------------------|--------------|------|--------|
|  | W09 B09 S09 H09 | elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit geteilter Rechteckplatte inklusive 6 cm Ø Kabeldurchlass mittig und T-Fuß Multi | 160,0 | 64 - 128,0 | 70,0 | |
|  | USK | Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, für die Montage unter elektrischen Schreibtisch, max. 2 Schubladen untereinander | 43,0 | 7,0/12,4 | 41,0 | |
|  | 939 | Kabelrüssel für vertikale Kabelverteilung, geeignet für höhenverstellbare Schreibtische | | L. ca. 120,0 | | |
|  | 848 | Steckdoseneinsatz ersetzt den vorhandenen Kabeldurchlass, 1x Schuko, 1 x USB 2,0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung | | | | |
|  | 846 | Versenkbarer Steckdosen-Tower, ersetzt den vorhandenen Kabeldurchlass, 2 m Zuleitung, silberfarbig, 3x Schuko, 250 V, 16 A, 2x USB, 5 V, max. 2.1 A, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung. | 7,1 | 31,5 | 5,4 | |




Regalelemente

| Abbildung | Artikel-Nummer: | Artikel-Beschreibung | Typenmaße B/H/T: | | | Preise |
|---|--------------------------|--|------------------|-------|------|--------|
|  Z | W20 A20 | Aktenregal 2 Ordnerhöhen | 40,0 | 72,0 | 32,8 | |
|  Z | W30 A30 | Aktenregal 3 Ordnerhöhen | 40,0 | 107,2 | 32,8 | |
|  Z | W60 A60 | Aktenregal 6 Ordnerhöhen | 40,0 | 212,5 | 32,8 | |
|  Z | W64 B64 S64 H64 | Aktenregal 6 Ordnerhöhen, 2 Schubkästen, Schubkasteneinheit ist individuell montierbar | 40,0 | 212,5 | 34,4 | |
|  Z | W21 A21 | Aktenregal 2 Ordnerhöhen | 80,0 | 72,0 | 32,8 | |
|  Z | W28 B28 S28 H28 | Aktenregal / TV-Element 2 Ordnerhöhen, 2 Schubkästen, Schubkasteneinheit ist individuell montierbar | 80,0 | 72,0 | 34,4 | |
|  Z | W31 A31 | Aktenregal 3 Ordnerhöhen | 80,0 | 107,2 | 32,8 | |
|  Z | W38 B38 S38 H38 | Aktenregal 3 Ordnerhöhen, 2 Schubkästen, Schubkasteneinheit ist individuell montierbar | 80,0 | 107,2 | 34,4 | |
|  Z | W61 A61 | Aktenregal 6 Ordnerhöhen | 80,0 | 212,5 | 32,8 | |
|  Z | W68 B68 S68 H68 | Aktenregal 6 Ordnerhöhen, 2 Schubkästen, Schubkasteneinheit ist individuell montierbar | 80,0 | 212,5 | 34,4 | |

Regalausgleichselement

| Abbildung | Artikel-Nummer: | Artikel-Beschreibung | Typenmaße B/H/T: | | | Preise |
|--|-----------------|---|------------------|-------|------|--------|
|  Z | W45 A45 | Maß-Ausgleichsregal, 5 Ordnerhöhen, stufenlos ausziehbar, zur Verwendung zwischen Korpusteilen oder als Wandabschluss, auch als Eckregal verwendbar | 100 - 150 | 212,8 | 32,8 | |

Stauraumelemente

| Abbildung | Artikel-Nummer: | Artikel-Beschreibung | Typenmaße B/H/T: | | | Preise |
|---|--------------------------|---|------------------|-------|------|--------|
|  Z | W22 B22 S22 H22 | Aktenschrank 2 Ordnerhöhen, mit 2 Türen | 80,0 | 72,0 | 34,4 | |
|  | W24 B24 S24 H24 | Kommode 2 Ordnerhöhen, mit 4 Schubkästen | 80,0 | 72,0 | 34,4 | |
|  Z | W33 B33 S33 H33 | Aktenschrank 3 Ordnerhöhen mit 2 Türen | 80,0 | 107,2 | 34,4 | |
|  Z  | W37 B37 S37 H37 | Kommode 3 Ordnerhöhen, mit 2 Türen und 2 Schubkästen werden die Einbau- Schubkästen nicht montiert, entsteht ein offenes Fach mit Ordnerhöhe | 80,0 | 107,2 | 34,4 | |
|  | W39 B39 S39 H39 | Sideboard 3 Ordnerhöhen mit 2 Türen, 1 Regal | 120,0 | 107,2 | 34,4 | |
|  Z | W63 B63 S63 H63 | Aktenschrank, 6 Ordnerhöhen mit 2 Türen, Türanschlag links oder rechts, | 40,0 | 212,5 | 34,4 | |
|  Z | W65 B65 S65 H65 | Aktenschrank, 6 Ordnerhöhen mit 4 Türen | 80,0 | 212,5 | 34,4 | |
|  Z  | W67 B67 S67 H67 | Aktenschrank, 6 Ordnerhöhen, 4 Türen, 2 Schubkästen werden die Einbau-Schubkästen nicht montiert, entsteht ein offenes Fach mit Ordnerhöhe | 80,0 | 212,5 | 34,4 | |
|  Z | W69 B69 S69 H69 | Aktenschrank, 6 Ordnerhöhen 2 Türen, 2 Schubkästen 1 Regalaufsatz | 80,0 | 212,5 | 34,4 | |
|  Z | W66 B66 S66 H66 | Aktenschrank, 6 Ordnerhöhen 2 Türen, 1 Regalaufsatz | 80,0 | 212,5 | 34,4 | |

Möbel by rb

Geprüfte Qualität: Goldenes M

Mit der Zertifizierung RAL-GZ 430 „Goldenes M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. stellen wir sicher, dass unsere Materialien und Produkte hinsichtlich Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen - und damit ohne jegliches Risiko genutzt werden können. Denn die Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 430 der DGM gehören zu den strengsten und umfangreichsten Nachweisen für Möbelqualität weltweit.



Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany“. Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernster Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.



Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:
www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise

