

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN15053 von Megapol - Eckgarnitur grey

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: hochwertiger Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert und mit Polstervlies abgedeckt, auf dauerelastischen Wellenfedern
 Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert inkl. einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Bezug: Modell ist nur einfarbig lieferbar



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!



ca. Massangaben in cm

Höhe: 73-92 oder 75-94
Tiefe: 116
Sitzhöhe: 42 oder 44
Sitztiefe Standard: 67
Sitztiefe mit ST: 52
Armlehne: 33

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 42 cm
 Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 44 cm

Metallfuß Rolle glänzend ca. 4,5 cm **Buche Holzfuß Rolle ca. 4,5 cm**



Metallfuß glänzend ca. 6 cm **Buche Holzfuß ca. 6 cm** **Metallfuß schwarz ca. 6 cm**



**Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung:
 Metallfuß Rolle = Sitzhöhe ca. 42 cm**

Farbtöne für wählbare Holzfarben



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen
Kopfpolsterverstellung (KV)


inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion

Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis


Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.
Sitztieffenverstellung und Vorziehbank bzw. Vorziehbank motorisch zusammen in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank (VZ) ■ - gegen Aufpreis


Der Sitz lässt sich bis zu ca. 13 cm nach vorne ausziehen.

Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis


Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

Sitztieffenverstellung und Vorziehbank motorisch zusammen in einer Type nicht möglich!

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis


für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Zwischenelement



Ecken



Sofa/Canape



Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Kombinationen | | | | |
|-----|--------------------|------|---|---------------|-----------|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 + SALSA | 3 | 4 | 5 |
| 1 | siehe Beschreibung | | 2,5L VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne links; XLSEKRV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLSTKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker rechts | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung | | AhoL1,5XLSTKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker links; XLSELKV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5R VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne rechts | | | | | |
| 3 | siehe Beschreibung | | 2,5LKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links; XLSEKRV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker rechts | | | | | |
| 4 | siehe Beschreibung | | AhoL1,5XLKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker links; XLSELKV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5RKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne rechts | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------|-------------|---|-----|---|-----|---|---|-----------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + SALSA | 3 | 4 | 5 | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3KV |  | | | | 244 | | 116 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | |
| 101 | 2,5KV |  | | | | 216 | | 116 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 2,5LKV |  | 207 | 2,5RKV |  | 183 | | 116 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 208 | 2LKV |  | 209 | 2RKV |  | 153 | | 116 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 218 | 1,5LKV |  | 219 | 1,5RKV |  | 115 | | 116 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 324 | AhoL1,5KV |  | 325 | 1,5KVAhoR |  | 112 | | 116 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts - VZ nicht möglich - | | | | | | |
| 324.1 | AhoL1,5XLKV |  | 325.1 | 1,5XLKVAhoR |  | 112 | | 140 | übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts - VZ nicht möglich - | | | | | | |
| 300 | CanLKV |  | 301 | CanRKV |  | 120 | | 190 | Canape mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich - | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|------------------------|----------|---|-----|----------|---|-----|---|-----|--|---|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + SALSA | 3 | 4 | 5 |
| 305 | CanXLLKV |  | 306 | CanXLRKV |  | 146 | | 190 | Canape übergroß, mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich - | | | | | |
| 240 | KOLKV |  | 241 | KORKV |  | 115 | | 228 | Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ sowie ST im Eckteil nicht möglich - | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 3ELKV |  | | | | 178 | | 116 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 351 | 2,5ELKV |  | | | | 150 | | 116 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 352 | 2ELKV |  | | | | 120 | | 116 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 354 | 1,5ELKV |  | | | | 83 | | 116 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SEGV |  | | | | 115 | | 115 | Spitzecke gerade mit Kopfpolsterverstellung - VZ und ST nicht möglich - | | | | | |
| 411.1 | XLSELKV |  | | | | 140 | | 110 | Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstelhocker rechts (Pos. 324.1 / 325.1) - VZ und ST nicht möglich - | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|-----|---------|------|-----|------------------|-----|--|---|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + SALSA | 3 | 4 | 5 |
| 411.2 | XLSEKRV |  | | | | 110 | | 140 | Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstellhocker links (Pos. 324.1 / 325.1) - VZ und ST nicht möglich - | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | XXL Ho |  | | | | 126 | 42 ODER 44 | 76 | XXL-Hocker, fest gepolstert | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | Wurfkissen 65x65 |  | | | | 65 | 65 | | Kissen | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | |
| 657 | Kissen mit breiter Biese 62x62 |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| 656 | Kissen mit breiter Biese 52x52 |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - NICHT mit VZ/VZMo in einem Sitz kombinierbar - | | | | | |
| 705 | Aufpreis VZ Vorziehbank |  | | | | | | | Aufpreis VZ Vorziehbank Der Sitz lässt sich ca. 13 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit □ gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar - | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + SALSA | 3 | 4 | 5 |
| 709 | Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor |  | | | | | | | Aufpreis VZMo Vorziehbank motorisch, Der Sitz lässt sich ca. 19 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit □ gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar - | | | | | |
| 738 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | |