Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Sonata-XXL Lux von Nowy Styl - Chefsessel Leder mit Kopfstütze

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SOHOS
by Nowy Styl

# Produktdatenblatt

SONATA-XXL-LUX-HRUA ST17-POL PF36-CR-LE01 MPD165/78 LE01 ESH

XXL

Made in EU

3 Jahre Garantie

## Beschreibung:

Extrem stabiler Chefdrehsessel mit bis zu 150 Kg Tragfähigkeit, Rücken ergonomisch geformt, höhenverstellbare gepolsterte Kopfstütze HRUA, verstärktes Aluminiumfußkreuz ST17 Alu poliert, feste Ringarmlehnen Stahlrohr verchromt, mit Armauflage in Bezugsstoff PF36-CR-LE01 Sitzhöhenverstellbar duch Gaslift, verstärkte Gasfeder, Multiblock Mechanik mit arretierung in 5 Postiionen, Körpergewichtseinstellung, Bezug Frontleder LE01, 65mm Teppichbodenrolen ESH

## Bezug : Front Softleder LE



LE01 LE06

**Leder (LE)** | Preisgruppe 4 Leder nur auf der Vorderseite* | Preisgruppe 5 Komplett gepolstert in Leder | 100% weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2
*) Vorderseite der Stühle in Fine Leather LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben



## Funktionen:




XXL bis 150 kg Körpergewicht



Feste Armlehne




Gewichts-einstellung




Multiblock Mechanik



Anti-Shock-Funktion



höhenverstellbare Nackenstütze





## Ausführungsdetails:

| | |
|---|---|
| **Gestell / Fußkreuz** | Alu poliert ST17-POL |
| **Armlehnen** | fest |
| **Sitz/Rückenlehne** | durchgehend |
| **Mechanik** | Multiblock - Mechanik MPD 165/78 |
| **Gesamthöhe** | 121,5 - 131 cm |
| **Sitzbreite** | 54 cm |
| **Produktgarantie** | 3 Jahre |
| **Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden** | |
| **Maximales Nutzungsgewicht: 150 kg** | |

Vorschlagsfarbe: LE01

# Technische Beschreibung

SOHOS
by Nowy Styl

UP TO
150 KG

## 1. Maße/Gewicht



SONATA-XXL HRU MPD6/8



SONATA-XXL HRUA MPD6/8



SONATA-XXL 24/7 HRU MPD6/8



SONATA-XXL 24/7 HRUA MPD6/8




| Modell | Maße (mm) A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | I | M | N | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOANTA-XXL-24/7-HRU ST17 MPD165/78 ESH/ ESHH | 410–505 | 500 | 480 | 540 | 1095–1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 | 80 | 225 | 195 | 24,50 |
| SOANTA-XXL-HRU ST17 MPD165/78 ESH/ESHH | 410–505 | 500 | 480 | 540 | 1095–1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 | 80 | 225 | 195 | 24,50 |
| SOANTA-XXL-24/7-HRUA ST17 MPD165/78 ESH/ ESHH | 410–505 | 500 | 480 | 540 | 1095–1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 | 80–140 | 225 | 195 | 24,50 |
| SOANTA-XXL-HRUA ST17 MPD165/78 ESH/ ESHH | 410–505 | 500 | 480 | 540 | 1095–1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 | 80–140 | 225 | 195 | 24,50 |

**A** – Sitzhöhe
**B** – Sitztiefe
**C** – Sitzflächentiefe
**D** – Sitzbreite
**E** – Gesamthöhe
**F** – Rückenlehnenbreite
**G** – Rückenlehnenlänge
**H** – Rückenlehnenhöhe
**J** – Außendurchmesser des Fußkreuzes
**K** – Fußkreuzbreite
**L** – Gesamttiefe
**I** – Kopfstützenhöhe
**M** – Kopfstützenbreite
**N** – Kopfstützenhöhe

Armlehnen FÜR MPD165/78




| Armlehnen | Maße (mm) Z | Y | X | W | V | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF36 | 255 | 250 | 60 | 530 | 650 | 2,5 |

**Z** – Armlehnenhöhe
**Y** – Armlehnenlänge
**X** – Armlehnenbreite
**W** – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
**V** – Gesamtbreite der Armlehnen

## 2. Materialien / Ausführungen

**2.1 Fußkreuz / Gestell**
Drehstuhl – Ø 725 mm fünfarmiges Fußkreuz Aluminium poliert, Chrom-Optik (ST17-POL).
Besucherstuhl – Gestell verchromt (CR)

**2.2 Mechanik**
Multiblock-Mechanik (MPD165/78)
– Funktionen:
- Synchronbewegung von Sitz zu Rückenlehne,
- Sitz und Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar,
- Rückenöffnungswinkel von + 16° bis – 2°,
- Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- Gewichtsverstellung,
- stufenlos verstellbare Sitzhöhe,
- verstärkte Gasfeder.

**2.3 Rollen/Gleiter**
Drehstuhl
Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise für Hart – (ESH) oder Teppichböden (ESHH), Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.
Besucherstuhl
Universal-Gleiter für Teppichböden und Hartböden

**2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze**
Unterkonstruktion aus 9-lagigem Buchensperrholz (Stärke 13,5 mm)

**Sitz**
aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) bezogen mit:
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 20 mm
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 40 mm
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 60 mm.

**Rückenlehne**
aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) bezogen mit:
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 10 mm,
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 20 mm,
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 60 mm.

Die Rückseite der Rückenlehne/des Sitzes sind bezogen mit Schaum, (Raumgewicht 30 kg / m³, Dicke 9 mm). Der Stuhl ist beidseitig mit dem Stoff 24/7 (Flax) bezogen oder mit einem passenden Stoff für die XXL Version.

**Kopfstütze**
feste, gepolsterte Kopfstütze (HRU) oder höhenverstellbare Kopfstütze (HRUA); jeweils aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) mit R-70 Schaum, profiliert. Die Kopfstütze ist beidseitig bezogen in der gleichen Stofffarbe wie der restliche Stuhl.

## 3. Armlehnen
Feste Armlehnen – aus Ø 22 × 2,5 mm Stahlrohr, verchromt. Armlehnenauflagen aus Holz mit Schaum (Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke 9 mm).
Für die Version 24/7 – die Armlehnenauflagen sind bezogen mit dem Stoff 24/7 (Flax) in der gleichen Farbe wie der restliche Stuhl bezogen.
Für die Version XXL – die Armlehnenauflagen sind im gleichen Stoff und der gleichen Farbe bezogen wird der restliche Stuhl oder optional mit Leder in Schwarz.

## 4. Verpackung
1 Stück pro Karton (unmontiert).

## 5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigura□onen).
REMODEX – EN 1335, EN 1022, BS 5459–2.

## OPTIONEN – DREHSTÜHLE

| Optionen | Code | |
|---|---|---|
| Kleiderbügel verchromt | CTH | |
| Feste Armlehnen, Armlehnenauflagen bezogen mit schwarzem Leder (für Sonata XXL) | PF36-CR-LE01 | |
| Rollen – Ø 65 mm für Hartböden | ESHH | |

*Maße ermi□elt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard

## DREHSTÜHLE

| Modell | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SONATA-XXL HRU MPD165/78**  | Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Feste, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert und verstärkte Gasfeder). | | | | | |
| **SONATA-XXL HRUA MPD165/78**  | Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Einstellbare, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert und verstärkte Gasfeder). | | | | | |
| **SONATA-XXL-24/7 HRU MPD165/78**  | Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Feste, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg im 3-Schicht-Betrieb zugelassen (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert, verstärkte Gasfeder und strapazierfähiger Stoff 24/7 Flax mit ≥ 200 000 Scheuertouren). | | | | | |
| **SONATA-XXL-24/7 HRUA MPD165/78**  | Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Einstellbare, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg im 3-Schicht-Betrieb zugelassen (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert, verstärkte Gasfeder und strapazierfähiger Stoff 24/7 Flax mit ≥ 200.000 Scheuertouren). | | | | | |

**Sonata-XXL**
PREISGRUPPE 1: Kaiman
PREISGRUPPE 2: Valencia
PREISGRUPPE 3: Split leather (SP)
PREISGRUPPE 4: Fine leather front (LE)
PREISGRUPPE 5: Fine leather (LE)

**Sonata-XXL 24/7**
PREISGRUPPE 4: 24/7 Flax