



Typenplan

Manhattan-living von IDEAL Möbel - Sideboard Eiche/ weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Ideal-Möbel GmbH & Co.KG, Dieselstraße 1, 59329 Wadersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 1 von 16 2025 / 11 / 05

- Korpus** - Spanplatte, Stärke 38 und 16 mm
- Türen/Fronten** - MDF Folie tiefgezogen, glatt oder geschroptt Stärke 19 und 28 mm
- Glastüren** - Klarglas - Sicherheitsglas
- Glaseinlegeböden** - Normalglas, Klarglas
- Griff / Fuß** - Metallgriff, Bohrabstand 128 mm
- Schubkästen** - mit Selbsteinzug und Bremse
- Scharniere** - Metalscharniere
- Beleuchtung** - intergrierte + optionale Beleuchtung
- Verpackung** - montierte - aufgebaute Möbel

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++

■ Farbausführung

(A) (B)

Korpus • Weiß Arctic Weiß Arctic

Türen / Fronten • Weiß Hochglanz Weiß Hochglanz

Deckblätter / Kränze • Grafit


Eiche Bardolino
(sägerauh)

Absetzungen / Akzente • Grafit matt
in Fronten geschroptt

Eiche Bardolino
geschroptt

Sichtbare Rückwände • Weiß Arctic
geschroptt Weiß Arctic
geschroptt

links **Typ 01**
Vitrine 1-trg. links




(A) - 5233936
(B) - 5233935
(G) - 6275672

1x ohne Trafo
1 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 141

rechts **Typ 02**
Vitrine 1-trg. rechts



(A) - 5219134
(B) - 5219316
(G) - 6275591

1x ohne Trafo
1 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 141

Typ 03
Vitrine-Highboard 2-trg.



(A) - 5219135
(B) - 5219317
(G) - 6275602

2x ohne Trafo
2 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 157

links **Typ 04**
Hängevitrine 1-trg. links



(A) - 5219205
(B) - 5219329
(G) - 6275662

1x ohne Trafo
1 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 140

Typ 05
Hängevitrine 2-trg.




(A) - 5219136
(B) - 5219318
(G) - 6275610

2x ohne Trafo
2 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 157

Typ 06
Vitrine-Highboard 2-trg.




(A) - 5219206
(B) - 5219330
(G) - 6275664

2x ohne Trafo
2 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 144

rechts **Typ 08**
Hängevitrine 1-trg. rechts



(A) - 5233938
(B) - 5233937
(G) - 6275676

1x ohne Trafo
1 Ministecker

dazu passend:
Bel. Typ 140



Typ 09
Vitrine hoch 2-trg.

2 Glastüren links + rechts
4 Glaseinlegeböden
4 Zwischensböden
1 Konstruktionsboden

B/H/T - 1051 / 2066 / 416

dazu passend:
Bel. Typ 166



Typ 10
Unterteil 105 cm

2 Schubkästen

B/H/T - 1051 / 262 / 500



Typ 11
Unterteil 140 cm

2 Schubkästen

B/H/T - 1401 / 262 / 500



Typ 12
TV-Aufsatz 210 cm

für 2x Typ 10 oder 1x Typ 20

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2102 / 158 / 450

dazu passend:
Bel. Typ 144
oder
Bel. Typ 172



Typ 13
TV-Aufsatz 140 cm

für Typ 11

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 1401 / 158 / 500

dazu passend:
Bel. Typ 144




Typ 14
Paneel mit Boden 133 cm

1 Boden
1 Paneel
(geschroptt nur bei Ausf. A - Grafit)

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 1325 / 320 / 196

dazu passend:
Bel. Typ 144



Typ 15
Paneel mit Boden 200 cm

1 Boden
1 Paneel
(geschroptt nur bei Ausf. A - Grafit)

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

dazu passend:
Bel. Typ 145

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 2 von 16 2025 / 11 / 05

 <p>133 cm</p> <p>Tragfähigkeit 3 kg</p>	<p>Typ 16 Paneel mit Boden 133 cm</p> <p>1 Boden inkl. 4x LED Bel. 1 Paneel (geschropppt nur bei Ausf. A - Grafit)</p> <p>wird zerlegt geliefert !!!</p> <p>B/H/T - 1325 / 320 / 196</p>	<p>(A) - 5219143 (B) - 5219325 (G) - 6275638</p>	 <p>rechts</p>	<p>Typ 28 Vitrine 1-trg. rechts</p> <p>1 Glastür rechts 1 Glaseinlegeboden 2 Zwischensböden</p> <p>B/H/T - 651 / 1306 / 416</p>	<p>(A) - 5236709 (B) - 5236610 (G) - 6275696</p>
 <p>200 cm</p> <p>Tragfähigkeit 3 kg</p>	<p>Typ 17 Paneel mit Boden 200 cm</p> <p>1 Boden inkl. 6x LED Bel. 1 Paneel (geschropppt nur bei Ausf. A - Grafit)</p> <p>wird zerlegt geliefert !!!</p> <p>B/H/T - 2000 / 320 / 196</p>	<p>(A) - 5219144 (B) - 5219326 (G) - 6275640</p>	 <p>151 cm</p> <p>mit Trafo 2 Ministecker</p>	<p>Typ 30 TV-Lowboard 151 cm</p> <p>2 Schubkästen 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (441x145x462 mm)</p> <p>B/H/T - 1507 / 600 / 516</p>	<p>(A) - 5256326 (B) - 5256276 (G) - 6275720</p>
<p>mit Trafo 140 cm</p> <p>enthält Trafo 11x für die integrierte LED-Beleuchtung</p>	<p>Typ 18 TV-Aufsatz 140 cm für Typ 10</p> <p>wird zerlegt geliefert !!!</p> <p>B/H/T - 1051 / 158 / 500</p>	<p>(A) - 5256329 (B) - 5256325 (G) - 6175199</p>	 <p>dazu passend: Bel. Typ 144</p>	<p>Typ 32 TV-Lowboard 179 cm</p> <p>2 Schubkästen 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (725x145x462 mm)</p> <p>B/H/T - 1792 / 600 / 516</p>	<p>(A) - 5256090 (B) - 5256087 (G) - 6275709</p>
<p>ohne Trafo 210 cm</p>	<p>Typ 20 Unterteil 210 cm</p> <p>3 Schubkästen</p> <p>B/H/T - 2102 / 262 / 500</p>	<p>(A) - 5221329 (B) - 5221071 (G) - 6275668</p>	 <p>enthält Trafo 11x für die integrierte LED-Beleuchtung</p>	<p>Typ 33 TV-Lowboard 207 cm</p> <p>4 Schubkästen (2 Vorderstücke) 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (1002x145x462 mm)</p> <p>B/H/T - 2069 / 600 / 516</p>	<p>dazu passend: Bel. Typ 143 oder Bel. Typ 144</p>
 <p>200 cm</p> <p>enthält Trafo für 6x Ministecker</p>	<p>Typ 21 Sideboard 156 cm</p> <p>5 Schubkästen 2 Holztüren 4 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden</p> <p>B/H/T - 1560 / 904 / 416</p>	<p>(A) - 5219145 (B) - 5219327 (G) - 6275642</p>	 <p>enthält Trafo 11x für die integrierte LED-Beleuchtung</p>		<p>(A) - 5256091 (B) - 5256088 (G) - 6275715</p>
 <p>200 cm</p> <p>enthält Trafo für 6x Ministecker</p>	<p>Typ 22 Highboard 145 cm</p> <p>3 Glastüren 6 Zwischensböden 2 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden</p> <p>B/H/T - 1451 / 1306 / 416</p>	<p>(A) - 5219146 (B) - 5219328 (G) - 6275652</p>	 <p>dazu passend: Bel. Typ 145</p>		<p>dazu passend: Bel. Typ 143 oder Bel. Typ 144</p>
 <p>links</p>	<p>Typ 24 Vitrine 1-trg. links</p> <p>1 Glastür links 1 Glaseinlegeboden 2 Zwischensböden</p> <p>B/H/T - 651 / 1306 / 416</p>	<p>(A) - 5236708 (B) - 5236609 (G) - 6275694</p>	 <p>dazu passend: Bel. Typ 140</p>		

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 3 von 16 2025 / 11 / 05


ohne Trafo	150 cm	Typ 50 Unterteil 150 cm 2 Schubkästen B/H/T - 1501 / 414 / 500	(A) - 5381262 (B) - 5381259 (G) - 6275850			
mit Trafo	150 cm	Typ 60 TV-Aufsatz 150 cm 2 Nischen für Typ 50 wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 1501 / 158 / 500	(A) - 6276226 (B) - 6276227 (G) - 6275954		Typ 99A 1 Paar Türdämpfer Wird an Scharnier angebracht / angeklickt - für Glastür / Holztür	5091256
					Im Fall, daß Typen ohne Trafo separat bestellt werden, bedarf es noch zusätzlich den Trafo Typ 993 (für max. 6-Lichter) oder Typ 996 (für max. 11-Lichter) zu bestellen.	
mit Trafo	215 cm	Typ 61 TV-Unterteil 215 cm Lowboard 1 Schubkasten 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (868x145x462 mm) B/H/T - 2150 / 600 / 516	(A) - 5363901 (B) - 5363804 (G) - 6275803	Kaltlicht 1X 1 Ministecker 56 cm	Typ 140 Gläseinlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 04, 08, 24, 28 1 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5166111 1x 4,8 W = 4,80 W 6000 K 1x 321,00 lm = 321 lm Verpackung: 568x84x50 Gewicht 0,35 Kg
				Kaltlicht 2X 2 Ministecker 56 cm	Typ 141 Gläseinlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 01, 02 2 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5166112 2x 4,8 W = 9,60 W 6000 K 2x 321,00 lm = 642 lm Verpackung: 568x84x50 Gewicht 0,55 Kg
mit Trafo	215 cm	Typ 62 TV-Unterteil 215 cm, links Lowboard 2 Schubkästen (1 Vorderstück) 1 Holztür links 1 Holzeinlegeboden 1 Nische (1394x145x462 mm) B/H/T - 2150 / 600 / 516	(A) - 5363903 (B) - 5363805 (G) - 6275812	Kaltlicht 2X 2 Ministecker 37cm	Typ 157 Gläseinlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 03, 05 2 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5187621 2x 2,9 W = 5,80 W 6000 K 2x 194,00 lm = 389 lm Verpackung: 380x84x50 Gewicht 0,40 Kg
				Kaltlicht 4X 4 Ministecker 37cm	Typ 166 Gläseinlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 09 4 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5211528 4x 2,9 W = 11,60 W 6000 K 4x 194,00 lm = 776 lm Verpackung: 380x84x50 Gewicht 0,60 Kg
mit Trafo	215 cm	Typ 63 TV-Unterteil 215 cm, rechts Lowboard 2 Schubkästen (1 Vorderstück) 1 Holztür rechts 1 Holzeinlegeboden 1 Nische (1394x145x462 mm) B/H/T - 2150 / 600 / 516	(A) - 5379037 (B) - 5379036 (G) - 6275833	Kaltlicht 1X 1 Ministecker	Typ 143 * A++ Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung, für Type 30,32,33,61,62,63 1 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5166113 1x 1,50 W = 1,50 W 6000 K 1x 170,00 lm = 170 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0,20 Kg
				Kaltlicht 2X 2 Ministecker	Typ 144 * A++ Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung, für Type 06,12,13,14,18,32,33, 61, 62, 63 2 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5166114 2x 1,50 W = 3,00 W 6000 K 1x 170,00 lm = 340 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0,23 Kg
(A,B,C,D,E)		Typ 69 Esstisch wird zerlegt geliefert !!! 180(230)x90 cm - Mit Verlängerung o - A,B,C in Weiß - D in Pino Aurelio x - G in Eiche Ribbeck - H in Cosmos Grey B/H/T - 1800(2300) / 789 / 900	(A) - 6322108 (B) - 6322096 (G) - 6322111	Kaltlicht 3X 1 Ministecker	Typ 145 * A++ Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung für Type 15, 22 3 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5166115 3x 1,50 W = 4,50 W 6000 K 3x 170,00 lm = 510 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0,26 Kg
(G,H)				Kaltlicht 4X 4 Ministecker	Typ 172 * A++ Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung für Type 12 4 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	5220367 4x 1,50 W = 6,00 W 6000 K 4x 170,00 lm = 680 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0,29 Kg
		Typ 165 Couchtisch 110x70 cm 2 Schubkästen (jeweils eins seitlich) Farben: Tischplatte wie Deckblatt Gestell inkl. Schubk. wie Korpus wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 1100 / 400 / 700	(A) - 408081 (B) - 408078 (G) - 6275839	6X für 6 Ministecker	Typ 993 Trafo nur für integrierte LED-Bel.	5233431
				11X für 11 Ministecker	Typ 996 Trafo nur für integrierte LED-Bel.	5233432
					Für bis zu 6 integrierte LED Leuchten mit einem Verteiler (6 Steckplätze). Kabellänge von Stecker bis Verteiler ca. 280cm, mit einem Kippschalter.	
					Für bis zu 11 integrierte LED Leuchten mit zwei Verteilern (Insgesamt 11 Steckplätze). Kabellänge von Stecker bis Verteiler 1 (5 Steckplätze) ca. 280 cm, mit einem Kippschalter.	

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 4 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * A ➤ A++




Kombi 01	Typ 03 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402451 (B) - 402431 (G) - 989694
-----------------	--	--	--



Kombi 101	Typ 01 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402620 (B) - 402525 (G) - 989696
------------------	--	--	--



Kombi 02	Typ 10 - 2 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3227 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402453 (B) - 402433 (G) - 989698
-----------------	--	--	--



Kombi 102	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3227 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402622 (B) - 402528 (G) - 989700
------------------	--	--	--


Kombi 102 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3227 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402623 (B) - 402528 (G) - 989701
--------------------	--	--	--

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 5 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 




Kombi 03	Typ 10 - 2 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2853 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402459 (B) - 402435 (G) - 989702
-----------------	--	--	--



Kombi 103	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2853 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402624 (B) - 402529 (G) - 989704
------------------	--	--	--



Kombi 04	Typ 03 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück	B/H/T - 3627 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402463 (B) - 402437 (G) - 989706
-----------------	--	--	--



Kombi 11	Typ 06 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402455 (B) - 402439 (G) - 989710
-----------------	--	--	--



Kombi 03 B	Typ 10 - 2 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2853 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402460 (B) - 402436 (G) - 989703
-------------------	--	--	--



Kombi 103 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2853 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402625 (B) - 402530 (G) - 989705
--------------------	--	--	--



Kombi 04 B	Typ 03 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück	B/H/T - 3627 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402464 (B) - 402438 (G) - 989707
-------------------	--	--	--



Kombi 11 B	Typ 06 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402456 (B) - 402440 (G) - 989711
-------------------	--	--	--

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 6 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 



**Kombi
111**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 11 - 1 Stück
Typ 06 - 1 Stück
Typ 13 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3303 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 402626
(B) - 402531
(G) - 989712




**Kombi
111 B**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 11 - 1 Stück
Typ 06 - 1 Stück
Typ 13 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3303 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 402627
(B) - 402532
(G) - 989713



**Kombi
13**

Typ 20 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 04 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930591
(B) - 930598
(G) - 989722




**Kombi
13 B**

Typ 20 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 04 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930595
(B) - 930600
(G) - 989723



**Kombi
113**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 20 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 08 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930695
(B) - 930696
(G) - 989724




**Kombi
113 B**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 20 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 08 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930698
(B) - 930699
(G) - 989725



**Kombi
15**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3294 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 937374
(B) - 937375
(G) - 989726



**Kombi
15 B**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3294 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 933430
(B) - 934388
(G) - 989727

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 7 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 



Kombi 115	Typ 24 - 1 Stück Typ 28 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3294 / 1800 / 5160 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941915 (B) - 941914 (G) - 989728
------------------	--	---	--



Kombi 16	Typ 24 - 1 Stück Typ 28 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3294 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 937378 (B) - 937379 (G) - 989730
-----------------	--	--	--



Kombi 116	Typ 24 - 1 Stück Typ 28 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3294 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941923 (B) - 941922 (G) - 989732
------------------	--	--	--



Kombi 17	Typ 03 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934673 (B) - 934671 (G) - 989734
-----------------	--	--	--




MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 8 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 



**Kombi
117**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941879
(B) - 941878
(G) - 989736




**Kombi
117 B**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941882
(B) - 941888
(G) - 989737



**Kombi
18**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 937395
(B) - 937396
(G) - 989738




**Kombi
18 B**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 935194
(B) - 935189
(G) - 989739



**Kombi
118**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941885
(B) - 941884
(G) - 989740



**Kombi
118 B**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet


(A) - 941888
(B) - 941887
(G) - 989741

MANHATTAN

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 

ANBAUPROGRAMM

Seite 9 von 16 2025 / 11 / 05



Kombi 21	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934677 (B) - 93467 (G) - 989750
-----------------	--	---	---


Kombi 21 B	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934681 (B) - 934683 (G) - 989751
-------------------	--	---	--

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 10 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 




Kombi 121	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941900 (B) - 941899 (G) - 989752
------------------	--	--	--




Kombi 22	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934696 (B) - 934490 (G) - 989754
-----------------	--	--	--



Kombi 122	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941906 (B) - 941905 (G) - 989756
------------------	--	--	--



Kombi 23	Typ 20 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3053 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402447 (B) - 402445 (G) - 989718
-----------------	--	--	--




Kombi 23 B	Typ 20 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402448 (B) - 402446 (G) - 989719
-------------------	--	--	--

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 11 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 





Kombi 123	Typ 01 - 1 Stück Typ 20 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402630 (B) - 402575 (G) - 989720
------------------	--	--	--




Kombi 25	Typ 02 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934775 (B) - 936298 (G) - 989783
-----------------	--	--	--



Kombi 125	Typ 01 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934829 (B) - 937285 (G) - 989785
------------------	--	--	--



Kombi 29	Typ 02 - 1 Stück Typ 06 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 963235 (B) - 963236 (G) - 989763
-----------------	--	--	--



Kombi 29 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 06 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 963223 (B) - 963224 (G) - 989764
-------------------	--	--	--

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 12 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 




**Kombi
88**

Typ 02 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 972408
(B) - 972409
(G) - 989765




**Kombi
88 B**

Typ 02 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 972411
(B) - 972412
(G) - 989766




**Kombi
188**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 972665
(B) - 972666
(G) - 989767



**Kombi
188 B**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet



(A) - 972670
(B) - 972671
(G) - 989768

MANHATTAN



ANBAUPROGRAMM

Seite 13 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * A ➤ A++





Kombi 89	Typ 02 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 62 - 1 Stück	B/H/T - 3227/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972414 (B) - 972415 (G) - 989771
-----------------	--	---	--



Kombi 189	Typ 01 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stück	B/H/T - 3227/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972644 (B) - 972645 (G) - 989773
------------------	--	---	--



Kombi 95	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 62 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972839 (B) - 972840 (G) - 989775
-----------------	--	---	--



Kombi 195	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972848 (B) - 972849 (G) - 989777
------------------	--	---	--



Kombi 195 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972853 (B) - 972854 (G) - 989778
--------------------	--	---	--

MANHATTAN

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 

ANBAUPROGRAMM

Seite 14 von 16 2025 / 11 / 05



**Kombi
109**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 50 - 1 Stück
Typ 03 - 1 Stück
Typ 60 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück

B/H/T - 3403 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 989793
(B) - 989794
(G) - 989799

**Kombi
109 B**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 50 - 1 Stück
Typ 03 - 1 Stück
Typ 60 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück

B/H/T - 3403 / 2066 / 500
je Fuge wird 100 mm zugerechnet


(A) - 989800
(B) - 989801
(G) - 989806

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 15 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * A ➤ A++




Kombi 146	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993364 (B) - 993745 (G) - 993751
------------------	--	--	--




Kombi 146 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993365 (B) - 993753 (G) - 993758
--------------------	--	--	--




Kombi 147	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993759 (B) - 993760 (G) - 993765
------------------	--	--	--




Kombi 147 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993767 (B) - 993768 (G) - 993773
--------------------	--	--	--




Kombi 148	Typ 01 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993775 (B) - 993776 (G) - 993781
------------------	--	--	--



Kombi 148 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993783 (B) - 993784 (G) - 993789
--------------------	--	--	--



Kombi 149	Typ 02 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993791 (B) - 993792 (G) - 993797
------------------	--	--	--




Kombi 149 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993799 (B) - 993800 (G) - 993805
--------------------	--	--	--

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 16 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * A ➤ A++




Kombi 150	Typ 01 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--




Kombi 150 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--




Kombi 151	Typ 02 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--




Kombi 151 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--




Kombi 152	Typ 03 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--



Kombi 152 B	Typ 03 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--



Kombi 153	Typ 03 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--



Kombi 153 B	Typ 03 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--

Seite 1

Korpus: Eiche Artisan Melamin

Front: Eiche Artisan Melamin

Absetzung: Basalt Melamin

sichtbare Rückwände in den Vitrinen: Eiche Artisan

sichtbare Rückwände in den Drehregalen: Basalt

- zerlegte Möbel
- Glas: Klarglas
- inklusive Türdämpfung
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Letz - Zahna-Elster
Haussortiment 2025 - Neuaufnahme
30 Tage netto/netto
gültig ab 03.02.2025

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Kombinationen		EUR	Zubehör / Aufpreise	EUR
	<p>Kombination 01</p> <p>Type 20 1 Stück Type 30 1 Stück Type 50 1 Stück</p> <p>Breite: 303,2 cm Höhe: 174,9 cm Tiefe: 48,2 cm</p> <p>Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p>	529,00	1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51948 2 x L=700 mm für Type 20 1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZU51085 1 x L=1350 mm für Type 50	34,00 32,00
	<p>Kombination 02</p> <p>Type 12 1 Stück Type 30 1 Stück Type 50 1 Stück</p> <p>Breite: 303,2 cm Höhe: 208,4 cm Tiefe: 48,2 cm</p> <p>Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p>	535,00	1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU52044 2 x L=1050 mm für Type 12 1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZU51085 1 x L=1350 mm für Type 50	34,00 32,00
	<p>Kombination 03</p> <p>Type 31 1 Stück Type 51 2 Stück</p> <p>Breite: 272,4 cm Höhe: 191,5 cm Tiefe: 48,2 cm</p>	399,00		
	<p>Sideboard Type 01</p> <p>Type 01 1 Stück</p> <p>Breite: 160,1 cm Höhe: 90,7 cm Tiefe: 40,2 cm</p>	239,00		

Seite 1

Korpus: Eiche Artisan Melamin

Front: Eiche Artisan Melamin

Absetzung: Basalt Melamin

sichtbare Rückwände in den Vitrinen: Eiche Artisan

sichtbare Rückwände in den Drehregalen: Basalt

- zerlegte Möbel
- Glas: Klarglas
- inklusive Türdämpfung
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Letz - Zahna-Elster
Haussortiment 2025 - Neuaufnahme
30 Tage netto/netto
gültig ab 03.02.2025

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung	EUR	Type	Beschreibung	EUR
	Type 01 Sideboard 3 Schubkästen 1 Drehregal Breite: 160,1 cm Höhe: 90,7 cm Tiefe: 40,2 cm	239,00		Type 12 Vitrine 1 Holztür 1 Glastür 4 Holzeinlegeböden 4 Konstruktionsböden 2 Glaseinlegeböden Breite: 95,1 cm Höhe: 208,4 cm Tiefe: 37,2 cm	241,00
	Type 02 Sideboard 2 Holztüren 1 Schubkasten 2 Drehregale 1 Konstruktionsboden Breite: 160,1 cm Höhe: 90,7 cm Tiefe: 40,2 cm	269,00		Type 20 Highboard 1 Glastür 1 Drehregal 2 Konstruktionsböden 1 Glaseinlegeboden Breite: 95,1 cm Höhe: 140,9 cm Tiefe: 40,2 cm	236,00
	Type 05 Highboard 2 Holztüren 2 Schubkästen 1 Klappe 1 Drehregal 2 Konstruktionsböden Breite: 119,9 cm Höhe: 140,9 cm Tiefe: 40,2 cm	263,00		Type 30 Unterteil 2 Doppelschubkästen 1 Drehregal Breite: 198,1 cm Höhe: 57,1 cm Tiefe: 48,2 cm	246,00
	Type 06 Highboard 2 Holztüren 1 Schubkasten 1 Klappe 2 Drehregale 2 Konstruktionsböden Breite: 160,1 cm Höhe: 124,2 cm Tiefe: 40,2 cm	325,00		Type 31 Unterteil 2 Schubkästen 2 Drehregale Breite: 210,0 cm Höhe: 57,1 cm Tiefe: 48,2 cm	282,00
	Type 07 Highboard 1 Glastür 2 Drehregale 2 Konstruktionsböden 1 Glasboden Breite: 135,3 cm Höhe: 140,9 cm Tiefe: 40,2 cm	307,00		Type 50 Wandboard 1 Holzpaneel 1 Holzboden zerlegt Breite: 150,0 cm Höhe: 24,0 cm Tiefe: 24,0 cm	48,00

Seite 2

Korpus: Eiche Artisan Melamin

Front: Eiche Artisan Melamin

Absetzung: Basalt Melamin

sichtbare Rückwände in den Vitrinen: Eiche Artisan

sichtbare Rückwände in den Drehregalen: Basalt

- zerlegte Möbel
- Glas: Klarglas
- inklusive Türdämpfung
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Letz - Zahna-Elster

Haussortiment 2025 - Neuaufnahme

30 Tage netto/netto

gültig ab 03.02.2025

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung	EUR	Type	Beschreibung	EUR
	Type 51 Wandregal 2 Holzböden zerlegt Breite: 31,6 cm Höhe: 106,4 cm Tiefe: 31,6 cm	63,00		Type ZU51948 Streifenbeleuchtung LED Länge 2 x 700 mm für Type 07 und 20 Watt 2x3,27 Lumen 2 x 367 Kelvin 3100 Warmlicht Verpackungsmaße Gewicht brutto Gewicht netto LED = 2 Leuchten 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	34,00
	Type 65 Couchtisch 1 Schubkasten 1 offenes Fach Breite: 110,0 cm Höhe: 45,5 cm Tiefe: 65,0 cm	138,00		Type ZU52044 Streifenbeleuchtung LED Länge 2 x 1050 mm für Type 12 Lumen 2 x 552 lm Kelvin 3000 Warmlicht Verpackungsmaße 340x260x80 mm Gewicht 0,45 kg 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	34,00
				Type ZU51085 Rückwandpaneelbeleuchtung LED 1er Set Länge 1350 mm für Type 50 Watt 5,9 Lumen 707 Kelvin 3100 Warmlicht Verpackungsmaße Gewicht brutto Gewicht netto 1 Leuchte 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	32,00