

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

purefaction von puris - Badezimmer in Charleston Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland, team2@puris.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION PUREFACTION

Programm 058



Frontdekore

grifflos:



Nr. 677 Cosmos grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 695 Eiche natur Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand



Nr. 676 Charleston Eiche

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 177 Cosmos grey matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 180 Charleston Eiche



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung



Nr. 194 Eiche Sand

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos mit Griffmulde



Nr. 320 Stangengriff chrom



Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Nr. 329 Griffleiste chrom



Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556

Standard-Technik mit Dämpfung







Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.







Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Flächenspiegel | | | | | | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 43 | 900 | 656 | F S A 4 3 9 0 1 1 | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 43 | 1200 | 656 | F S A 4 3 1 2 1 1 | | | |
| Spiegelschränke | | | | | | | | |
|  inkl. Griffblöcke | Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437L 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung | 150 | 900 | 656 | S E T 4 2 9 0 1 L | | | |
|  inkl. Griffblöcke | Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437R 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 196 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung | 150 | 900 | 656 | S E T 4 2 9 0 1 R | | | |
| | | | | | P Z | 1 0 6 3 6 0 | | |
| | | | | | P Z | 1 0 6 3 6 0 | | |





Programm 058 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Spiegelschränke | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1L) 1 Regal mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 656 | SET 4 2 1 2 1 L | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1R) 1 Regal mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 656 | SET 4 2 1 2 1 R | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
| Sets grifflos | | | | | | | | |
|  | <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm nur Premium-Technik möglich</p> <p>ohne LED-Beleuchtung 510</p> <p>mit LED-Beleuchtung 510 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | 510 510 | 912 912 | 508 508 | SET P 2 0 9 L SET P 2 0 9 B L | | | |
| Ablagefläche links | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | | |






Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Sets grifflos | | | | | | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpusstärke = 445 mm rechte Korpusstärke = 415 mm nur Premium-Technik möglich | | | | | | | |
|  | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 510 510 | 912 912 | 508 508 | SET P 2 0 9 R SET P 2 0 9 B R | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpusstärke = 400 mm rechte Korpusstärke = 430 mm nur Premium-Technik möglich | | | | | | | |
|  | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 517 517 | 1212 1212 | 508 508 | SET P 2 1 2 L SET P 2 1 2 B L | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpusstärke = 430 mm rechte Korpusstärke = 400 mm nur Premium-Technik möglich | | | | | | | |
|  | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 517 517 | 1212 1212 | 508 508 | SET P 2 1 2 R SET P 2 1 2 B R | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | | |







Programm 058 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | | | | | | | | |
| Sets mit Griffen | | | | | | | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 415 mm rechte Korpustiefe = 445 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | 510 | 912 | 508 | S E T P 2 2 9 | L | | | |
| Ablagefläche links | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 445 mm rechte Korpustiefe = 415 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | 510 | 912 | 508 | S E T P 2 2 9 | R | | | |
| Ablagefläche rechts | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 400 mm rechte Korpustiefe = 430 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | 517 | 1212 | 508 | S E T P 2 2 2 | L | | | |
| Ablagefläche links | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | | |
|  | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 430 mm rechte Korpustiefe = 400 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | 517 | 1212 | 508 | S E T P 2 2 2 | R | | | |
| Ablagefläche rechts | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | | |







Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Hochschränke | | | | | | | | |
|  <p>1120 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p> | Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 300 | 1600 | H N A 0 8 3 0 | 4 L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1600 | H N A 0 8 4 0 | 4 L/R | | |
|  <p>1120 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p> | Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 600 | 1600 | H N A 0 8 6 0 | 4 | | |
| Hochschrank-Regale | | | | | | | | |
|  <p>238 238 238</p> | Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | R G 1 0 3 0 0 1 | | | |
|  <p>374 366 366 374</p> | Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | R G 1 0 3 0 0 2 | | | |
|  <p>374 366 366 374</p> | Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | R G 1 0 3 0 0 3 | | | |







Programm 058 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Mittelschränke | | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 1136 | MNA 7 7 3 A 0 1 | L/R | | |
| | | | 300 | 400 | 1136 | MNA 7 7 4 A 0 1 | L/R | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 1136 | MNA 7 7 6 A 0 1 | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 1136 | MNA 7 1 3 A 0 1 | L/R | | |
| | | | 300 | 400 | 1136 | MNA 7 1 4 A 0 1 | L/R | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 1136 | MNA 7 1 6 A 0 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| Highboards | | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 656 | HBA 4 1 3 A 0 1 | L/R | | |
| | | | 300 | 400 | 656 | HBA 4 1 4 A 0 1 | L/R | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 656 | HBA 4 1 6 A 0 1 | | | |
| | | | | | | | | |




Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Highboards | | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 656 | H B A 4 1 3 W 0 1 | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 400 | 656 | H B A 4 1 4 W 0 1 | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 W 0 1 | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 55 Liter | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 816 | H B A 5 5 3 A 0 1 | L/R | | |
| | nur Premium-Technik möglich | 300 | 400 | 816 | H B A 5 5 4 A 0 1 | L/R | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 816 | H B A 5 5 6 A 0 1 | | | |
| | nur Premium-Technik möglich | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | | |
| | nur Premium-Technik möglich | 300 | 300 | 816 | H B A 5 5 3 W 0 1 | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 25 Liter | 300 | 400 | 816 | H B A 5 5 4 W 0 1 | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | | |
| | nur Premium-Technik möglich | 300 | 600 | 816 | H B A 5 5 6 W 0 1 | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 55 Liter | | | | | | | |










Programm 058 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Unterschranke | | | | | | | | |
|  <p>240 240</p> | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 496 | UNA 3 6 3 A 0 1 | | | |
| | | 300 | 400 | 496 | UNA 3 6 4 A 0 1 | | | |
| Abb. grifflos | | | | | | | | |
|  <p>240 240</p> | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 496 | UNA 3 6 6 A 0 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| Abb. grifflos | | | | | | | | |
| Oberschränke | | | | | | | | |
|  <p>640</p> | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden | 150 | 300 | 640 | OGA 4 1 3 0 | L/R | | |
| | | 150 | 400 | 640 | OGA 4 1 4 0 | L/R | | |
| Abb. grifflos | | | | | | | | |
|  <p>640</p> | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden | 150 | 600 | 640 | OGA 4 1 6 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| Abb. grifflos | | | | | | | | |
| Regale | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | RGL 1 1 3 0 0 1 | | | |
| | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | RGL 1 1 6 0 0 2 | | | |
| | | | | | | | | |

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Regale | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | R G L 1 1 9 0 0 3 | | | |
| Glas - Ablageboarde | | | | | | | | |
|  | Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | A B G 1 3 4 0 0 8 | | | |
| | | 130 | 600 | 8 | A B G 1 3 6 0 0 8 | | | |
| | | 130 | 900 | 8 | A B G 1 3 9 0 0 8 | | | |
| | | 130 | 1200 | 8 | A B G 1 3 1 2 0 8 | | | |
| Steckboarde | | | | | | | | |
|  | Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | S B G 6 0 3 0 | | | |
| | | 150 | 400 | 28 | S B G 6 0 4 0 | | | |
| | | 150 | 600 | 28 | S B G 6 0 6 0 | | | |
| | | 150 | 900 | 28 | S B G 6 0 9 0 | | | |
| | | 150 | 1200 | 28 | S B G 6 0 1 2 | | | |



Programm 058 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | | | | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | | | | |
|  | Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand | 330-567 | 44 | 44 | P Z | 1 1 3 7 | 1 | | | |
|  | Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand | 322-562 | 87 | 47 | P Z | 1 1 3 7 | 2 | | | |
|  | Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korпустiefe und -höhe beachten! | 380 | 50 | 10 | P Z | 1 1 2 7 | 4 5 | | | |
|  | Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten | | | | P Z | 1 0 5 7 | | | | |
|  | Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar | | | | P Z | 1 1 4 1 | | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 560 | 10 | P Z | 1 0 6 3 | 6 0 | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 860 | 10 | P Z | 1 0 6 3 | 9 0 | | | |
|  | Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm | | | | P Z | 1 3 6 7 | | | | |
|  | Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm | | | | P Z | 1 4 2 3 | | | | |

Programm 058 - Maßskizzen



SET P229 / P209 (B)L

SET P229 / P209 (B)R




SET P222 / P212 (B)L

SET P222 / P212 (B)R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.