



Typenplan

Net-Motion von Nowy Styl - Drehstuhl schwarz mit Kopfstütze

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

NowyStyl

Produktdatenblatt

@-MOTION SWIVEL CHAIR MESH (EST LP2 BA-PX02 JCR SE-SM01 R15K-CR GL-STD ST33-POL ESH60 PACK-UA)


Beschreibung:

Arbeitsdrehstuhl, Rücken Standardhöhe, 3D-Armlehnen (höhen-, tiefen-, breitenverstellbar), Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, Epron Synchron-Mechanik mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung), Chromgestell mit schwarzer Gasfeder, Rücken mit Netzdesign (schwarz), höhenverstellbare Lumbalstütze, Rückenträger Chrom, Bezug: Sempre SM inkl. 60 mm Teppichbodenrollen ESH60

Ausführungsdetails:

Rückenträger	verchromt					
Gestell / Fußkreuz	Alu poliert ST33-POL					
Mechanik	Synchronmechanik EST (mit Sitztiefe)					
Armlehnen 3-D Armlehnen R77-CR						
Gesamthöhe	103 - 112,5 cm					
Sitztiefe	40 - 46 cm					
Produktgarantie	5 Jahre					
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden						
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg						

Bezugsstoff Sitz: Sempre SM / Sempre Melange



Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4-5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate



Synchron-Mechanik

mit Schiebesitz

Anti-Shock-Funktion

3D

3D-Armlehne













Netzrücken

Lumbalstütze

√110

KG Bis 110 kg

Körpergewicht

② 5 Arretierung in 5

Positionen

1. Maße/Gewicht

1.1. Bürodrehstühle











@-MOTION SWIVEL CHAIR MESH

@-MOTION SWIVEL CHAIR UPH LIGHT

@-MOTION SWIVEL CHAIR UPH PD

Meß- standard auf der Seite 3		Maße (mm)									Gewicht (kg)				
Modell	Α	В	С	D	E	F	G	н	J	к	L	ı	М	N	
@-MOTION TS25 FS ESH60/ ESHH60	420-545	400	450	455	1050-1185	453	510	615	710	_	644	_	_	_	15,1
@-MOTION-HR TS25 FS ESH60/ESHH60	420-545	400	450	455	1050-1185	453	510	615	710	_	644	175	234	130	15,5
@-MOTION ST33 FS ESH60/ ESHH60	405-490	400	450	455	1030-1125	453	510	615	682	_	620	_	_	_	15,1
@-MOTION-HR ST33 FS ESH60/ESHH60	405-490	400	450	455	1030-1125	453	510	615	682	_	620	175	234	130	15,5

A – Sitzhöhe

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge **H** – Rückenlehnenhöhe

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes

K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe

I – Kopfstützenhöhe

M – Kopfstützenbreite N - Kopfstützenhöhe

Meß- standard auf der Seite 3	Maße (mm)							
Armlehnen	z	Y	x	w	v	(kg)		
R15K	220-300	255	88	450-500	630-680	3,1		

Z – Armlehnenhöhe

Y – Armlehnenlänge

X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V - Gesamtbreite der Armlehnen

1.2. Konferenzstühle





@-MOTION FRAME CHAIR CFA MESH

Meß- standard auf der Seite 3	Maße (mm)									Gewicht (kg)			
Modell	Α	A1	В	С	D	E	F	G	н	К	v	L	
@-MOTION CFA MESH	480	440	465	465	455	1010	450	640	690	535	565	585	10

A - Sitzhöhe

A1- Sitzhöhe nach EN 16139

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

 ${f E}~-~{\sf Gesamth\"{o}he}$ F – RückenlehnenbreiteG – Rückenlehnenlänge H - Armlehnenhöhe

K – Gestellbreite

V - Gesamtbreite

L - Gesamttiefe

NowyStyl

Technische Beschreibung

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle

Fußkreuze:

- Ø 710 mm fünfarmig, aus schwarzem Polyamid (TS25),
- Ø 682 mm fünfarmig, aus poliertem Aluminium (ST33-POL).

Schwarze, pneumatische Gasfeder ohne Abdeckung.

2.1.2. Konferenzstühle

<u>Freischwinger-Gestell</u> – aus Stahlrundrohr Ø 22 × 2.5 mm.

Oberflächenausführungen:

- pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005 (E-BL),
- verchromt (E-CR).

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle

Ø 60 mm schwarze Kunststoffrollen standardmäßig für Teppichböden (ESH60) oder optional für Hartböden (ESHH60), jeweils lastabhängig gebremst.

2.2.2. Konferenzstühle

Gleiter standardmäßig für Teppichböden (GB) oder optional für Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik – Funktionen:

- Wippfunktion, synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 2:1,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne (20°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf.
- UP & DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung (ie nach Verbinder).
- Sitztiefenverstellung 60 mm optional (EST),
- Sitztiefenverstellung 60 mm, negative Sitzneigung (-5°) optional (EFT),
- Anti-Shock Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1. Bürodrehstühle

Sitz

Struktur aus 7-lagigem Sperrholz, Stärke 10,5 mm, mit Schnittschaum angelegt, Stärke 50 mm, Raumgewicht 35 kg/m³.

Rückenlehne

<u>Netzrückenlehne</u> (MESH) – Rahmen der Rückenlehne aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), mit schwarzem Netzgewebe aus Polyester bezogen.

Netzrückenlehne mit gepolstertem Rückenpolster (UPH LIGHT) – Rahmen der Rückenlehne aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), mit schwarzem Netzgewebe aus Polyester bezogen, mit Rückenpolster - Auflage gepolstert in der gleichen Stoffart und -farbe wie der Sitz.

Gepolstert 3D (UPH 3D) – Rahmen der Rückenlehne aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF). Rückenkissen aus Schaum und Stoff, ultraschallgeschweißt auf der Vorderseite, und aus glattem Stoff auf der Rückseite. Nur in ausgewählten Farben des Bezugsstoffs Bondai (BN6016, BN8010, BN8033) erhältlich. Rückenkissenstärke ≈ 4 mm.

<u>Rückenlehnenanbindung</u> – standardmäßig aus Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005 (JBL) oder optional elliptischem Rohr verchromt (JCR).

<u>Lordosenstütze, manuell, höhenverstellbar</u> (LP2) – standardmäßig erhältlich, aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), höhenverstellbar im Bereich von 100 mm.

Kopfstütze

<u>Feste Kopfstütze</u> (HR) – aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF).
<u>Feste Kopfstütze, einseitig gepolstert</u> (HRU) – aus 3-lagigem Sperrholz, Stärke 4,5 mm, mit Schaum bezogen, Stärke 15 mm, Raumgewicht 40 kg/m³. Polsterart und – Farbe identisch wie beim Sitz. Hinterseite der Kopfstütze aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF).

2.4.2. Konferenzstühle

Sitz

Struktur aus 7-lagigem Sperrholz, Stärke 10,5 mm, mit Schaum bezogen, Stärke 50 mm, Raumgewicht 35 kg/m³.

Rückenlehne

<u>Netzgewebe</u> (MESH) – Rückenlehnenrahmen aus Stahlrundrohren Ø 20 \times 1,5 mm und Ø 18 \times 1,5 mm, mit schwarzem Netzgewebe bezogen.

3. Armlehnen

3.1. Bürodrehstühle

<u>3D Armlehnen</u> (R15K) – aus Stahl verchromt oder pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005 und aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) mit Armauflagen aus schwarzem, weichen Polyurethan (PU). Verstellungsbereich der Armlehnen:

- Höhe 80 mm,
- Breite 50 mm,
- Padtiefe 70 mm (Armauflagen vor und zurück).

3.2. Konferenzstühle

<u>Feste Armlehnen</u> – mit Stuhlrahmen integriert, aus Stahlrundrohr Ø 22 × 2,5 mm, Armauflagenstruktur aus Buchenholz, mit Schaum bezogen, Stärke 9 mm, Raumgewicht 25 kg / m³, mit schwarzem Kunstleder (Imitation Leather).

4. Montage

4.1. Bürodrehstühle

Zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA) – 1 Stück pro Karton, 10 Stück auf einer Palette.

Teilweise montiert, L-Shape-Kartonverpackung (PACK-L) – 1 Stück pro Karton, 6 Stück auf einer Palette.

4.2. Konferenzstühle

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM) – 1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

Bürodrehstühle

TÜV-Sicherheitszertifikat – GS-Zeichen 110 kg
 Norm EN 1335-1 (Typ C), EN 1335-2

Drehstuhl







	Bürodrehstuhl mit Netzrückenlehne	Bürodrehstuhl mit Netzrückenlehne mit gepolstertem Rückenpolster	Bürodrehstuhl mit gepolsterter Rücken- lehne (3D)
	@-MOTION SWIVEL CHAIR MESH	@-MOTION SWIVEL CHAIR UPH LIGHT	@-MOTION SWIVEL CHAIR UPH 3D
	Ersetzt die Version: • NET-MOTION	Ersetzt die Version: • NET-MOTION-U	Ersetzt die Version: • NET-MOTION-PLUS
0			
1			
2			
3			
4			
5			

C01	Mechanik					
ES	Synchron			•	•	•
EST	Synchron mit Sitztiefenverst	ellung				
EFT	Synchron mit Sitztiefenverst lung	ellung und negative	er Sitzneigeverstel-			
C06	Kopfstütze					
	Ohne Kopfstütze			•	•	•
HR	Feste Kunststoffkopfstütze					
	Feste Kunststoffkopfstütze,		Stoff			
HRU	einseitig gepolstert	-Farbe identisch wie beim Sitz	Leder			
C08	Lordosenstütze					
LP2	Manuelle Lordosenstütze, h	öhenverstellbar im	Bereich von 100 mm	•	•	•
C09	Ausführung Rückenlehne					
BA-PX02	Netzgewebe in der Farbe sch	nwarz		•	_	_
BA-PX02/(5)	Netzgewebe in der Farbe schwarz Rückenpolster gepolstert			_	•	_
BA-(5)	BA-⑤ Bondai-Stoff			_	_	•
	Rückenlehnenanbindung					
JBL	Pulverbeschichtet in der Farbe schwarz	Jet black	RAL 9005	•	•	•
JCR	Verchromt					

^{(5) –} Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Für Modelle: @-MOTION SWIVEL CHAIR MESH, @-MOTION SWIVEL CHAIR UPH LIGHT

PREISGRUPPE 0: Basic (nur für MESH-Modell)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lucia, Oban, Oflum, Sempre/Sempre Melange

PREISGRUPPE 2: Cura, Rivet, Valencia, Xtreme

PREISGRUPPE 3: Runner (nur für MESH-Modell), Silvertex, Step/Step Melange,

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy PREISGRUPPE 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

MESH: PX02 Mesh

Für Modelle @-MOTION SWIVEL CHAIR UPH 3D

PREISGRUPPE 1: Bondai – selected colors (BN6016, BN8010, BN8033)

Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

NowyStyl

Drehstuhl

					NET-MOTION SWIVEL CHAIR MESH	NET-MOTION SWIVEL CHAIR UPH LIGHT	NET-MOTION SWIVE
C10	Ausführun	g Sitz					
SE-⑤	Polsterung				•	_	_
SE-(3)	Polsterung	in Rückenlehner	ıfarbe		_	•	•
C11	Armlehner	1					
	Ohne Arm	ehnen			•	•	•
	Art	Träger		Armauflagen			
R15K-BL	3D	Stahl, pulver black, RAL 90	beschichtet Jet 005	Kunststoff schwarz (PU)			
R15K-CR	30	Stahl, verchromt Kunststoff schwarz (PU)					
C12	Gasfeder						
GL-STD	Sitzhöhenv	erstellung im	420 – 545 mm	beim Fußkreuz TS25			
GL-SID	Bereich vo	n	405 – 490 mm beim Fußkreuz ST33		•	•	•
C13	Fußkreuz						
TS25	Ø 710 mm	, 5-armig	Polyamid schwarz	Z	•	•	•
ST33-POL	Ø 682 mm	, 5-armig	Aluminium polier	t			
C14	Rollen						
ESH60	d co	des		า	•	•	•
ESHH60	Ø 60 mm		Für Hartböden		0	0	0
C19	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Ka	rtonverpackung			•	•	•
PACK-L Teilweise montiert, L-Shape-Kartonverpackung					0	0	0
	@-MOTIO	N SWIVEL CHAIR	MESH (FST HR LP2 I	BA-PX02 JCR SE-BN100	8 R15K-BL GL-STD ST33-POI	ESH60 PACK-UA)	
Bestellbeispiel	@-MOTIO	N SWIVEL CHAIR	UPH LIGHT (FST HR	LP2 BA-PX02 / BN1008	3 JBL SE-BN1008R15K-BL GL	-STD TS25 ESH60 PACK-UA)	
	@-MOTIOI	N SWIVEL CHAIR	UPH 3D (FST HR LP:	2 BA-BN6016 JBL SE-BN	I6016 R15K-BL GL-STD TS25	ESH60 PACK-UA)	

 ^{(5) –} Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
 Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
 Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Konferenzstühle mit Netzrückenlehne

@-MOTION FRAME CHAIR CFA MESH

	Ersetzt die Version: • NET-MOTION-LUX CFP
0	
1	
2	
3	
4	
5	

C03	Rahmen			
E-BL	Pulverbeschichtet	Jet black	RAL 9005	•
E-CR	Verchromt			
C04	Armlehnenauflagen			
AP-V14N	Gepolstert	Kunstleder (Imitation schwarz	on Leather) in der Farbe	•
C09	Ausführung Rücken	ehne		
BA-PX02	Netzgewebe in der l	arbe schwarz		•
C10	Ausführung Sitz			
SE-⑤	Polsterung			•
C14	Gleiter			
GB	Kunststoff			•
GBF	Kunststoff mit Filz			
C19	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonver	packung		•
Bestellbeispiel	@-MOTION FRAME	CHAIR CFA MESH (E-	BL AP-V14N BA-PX02 SE-BN1	008 GBF PACK-ASM)

^{(5) –} Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

[•] Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)