

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

4 Fuß Eco von geramöbel - Eckschreibtisch lichtgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz, Deutschland, service@geramoebel.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17


4 Fuß Eco






Büro erfolgreich eingerichtet.

Ausführungen (Korpus und Knieraumblende)



Ahorn Buche Lichtgrau Weiß Onyx Nussbaum

Gestell



Lichtgrau

Griff



Metallbogengriff
silbermatt

Details



1 Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer.



2 Klassisches 4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30 x 30 mm, Höhe 720 mm, für die Anbringung von Hängecontainern konzipiert. Verkettungstische mit 450 mm zurückgesetztem Fuß.



3 Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis zu 10 mm.



4 Stauraum wird durch Utensilienschubfach, Schubkasten und Hänge-registratur genutzt. Mit stabilen Stahlschubfächern auf Kugelführungen, mit Auszugssperre, Zentralverriegelung, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.



5 Unterschiedliche Verkettungselemente ermöglichen stabile Über-Eck-Kombinationen ohne störenden Stützfuß.



6 In der Praxis haben sich die Hängecontainer vor allem bei der Bodenreinigung als vorteilhaft erwiesen.

Eigenschaften



Elektrifizierung
vertikal (optional)



Elektrifizierung
horizontal (optional)



3 mm gerundete
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit
Melaminharz-Beschichtung



abschließbar (Hängecontainer)


Knieraumblende hat gleiche Eigenschaften wie Tischplatte, auf Anfrage auch mit Hängecontainer montierbar.

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Mittels Auflagewinkel an den Gestellen sind Verkettungsplatten oder Anbautische mit Stützfüßen montierbar.

Lieferung zerlegt, Container komplett montiert.




Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische feste Höhe mit Hängecontainer	3
Verkettungs- / Anbauplatten	5
Hängecontainer und Schubfacheinsätze	7
Knieraumblenden / Zubehör	9



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z
Onyx	O		Einseitig
Nussbaum	N	L Lichtgrau	ZZ Zweiseitig


Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell	Fuß
---------	------	------------	------------	---------	-----



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 800 mm


B: 800 mm	N-520101-	...	L	...
B: 1000 mm	N-520144-	...	L	...
B: 1200 mm	N-520102-	...	L	...
B: 1400 mm	N-520145-	...	L	...
B: 1600 mm	N-520103-	...	L	...
B: 1800 mm	N-520146-	...	L	...
B: 2000 mm	N-520147-	...	L	...



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm


B: 1800 mm	N-520140-	...	L	...
------------	-----------	-----	---	-----



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1800 mm	N-520240-	...	L	...
------------	-----------	-----	---	-----




Schreibtisch Trapezform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Breite 800-1600 mm

T: 693 mm	N-520105-	...	L	X
-----------	-----------	-----	---	---



Schreibtische feste Höhe mit Hängecontainer




3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z Einseitig
Onyx	O		ZZ Zweiseitig
Nussbaum	N	L Lichtgrau	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell	Fuß
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1200 mm T: 800 mm	N-522120-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1200 mm T: 800 mm	N-522119-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1600 mm T: 800 mm	N-522118-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1600 mm T: 800 mm	N-522117-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, abschließbar</p>	B: 1600 mm T: 800 mm	N-522116-	...	L	X

Schreibtische feste Höhe mit Hängecontainer



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z Einseitig
Onyx	O		ZZ Zweiseitig
Nussbaum	N	L Lichtgrau	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell	Fuß
---------	------	------------	------------	---------	-----

Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, abschließbar

B: 1600 mm
T: 800 mm

N-522115-

...

L

X

Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit:

- 3 Metall-Schubfächer und Utensilienschubfach
- Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, abschließbar

B: 1600 mm
T: 800 mm

N-522114-


...

L

X




Verkettungs- / Anbauplatten



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	L Lichtgrau

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell
---------	------	------------	------------	---------




Verkettungsplatte
Dreieck 90°
inkl. Verkettungsmaterial

B: 800 mm
T: 800 mm

N-520508-

...

X




Verkettungsplatte
Viertelkreis 90°
inkl. Verkettungsmaterial

B: 800 mm
T: 800 mm

N-520108-

...

X




Verkettungsplatte
Volleck 90°
mit Stützfuß
inkl. Verkettungsmaterial,
feste Höhe

B: 800 mm
T: 800 mm

N-520008-

...

L




Verkettungsplatte
Fünfeck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
feste Höhe

B: 1225 mm
T: 1225 mm

N-520010-

...

L



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
feste Höhe

Tiefe 500 mm

B: 1600 mm

N-520251-

...

L

B: 1800 mm

N-520252-

...

L

B: 2000 mm


N-520253-

...

L




Verkettungs- / Anbauplatten



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	L
Nussbaum	N	Lichtgrau

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell
---------	------	------------	------------	---------




Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 1060 mm
T: 1225 mm

N-520204-

...

L




Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 1060 mm
T: 1225 mm

N-521204-

...

L




Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 1047 mm
T: 1200 mm

N-520207-

...

L



Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 500 mm
T: 800 mm


N-520006-

...

L










Hängecontainer und Schubfacheinsätze




3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A
Buche	B	B
Lichtgrau	L	L
Weiß	W	W
Onyx	O	O
Nussbaum	N	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Front	Korpus
  <p>Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	T: 800 mm H: 522 mm B: 430 mm	N-530531-
  <p>Hängecontainer mit Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	T: 800 mm H: 522 mm B: 430 mm	N-530532-
 <p>Container-Einrichtungs-Set für Metall-Schubfächer bestehend aus: 2 Stück Querausfachungen, 1 Stück Längsausfachung, 6 Stück Schrägablagen</p>		N-530900-	M	X
 <p>Querausfachung für Metall-Schubfächer</p>		N-530905-	M	X
 <p>Längsausfachung in DIN A5 für Metall-Schubfächer DIN A6 / A7 auf Anfrage</p>		N-530902-	M	X




Hängecontainer und Schubfacheinsätze



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A
Buche	B	B
Lichtgrau	L	L
Weiß	W	W
Onyx	O	O
Nussbaum	N	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Front	Korpus
---------	------	------------	-------	--------




Schrägablage 1 Stück
für Metall-Schubfächer
verstellbare Neigung,
Container Tiefe:
800 mm = 6 Stück

N-530906- M X







Knieraumblenden / Zubehör




3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A
Buche	B
Lichtgrau	L
Weiß	W
Onyx	O
Nussbaum	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
 <p>Knieraumblende mit Montage-Set</p> <p>Höhe 520 mm</p> <p>Nicht verwendbar bei Hängecontainern</p>	B: 800 mm	N-520601-	...
	B: 1000 mm	N-520615-	...
	B: 1200 mm	N-520603-	...
	B: 1400 mm	N-520616-	...
	B: 1600 mm	N-520605-	...
	B: 1800 mm	N-520617-	...
	B: 2000 mm	N-520618-	...
 <p>Knieraumblende für 90° Verkettungsplatten, mit Montage-Set</p> <p>Höhe 560 mm</p>		N-520610-	...
 <p>Knieraumblende für Volleck-Platte, mit Montage-Set</p> <p>Höhe 560 mm</p>		N-520623-	...
 <p>Knieraumblende für Fünfeck-Platte mit Montage-Set</p> <p>Höhe 560 mm</p>		N-520624-	...







Knieraumblenden / Zubehör



3 Wochen Lieferzeit

Silber


S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
 <p>Ersatzschlüssel 2 Stück bestehend aus 1 starren Schlüssel 1 Kippschlüssel</p> <p>Bitte bei Bestellung Schlüsselnummer angeben</p>		N-301013	X
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 60 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S
	links montiert	N-05ZML-	S
	mittig montiert	N-05ZMM-	S
	rechts montiert	N-05ZMR-	S
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 80 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S
	links montiert	N-05Z80ML-	S
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S




Knieraumblenden / Zubehör

3 Wochen Lieferzeit



Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
---------	------	------------	------------




CPU-Halter
unter Tischplatte
zu montieren

B: 125-225 mm
T: 380 mm
H: 470-520 mm

N-500910-

S



Mobiler CPU-Halter
mit Lochblech-Seitenteilen,
inkl. 4 Rollen

B: 160-260 mm
T: 360 mm
H: 350 mm

N-500914-

S



Kabelspirale
für Bodenzufuhr,
15 Elemente,
unter Tischplatte
zu montieren

D: 60 mm
L: 800 mm

N-500904-

S



Kabelklemme
zur Befestigung
an der Tischplatte

einfach

N-05Z02

X




doppelt

N-05Z06

X




Knieraumblenden / Zubehör



3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
---------	------	------------	------------




Kabelhalter
unter Tischplatte
zu montieren

B: 300 mm
T: 130 mm
H: 70 mm

N-500906-

S



Fußstopfen
zur Höhenverstellung
des Tisches von 720-770 mm,
1 Satz (4 Stück)
Schwarz

N-520001-

Z