

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

4 Fuß Eco von geramöbel - Schreibtisch mit Hänge-Container Ahorn

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 4 Fuß Eco





Büro erfolgreich eingerichtet.

### Ausführungen (Korpus und Knieraumblende)



Ahorn

Buche


Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

### Gestell



Lichtgrau

### Griff



Metallbogengriff  
silbermatt

### Details



1

**1** Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer.



2

**2** Klassisches 4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30 x 30 mm, Höhe 720 mm, für die Anbringung von Hängecontainern konzipiert. Verkettungstische mit 450 mm zurückgesetztem Fuß.



3

**3** Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis zu 10 mm.



4

**4** Stauraum wird durch Utensilienschubfach, Schubkasten und Hängeregistratur genutzt. Mit stabilen Stahlschubfächern auf Kugelführungen, mit Auszugssperre, Zentralverriegelung, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.



5

**5** Unterschiedliche Verkettungselemente ermöglichen stabile Über-Eck-Kombinationen ohne störenden Stützfuß.



6

**6** In der Praxis haben sich die Hängecontainer vor allem bei der Bodenreinigung als vorteilhaft erwiesen.

### Eigenschaften



Elektrifizierung  
vertikal (optional)



Elektrifizierung  
horizontal (optional)



3 mm gerundete  
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit  
Melaminharz-Beschichtung



abschließbar (Hängecontainer)

Knieraumblende hat gleiche Eigenschaften wie Tischplatte, auf Anfrage auch mit Hängecontainer montierbar.

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Mittels Auflagewinkel an den Gestellen sind Verkettungsplatten oder Anbautische mit Stützfüßen montierbar.


Lieferung zerlegt, Container komplett montiert.



Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische feste Höhe mit Hängecontainer	3
Verkettungs- / Anbauplatten	5
Hängecontainer und Schubfacheinsätze	7
Knieraumblenden / Zubehör	9




# Schreibtische feste Höhe



**3 Wochen Lieferzeit**

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z
Onyx	O		Einseitig
Nussbaum	N	L Lichtgrau	ZZ Zweiseitig


Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell	Fuß
---------	------	------------	------------	---------	-----



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 800 mm


B: 800 mm	N-520101-	...	L	...
B: 1000 mm	N-520144-	...	L	...
B: 1200 mm	N-520102-	...	L	...
B: 1400 mm	N-520145-	...	L	...
B: 1600 mm	N-520103-	...	L	...
B: 1800 mm	N-520146-	...	L	...
B: 2000 mm	N-520147-	...	L	...



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm


B: 1800 mm	N-520140-	...	L	...
------------	-----------	-----	---	-----



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1800 mm	N-520240-	...	L	...
------------	-----------	-----	---	-----




Schreibtisch Trapezform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Breite 800-1600 mm

T: 693 mm	N-520105-	...	L	X
-----------	-----------	-----	---	---



# Schreibtische feste Höhe mit Hängecontainer




3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z
Onyx	O		Einseitig
Nussbaum	N	L Lichtgrau	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell	Fuß
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1200 mm T: 800 mm	N-522120-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1200 mm T: 800 mm	N-522119-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1600 mm T: 800 mm	N-522118-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar</p>	B: 1600 mm T: 800 mm	N-522117-	...	L	...
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, abschließbar</p>	B: 1600 mm T: 800 mm	N-522116-	...	L	X

# Schreibtische feste Höhe mit Hängecontainer



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z Einseitig
Onyx	O		ZZ Zweiseitig
Nussbaum	N	L Lichtgrau	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell	Fuß
---------	------	------------	------------	---------	-----

Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, abschließbar

B: 1600 mm  
T: 800 mm

N-522115-

...

L

X

Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit:

- 3 Metall-Schubfächer und Utensilienschubfach
- Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, abschließbar

B: 1600 mm  
T: 800 mm

N-522114-


...

L

X




# Verkettungs- / Anbauplatten



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	L Lichtgrau

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell
---------	------	------------	------------	---------




Verkettungsplatte  
Dreieck 90°  
inkl. Verkettungsmaterial

B: 800 mm  
T: 800 mm

N-520508-

...

X




Verkettungsplatte  
Viertelkreis 90°  
inkl. Verkettungsmaterial

B: 800 mm  
T: 800 mm

N-520108-

...

X




Verkettungsplatte  
Volleck 90°  
mit Stützfuß  
inkl. Verkettungsmaterial,  
feste Höhe

B: 800 mm  
T: 800 mm

N-520008-

...

L




Verkettungsplatte  
Fünfeck 90°  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
feste Höhe

B: 1225 mm  
T: 1225 mm

N-520010-

...

L



Anbautisch  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
feste Höhe

Tiefe 500 mm

B: 1600 mm

N-520251-

...

L

B: 1800 mm

N-520252-

...

L

B: 2000 mm


N-520253-

...

L




# Verkettungs- / Anbauplatten



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	L Lichtgrau

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung	Gestell
---------	------	------------	------------	---------




Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 1060 mm  
T: 1225 mm

N-520204-

...

L




Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 1060 mm  
T: 1225 mm

N-521204-

...

L




Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 1047 mm  
T: 1200 mm

N-520207-

...

L



Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe

B: 500 mm  
T: 800 mm


N-520006-

...

L




# Hängecontainer und Schubfacheinsätze



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A
Buche	B	B
Lichtgrau	L	L
Weiß	W	W
Onyx	O	O
Nussbaum	N	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Front	Korpus
---------	------	------------	-------	--------




 Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, rechts oder links einhängbar, abschließbar

T: 800 mm  
H: 522 mm  
B: 430 mm

N-530531-

...

...




 Hängecontainer mit Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, rechts oder links einhängbar, abschließbar

T: 800 mm  
H: 522 mm  
B: 430 mm

N-530532-

...

...




Container-Einrichtungs-Set für Metall-Schubfächer bestehend aus:  
2 Stück Querausfachungen,  
1 Stück Längsausfachung,  
6 Stück Schrägablagen

N-530900-

M

X



Querausfachung für Metall-Schubfächer

N-530905-

M

X



Längsausfachung in DIN A5 für Metall-Schubfächer  
DIN A6 / A7 auf Anfrage


N-530902-

M

X




# Hängecontainer und Schubfacheinsätze



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A
Buche	B	B
Lichtgrau	L	L
Weiß	W	W
Onyx	O	O
Nussbaum	N	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Front	Korpus
---------	------	------------	-------	--------




Schrägablage 1 Stück  
für Metall-Schubfächer  
verstellbare Neigung,  
Container Tiefe:  
800 mm = 6 Stück

N-530906- M X








# Knieraumblenden / Zubehör



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A
Buche	B
Lichtgrau	L
Weiß	W
Onyx	O
Nussbaum	N


Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
 <p>Knieraumblende mit Montage-Set</p> <p>Höhe 520 mm</p> <p>Nicht verwendbar bei Hängecontainern</p>	B: 800 mm	N-520601-	...
	B: 1000 mm	N-520615-	...
	B: 1200 mm	N-520603-	...
	B: 1400 mm	N-520616-	...
	B: 1600 mm	N-520605-	...
	B: 1800 mm	N-520617-	...
	B: 2000 mm	N-520618-	...
 <p>Knieraumblende für 90° Verkettungsplatten, mit Montage-Set</p> <p>Höhe 560 mm</p>		N-520610-	...
 <p>Knieraumblende für Volleck-Platte, mit Montage-Set</p> <p>Höhe 560 mm</p>		N-520623-	...
 <p>Knieraumblende für Fünfeck-Platte mit Montage-Set</p> <p>Höhe 560 mm</p>		N-520624-	...



3 Wochen Lieferzeit


Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
---------	------	------------	------------




Ersatzschlüssel  
2 Stück bestehend aus  
1 starren Schlüssel  
1 Kippschlüssel  
  
Bitte bei Bestellung  
Schlüsselnummer angeben

N-301013 X




Kabeleinlassbuchse  
D: 60 mm  
  
Positionierung gemäß Vorlage  
oder bemaßter Zeichnung bei  
werksseitiger Montage

unmontiert	N-05Z-	S
montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S
links montiert	N-05ZML-	S
mittig montiert	N-05ZMM-	S
rechts montiert	N-05ZMR-	S



Kabeleinlassbuchse  
D: 80 mm  
  
Positionierung gemäß Vorlage  
oder bemaßter Zeichnung bei  
werksseitiger Montage

unmontiert	N-05Z80-	S
montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S
links montiert	N-05Z80ML-	S
mittig montiert	N-05Z80MM-	S
rechts montiert	N-05Z80MR-	S




CPU-Halter  
unter Tischplatte  
zu montieren

B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S
--	-----------	---



# Knieraumblenden / Zubehör

3 Wochen Lieferzeit




Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
<p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	<p>B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm</p>	N-500910-	S
<p>Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen</p>	<p>B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm</p>	N-500914-	S
<p>Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren</p>	<p>D: 60 mm L: 800 mm</p>	N-500904-	S
<p>Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte</p>	<p>einfach</p> <hr/> <p>doppelt</p>	<p>N-05Z02</p> <hr/> <p>N-05Z06</p>	<p>X</p> <hr/> <p>X</p>




# Knieraumblenden / Zubehör



3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Ausführung
---------	------	------------	------------




Kabelhalter  
unter Tischplatte  
zu montieren

B: 300 mm  
T: 130 mm  
H: 70 mm

N-500906-

S



Fußstopfen  
zur Höhenverstellung  
des Tisches von 720-770 mm,  
1 Satz (4 Stück)  
Schwarz

N-520001-

Z