

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Cena von Disselkamp - Schlafzimmer Wildeiche/ weiß

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, [verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAP**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:  
**furn plan**

Typenliste

**CENA**



Dieselstraße 41-47  
 33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

# CENA

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:
Echtholz furniert	grau unterlegt		
Wildecke	Lack Weiss	<b>6856</b> (680.02.06)	PG 1
Wildecke	Manhattan	<b>6896</b> (680.18.06)	PG 1
Wildecke	Wildecke	<b>6806</b> (680.06.06)	PG 1

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzung!

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.  
Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen.

Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich  
HOLZ**  
Alten gewachsen.

### Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität  
Garantierte Sicherheit  
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGA

...erkennen Sie an diesem Zeichen

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.


Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# CENA


## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke

Doppelbett mit Polsterkopfteil Elephant mit schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 98,1 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm





Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



Polster KT m. schweb.Konsolen



Polster KT m. steh.Konsolen

		Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>20</b>			<b>15</b>		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>21</b>			<b>11</b>		
	6-türig, DTS 90/90/90, 2 Spiegel	269,2	<b>23</b>			<b>13</b>		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	<b>90261</b>			<b>90261</b>		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	<b>90264</b>			<b>90264</b>		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		<b>90343</b>			<b>90343</b>		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		<b>90052</b>			<b>90052</b>		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		<b>80990</b>			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		<b>80090</b>		
	 <p>Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe alle Türen in Absetzung 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>60</b>			<b>50</b>	
6-türig, DTS 90/90/90		269,2	<b>61</b>			<b>51</b>		
Kranzleiste (KL) 33 mm		269,2	<b>90261</b>			<b>90261</b>		
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.		273,0	<b>90264</b>			<b>90264</b>		
3er Set Power LED / Grund (für KL)			<b>90343</b>			<b>90343</b>		
2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			<b>90052</b>			<b>90052</b>		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm			<b>80990</b>			-	-	
Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm			-	-		<b>80090</b>		
 <p>Schranksystem 3 Türen mit Hirnholzscheibe Aussentüren in Furnier 1 Griff je Element</p>		5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>310</b>			<b>320</b>	
		6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>311</b>			<b>321</b>	
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	<b>90261</b>			<b>90261</b>		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	<b>90264</b>			<b>90264</b>		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		<b>90343</b>			<b>90343</b>		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		<b>90052</b>			<b>90052</b>		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		<b>80990</b>			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		<b>80090</b>		
	 <p>Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)</p>			<b>80077</b>			<b>80077</b>	




# CENA

## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich


### Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Holzbogenkopfteil und schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 90,4 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm





Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



Bogen KT m. schweb.Konsolen



Bogen KT m. steh.Konsolen

		Breite	Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1	
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>90</b>		<b>30</b>		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>91</b>		<b>31</b>		
	6-türig, DTS 90/90/90, 2 Spiegel	269,2	<b>93</b>		<b>33</b>		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	<b>90261</b>		<b>90261</b>		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	<b>90264</b>		<b>90264</b>		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		<b>90343</b>		<b>90343</b>		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		<b>90052</b>		<b>90052</b>		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		<b>80990</b>		-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-	<b>80090</b>		
	 <p>Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe alle Türen in Absetzung 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>110</b>		<b>70</b>	
6-türig, DTS 90/90/90		269,2	<b>111</b>		<b>71</b>		
Kranzleiste (KL) 33 mm		269,2	<b>90261</b>		<b>90261</b>		
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.		273,0	<b>90264</b>		<b>90264</b>		
3er Set Power LED / Grund (für KL)			<b>90343</b>		<b>90343</b>		
2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			<b>90052</b>		<b>90052</b>		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm			<b>80990</b>		-	-	
Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm			-	-	<b>80090</b>		
 <p>Schranksystem 3 Türen mit Hirnholzscheibe Aussentüren in Furnier 1 Griff je Element</p>		5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>330</b>		<b>340</b>	
		6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>331</b>		<b>341</b>	
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	<b>90261</b>		<b>90261</b>		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	<b>90264</b>		<b>90264</b>		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		<b>90343</b>		<b>90343</b>		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		<b>90052</b>		<b>90052</b>		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		<b>80990</b>		-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-	<b>80090</b>		
	 <p>Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)</p>			<b>80077</b>		<b>80077</b>	





# CENA

## Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL mit bestellen!


Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------------	------

### Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	<b>93313</b>			<b>90211</b>		<b>90341</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>93013</b>			<b>90211</b>		<b>90341</b>	1	
	2-türig 90	91,0	<b>93023</b>			<b>90221</b>		<b>90341</b>	1	
	3-türig 90/45R	135,5	<b>93033</b>			<b>90231</b>		<b>90342</b>	2	
	4-türig 90/90	180,1	<b>93043</b>			<b>90241</b>		<b>90342</b>	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	<b>93053</b>			<b>90251</b>		<b>90343</b>	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	<b>93063</b>			<b>90261</b>		<b>90343</b>	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	<b>93073</b>			<b>90271</b>		<b>90344</b>	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	<b>93083</b>			<b>90281</b>		<b>90344</b>	4		

Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.

je 1,9 cm seitlich überstehend  
Schrankschöhe 231,3 cm



1-türig	50,2	<b>90214</b>							
2-türig	94,8	<b>90224</b>							
3-türig	139,3	<b>90234</b>							
4-türig	183,9	<b>90244</b>							
5-türig	228,4	<b>90254</b>							
6-türig	273,0	<b>90264</b>							
7-türig	317,5	<b>90274</b>							
8-türig	362,1	<b>90284</b>							

**Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm  
Strahlerbreite: 60 cm**



-	-	-							
<b>90051</b>	1								
<b>90052</b>	2								
<b>90052</b>	2								
<b>90052</b>	2								
<b>90053</b>	3								
<b>90053</b>	3								
<b>90053</b>	3								

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	<b>93113</b>			<b>90311</b>		<b>90340</b>	1	
	1-türig rechts	44,5	<b>93213</b>			<b>90311</b>		<b>90340</b>	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				<b>90314</b>		<b>90340</b>	1	
	2-türig	89,1	<b>93223</b>			<b>90321</b>		<b>90340</b>	1	
Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				<b>90324</b>		<b>90340</b>	1		

### Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°								
	1-türig links	92,5	<b>93792</b>			<b>90561</b>		<b>90341</b>	1
	1-türig rechts	92,5	<b>93692</b>			<b>90561</b>		<b>90341</b>	1
Passepartout hier nicht möglich!	-								
	Anbauschränk Ecke 45°								
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	90,6	<b>93793</b>			<b>90361</b>		<b>90340</b>	1
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	90,6	<b>93693</b>			<b>90361</b>		<b>90340</b>	1
-	-								
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	<b>93192</b>			<b>90821</b>		<b>90341</b>	1
	Passepartout hier nicht möglich!	-							
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8	<b>93193</b>			<b>90421</b>		<b>90340</b>	1
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				<b>90424</b>		<b>90340</b>	1
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden								
	1-türig links	43,1	<b>93612</b>			<b>90621</b>		<b>90341</b>	1
	1-türig rechts	43,1	<b>93712</b>			<b>90721</b>		<b>90341</b>	1
Passepartout hier nicht möglich!	-								
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden								
	1-türig links	41,2	<b>93613</b>			<b>90611</b>		<b>90340</b>	1
	1-türig rechts	41,2	<b>93713</b>			<b>90711</b>		<b>90340</b>	1
Passepartout hier nicht möglich!	-								

### Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen								
	Linkstür (45L)		<b>90615</b>						
	Rechtstür (45R)		<b>90715</b>						
Glasbreite 34,1 cm breit									
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben								
	Linkstür		<b>90639</b>	-					
Rechtstür		<b>90739</b>	-						

# CENA

## Kleiderschranksystem 2

Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation, **alle Türen in Absetzung**

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)**



Höhe + 6 cm



						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankschöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig	135,5	<b>1030</b>			<b>90234</b>			<b>90052</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig	180,1	<b>1040</b>			<b>90244</b>			<b>90052</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig	224,6	<b>1050</b>			<b>90254</b>			<b>90052</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig	269,2	<b>1060</b>	1.		<b>90264</b>			<b>90052</b>	2	

### Schrankschrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschrank  1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	<b>1011</b> <b>1013</b>			<b>90314</b> <b>90314</b>			— —		
	Anbauschrank  2-türig	89,1	<b>1022</b>			<b>90324</b>			<b>90050</b>	1	
	Spiegel für schlichte Türen  Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Breite: 34,1 cm		<b>90615</b> <b>90715</b>								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben  Linkstür Rechtstür		<b>90639</b> <b>90739</b>	o.B. o.B.							
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation links rechts		<b>90647</b> <b>90747</b>								

# CENA

## Kleiderschranksystem 3

Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation, **Aussentüren in Furnier**

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)**



Höhe + 6 cm



						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankhöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig	135,5	<b>2030</b>			<b>90234</b>			<b>90052</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig	180,1	<b>2040</b>			<b>90244</b>			<b>90052</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig	224,6	<b>2050</b>			<b>90254</b>			<b>90052</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig	269,2	<b>2060</b>			<b>90264</b>			<b>90052</b>	2	


















### Schrankschrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschrank 1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	<b>1011</b> <b>1013</b>			<b>90314</b> <b>90314</b>			— —		
	Anbauschrank 2-türig	89,1	<b>1022</b>			<b>90324</b>			<b>90050</b>	1	
	Spiegel für schlichte Türen  Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Breite: 34,1 cm		<b>90615</b> <b>90715</b>								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben  Linkstür Rechtstür		<b>90639</b> <b>90739</b>	o.B. o.B.							
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation links rechts		<b>90647</b> <b>90747</b>								




# CENA

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Furniert!)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG1
 <b>Innenschübe: 45er</b> 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	<b>70122</b>		 <b>Innenschübe: 45er</b> 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	<b>70622</b>	
 <b>Innenschübe: 90er</b> 2er Set, B/H 90/37 cm	<b>70133</b>		 <b>Innenschübe: 90er</b> 3er Set, B/H 90/54 cm	<b>70633</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 T-Einteilung für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet	<b>91335</b>		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)  (nur auf Türen ohne Hirnholzscheibe möglich)	<b>70004</b>	
 Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	<b>70330</b>		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	<b>70024</b>	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	<b>70130</b>				
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	<b>71041</b> <b>71042</b> <b>71043</b>		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	<b>70045</b>	
 Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 90 cm	<b>71010</b> <b>71011</b>		 Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 90 cm	<b>70040</b> <b>70041</b>	
 Schrägboden links Schrägboden rechts	<b>71018</b> <b>71028</b>				
 Eckschrankboden 45°	<b>71027</b>				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Aufbaustrahler:			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	<b>90005</b>	

### Planungshinweise:

**Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!**













**6** ... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschübe für T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

# CENA

## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element  39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b> <b>90017</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p><b>90300</b> <b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b></p>	
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	<p>nur Korpus</p> <p><b>90090</b></p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p><b>20003</b>  <b>20001</b></p>	


# CENA

## Betten

\*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm


### Polsterkopfteil **Elephant** mit schwebendem Liegenfußteil


Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett			Luxus Bett		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	226,0	<b>83448</b>			<b>83438</b>		
	160/200	169,0	226,0	<b>85448</b>			<b>85438</b>		
	180/200	189,0	226,0	<b>86448</b>			<b>86438</b>		
	200/200	209,0	226,0	<b>87448</b>			<b>87438</b>		

				Comfort Bett			Luxus Bett		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 98,1 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		

### Holzbogenkopfteil mit schwebendem Liegenfußteil

Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett			Luxus Bett		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	226,0	<b>83848</b>			<b>83838</b>		
	160/200	169,0	226,0	<b>85848</b>			<b>85838</b>		
	180/200	189,0	226,0	<b>86848</b>			<b>86838</b>		
	200/200	209,0	226,0	<b>87848</b>			<b>87838</b>		

 =Steckdose beidseitig



Wechsel zum Fussteil "Premium"

**80077**

**80077**



(Detail: FT Premium)











Hängenako m. Hirnholzscheibe



Hängenako m. Paneelaufsatz




















Hängenako m. Paneelaufsatz+ Stützwange

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>			<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>	1 Stück 2 Stück	<b>80113</b> <b>80013</b>			<b>80113</b> <b>80013</b>		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>81000</b>			<b>82000</b>		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		<b>80009</b>			<b>80009</b>		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p>	160/200 180/200 200/200	<b>85299</b> <b>86299</b> <b>87299</b>			<b>852993</b> <b>862993</b> <b>872993</b>		
 <p>Scan für Details</p> <p>Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>							
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<b>80102</b>			<b>801023</b>		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		<b>80800</b>			<b>80800</b>		

# CENA

## Konsolen/Kommoden
















incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er	46,0 60,0	25,7 25,7	46,0 46,0	<b>31001</b> <b>21001</b>	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er Comforthöhe Stützplatte unter Konsolenschub 60er Comforthöhe	46,0 60,0	16,3 16,3	1,9 1,9	<b>30098</b> <b>20098</b>	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er Luxushöhe Stützplatte unter Konsolenschub 60er Luxushöhe Wandmontage entfällt	46,0 60,0	22,7 22,7	1,9 1,9	<b>30099</b> <b>20099</b>	
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	42,2 42,2	46,0 46,0	<b>32002</b> <b>22002</b>	
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	<b>320023</b> <b>220023</b>	
	Boxspringkonsole 46er 3 Schubkästen Boxspringkonsole 60er 3 Schubkästen	46,0 60,0	60,4 60,4	46,0 46,0	<b>333023</b> <b>223023</b>	
 Klarglas	Rückwandpaneel incl. Glasboden mit Hirnholzscheibe Aufsatz links für 60er Konsole incl. Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts für 60er Konsole incl. Glasboden in Klarglas (für 46er Konsolen nicht lieferbar)	60,0 60,0	45,5 45,5	18,0 18,0	<b>20216</b> <b>20226</b>	
 Mattglas Weiß	Rückwandpaneel inkl. Glasboden u. Hirnholzscheibe Aufsatz links für 60er Konsole incl. Glasboden in Mattglas weiß Aufsatz rechts für 60er Konsole incl. Glasboden in Mattglas weiß (für 46er Konsolen nicht lieferbar)	60,0 60,0	45,5 45,5	18,0 18,0	<b>20316</b> <b>20326</b>	
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			<b>80029</b>	
	Solo-Wandscheibe Hirnholz (Montage mit Wandhaken)	25,0	25,0	2,6	<b>10001</b>	
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	<b>21016</b> <b>21026</b>	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	<b>25006</b>	
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	<b>52006</b>	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	<b>56016</b> <b>56026</b>	
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	<b>55006</b>	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	<b>67006</b>	
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	<b>21216</b> <b>21226</b>	

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

**Tiefe ohne Griff**

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen furniert.	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1
				60,0	42,2	
				Best.-Nr.	Best.-Nr.	
	Grundelement, 45 cm					
	Tür links	46,4	116,0	<b>61008</b>	<b>61007</b>	
	Tür rechts	46,4	116,0	<b>61308</b>	<b>61307</b>	
	Anbauelement, 45 cm					
	Tür links	44,5	116,0	<b>61208</b>	<b>61207</b>	
	Tür rechts	44,5	116,0	<b>61108</b>	<b>61107</b>	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm					
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62118</b>	<b>62117</b>	
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62218</b>	<b>62217</b>	
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm					
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	<b>62128</b>	<b>62127</b>	
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	<b>62228</b>	<b>62227</b>	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	<b>65008</b>	<b>65007</b>	
	5 Schubkästen					
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	<b>65208</b>	<b>65207</b>	
	5 Schubkästen					
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	<b>63008</b>	<b>63007</b>	
	1 Schub, 2 Türen					
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	<b>63208</b>	<b>63207</b>	
	1 Schub, 2 Türen					
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	<b>60008</b>	<b>60007</b>	
	5 Schubkästen					
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>60208</b>	<b>60207</b>	
	5 Schubkästen					
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	<b>62008</b>	<b>62007</b>	
	2 Türen					
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>62208</b>	<b>62207</b>	
	2 Türen					
  L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt					
	Tür links	43,1	116,0	<b>61608</b>	-	
	Tür rechts	43,1	116,0	<b>61708</b>	-	
	Anbauelement abgeschrägt					
	Tür links	41,2	116,0	<b>61628</b>	-	
	Tür rechts	41,2	116,0	<b>61728</b>	-	
	Wandsteckbord					
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk					
	46er	42,0	3,3	17,0	<b>10040</b>	
	60er	56,0	3,3	17,0	<b>10060</b>	
90er	90,0	3,3	17,0	<b>10090</b>		
160er	169,0	3,3	17,0	<b>10160</b>		
180er	189,0	3,3	17,0	<b>10180</b>		
200er	209,0	3,3	17,0	<b>10200</b>		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>	



