



# Typenplan

MP-IN15053 von Megapol - Ecksofa anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# Einzeltypenprogramm











#### **Modellbeschreibung:**

**Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: hochwertiger Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert und mit Polstervlies abgedeckt,

auf dauerelastischen Wellenfedern

Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar

Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert

inkl. einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion

Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!

**Bezug:** Modell ist nur einfarbig lieferbar



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!



#### ca. Massangaben in cm

 Höhe:
 73-92 oder 75-94

 Tiefe:
 116

 Sitzhöhe:
 42 oder 44

 Sitztiefe Standard:
 67

 Sitztiefe mit ST:
 52

 Armlehne:
 33

#### Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:

Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 42 cm Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 44 cm

Metallfuß Rolle glänzend ca. 4,5 cm Buche Holzfuß Rolle ca. 4,5 cm



Metallfuß glänzend ca. 6 cm







Buche Holzfuß ca. 6 cm





Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung: Metallfuß Rolle = Sitzhöhe ca. 42 cm

## Buche schwarz

2/9

Farbtöne für wählbare

Eiche bianco

Holzfarben

Buche natur

Buche antik

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegepflächen-Maße(falls Schlafffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



#### **Beschreibung Funktionen**

#### Kopfpolsterverstellung (KV)




inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion

#### Sitztiefenverstellung (ST) - gegen Aufpreis





#### Vorziehbank (VZ) - gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich bis zu ca. 13 cm nach vorne ausziehen.

Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

#### Vorziehbank motorisch (VZMO)



#### - gegen Aufpreis

Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

in einer Type nicht möglich!

Sitztiefenverstellung und Vorziehbank motorisch zusammen in einer Type nicht möglich!

#### Handschalter (HS) - gegen Aufpreis



für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich





## Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord


Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.


Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.

















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	1	2 + SALSA	3	4	5
ŀ	ombinationen							
1	siehe Beschreibung	323	2,5L VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne links; XLSERKV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLSTKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/ Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker rechts					
2	siehe Beschreibung	323	AhoL1,5XLSTKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/ Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker links; XLSELKV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5R VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne rechts					
3	siehe Beschreibung	323	2,5LKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links; XLSERKV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker rechts					
4	siehe Beschreibung	323	AhoL1,5XLKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker links; XLSELKV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5RKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne rechts					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2 + SALSA	3	4	5
S	ofa / Canapé										<u> </u>			
100	зку					244		116	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung					
101	2,5KV	* • *				216		116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung					
P	bschlusselement					,								
206	2,5LKV		207	2,5RKV		183		116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts					
208	2LKV		209	2RKV		153		116	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts					
218	1,5LKV	*	219	1,5RKV	*	115		116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts					
324	AhoL1,5KV		325	1,5KVAhoR		112		116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts - VZ nicht möglich -					
324.1	AhoL1,5XLKV	*	325.1	1,5XLKVAhoR		112		140	übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts - VZ nicht möglich -					
300	CanLKV		301	CanRKV		120		190	Canape mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2 + SALSA	3	4	5
305	CanXLLKV		306	CanXLRKV		146		190	Canape übergroß, mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -					
240	KOLKV		241	KORKV		115		228	Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts - VZ sowie ST im Eckteil nicht möglich -					
Z	wischenelement													
350	3ELKV					178		116	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
351	2,5ELKV	* • *				150		116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
352	2ELKV	* *				120		116	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
354	1,5ELKV	*				83		116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
E	cke													
411	SEGKV					115		115	Spitzecke gerade mit Kopfpolsterverstellung - VZ und ST nicht möglich -					
411.1	XLSELKV					140		110	Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstellhocker rechts (Pos. 324.1 / 325.1) - VZ und ST nicht möglich -					

7/9





Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2 + SALSA	3	4	5		
411.2	XLSERKV					110		140	Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstellhocker links (Pos. 324.1 / 325.1) - VZ und ST nicht möglich -							
H	Hocker															
644	XXL Ho					126	42 ODER 44	76	XXL-Hocker, fest gepolstert							
ŀ	Kissen															
649	Wurfkissen 65x65								Kissen							
650	Kissen 50x50								Kissen							
651	Kissen 40x40								Kissen							
657	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese							
656	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese							
7	Zubehör / Kleinteile	T	-				1			1						
706	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - NICHT mit VZ/VZMo in einem Sitz kombinierbar -							
705	Aufpreis VZ Vorziehbank								Aufpreis VZ Vorziehbank Der Sitz lässt sich ca. 13 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit□ gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar -							





Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	т	Beschreibung	1	2 + SALSA	3	4	5
709	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMo Vorziehbank motorisch, Der Sitz lässt sich ca. 19 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit□ gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar -					
738	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)					
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					