

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Comfort Plus von MONDO - Kombikommode Wildeiche Furnier

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 01.11.2023

MONDO[®] Comfort Plus 4032



Stand: 01012024

Das bietet MONDO Comfort Plus 4032:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
- Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

www.mondo-moebel.de

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt. Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)


Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Modell Ausführungsnummern

| Korpusausführung | Absetzausführung | Schrank innen | PG | Ausf.-Nr.: | |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Kernbuche | Kernbuche | Lack Weiss | PG 1 | 9609 (960.09.09) | <p>Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.</p>  |
| Kernbuche | Lack Weiss | | PG 1 | 9659 (960.02.09) | |
| Kernbuche | Lack Sand | | PG 1 | 9619 (960.01.09) | |
| Kernbuche | Lack Taupe Neu | | PG 1 | 9639 (960.23.09) | |
| Wildeiche | Wildeiche | | PG 2 | 9606 (960.06.06) | |
| Wildeiche | Lack Weiss | | PG 2 | 9656 (960.02.06) | |
| Wildeiche | Lack Sand | | PG 2 | 9616 (960.01.06) | |
| Wildeiche | Lack Taupe Neu | | PG 2 | 9636 (960.23.06) | |
| Lack Weiss | Lack Weiss | | PG 2 | 9602 (960.02.02) | |
| Lack Weiss | Lack Sand | | PG 2 | 9612 (960.01.02) | |
| Lack Weiss | Lack Taupe Neu | | PG 2 | 9632 (960.23.02) | |
| Lack Weiss | Kernbuche | | PG 2 | 9642 (960.09.02) | |
| Lack Weiss | Wildeiche | | PG 2 | 9662 (960.04.02) | |
| Eiche Bianco | Eiche Bianco | | PG 2 | 9604 (960.06.04) | |
| Eiche Bianco | Lack Weiss | | PG 2 | 9654 (960.02.04) | |
| Eiche Bianco | Lack Sand | | PG 2 | 9614 (960.01.04) | |
| Eiche Bianco | Lack Taupe Neu | PG 2 | 9634 (960.23.04) | | |

Beispiele Bettenlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout


Korpus innen:



Front




Bauchbinde in der Tür, furniert



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen



Polster Linero



in Kunstleder


Weiss Standard



Elephant



Sand



in Stoff Senta



Beige



Grau











STANDARD
100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

| Drehtürenschränke | | | | | | | Kommoden / Konsolen | | | |
|---|----------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | Farbe | Nummer | Kürzel | Länge in mm | Tiefe in mm | Bohrabstand in mm | | Griff-Nr. | Kürzel | Länge in mm |
| Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren. | | | | | | | | | | |
|  | chromfarbig (Standard) | 90908 | C1 | 227 | 30 | 192 |  | 90908 | C1 | 227 |
| | nickelfarbig | 90947 | N1 | 227 | 30 | 192 | | 90947 | N1 | 227 |
| | anthrazitfarbig Neu | 90984 | A1 | 227 | 30 | 192 | | 90984 | A1 | 227 |
|  | - nickelfarbig | - 90956 | - N4 | - 200 | - 30 | - 192 |  | - 90956 | - N4 | - 200 |
| | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht. | | | | | | | | | | |
|  | chromfarbig | 90928 | C10 | 180 | 16 | 128 |  | 90908 | C1 | 227 |
| | nickelfarbig | 90982 | N10 | 180 | 16 | 128 | | 90947 | N1 | 227 |
| | anthrazitfarbig Neu | 90973 | A10 | 180 | 16 | 128 | | 90984 | A1 | 227 |
| Griffleisten für Schwebetüren: | | | | | | | Kommoden / Konsolen | | | |
|  | chromfarbig | 99003 | SWL1 | 2254 | 20 | - |  | <p>i Die Griffe C1, N1, A1 und N4 sind für Kommoden und Konsolen möglich.</p> | | |
| | nickelfarbig | 97003 | SWL2 | 2254 | 20 | - | | | | |
| | anthrazitfarbig Neu | 95003 | SWL5 | 2254 | 20 | - | | | | |
| | furniert = Standard | 96003 | SWL6 | 2254 | 20 | - | | | | |
| | | in Höhe: 207 cm | | 2030 | 20 | - | | | | |

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO


Einzelbetten mit Drehtürenschränk Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.



Breite = 135,5 cm



Breite = 180,1 cm



Breite = 180,1 cm

| Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | Bettanlage mit Stollenkopfteil | | 211 | | | 221 | | | 231 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | bündig | 90231 | | | 90241 | | | 90241 | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | 90235 | | | 90245 | | | 90245 | | |
| | 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90352 | | | 90352 | | | 90353 | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | 90342 | | | 90342 | | | 90343 | | |
| | Bettanlage mit Rahmenkopfteil | | 241 | | | 251 | | | 261 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | bündig | 90231 | | | 90241 | | | 90241 | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | 90235 | | | 90245 | | | 90245 | | |
| | 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90352 | | | 90352 | | | 90353 | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | 90342 | | | 90342 | | | 90343 | | |
| Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl. | | | | | | | | | | | |
| | Bettanlage mit Bogenkopfteil | | 111 | | | 121 | | | 131 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | bündig | 90231 | | | 90241 | | | 90241 | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | 90235 | | | 90245 | | | 90245 | | |
| | 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90352 | | | 90352 | | | 90353 | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | 90342 | | | 90342 | | | 90343 | | |
| Steckdose links oder rechts bitte angeben! | | | | | | | | | | | |
| | Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero | | 271 | | | 281 | | | 291 | | |
| | Kunstleder Weiss | bündig | 90231 | | | 90241 | | | 90241 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | +6,6 | 90235 | | | 90245 | | | 90245 | | |
| | Passepartout 33 mm | | 90352 | | | 90352 | | | 90353 | | |
| | 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90342 | | | 90342 | | | 90343 | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | 80228 | o.Ber | o.Ber | 80228 | o.Ber | o.Ber | 80228 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | 80229 | o.Ber | o.Ber | 80229 | o.Ber | o.Ber | 80229 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | 80225 | o.Ber | o.Ber | 80225 | o.Ber | o.Ber | 80225 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Sand | | 80227 | o.Ber | o.Ber | 80227 | o.Ber | o.Ber | 80227 | o.Ber | o.Ber |
| | Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen | | 171 | | | 181 | | | 191 | | |
| | Kunstleder Weiss | bündig | 90231 | | | 90241 | | | 90241 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | +6,6 | 90235 | | | 90245 | | | 90245 | | |
| | Passepartout 33 mm | | 90352 | | | 90352 | | | 90353 | | |
| | 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90342 | | | 90342 | | | 90342 | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | 80231 | o.Ber | o.Ber | 80231 | o.Ber | o.Ber | 80231 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | 80232 | o.Ber | o.Ber | 80232 | o.Ber | o.Ber | 80232 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | 80156 | o.Ber | o.Ber | 80156 | o.Ber | o.Ber | 80156 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Sand | | 80180 | o.Ber | o.Ber | 80180 | o.Ber | o.Ber | 80180 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben | | 80096 | | | 80096 | | | 80096 | | |
| | Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben | | 80098 | | | 80098 | | | 80098 | | |
| | Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm | | 80055 | | | 80055 | | | 80055 | | |

Fußteilvarianten

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| | Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) | | 80076 | | | 80076 | | | 80076 | | |
| | Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen) | | 80070 | | | 80070 | | | 80070 | | |
| | Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen) | | 80078 | | | 80078 | | | 80078 | | |
| | Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen) | | 80079 | | | 80079 | | | 80079 | | |

MONDO COMFORT PLUS 4032



Doppelbetten mit Drehtürenschränk Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.


Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.




90 90 90

Breite = 269,2 cm



45 90 90 45

Breite = 269,2 cm




60 90 90 60

Breite = 300,0 cm

| Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|
| | Bettanlage mit Stollenkopfteil | | 21 | | | 421 | | | 321 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | 90261 | | | 90261 | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | 90265 | | | 90265 | | | | | |
| | 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90353 | | | - | - | - | | | |
| | 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | 300,0 | - | - | - | 90354 | - | - | 90161 | | |
| | | | | | | | | | 90354 | | |
| | Bettanlage mit Rahmenkopfteil | | 31 | | | 431 | | | 331 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | 90261 | | | 90261 | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | 90265 | | | 90265 | | | | | |
| | 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90353 | | | - | - | - | | | |
| | 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | 300,0 | - | - | - | 90354 | - | - | 90161 | | |
| | | | | | | | | | 90354 | | |
| Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl. | | | | | | | | | | | |
| | Bettanlage mit Bogenkopfteil | | 41 | | | 441 | | | 341 | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | 90261 | | | 90261 | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | 90265 | | | 90265 | | | | | |
| | 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90353 | | | - | - | - | | | |
| | 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | 300,0 | - | - | - | 90354 | - | - | 90161 | | |
| | | | | | | | | | 90354 | | |
| beidseitig inkl. Steckdose | | | | | | | | | | | |
| | Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero | | 81 | | | 481 | | | 381 | | |
| | Kunstleder Weiss | | | | | | | | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | 90261 | | | 90261 | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | 90265 | | | 90265 | | | | | |
| | 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90353 | | | - | - | - | | | |
| | 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 90161 | | |
| | | | | | | | | | 90354 | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | 80228 | o.Ber | o.Ber | 80228 | o.Ber | o.Ber | 80228 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | 80229 | o.Ber | o.Ber | 80229 | o.Ber | o.Ber | 80229 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | 80225 | o.Ber | o.Ber | 80225 | o.Ber | o.Ber | 80225 | o.Ber | o.Ber |
| Wechsel zum Kunstleder Sand | | 80227 | o.Ber | o.Ber | 80227 | o.Ber | o.Ber | 80227 | o.Ber | o.Ber | |
| | Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen | | 71 | | | 471 | | | 371 | | |
| | Kunstleder Weiss | | | | | | | | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | 90261 | | | 90261 | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | 90265 | | | 90265 | | | | | |
| | 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | | 90353 | | | - | - | - | | | |
| | 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 90161 | | |
| | | | | | | | | | 90354 | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | 80231 | o.Ber | o.Ber | 80231 | o.Ber | o.Ber | 80231 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | 80232 | o.Ber | o.Ber | 80232 | o.Ber | o.Ber | 80232 | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | 80156 | o.Ber | o.Ber | 80156 | o.Ber | o.Ber | 80156 | o.Ber | o.Ber |
| Wechsel zum Kunstleder Sand | | 80180 | o.Ber | o.Ber | 80180 | o.Ber | o.Ber | 80180 | o.Ber | o.Ber | |
| | Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben | | 80097 | | | 80097 | | | 80097 | | |
| | Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben | | 80598 | | | 80598 | | | 80598 | | |

Fußteilvarianten



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| | Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) | | 80076 | | | 80076 | | | 80076 | | |
| | Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen) | | 80070 | | | 80070 | | | 80070 | | |
| | Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen) | | 80078 | | | 80078 | | | 80078 | | |
| | Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen) | | 80079 | | | 80079 | | | 80079 | | |



Schrankfront 1
Grundschränke: 3 - 6 - türig inkl. Frontschubkästen (FSK)
und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.












Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend


Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|--------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| Mit 2 Schubkästen: | | in cm | | | | | | | | | |
| Grundschränk inkl. 2 Außenseiten | | | | | | | | | | | |
| | 3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK | 135,5 | 2030 | | | 90235 | | | 90231 | | |
| | 3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP | 135,5 | 2033 | | | 90235 | | | 90231 | | |
| | 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK | 150,5 | 2150 | | | 901505 | | | 901502 | | |
| | 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP | 150,5 | 2153 | | | 901505 | | | 901502 | | |
| | 4-türig 45L/90/45R, 2 FSK | 180,1 | 2040 | | | 90245 | | | 90241 | | |
| | 4-türig 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP | 180,1 | 2043 | | | 90245 | | | 90241 | | |
| | 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK | 200,1 | 2200 | | | 902005 | | | 902002 | | |
| | 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP | 200,1 | 2203 | | | 902005 | | | 902002 | | |
| | 5-türig 45L/90/45R/45R, 2x2 FSK | 224,6 | 2050 | | | 90255 | | | 90251 | | |
| | 5-türig 45L/90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP | 224,6 | 2053 | | | 90255 | | | 90251 | | |
| | 5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK | 249,6 | 2250 | | | 902505 | | | 902502 | | |
| | 5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP | 249,6 | 2253 | | | 902505 | | | 902502 | | |
| | 6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK | 269,2 | 2060 | | | 90265 | | | 90261 | | |
| | 6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP | 269,2 | 2063 | | | 90265 | | | 90261 | | |
| | 6-türig 50L/100/100/50, 2x2 FSK | 299,2 | 2300 | | | 903005 | | | 903002 | | |
| | 6-türig 50L/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP | 299,2 | 2303 | | | 903005 | | | 903002 | | |
| Mit 3 Schubkästen: | | in cm | | | | | | | | | |
| Grundschränk inkl. 2 Außenseiten | | | | | | | | | | | |
| | 3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK | 135,5 | 3135 | | | 90235 | | | 90231 | | |
| | 3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP | 135,5 | 3133 | | | 90235 | | | 90231 | | |
| | 3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK | 150,5 | 3150 | | | 901505 | | | 901502 | | |
| | 3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP | 150,5 | 3153 | | | 901505 | | | 901502 | | |
| | 4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK | 180,1 | 3180 | | | 90245 | | | 90241 | | |
| | 4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP | 180,1 | 3183 | | | 90245 | | | 90241 | | |
| | 4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK | 200,1 | 3200 | | | 902005 | | | 902002 | | |
| | 4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP | 200,1 | 3203 | | | 902005 | | | 902002 | | |
| | 5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK | 224,6 | 3225 | | | 90255 | | | 90251 | | |
| | 5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP | 224,6 | 3223 | | | 90255 | | | 90251 | | |
| | 5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK | 249,6 | 3250 | | | 902505 | | | 902502 | | |
| | 5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP | 249,6 | 3253 | | | 902505 | | | 902502 | | |
| | 6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK | 269,2 | 3270 | | | 90265 | | | 90261 | | |
| | 6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP | 269,2 | 3273 | | | 90265 | | | 90261 | | |
| | 6-türig 50L/100/100/50R, 2x3 FSK | 299,2 | 3300 | | | 903005 | | | 903002 | | |
| | 6-türig, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP | 299,2 | 3303 | | | 903005 | | | 903002 | | |

| Je Element 1 Griff | | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Anzahl | LED Stabbeleuchtung | |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|-----------|------|------|---|------|------|---------------------|----------------------------------|--|
| Mitteltüren in Absetzung: Grundschränk inkl. 2 Außenseiten | | | in cm | | | | | | | | | |
|  | Schränkfrent 2, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht in Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front. Schränkhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig | | | LED Stabbeleuchtung | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Drehtürenschränk 60 cm mit Profil 1-trg. 60R 1-trg. 60L | 61,8 61,8 | 92016 92316 | | | | 90061 90061 | | | 1 1 | 90351 90351 | |
|  | 3-trg. 60L/45/60R 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel | 166,3 166,3 | 3030 3033 | | | | 90131 90131 | | | 2 2 | 90353 90353 | |
|  | 4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel | 210,9 210,9 | 3040 3043 | | | | 90141 90141 | | | 3 3 | 90353 90353 | |
|  | 5-trg. 60L/90/45R/60R 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel | 255,4 255,4 | 3050 3053 | | | | 90151 90151 | | | 3 3 | 90353 90353 | |
|  | 6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel | 300,0 300,0 | 3060 3063 | | | | 90161 90161 | | | 4 4 | 90354 90354 | |
| Schränk-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite | | | | | | | | | | | | |
|  | Anbauschränk 1-türig links (45L) 1-türig rechts (45R) 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R) | 44,5 44,5 49,5 49,5 | 93113 93213 93149 93249 | | | | 90311 90311 900492 900492 | | | 1 1 1 1 | 90350 90350 90350 90350 | |
|  | Anbauschränk 2-türig (90) 2-türig (100) | 89,1 99,1 | 93223 93099 | | | | 90321 900992 | | | 1 1 | 90350 90350 | |
|  | Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R) | 34,1 34,1 | 90615 90715 | | | | | | | | | |





mit 50er und 100er Elementen



Schrankfront 3
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt



Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
 Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig



| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|--------------|----------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|
| Grundschränke inkl. 2 Außenseiten: | | in cm | | | | | | | | | |
| | 1-türig links (45L) | 46,4 | 93313 | | | 90215 | | | 90211 | | |
| | 1-türig rechts (45R) | 46,4 | 93013 | | | 90215 | | | 90211 | | |
| | 1-türig links (50L) | 51,4 | 93350 | | | 900505 | | | 900502 | | |
| | 1-türig rechts (50R) | 51,4 | 93050 | | | 900505 | | | 900502 | | |
| | 2-türig (90) | 91,0 | 93023 | | | 90225 | | | 90221 | | |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 93100 | | | 901005 | | | 901002 | | |
| | 3-türig (90/45R) | 135,5 | 93033 | | | 90235 | | | 90231 | | |
| | 3-türig (90/50R) | 140,5 | 93140 | | | 901405 | | | 901402 | | |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 93150 | | | 901505 | | | 901502 | | |
| | 4-türig (90/90) | 180,1 | 93043 | | | 90245 | | | 90241 | | |
| | 4-türig (100/90) | 190,1 | 93190 | | | 901905 | | | 901902 | | |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 93200 | | | 902005 | | | 902002 | | |
| | 5-türig (90/45R/90) | 224,6 | 93053 | | | 90255 | | | 90251 | | |
| | 5-türig (90/50R/90) | 229,6 | 93230 | | | 902305 | | | 902302 | | |
| | 5-türig (100/50R/90) | 239,6 | 93240 | | | 902405 | | | 902402 | | |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 93250 | | | 902505 | | | 902502 | | |
| | 6-türig (90/90/90) | 269,2 | 93063 | | | 90265 | | | 90261 | | |
| | 6-türig (90/100/90) | 279,2 | 93280 | | | 902805 | | | 902802 | | |
| | 6-türig (100/90/100) | 289,2 | 93290 | | | 902905 | | | 902902 | | |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 93300 | | | 903005 | | | 903002 | | |
| | Grundschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts | 92,5 92,5 | 93792 93692 | | | Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich! | | | 90561 90561 | | |
| | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeninlegeböden | 104,0 | 93196 | | | Technisch nicht möglich! | | | 901042 | | |
| | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | 123,7 | 93192 | | | Technisch nicht möglich! | | | 90821 | | |
| | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeninlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung | 123,7 | 93198 | | | Technisch nicht möglich! | | | 90821 | | |
| | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 43,1 43,1 | 93612 93712 | | | Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich! | | | 90621 90721 | | |

mit 50er und 100er Elementen



**Schrankfront 3
Anbauschränke**

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss.
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|--|--|---|----------------------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|
| Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand | | in cm | | | | | | | | | |
| | 1-türig links (45L) | 44,5 | 93113 | | | 90315 | | | 90311 | | |
| | 1-türig rechts (45R) | 44,5 | 93213 | | | 90315 | | | 90311 | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | 93149 | | | 900495 | | | 900492 | | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 93249 | | | 900495 | | | 900492 | | |
| | 2-türig (90) | 89,1 | 93223 | | | 90325 | | | 90321 | | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 93099 | | | 900995 | | | 900992 | | |
| | Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts | 90,6 90,6 | 93793 93693 | | | 90365 90365 | | | 90361 90361 | | |
| | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden | 104,0 | 93197 | | | 901035 | | | 901032 | | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | 121,8 | 93193 | | | 90425 | | | 90421 | | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung | 121,8 | 93199 | | | 90425 | | | 90421 | | |
| | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 41,2 41,2 | 93613 93713 | | | Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich! | | | 90611 90711 | | |
| Spiegel für schlichte Tür | | | | | | | | | | | |
| | Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Spiegel für schlichte Türen, 50 cm Linkstür (50L) Rechtstür (50R) | 34,1 34,1 39,1 39,1 | 90615 90715 90618 90718 | | | | | | | | |
| Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout | | | | | | | | | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt | Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig | 1 1 1 2 2 3 3 | | | 90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343 | | | | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt | Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig | 1 1 1 2 2 3 3 | | | 90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353 | | | | | |



Grund- und Anbauregale inkl. Seiten

mit 50er und 100er Elementen



Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend


Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| | | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|-------|----------------------------------|--------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| Regal | | in cm | | | | | | | | | |
| | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | 46,4 | 91045 | | | 90215 | | | 90211 | | |
| | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | 44,5 | 91003 | | | 90315 | | | 90311 | | |
| | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | 31,9 | 91030 | | | 900325 | | | 900322 | | |
| | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | 30,0 | 913003 | | | 900305 | | | 900302 | | |

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich). Für Schrankfront 1,2 und 3


inkl. Teilauszug.

| | | Höhe | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Elementbreite: | | | |
|---|--------------------------|------|--------|-----------|------|------|--------------------------|------|------|-------|
| | 2er Set 45 cm | 44,0 | 44,1 | 90302 | | | 45er | 50er | 90er | 100er |
| | 2er Set 50 cm | 44,0 | 49,2 | 90682 | | | Innenbreite Schubkasten: | | | |
| | 2er Set 90 cm | 44,0 | 88,8 | 90402 | | | 38,7 | 43,7 | 83,3 | 93,3 |
| | 2er Set 100 cm | 44,0 | 98,8 | 90782 | | | | | | |
| | 3er Set 45 cm | 66,0 | 44,1 | 90303 | | | | | | |
| | 3er Set 50 cm | 66,0 | 49,2 | 90683 | | | | | | |
| | 3er Set 90 cm | 66,0 | 88,8 | 90403 | | | | | | |
| | 3er Set 100 cm | 66,0 | 98,8 | 90783 | | | | | | |
| | 4er Set 45 cm | 88,0 | 44,1 | 90304 | | | | | | |
| | 4er Set 50 cm | 88,0 | 49,2 | 90684 | | | | | | |
| | 4er Set 90 cm | 88,0 | 88,8 | 90404 | | | | | | |
| | 4er Set 100 cm | 88,0 | 98,8 | 90784 | | | | | | |
| | Spiegel über Frontschübe | | | | | | | | | |
| | Linkstür (45) | | 34,1 | 90628 | | | | | | |
| | Rechtstür (45) | | 34,1 | 90728 | | | | | | |
| | Linkstür (50) | | 39,1 | 90658 | | | | | | |
| | Rechtstür (50) | | 39,1 | 90758 | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | 79008 | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | 79009 | | | | | | |



| Beleuchtungen für Kranzleiste oder | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------|-------|--|--|
| | 1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt | Anbau | 1 | 90340 | | |
| | | 1-türig | 1 | 90341 | | |
| | | 2-türig | 1 | 90341 | | |
| | | 3-türig | 2 | 90342 | | |
| | | 4-türig | 2 | 90342 | | |
| | | 5-türig | 3 | 90343 | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Grund, | Anbau | 1 | 90350 | | |
| | | 1-türig | 1 | 90351 | | |
| | | 2-türig | 1 | 90351 | | |
| | | 3-türig | 2 | 90352 | | |
| | | 4-türig | 2 | 90352 | | |
| | | 5-türig | 3 | 90353 | | |
| | 6-türig | 3 | 90353 | | | |



Neu Bauchbinden in Furnier



Schrankfront 4, mit Bauchbinde in Furnier
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|--|--------------|----------------|------|------|--|------|------|----------------|------|------|
| Grundschränke inkl. 2 Außenseiten: | | in cm | | | | | | | | | |
| | 1-türig links (45L) | 46,4 | 95345 | | | 900455 | | | 900452 | | |
| | 1-türig rechts (45R) | 46,4 | 95045 | | | 900455 | | | 900452 | | |
| | 1-türig links (50L) | 51,4 | 95350 | | | 900505 | | | 900502 | | |
| | 1-türig rechts (50R) | 51,4 | 95050 | | | 900505 | | | 900502 | | |
| | 2-türig (90) | 91,0 | 95090 | | | 900905 | | | 900902 | | |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 95100 | | | 901005 | | | 901002 | | |
| | 3-türig (90/45R) | 135,5 | 95135 | | | 901355 | | | 901352 | | |
| | 3-türig (90/50R) | 140,5 | 95140 | | | 901405 | | | 901402 | | |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 95150 | | | 901505 | | | 901502 | | |
| | 4-türig (90/90) | 180,1 | 95180 | | | 901805 | | | 901802 | | |
| | 4-türig (100/90) | 190,1 | 95190 | | | 901905 | | | 901902 | | |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 95200 | | | 902005 | | | 902002 | | |
| | 5-türig (90/45R/90) | 224,6 | 95225 | | | 902255 | | | 902252 | | |
| | 5-türig (90/50R/90) | 229,6 | 95230 | | | 902305 | | | 902302 | | |
| | 5-türig (100/50R/90) | 239,6 | 95240 | | | 902405 | | | 902402 | | |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 95250 | | | 902505 | | | 902502 | | |
| | 6-türig (90/90/90) | 269,2 | 95270 | | | 902705 | | | 902702 | | |
| | 6-türig (90/100/90) | 279,2 | 95280 | | | 902805 | | | 902802 | | |
| | 6-türig (100/90/100) | 289,2 | 95290 | | | 902905 | | | 902902 | | |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 95300 | | | 903005 | | | 903002 | | |
| | Grundschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts | 92,5 92,5 | 95792 95692 | | | <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i> | | | 90561 90561 | | |
| | Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | 105,0 | 95196 | | | <i>Technisch nicht möglich!</i> | | | 901042 | | |
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | 123,7 | 95192 | | | <i>Technisch nicht möglich!</i> | | | 90821 | | |
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung | 123,7 | 95198 | | | <i>Technisch nicht möglich!</i> | | | 90821 | | |
| | Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 43,1 43,1 | 95612 95712 | | | <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i> | | | 90621 90721 | | |



Neu **Bauchbinden in Furnier**



Schrankfront 4
Anbauschränke u. Frontschübe für Front mit Bauchbinde

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).







Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig


| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|--|---|---|---------------------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|
| Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand | | in cm | | | | | | | | | |
| | 1-türig links (45L) | 44,5 | 95144 | | | 900445 | | | 900442 | | |
| | 1-türig rechts (45R) | 44,5 | 95244 | | | 900445 | | | 900442 | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | 95149 | | | 900495 | | | 900492 | | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 95249 | | | 900495 | | | 900492 | | |
| | 2-türig (90) | 89,1 | 95089 | | | 90325 | | | 90321 | | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 95099 | | | 900995 | | | 900992 | | |
| | Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts | 90,6 90,6 | 95793 95693 | | | 90365 90365 | | | 90361 90361 | | |
| | | | | | | <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i> | | | | | |
| | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden | 102,0 | 95197 | | | 901035 | | | 901032 | | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | 121,8 | 95193 | | | 90425 | | | 90421 | | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung | 121,8 | 95199 | | | 90425 | | | 90421 | | |
| | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 41,2 41,2 | 95613 95713 | | | | | | 90611 90711 | | |
| | | | | | | <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i> | | | | | |
| Spiegel für Bauchbinden Tür | | | | | | | | | | | |
| | Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm Linkstür (45) Rechtstür (45) | 43,9 43,9 | 90617 90717 | | | | | | | | |
| | Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm Linkstür (50) Rechtstür (50) | 49,2 49,2 | 90687 90787 | | | | | | | | |
| Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout | | | | | | | | | | | |
| | | | Anzahl | | | | | | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt | Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig | 1 1 1 2 2 3 3 | | | 90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343 | | | | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt | Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig | 1 1 1 2 2 3 3 | | | 90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353 | | | | | |

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



| Regal | | Breite in cm | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend | | | Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------|------|------|---|------|------|--|------|------|
| | | | | | | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|  | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | 46,4 | 91045 | | | 90215 | | | 90211 | | |
|  | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | 44,5 | 91003 | | | 90315 | | | 90311 | | |
|  | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | 31,9 | 91030 | | | 900325 | | | 900322 | | |
|  | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | 30,0 | 913003 | | | 900305 | | | 900302 | | |

Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

| Höhe | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 |
|---|--------|-----------|------|------|---|
| | | | | | |
| 45 | 44,1 | 91304 | | |  |
| 45 | 49,2 | 91684 | | | |
| 90 | 88,8 | 91404 | | | |
| 100 | 98,8 | 91784 | | | |
| Spiegel über Frontschübe vollflächig | | | | | |
| | 43,9 | 90627 | | | |
| | 43,9 | 90727 | | | |
| | 49,2 | 90688 | | | |
| | 49,2 | 90788 | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | 79008 | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | 79009 | | | |

Beleuchtungen für Kranzleiste oder

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|-------|-------|--|--|
|  | Anbau | 1 | 90340 | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund, | 1-türig | 1 | 90341 | | |
| | 1,3 Watt | 2-türig | 1 | 90341 | | |
| | | 3-türig | 2 | 90342 | | |
| | | 4-türig | 2 | 90342 | | |
| | | 5-türig | 3 | 90343 | | |
| | 6-türig | 3 | 90343 | | | |
|  | Anbau | 1 | 90350 | | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / | 1-türig | 1 | 90351 | | |
| | Grund, | 2-türig | 1 | 90351 | | |
| | | 3-türig | 2 | 90352 | | |
| | | 4-türig | 2 | 90352 | | |
| | | 5-türig | 3 | 90353 | | |
| | 6-türig | 3 | 90353 | | | |

MONDO COMFORT PLUS 4032




Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schrankfront 5 Schwebetüren

je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss.
Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Passepartout 33 mm + 19 mm
Distanzleiste, dadurch erhöht sich
der Schrank um 52 mm.

Stabbeleuchtung

| Schwebetüren mit acht Füllungen und Griffleiste furniert | | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | Breite | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | Anzahl Leuchten | PG 1-2 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| | 8-Füllungen in Absetzung | | | | | | | | | | | |
| | 180er 90/90 | 181,5 | 961800 | | | 901800 | 191,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 210er 45/60/60/45 | 212,1 | 962100 | | | 902100 | 222,5 | | | 90352 | 2 | |
| | 240er 45/60/90/45 | 241,3 | 962400 | | | 902400 | 251,7 | | | 90352 | 2 | |
| | 270er 90/90/90 | 270,5 | 962700 | | | 902700 | 280,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 270er 45/90/90/45 | 270,5 | 962710 | | | 902700 | 280,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 300er 90/60/60/90 | 301,3 | 963000 | | | 903000 | 311,7 | | | 90354 | 4 | |
| 330er 60/90/90/90 | 330,5 | 963300 | | | 903300 | 340,9 | | | 90354 | 4 | | |
| | 6-Füllungen in Absetzung | | | | | | | | | | | |
| | 180er 90/90 | 181,5 | 961806 | | | 901800 | 191,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 210er 45/60/60/45 | 212,1 | 962106 | | | 902100 | 222,5 | | | 90352 | 2 | |
| | 240er 45/60/90/45 | 241,3 | 962406 | | | 902400 | 251,7 | | | 90352 | 2 | |
| | 270er 90/90/90 | 270,5 | 962706 | | | 902700 | 280,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 270er 45/90/90/45 | 270,5 | 962716 | | | 902700 | 280,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 300er 90/60/60/90 | 301,3 | 963006 | | | 903000 | 311,7 | | | 90354 | 4 | |
| 330er 60/90/90/90 | 330,5 | 963306 | | | 903300 | 340,9 | | | 90354 | 4 | | |

Schwebetüren mit Spiegel

| 4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel | | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | Breite | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | Anzahl Leuchten | PG 1-2 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| | 4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel | | | | | | | | | | | |
| | 180er 90/90 | 181,5 | 961804 | | | 901800 | 191,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 210er 45/60/60/45 | 212,1 | 962104 | | | 902100 | 222,5 | | | 90352 | 2 | |
| | 240er 45/60/90/45 | 241,3 | 962404 | | | 902400 | 251,7 | | | 90352 | 2 | |
| | 270er 90/90/90 | 270,5 | 962704 | | | 902700 | 280,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 270er 45/90/90/45 | 270,5 | 962714 | | | 902700 | 280,9 | | | 90352 | 2 | |
| | 300er 90/60/60/90 | 301,3 | 963004 | | | 903000 | 311,7 | | | 90354 | 4 | |
| 330er 60/90/90/90 | 330,5 | 963304 | | | 903300 | 340,9 | | | 90354 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Höhenkürzung Schwebetürenschranks auf Höhe 208 cm, Stets von oben, die 1. Kassette | 90040 | ohne Mehrpreis | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-------|--------|--|--|
| Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 Stück) | 70038 | | | | | | | | | | | |
| Echtholz furniert = Standard Wechsel zu Griffleisten anthrazitfarbig Wechsel zu Griffleisten chromfarbig Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig | 3er 96003 95003 99003 97003 | | o. Ber. | o. Ber. | o. Ber. | o. Ber. | | | | | | |
| | | | | | | | furniert | anthrazit | chrom | nickel | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren Anordnung der Elemente | Tür Öffnungsmaß | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|--|--|
| | 180er | 81,1 | | Funktionales Zubehör (FZB) Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet. Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift. |
| | 210er | 95,7 | | |
| | 240er | 111,1 | | |
| | 270er | 125,7 | | |
| | 300er | 141,1 | | |
| | 330er | 155,7 | | |
| *für Schrankzubehörteile voll nutzbar | | | | |

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung | | Best. Nr | PG 1-2 | Beschreibung | | Best. Nr | PG 1-2 |
|---|--|---|--------|--|--|---|--------|
| Inkl. Abdeckboden | 45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70122 70152 | | Inkl. Abdeckboden | 45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70622 70652 | |
| Inkl. Abdeckboden | 90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70133 70153 | | Inkl. Abdeckboden | 90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70633 70653 | |
| Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden. | | | | | | | |
| | T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet) | 91335 91350 | | | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) | 70004 | |
| | Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70330 70335 | | | Bücfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70130 70131 | |
| | Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) | 71041 71042 71043 | | | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
| | Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm | 71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045 | | | Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm | 70040 70050 70061 70041 70100 | |
| | Eckschrankboden 45° Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90° | 71027 71129 71128 | | | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70043 | |
| | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: Jetzt als 4 x Kanal | | | Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar | 90005 90405 | | |
| 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max 3 Adapter zusätzlich pro Fernbedienung) | | | | | | | |

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schwebler nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite.

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bücfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange











... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO®

Sonderanfertigungen


Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 1-2 |
|---|--|---|
|  <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk auf Höhe 208 cm,</p> | pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette | 90010 90020 90030 90015 90040 o.B. o.B. |
|  <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p> | am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel | 90006 90008 90009 90022 |
|  <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm</p> | pro Element pro Element | 90016 90017 o.B. |
|  <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p> | links rechts | 90210 90300 90301 o.B. |
|  <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u></p> | pro Tür | 90101 |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p> | pro Element | 90012 |
|  <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p> | je qm pro lfd. Meter | 71000 71001 |
|  <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p> | | 91415 91405 |
|  <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p> | #NV | 90090 -40% |
| <h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3> | | |
|  <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p> | | 20003 20001 |

Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Beispiel:



Standard Comforthöhe = BSH 42,0 cm

Kopfteilhöhe (KTH)

| Stollen | Rahmen | Bogen | Polster Bogen Kunstleder Weiss | Polster Linero Kunstleder Weiss |
|--|---|--|--|---|
| (KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch) | die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauführung (KTH Luxus = 91,4 cm/ Superluxus = 97,8 cm) Anthrazitfarbig = Anthrazit Nickelfarbig = Grau Chromfarbig = Grau | Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben! (KTH Luxus = 98,0 cm/ Superluxus = 104,4 cm) DB EB * | (KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm) weitere Polsterfarben siehe unten | Neu (KTH Luxus = 104,5 cm/ Superluxus 110,9) weitere Polsterfarben siehe unten |
| 87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 8 cm | 85,0 cm 42,0 cm + 17 cm / + 9 cm | 91,6 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm | 92,6 cm 42,0 cm + 21 cm / + 9 cm | 98,1 cm 42,0 cm + 16 cm / + 9 cm |
| Stelltiefe: / Breite: | | | | |

| Stollenfußteil | Liegefläche | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 |
|--|------------------------------------|----------|--------|--------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| (Comforthöhe = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm) | EB 90/200 100/200 120/200 | 801100 | | | 801200 | | | 801300 | | | 801500 | | | 801600 | | |
| DB 140/200 160/200 180/200 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stollenfußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxushöhe H = 72,4 cm) | EB 90/200 100/200 120/200 | 802100 | | | 802200 | | | 802300 | | | 802500 | | | 802600 | | |
| DB 140/200 160/200 180/200 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwabendes Fußteil (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm) | EB 90/200 100/200 120/200 | 803100 | | | 803200 | | | 803300 | | | 803500 | | | 803600 | | |
| DB 140/200 160/200 180/200 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwabendes Fußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxushöhe H = 66,0 cm) | EB 90/200 100/200 120/200 | 804100 | | | 804200 | | | 804300 | | | 804500 | | | 804600 | | |
| DB 140/200 160/200 180/200 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kastenbett (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm) | EB 90/200 100/200 120/200 | 805100 | | | 805200 | | | 805300 | | | 805500 | | | 805600 | | |
| DB 140/200 160/200 180/200 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Superluxushöhe BSH: 54,8 cm | | 80090 | | | 80090 | | | 80090 | | | 80090 | | | 80090 | | |
| | | 80099 | | | 80099 | | | 80099 | | | 80099 | | | 80099 | | |
| Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt) | | 80611 | o.Ber. | o.Ber. | | | | | | | | | | | | |
| | | 80711 | o.Ber. | o.Ber. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|
| Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant | 80156 | o.Ber. | 80225 | o.Ber. |
| Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand | 80180 | o.Ber. | 80227 | o.Ber. |
| Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau Neu | 80231 | o.Ber. | 80228 | o.Ber. |
| Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige Neu | 80232 | o.Ber. | 80229 | o.Ber. |

MONDO COMFORT PLUS 4032


MONDO


TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm



| Kopfteil Stollen | | | | Comfort Bett | | | Luxus Bett | | | Superluxus Bett | | |
|---|-------------------|-------|--------------|--|------|--------------|--|------|--------------|--|------|-----|
| | | | | Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm | | | Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm | | | Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm | | |
|  | Liegefläche in cm | B | T | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 |
| | 180/200 | 194,0 | 211,0 | 86081 | | | 86082 | | | 86083 | | |
| 200/200 | 214,0 | 211,0 | 87081 | | | 87082 | | | 87083 | | | |

| Kopfteil Rahmen | | | | Comfort Bett | | | Luxus Bett | | | Superluxus Bett | | |
|---|-------------------|-------|--------------|--|------|--------------|--|------|--------------|--|------|-----|
| | | | | Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 85,0 cm | | | Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 91,4 cm | | | Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm | | |
|  | Liegefläche in cm | B | T | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 |
| | 180/200 | 198,0 | 217,0 | 86085 | | | 86086 | | | 86087 | | |
| 200/200 | 218,0 | 217,0 | 87085 | | | 87086 | | | 87087 | | | |

Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung

| Kopfteil Bogen | | | | Comfort Bett | | | Luxus Bett | | | Superluxus Bett | | |
|--|-------------------|-------|--------------|--|------|--------------|--|------|--------------|---|------|-----|
| | | | | Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm | | | Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm | | | Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 104,4 cm | | |
|  | Liegefläche in cm | B | T | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG2 |
| | 180/200 | 198,0 | 223,0 | 86071 | | | 86072 | | | 86073 | | |
| 200/200 | 218,0 | 223,0 | 87071 | | | 87072 | | | 87073 | | | |


Betten Zubehör (weiteres Bettzubehör finden Sie auf den nächsten Seiten)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--|
|  | Wechsel zum Stollenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) FTH Comfort = 42,2cm / Luxus = 48,6 cm / Superluxus = 55 cm | 80075 | - | - | 80075 | - | - | 80075 | - | - | |
|  | Für Twin Betten: Bettstübkästen, Höhe ca.14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. | links rechts | 81003 81004 | | | 82003 82004 | | | 82003 82004 | | |

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.













Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten












Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

| Beschreibung | L/R Liege- fläche | Comfort Betten | | | Luxus Betten | | | Superluxus Betten | | |
|---|--|--|------|------|--|------|------|--|------|------|
| | | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|  <p>Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p> | | 80014 | | | 80014 | | | 80014 | | |
|  <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p> | | 80010 80030 80040 | | | 80010 80030 80040 | | | 800103 800303 800403 | | |
|  <p>1 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p> | | 80113 80013 80134 80034 80133 80033 | | | 80113 80013 80134 80034 80133 80033 | | | 80113 80013 80134 80034 80133 80033 | | |
|  <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.</p> | links rechts | 81003 81004 | | | 82003 82004 | | | 82003 82004 | | |
|  <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.</p> | | 81000 | | | 82000 | | | 82000 | | |
|  <p>Bett Unterfurbelichtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchte, inkl. Sensorschalter</p> | | 80009 | | | 80009 | | | 80009 | | |
|  <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxus Höhe.</p> | 90/200 100/200 160/200 180/200 200/200 | 81299 82299 85299 86299 87299 | | | 812993 822993 852993 862993 872993 | | | 812993 822993 852993 862993 872993 | | |
|  <p>Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.</p> | | 80002 | | | 80002 | | | 80002 | | |
|  <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p> | | 80112 80102 | | | 801123 801023 | | | 801123 801023 | | |
|  <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p> | | 80800 | | | 80800 | | | 80800 | | |

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO

Konsolen, Paneelaufsätze

| Beschreibung | | B | H | T incl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|------------------|---------------|------|------|
|  | Schwebend für Festmauerwerk | | | Tiefe: | | | |
| | 1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) | 46,0 | 25,7 | 46,0 | 31001 | | |
| | 1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) | 60,0 | 25,7 | 46,0 | 21001 | | |
|  | Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt | | | | | | |
| | Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm | 46,0 | 16,5 | 4,2 | 30098 | | |
| | Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm | 60,0 | 16,5 | 4,2 | 20098 | | |
| | Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm | 46,0 | 22,9 | 4,2 | 30099 | | |
| | Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm | 60,0 | 22,9 | 4,2 | 20099 | | |
| | Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm | 46,0 | 29,3 | 4,2 | 30100 | | |
| | Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm | 60,0 | 29,3 | 4,2 | 20100 | | |
|  | Comfort | | | | | | |
| | Konsole 46er 2 Schubkästen | 46,0 | 42,2 | 46,0 | 32002 | | |
| | Konsole 60er 2 Schubkästen | 60,0 | 42,2 | 46,0 | 22002 | | |
|  | Luxus | | | | | | |
| | Konsole 46er 2 Schubkästen | 46,0 | 48,6 | 46,0 | 32003 | | |
| | Konsole 60er 2 Schubkästen | 60,0 | 48,6 | 46,0 | 22003 | | |
|  | Luxus | | | | | | |
| | Konsole 46er 3 Schubkästen | 46,0 | 48,6 | 46,0 | 33003 | | |
| | Konsole 60er 3 Schubkästen | 60,0 | 48,6 | 46,0 | 23003 | | |
|  | Super-Luxus | | | | | | |
| | Konsole 46er 3 Schubkästen | 46,0 | 55,0 | 46,0 | 330033 | | |
| | Konsole 60er 3 Schubkästen | 60,0 | 55,0 | 46,0 | 230033 | | |
|  | Paneelaufsatz furniert ohne Boden | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 3,0 | 30016 | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 3,0 | 30026 | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 3,0 | 20016 | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 3,0 | 20026 | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | 30116 | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | 30126 | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | 20116 | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | 20126 | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden satiniert | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | 30216 | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | 30226 | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | 20216 | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | 20226 | | |
|  | LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) | 46,0 | | | 80037 | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) | 60,0 | | | 80029 | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | 30416 | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | 30426 | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | 20416 | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | 20426 | | |

LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.

Konsolen Varianten:

schwebend




Comfort 42,2 cm



Luxus 48,6 cm



Luxus 48,6 cm
(Auslauf Dez.2024)













Superluxus 55,0 cm



MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO[®]

Kommoden

| incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | Beschreibung | B | H | T incl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|------|------|
|  | Türenkommode Tür links Tür rechts | 60,0 60,0 | 84,9 84,9 | 46,0 46,0 | 21016 21026 | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 60,0 | 84,9 | 46,0 | 25006 | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 84,9 | 46,0 | 52006 | | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts | 120,0 120,0 | 84,9 84,9 | 46,0 46,0 | 56016 56026 | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 120,0 | 84,9 | 46,0 | 55006 | | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts | 151,0 | 84,9 | 46,0 | 67006 | | |
|  | Eckkommode 2-türig | 74,5 | 84,9 | 46,0 | 196 | | |
|  | Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm | 60,0 60,0 | 84,9 84,9 | 34,0 34,0 | 21216 21226 | | |
|  | Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42er 56er 90er | 42,0 56,0 90,0 | 3,3 3,3 3,3 | 17,0 17,0 17,0 | 10040 10060 10090 | | |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen | 116,0 | 62,0 | 3,0 | 70005 | | |

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türelement. Korpus innen Lack Weiß. | Beschreibung | B | H | Tiefe ohne Griff | | PG 1 | PG 2 |
|--|-------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------|------|
| | | | | 60,0 | 42,2 | | |
| | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | | |
| | Grundelement, 45 cm | 46,4 | 116,0 | 61008 | 61007 | | |
| | Tür links | | | | | | |
| | Tür rechts | 44,5 | 116,0 | 61208 | 61207 | | |
| | Anbauelement, 45 cm | | | | | | |
| Tür links | 44,5 | 116,0 | 61108 | 61107 | | | |
| Tür rechts | | | | | | | |
| | Grundelement (Vertiko), 45 cm | 46,4 | 116,0 | 62118 | 62117 | | |
| | Linkstür, 1 Schub | | | | | | |
| | Rechtstür, 1 Schub | 44,5 | 116,0 | 62128 | 62127 | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | |
| Linkstür, 1 Schub | 44,5 | 116,0 | 62228 | 62227 | | | |
| Rechtstür, 1 Schub | | | | | | | |
| | Grundelement, 45 cm | 46,4 | 116,0 | 65008 | 65007 | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | 44,5 | 116,0 | 65208 | 65207 | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | |
| | Grundelement (Vertiko), 90 cm | 91,0 | 116,0 | 63008 | 63007 | | |
| | 1 Schub, 2 Türen | | | | | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 90 cm | 89,1 | 116,0 | 63208 | 63207 | | |
| | 1 Schub, 2 Türen | | | | | | |
| | Grundelement, 90 cm | 91,0 | 116,0 | 60008 | 60007 | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | |
| | Anbauelement, 90 cm | 89,1 | 116,0 | 60208 | 60207 | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | |
| | Grundelement, 90 cm | 91,0 | 116,0 | 62008 | 62007 | | |
| | 2 Türen | | | | | | |
| | Anbauelement, 90 cm | 89,1 | 116,0 | 62208 | 62207 | | |
| | 2 Türen | | | | | | |
| | Grundelement abgeschrägt | 43,5 | 116,0 | 61608 | - | | |
| | Tür links | | | | | | |
| | Tür rechts | 41,6 | 116,0 | 61628 | - | | |
| | Anbauelement abgeschrägt | | | | | | |
| | Tür links | 41,6 | 116,0 | 61728 | - | | |
| | Tür rechts | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | 79008 | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | 79009 | | | |

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO™




Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

| Im Lieferumfang enthalten: 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage | Beschreibung | B | H | Tiefe | | PG 1 | PG 2 |
|--|--|-------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | 60,0 | 42,2 | | |
| | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | | |
| | Arbeitsplatte abgeschrägt links | | | | | | |
| | abgeschrägt links, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 710125 | - | | |
| | abgeschrägt links, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 710150 | - | | |
| | abgeschrägt links, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 710175 | - | | |
| | Arbeitsplatte gerade | | | | | | |
| | gerade, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 711125 | 711127 | | |
| | gerade, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 711150 | 711157 | | |
| | gerade, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 711175 | 711177 | | |
| | Arbeitsplatte abgeschrägt rechts | | | | | | |
| | abgeschrägt rechts, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 712125 | - | | |
| | abgeschrägt rechts, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 712150 | - | | |
| | abgeschrägt rechts, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 712175 | - | | |
| | Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß | | | 20071 | - | | |
| | Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß | | | 20077 | - | | |
| | Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm | | 72,6 | 710025 | - | | |
| | | | | | | | |
| | Schreibtisch Stützcontainer | 46,5 | 72,6 | 22008 | 22007 | | |
| | Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm | | | | | | |

Detail Arbeitsplatte



Schreibtisch bestehend aus:
 712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
 22008 Stützcontainer
 710025 Stützfuß

MONDO®

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie* bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter