Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

7917 von K+W Polstermöbel - Eckbank hellgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

7917

variano individuell einrichten



Abbildung

Bank:	3X-Bankelement links 6E-Anbauecke rechts Fuß B Metallkufe schwarz Struktur
Stuhl:	7869 1A Freischwinger Metall schwarz Struktur
Tisch:	5010 2B Funktionstisch in Eiche terra Nachbildung Bodenplatte MDF schwarz ummantelt, Rohre in schwarz Struktur
Bezug:	Microfaser 925-52

Optionen

Kontrastnaht nicht möglich

Bezugskombination möglich

Modellaufbau

Gestell:	Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz
Sitz:	Wellenunterfederung mit solider Polyätherschaumpolsterung (Sandwichbauweise)
Rücken:	Solide Polyätherschaumpolsterung
Fuß:	**A** Wange im Originalbezug mit Holzplatte und Abstandshalter in Buche silberfarbig lackiert **B** Metallkufe Edelstahl gebürstet mit Abstandshalter in Buche edelstahlfarbig lackiert oder Metall schwarz Stuktur mit Abstandshalter Buche schwarz lackiert

Modellbeschreibung

Das Bestseller-Silaxx-Programm - jetzt mit noch mehr Möglichkeiten. Dieses Modell im zeitlosen Design besticht mit außergewöhnlichem, softig-legerem Komfort (Schaumaufbau in Sandwichbauweise). Wählen Sie aus 2 Fußvarianten ihren Favoriten aus: A Wange bezogen oder B Metallkufe Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur. Durch die Kassettensteppung im Sitz ergibt sich ein Rastermaß von 32 cm. Die Wunsch-Maß-Bank: Kürzen Sie die Anbauelemente mit offenem Abschluss um 8, 16 oder 24 cm (gegen Aufpreis). Dadurch wird die Sitzfläche am offenen Abschluss verkürzt. Empfehlung: Zur Wange A empfehlen wir den Freischwinger 7869 mit Untergestell champagnerfarbig und zu Kufe B mit Untergestell Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur.

Details

Fuß **A**

Fuß **B**

Kassettensteppung

Planungsbeispiel Wange bezogen



Anbauelemente - Wunsch-Maß-Kürzung

7917



Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 50 cm
Breite / Tiefe / Höhe

Solobänke

128/67/88
Solobank

1F

160/67/88
Solobank

1G

192/67/88
Solobank

1H

Eckelemente

133/67/88
Anbauecke li/re

5D links
6D rechts

165/67/88
Anbauecke li/re

5E links
6E rechts

197/67/88
Anbauecke li/re

5F links
6F rechts

Anbauelemente

99/67/88
Bankelement li/re

3P links
4P rechts

131/67/88
Bankelement li/re

3Q links
4Q rechts

163/67/88
Bankelement li/re

3R links
4R rechts

195/67/88
Bankelement li/re

3S links
4S rechts

128/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3W links
4W rechts

160/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3X links
4X rechts

192/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3Y links
4Y rechts

224/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3Z links
4Z rechts

Bankelement mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der **Rücken** am offenen Abschluss um ca. 32 cm verkürzt ist.
Wunsch-Maß-Kürzung **der Sitzfläche** nur bei **Bankelement mit offenem Abschluss** möglich! Gegen Aufpreis (siehe Seite 5)

Hockerbänke

120/48/49
Hockerbank

1W

144/48/49
Hockerbank

1X



168/48/49
Hockerbank

1Y

Stützfuß

Stützfuß bezogen

2L

Stützfuß Metallkufe

2N

= Fuß

Wichtiger Hinweis:
Für die Verbindung von zwei Anbauelementen links/rechts ist unter der Verbindung für die Stabilität ein zusätzlicher Stützfuß notwendig.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 50 cm
Breite / Tiefe / Höhe

DIE WUNSCH-MAß-BANK

Kürzen Sie die Anbauelemente mit offenem Abschluss auf ihr Planmaß!

Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 8 cm

120/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CW links
DW rechts

152/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CX links
DX rechts

184/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CY links
DY rechts

216/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CZ links
DZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 24 cm verkürzt ist.

Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 16 cm

112/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LW links
MW rechts

144/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LX links
MX rechts

176/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LY links
MY rechts

208/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LZ links
MZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 16 cm verkürzt ist.

Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 24 cm

104/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UW links
VW rechts

136/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UX links
VX rechts

168/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UY links
VY rechts

200/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UZ links
VZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 8 cm verkürzt ist.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Planungsbeispiele

Solobank



2-teilige Solobank

Achtung! Bei dieser Zusammenstellung ist ein Stützfuß (2L oder 2N) notwendig.



Eckbank



Endlosbank

Achtung! Bei dieser Zusammenstellung müssen zusätzliche Verbindungen gesetzt werden. Aufpreis je zusätzlich angereihtem Element siehe 9V.



U-Bank

Auf Anfrage möglich.



= Fuß / Stützfuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	*Solobank*	*Solobank*	*Solobank*	*Anbauecke li/re*	*Anbauecke li/re*	*Anbauecke li/re*	*Bankele-ment li/re*	*Bankele-ment li/re*	*Bankele-ment li/re*	*Bankele-ment li/re*
	1F	**1G**	**1H**	**5D links 6D rechts**	**5E links 6E rechts**	**5F links 6F rechts**	**3P links 4P rechts**	**3Q links 4Q rechts**	**3R links 4R rechts**	**3S links 4S rechts**
B/T/H ca.	128/67/88	160/67/88	192/67/88	133/67/88	165/67/88	197/67/88	99/67/88	131/67/88	163/67/88	195/67/88
Verbrauch										
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. **Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	*Bankelement li/re mit offenem Abschluss*	*Bankelement li/re mit offenem Abschluss*	*Bankelement li/re mit offenem Abschluss*	*Bankelement li/re mit offenem Abschluss*	*Hockerbank*	*Hockerbank*	*Hockerbank*	*Stützfuß bezogen*	*Stützfuß Metallkufe*	*zusätzliche Verbindung*
	3W links 4W rechts	**3X links 4X rechts**	**3Y links 4Y rechts**	**3Z links 4Z rechts**	**1W**	**1X**	**1Y**	**2L**	**2N**	**9V**
B/T/H ca.	128/67/88	160/67/88	192/67/88	224/67/88	120/48/49	144/48/49	168/48/49			
Verbrauch										
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung										
Kürzung 8cm	CW links DW rechts	CX links DX rechts	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts						
Kürzung 16cm	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts						
Kürzung 24cm	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts						



Wunsch-Maß-Kürzung der Sitzfläche (Die Rückenlehnenlänge bleibt unverändert),
bitte beachten:
Längere Lieferzeit aufgrund der Sonderanfertigung Wunschmaß!

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.