

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Manhattan-living von IDEAL Möbel - Wohnwand 101 Eiche sägerau/ weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Ideal-Moebel GmbH & Co.KG, Dieselstraße 1, 59329 Wadersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 1 von 16 2025 / 11 / 05

- Korpus** - Spanplatte, Stärke 38 und 16 mm
- Türen/Fronten** - MDF Folie tiefgezogen, glatt oder geschrofft
Stärke 19 und 28 mm
- Glastüren** - Klarglas - Sicherheitsglas
- Glaseinlegeböden** - Normalglas, Klarglas
- Griff / Fuß** - Metallgriff, Bohrabstand 128 mm
- Schubkästen** - mit Selbsteinzug und Bremse
- Scharniere** - Metalscharniere
- Beleuchtung** - intergrierte + optionale Beleuchtung
- Verpackung** - montierte - aufgebaut Möbel

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++

■ Farbausführung

(A) (B)

Korpus • Weiß Arctic

Weiß Arctic

Türen / Fronten • Weiß Hochglanz

Weiß Hochglanz

Deckblätter / Kränze • Grafit

Eiche Bardolino

(sägerauh)

Absetzungen / Akzente • Grafit matt

Eiche Bardolino

in Fronten


geschrofft

Sichtbare Rückwände • Weiß Arctic

Weiß Arctic

geschrofft

links



Typ 01
Vitrine 1-trg. links


1 Glastür links
2 Glaseinlegeböden
2 Zwischensböden
1 Holzeinlegeböden

B/H/T - 651 / 2066 / 416

(A) - 5233936
(B) - 5233935
(G) - 6275672

dazu passend:
Bel. Typ 141

rechts



Typ 02
Vitrine 1-trg. rechts

1 Glastür rechts
2 Glaseinlegeböden
2 Zwischensböden
1 Holzeinlegeböden

B/H/T - 651 / 2066 / 416

(A) - 5219134
(B) - 5219316
(G) - 6275591

dazu passend:
Bel. Typ 141

links



Typ 03
Vitrine-Highboard 2-trg.

2 Glastüren links + rechts
2 Glaseinlegeböden
4 Zwischensböden
1 Konstruktionsboden

B/H/T - 1051 / 1306 / 416

(A) - 5219135
(B) - 5219317
(G) - 6275602

dazu passend:
Bel. Typ 157

rechts



Typ 04
Hängevitrine 1-trg. links

1 Glastür links
1 Glaseinlegeboden
2 Zwischensböden

B/H/T - 651 / 1306 / 416

(A) - 5219205
(B) - 5219329
(G) - 6275662

dazu passend:
Bel. Typ 140

links



Typ 05
Hängevitrine 2-trg.

2 Glastüren links + rechts
2 Glaseinlegeböden
4 Zwischensböden
1 Konstruktionsboden

B/H/T - 1051 / 1296 / 416

(A) - 5219136
(B) - 5219318
(G) - 6275610

dazu passend:
Bel. Typ 157

rechts



Typ 06
Vitrine-Highboard 2-trg.

2 Glastüren links + rechts
6 Zwischensböden
1 Konstruktionsboden

B/H/T - 1051 / 1306 / 416

(A) - 5219206
(B) - 5219330
(G) - 6275664

dazu passend:
Bel. Typ 144

links



Typ 08
Hängevitrine 1-trg. rechts

1 Glastür rechts
1 Glaseinlegeboden
2 Zwischensböden

B/H/T - 651 / 1306 / 416

(A) - 5233938
(B) - 5233937
(G) - 6275676

dazu passend:
Bel. Typ 140

■ Farbausführung

(A) (B)

Korpus • Weiß Arctic

Weiß Arctic

Türen / Fronten • Weiß Hochglanz

Weiß Hochglanz

Deckblätter / Kränze • Grafit

Eiche Bardolino

(sägerauh)

Absetzungen / Akzente • Grafit matt

Eiche Bardolino

in Fronten

geschrofft

Sichtbare Rückwände • Weiß Arctic

Weiß Arctic

geschrofft

rechts



Typ 09
Vitrine hoch 2-trg.

2 Glastüren links + rechts
4 Glaseinlegeböden
4 Zwischensböden
1 Konstruktionsboden

(A) - 6059296
(B) - 6059294
(G) - 6275872

dazu passend:
Bel. Typ 166

rechts



Typ 10
Unterteil 105 cm

2 Schubkästen

B/H/T - 1051 / 2066 / 416

ohne Trafo

105 cm

links



Typ 11
Unterteil 140 cm

2 Schubkästen

B/H/T - 1401 / 262 / 500

ohne Trafo

140 cm

links



Typ 12
TV-Aufsatz 210 cm

für 2x Typ 10 oder 1x Typ 20

(A) - 5219139
(B) - 5219321
(G) - 6175058

mit Trafo

210 cm

rechts



Typ 13
TV-Aufsatz 140 cm

für Typ 11

(A) - 5219140
(B) - 5219322
(G) - 6175062

mit Trafo

140 cm

links



Typ 14
Paneel mit Boden 133 cm

1 Boden
1 Paneel
(geschrofft nur bei Ausf. A - Grafit)

(A) - 5219141
(B) - 5219323
(G) - 6275632

ohne Trafo

133 cm

rechts



Typ 15
Paneel mit Boden 200 cm

1 Boden
1 Paneel
(geschrofft nur bei Ausf. A - Grafit)

(A) - 5219142
(B) - 5219324
(G) - 6275635

ohne Trafo

200 cm

links



Typ 16
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 1325 / 320 / 196

ohne Trafo

133 cm

rechts



Typ 17
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 1401 / 158 / 500

ohne Trafo

140 cm

links



Typ 18
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

rechts



Typ 19
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

links



Typ 20
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

rechts



Typ 21
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

links



Typ 22
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

rechts



Typ 23
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

links



Typ 24
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

rechts



Typ 25
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

links



Typ 26
Tragfähigkeit 3 kg

wird zerlegt geliefert !!!

B/H/T - 2000 / 320 / 196

ohne Trafo

200 cm

rechts



Typ 27
Tragfähigkeit 3 kg

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM



Seite 2 von 16 2025 / 11 / 05

 133 cm	Typ 16 Paneel mit Boden 133 cm 1 Boden inkl. 4x LED Bel. 1 Paneel (geschropppt nur bei Ausf. A - Grafit) wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 1325 / 320 / 196	(A) - 5219143 (B) - 5219325 (G) - 6275638	 rechts	Typ 28 Vitrine 1-trg. rechts 1 Glastür rechts 1 Glaseinlegeboden 2 Zwischensböden	(A) - 5236709 (B) - 5236610 (G) - 6275696
 200 cm	Typ 17 Paneel mit Boden 200 cm 1 Boden inkl. 6x LED Bel. 1 Paneel (geschropppt nur bei Ausf. A - Grafit) wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 2000 / 320 / 196	(A) - 5219144 (B) - 5219326 (G) - 6275640	 151 cm	Typ 30 TV-Lowboard 151 cm 2 Schubkästen 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (441x145x462 mm)	(A) - 5256326 (B) - 5256276 (G) - 6275720
mit Trafo  140 cm	Typ 18 TV-Aufsatz 140 cm für Typ 10 wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 1051 / 158 / 500	(A) - 5256329 (B) - 5256325 (G) - 6175199	 179 cm	Typ 32 TV-Lowboard 179 cm 2 Schubkästen 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (725x145x462 mm)	(A) - 5256090 (B) - 5256087 (G) - 6275709
ohne Trafo  210 cm	Typ 20 Unterteil 210 cm 3 Schubkästen B/H/T - 2102 / 262 / 500	(A) - 5221329 (B) - 5221071 (G) - 6275668	 207 cm	Typ 33 TV-Lowboard 207 cm 4 Schubkästen (2 Vorderstücke) 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (1002x145x462 mm)	(A) - 5256091 (B) - 5256088 (G) - 6275715
 mit Trafo 2 Ministecker  156 cm	Typ 21 Sideboard 156 cm 5 Schubkästen 2 Holztüren 4 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden B/H/T - 1560 / 904 / 416	(A) - 5219145 (B) - 5219327 (G) - 6275642	 enthält Trafo 11x für die komplette Kombi für die integrierte LED-Beleuchtung		(A) - 5256091 (B) - 5256088 (G) - 6275715
 mit Trafo 3 Ministecker  145 cm	Typ 22 Highboard 145 cm 3 Glastüren 6 Zwischensböden 2 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden B/H/T - 1451 / 1306 / 416	(A) - 5219146 (B) - 5219328 (G) - 6275652	 dazu passend: Bel. Typ 145		(A) - 5256091 (B) - 5256088 (G) - 6275715
 links	Typ 24 Vitrine 1-trg. links 1 Glastür links 1 Glaseinlegeboden 2 Zwischensböden B/H/T - 651 / 1306 / 416	(A) - 5236708 (B) - 5236609 (G) - 6275694	 dazu passend: Bel. Typ 140		

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 3 von 16 2025 / 11 / 05


ohne Trafo 	150 cm	Typ 50 Unterteil 150 cm 2 Schubkästen B/H/T - 1501 / 414 / 500	(A) - 5381262 (B) - 5381259 (G) - 6275850			
mit Trafo 	150 cm	Typ 60 TV-Aufsatz 150 cm 2 Nischen für Typ 50 wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 1501 / 158 / 500	(A) - 6276226 (B) - 6276227 (G) - 6275954		Typ 99A 1 Paar Türdämpfer Wird an Scharnier angebracht / angeklickt - für Glastür / Holztür	5091256
			dazu passend: Bel. Typ 144		Im Fall, daß Typen ohne Trafo separat bestellt werden, bedarf es noch zusätzlich den Trafo Typ 993 (für max. 6-Lichter) oder Typ 996 (für max. 11-Lichter) zu bestellen.	
mit Trafo 	215 cm	Typ 61 TV-Unterteil 215 cm Lowboard 1 Schubkasten 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden 1 Nische (868x145x462 mm) B/H/T - 2150 / 600 / 516	(A) - 5363901 (B) - 5363804 (G) - 6275803	Kaltlicht 1X 56 cm 1 Ministecker	Typ 140 Gläsernlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 04, 08, 24, 28 1 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A 5166111 1x 4.8 W = 4.80 W 6000 K 1x 321.00 lm = 321 lm Verpackung: 568x84x50 Gewicht 0.35 Kg
			dazu passend: Bel. Typ 143 oder Bel. Typ 144	Kaltlicht 2X 56 cm 2 Ministecker	Typ 141 Gläsernlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 01, 02 2 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A 5166112 2x 4.8 W = 9.60 W 6000 K 2x 321.00 lm = 642 lm Verpackung: 568x84x50 Gewicht 0.55 Kg
mit Trafo 	215 cm	Typ 62 TV-Unterteil 215 cm, links Lowboard 2 Schubkästen (1 Vorderstück) 1 Holztür links 1 Holzeinlegeboden 1 Nische (1394x145x462 mm) B/H/T - 2150 / 600 / 516	(A) - 5363903 (B) - 5363805 (G) - 6275812			
			dazu passend: Bel. Typ 143 oder Bel. Typ 144	Kaltlicht 2X 37cm 2 Ministecker	Typ 157 Gläsernlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 03, 05 2 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A 5187621 2x 2.9 W = 5.80 W 6000 K 2x 194.00 lm = 389 lm Verpackung: 380x84x50 Gewicht 0.40 Kg
mit Trafo 	215 cm	Typ 63 TV-Unterteil 215 cm, rechts Lowboard 2 Schubkästen (1 Vorderstück) 1 Holztür rechts 1 Holzeinlegeboden 1 Nische (1394x145x462 mm) B/H/T - 2150 / 600 / 516	(A) - 5379037 (B) - 5379036 (G) - 6275833			
			dazu passend: Bel. Typ 143 oder Bel. Typ 144	Kaltlicht 4X 37cm 4 Ministecker	Typ 166 Gläsernlegeböden-Rückwandbeleuchtung für Type 09 4 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A 5211528 4x 2.9 W = 11.60 W 6000 K 4x 194.00 lm = 776 lm Verpackung: 380x84x50 Gewicht 0.60 Kg
(A,B,C,D,E) 	180(230)x90 cm	Typ 69 Esstisch wird zerlegt geliefert !!! 180(230)x90 cm - Mit Verlängerung o - A,B,C in Weiß - D in Pino Aurelio x - G in Eiche Ribbeck - H in Cosmos Grey B/H/T - 1800(2300) / 789 / 900	(A) - 6322108 (B) - 6322096 (G) - 6322111	Kaltlicht 1X 1 Ministecker	Typ 143 Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung, für Type 30,32,33,61,62,63 1 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A++ 5166113 1x 1.50 W = 1.50 W 6000 K 1x 170.00 lm = 170 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0.20 Kg
(G,H) 				Kaltlicht 2X 2 Ministecker	Typ 144 Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung, für Type 06,12,13,14,18,32,33, 61, 62, 63 2 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A++ 5166114 2x 1.50 W = 3.00 W 6000 K 1x 170.00 lm = 340 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0.23 Kg
				Kaltlicht 3X 1 Ministecker	Typ 145 Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung, für Type 15, 22 3 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A++ 5166115 3x 1.50 W = 4.50 W 6000 K 3x 170.00 lm = 510 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0.26 Kg
				Kaltlicht 4X 4 Ministecker	Typ 172 Vitrinen - Böden - Nischenbeleuchtung, für Type 12 4 x Leuchte, 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter	* A++ 5220367 4x 1.50 W = 6.00 W 6000 K 4x 170.00 lm = 680 lm Verpackung: 270x110x50 Gewicht 0.29 Kg
		Typ 165 Couchtisch 110x70 cm 2 Schubkästen (jeweils eins seitlich) Farben: Tischplatte wie Deckblatt Gestell inkl. Schubk. wie Korpus wird zerlegt geliefert !!! B/H/T - 1100 / 400 / 700	(A) - 408081 (B) - 408078 (G) - 6275839	6X für 6 Ministecker	Typ 993 Trafo nur für integrierte LED-Bel.	5233431
				11X für 11 Ministecker	Für bis zu 6 integrierte LED Leuchten mit einem Verteiler (6 Steckplätze). Kabellänge von Stecker bis Verteiler ca. 280cm, mit einem Kippschalter."	
					Typ 996 Trafo nur für integrierte LED-Bel.	5233432
					Für bis zu 11 integrierte LED Leuchten mit zwei Verteilern (insgesamt 11 Steckplätze). Kabellänge von Stecker bis Verteiler 1 (5 Steckplätze) ca. 280 cm, Kabellänge von Stecker bis Verteiler 2 (6 Steckplätze) ca. 560 cm, mit einem Kippschalter."	

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 4 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++




Kombi 01	Typ 03 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402451 (B) - 402431 (G) - 989694
-----------------	--	--	--



Kombi 101	Typ 01 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402620 (B) - 402525 (G) - 989696
------------------	--	--	--



Kombi 02	Typ 10 - 2 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3227 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402453 (B) - 402433 (G) - 989698
-----------------	--	--	--



Kombi 102	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3227 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402622 (B) - 402528 (G) - 989700
------------------	--	--	--


Kombi 102 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3227 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402623 (B) - 402528 (G) - 989701
--------------------	--	--	--

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 5 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A>A++




Kombi 03	Typ 10 - 2 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2853 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402459 (B) - 402435 (G) - 989702
-----------------	--	--	--



Kombi 103	Typ 01 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2853 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402624 (B) - 402529 (G) - 989704
------------------	--	--	--



Kombi 04	Typ 03 - 1 Stück Typ 10 - 2 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück	B/H/T - 3627 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402463 (B) - 402437 (G) - 989706
-----------------	--	--	--



Kombi 11	Typ 06 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402455 (B) - 402439 (G) - 989710
-----------------	--	--	--



Kombi 11 B	Typ 06 - 1 Stück Typ 11 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 13 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402456 (B) - 402440 (G) - 989711
-------------------	--	--	--

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 6 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung *



**Kombi
111**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 11 - 1 Stück
Typ 06 - 1 Stück
Typ 13 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3303 / 2066 / 500

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 402626
(B) - 402531
(G) - 989712




**Kombi
111 B**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 11 - 1 Stück
Typ 06 - 1 Stück
Typ 13 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3303 / 2066 / 500

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 402627
(B) - 402532
(G) - 989713



**Kombi
13**

Typ 20 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 04 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930591
(B) - 930598
(G) - 989722




**Kombi
13 B**

Typ 20 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 04 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930595
(B) - 930600
(G) - 989723



**Kombi
113**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 20 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 08 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930695
(B) - 930696
(G) - 989724



**Kombi
113 B**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 20 - 1 Stück
Typ 12 - 1 Stück
Typ 08 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3053 / 2066 / 500

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 930698
(B) - 930699
(G) - 989725



**Kombi
15**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 3294 / 1800 / 516

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 937374
(B) - 937375
(G) - 989726



**Kombi
15 B**

Typ 24 - 1 Stück
Typ 28 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 3294 / 1800 / 516

je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 933430
(B) - 934388
(G) - 989727

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 7 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++



Kombi 115	Typ 24 - 1 Stück Typ 28 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3294 / 1800 / 5160 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941915 (B) - 941914 (G) - 989728
------------------	--	---	--



Kombi 16	Typ 24 - 1 Stück Typ 28 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3294 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 937378 (B) - 937379 (G) - 989730
-----------------	--	--	--



Kombi 116	Typ 24 - 1 Stück Typ 28 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 3294 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941923 (B) - 941922 (G) - 989732
------------------	--	--	--



Kombi 17	Typ 03 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934673 (B) - 934671 (G) - 989734
-----------------	--	--	--




MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 8 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++



**Kombi
117**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941879
(B) - 941878
(G) - 989736



**Kombi
117 B**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941882
(B) - 941888
(G) - 989737



**Kombi
18**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 937395
(B) - 937396
(G) - 989738




**Kombi
18 B**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 935194
(B) - 935189
(G) - 989739



**Kombi
118**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 15 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941885
(B) - 941884
(G) - 989740



**Kombi
118 B**

Typ 03 - 1 Stück
Typ 32 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 17 - 1 Stück

B/H/T - 2943 / 1800 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 941888
(B) - 941887
(G) - 989741

MANHATTAN

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 

ANBAUPROGRAMM

Seite 9 von 16 2025 / 11 / 05



Kombi 21	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934677 (B) - 93467 (G) - 989750
---------------------	--	---	---

Kombi 21 B	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934681 (B) - 934683 (G) - 989751
-----------------------	--	---	--

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 10 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++




Kombi 121	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941900 (B) - 941899 (G) - 989752
------------------	--	--	--



Kombi 22	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934696 (B) - 934490 (G) - 989754
-----------------	--	--	--



Kombi 122	Typ 06 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück	B/H/T - 2943 / 1800 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 941906 (B) - 941905 (G) - 989756
------------------	--	--	--



Kombi 23	Typ 20 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3053 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402447 (B) - 402445 (G) - 989718
-----------------	--	--	--



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Abbildung ähnlich.


Kombi 23 B	Typ 20 - 1 Stück Typ 02 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402448 (B) - 402446 (G) - 989719
-------------------	--	--	--

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM

Seite 11 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++




Kombi 123	Typ 01 - 1 Stück Typ 20 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402630 (B) - 402575 (G) - 989720
------------------	--	--	--




Kombi 123 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 20 - 1 Stück Typ 12 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3303 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 402631 (B) - 402600 (G) - 989721
--------------------	--	--	--




Kombi 25	Typ 02 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934775 (B) - 936298 (G) - 989783
-----------------	--	--	--



Kombi 25 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 960177 (B) - 961311 (G) - 989784
-------------------	--	--	--



Kombi 125	Typ 01 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 934829 (B) - 937285 (G) - 989785
------------------	--	--	--



Kombi 125 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 940547 (B) - 940549 (G) - 989786
--------------------	--	--	--



Kombi 29	Typ 02 - 1 Stück Typ 06 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 963235 (B) - 963236 (G) - 989763
-----------------	--	--	--




Kombi 29 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 06 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 3409 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 963223 (B) - 963224 (G) - 989764
-------------------	--	--	--

MANHATTAN

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * A ➤ A++

ANBAUPROGRAMM

Seite 12 von 16 2025 / 11 / 05




**Kombi
88**

Typ 02 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 972408
(B) - 972409
(G) - 989765





**Kombi
88 B**

Typ 02 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 972411
(B) - 972412
(G) - 989766




**Kombi
188**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 14 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet

(A) - 972665
(B) - 972666
(G) - 989767



**Kombi
188 B**

Typ 01 - 1 Stück
Typ 05 - 1 Stück
Typ 16 - 1 Stück
Typ 61 - 1 Stück

B/H/T - 3227 / 2066 / 516
je Fuge wird 100 mm zugerechnet



(A) - 972670
(B) - 972671
(G) - 989768

MANHATTAN



ANBAUPROGRAMM

Seite 13 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++





Kombi 89	Typ 02 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 62 - 1 Stück	B/H/T - 3227/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972414 (B) - 972415 (G) - 989771
-----------------	--	---	--





Kombi 189	Typ 01 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stückk	B/H/T - 3227/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972644 (B) - 972645 (G) - 989773
------------------	---	---	--




Kombi 95	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 62 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972839 (B) - 972840 (G) - 989775
-----------------	--	---	--




Kombi 195	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972848 (B) - 972849 (G) - 989777
------------------	--	---	--




Kombi 89 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 62 - 1 Stück	B/H/T - 3227/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972417 (B) - 972418 (G) - 989772
-------------------	--	---	--



Kombi 189 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 05 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stück	B/H/T - 3227/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972649 (B) - 972650 (G) - 989774
--------------------	--	---	--



Kombi 95 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 62 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972844 (B) - 972845 (G) - 989776
-------------------	--	---	--



Kombi 195 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 63 - 1 Stück	B/H/T - 3026/ 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 972853 (B) - 972854 (G) - 989778
--------------------	--	---	--

MANHATTAN

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung  * 

ANBAUPROGRAMM

Seite 14 von 16 2025 / 11 / 05



Kombi 109	Typ 01 - 1 Stück Typ 50 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 60 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück B/H/T - 3403 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 989793 (B) - 989794 (G) - 989799	
----------------------	--	--	--



Kombi 109 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 50 - 1 Stück Typ 03 - 1 Stück Typ 60 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück B/H/T - 3403 / 2066 / 500 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 989800 (B) - 989801 (G) - 989806
------------------------	--	--

MANHATTAN

ANBAUPROGRAMM


Seite 15 von 16 2025 / 11 / 05

* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++




Kombi 146	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993364 (B) - 993745 (G) - 993751
------------------	--	--	--

Kombi 146 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 08 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993365 (B) - 993753 (G) - 993758
--------------------	--	--	--




Kombi 147	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993759 (B) - 993760 (G) - 993765
------------------	--	--	--

Kombi 147 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 04 - 1 Stück Typ 33 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 3146 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993767 (B) - 993768 (G) - 993773
--------------------	--	--	--



Kombi 148	Typ 01 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993775 (B) - 993776 (G) - 993781
------------------	--	--	--

Kombi 148 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993783 (B) - 993784 (G) - 993789
--------------------	--	--	--



Kombi 149	Typ 02 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993791 (B) - 993792 (G) - 993797
------------------	--	--	--


Kombi 149 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 32 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2543 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	(A) - 993799 (B) - 993800 (G) - 993805
--------------------	--	--	--

MANHATTAN


ANBAUPROGRAMM

Seite 16 von 16 2025 / 11 / 05


* Energieeffizienzklasse der Beleuchtung * A ➤ A++




Kombi 150	Typ 01 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--




Kombi 150 B	Typ 01 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--




Kombi 151	Typ 02 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--




Kombi 151 B	Typ 02 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück	B/H/T - 2258 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--




Kombi 152	Typ 03 - 1 Stück Typ 15 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--



Kombi 152 B	Typ 03 - 1 Stück Typ 17 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--



Kombi 153	Typ 03 - 1 Stück Typ 14 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
------------------	--	--	--



Kombi 153 B	Typ 03 - 1 Stück Typ 16 - 1 Stück Typ 30 - 1 Stück	B/H/T - 2659 / 2066 / 516 je Fuge wird 100 mm zugerechnet	
--------------------	--	--	--

Seite 1

Korpus: Eiche Artisan Melamin

Front: Eiche Artisan Melamin

Absetzung: Basalt Melamin

sichtbare Rückwände in den Vitrinen: Eiche Artisan

sichtbare Rückwände in den Drehregalen: Basalt

- zerlegte Möbel
- Glas: Klarglas
- inklusive Türdämpfung
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Letz - Zahna-Elster
Haussortiment 2025 - Neuaufnahme
30 Tage netto/netto
gültig ab 03.02.2025

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Kombinationen		EUR	Zubehör / Aufpreise	EUR
	Kombination 01 Type 20 1 Stück Type 30 1 Stück Type 50 1 Stück Breite: 303,2 cm Höhe: 174,9 cm Tiefe: 48,2 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm	529,00	1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51948 2 x L=700 mm für Type 20 1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZU51085 1 x L=1350 mm für Type 50	34,00 32,00
	Kombination 02 Type 12 1 Stück Type 30 1 Stück Type 50 1 Stück Breite: 303,2 cm Höhe: 208,4 cm Tiefe: 48,2 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm	535,00	1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU52044 2 x L=1050 mm für Type 12 1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZU51085 1 x L=1350 mm für Type 50	34,00 32,00
	Kombination 03 Type 31 1 Stück Type 51 2 Stück Breite: 272,4 cm Höhe: 191,5 cm Tiefe: 48,2 cm	399,00		
	Sideboard Type 01 Type 01 1 Stück Breite: 160,1 cm Höhe: 90,7 cm Tiefe: 40,2 cm	239,00		

Seite 1

Korpus: Eiche Artisan Melamin

Front: Eiche Artisan Melamin

Absetzung: Basalt Melamin

sichtbare Rückwände in den Vitrinen: Eiche Artisan

sichtbare Rückwände in den Drehregalen: Basalt

- zerlegte Möbel
- Glas: Klarglas
- inklusive Türdämpfung
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Letz - Zahna-Elster
Haussortiment 2025 - Neuaufnahme
30 Tage netto/netto
gültig ab 03.02.2025

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung	EUR	Type	Beschreibung	EUR
	Type 01 Sideboard 3 Schubkästen 1 Drehregal Breite: 160,1 cm Höhe: 90,7 cm Tiefe: 40,2 cm	239,00		Type 12 Vitrine 1 Holztür 1 Glastür 4 Holzeinlegeböden 4 Konstruktionsböden 2 Glaseinlegeböden Breite: 95,1 cm Höhe: 208,4 cm Tiefe: 37,2 cm	241,00
	Type 02 Sideboard 2 Holztüren 1 Schubkasten 2 Drehregale 1 Konstruktionsboden Breite: 160,1 cm Höhe: 90,7 cm Tiefe: 40,2 cm	269,00		Type 20 Highboard 1 Glastür 1 Drehregal 2 Konstruktionsböden 1 Glaseinlegeboden Breite: 95,1 cm Höhe: 140,9 cm Tiefe: 40,2 cm	236,00
	Type 05 Highboard 2 Holztüren 2 Schubkästen 1 Klappe 1 Drehregal 2 Konstruktionsböden Breite: 119,9 cm Höhe: 140,9 cm Tiefe: 40,2 cm	263,00		Type 30 Unterteil 2 Doppelschubkästen 1 Drehregal Breite: 198,1 cm Höhe: 57,1 cm Tiefe: 48,2 cm	246,00
	Type 06 Highboard 2 Holztüren 1 Schubkasten 1 Klappe 2 Drehregale 2 Konstruktionsböden Breite: 160,1 cm Höhe: 124,2 cm Tiefe: 40,2 cm	325,00		Type 31 Unterteil 2 Schubkästen 2 Drehregale Breite: 210,0 cm Höhe: 57,1 cm Tiefe: 48,2 cm	282,00
	Type 07 Highboard 1 Glastür 2 Drehregale 2 Konstruktionsböden 1 Glasboden Breite: 135,3 cm Höhe: 140,9 cm Tiefe: 40,2 cm	307,00		Type 50 Wandboard 1 Holzpaneel 1 Holzboden zerlegt Breite: 150,0 cm Höhe: 24,0 cm Tiefe: 24,0 cm	48,00

Seite 2

Korpus: Eiche Artisan Melamin

Front: Eiche Artisan Melamin

Absetzung: Basalt Melamin

sichtbare Rückwände in den Vitrinen: Eiche Artisan

sichtbare Rückwände in den Drehregalen: Basalt

- zerlegte Möbel
 - Glas: Klarglas
 - inklusive Türdämpfung
 - Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Letz - Zahna-Elster
Haussortiment 2025 - Neuaufnahme
30 Tage netto/netto
gültig ab 03.02.2025

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.