

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

HU-RL16049 von Hukla - Eckgarnitur Variante links tabacco

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

## Einzeltypenprogramm





**Modellbeschreibung:**

**Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe  
**Sitz/Rücken:** HUKLA Superflex HSL, hochwertiger Formkaltschaum in 3 verschiedenen HSL-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern  
**Rücken:** 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar  
 hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum  
 inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnekomfort und mehr Sitztiefe  
**Stoff:** Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!  
 (außer 2,5- und 3-Sitzer) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**  
**Leder:** Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!  
 (außer 2-Sitzer mit zwei Armlehnen) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**  
**Armteil:** Armteilverstellung / **gegen Aufpreis lieferbar**  
**Bezugstoff/Leder:** Modelltype ist nur einfarbig lieferbar



**ca. Massangaben in cm**

**Höhe:** 82-107  
**Tiefe:** 96  
**Relaxtiefe:** 175  
**Sitzhöhe:** 45 oder 47  
**Sitztiefe:** 52-59  
**Armlehne:** 28

**Fußausführungen ca. 11cm oder 13cm Höhe**

**Hinweis zu den wählbaren Füßen:**  
 Fußhöhe 11cm = Sitzhöhe 45cm  
 Fußhöhe 13cm = Sitzhöhe 47cm



**Metallfuß  
alu gebürstet**



**Metallfuß  
pulverbeschichtet  
schwarz**



**Holzfuß  
Buche**

**Farbtöne für wählbare Holzfarben**

**BUCHE**

P19  
Erlefarben



P21  
Nussbaumfarben



P48  
Eichfarben maron



**EICHE**

P58  
Eiche bianco



**Sitzhärten**



HSL-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)  
 Bitte grundsätzlich angeben!



**F1-weich**



**F2-mittel**



**F3-fest**

**Sitzhöhen**



**Sitzhöhe 45cm**



**Sitzhöhe 47cm**

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen,  
 bestätigen wir die Standardausführung: **Sitzhöhe: 45cm**


Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unserer Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

WallAway 1-motorisch (WA1)  gegen Aufpreis



max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar



2x Touch-Button  
(seitlich links im Sitz)

Das Rückenpolster in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen des Touch-Buttons fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige Zentimeter nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position; hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben. In dieser Position benötigen Sie eine Wandfreiheit von ca. 12cm.


Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich (siehe Aufpreise).

Kopfpolsterverstellung (KV)



Inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnerkomfort und mehr Sitztiefe.

Armteilverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen mit Armlehne; in der Type nur komplett möglich!

Akku für motorische WallAway Funktion - gegen Aufpreis



für kabellose Funktion im Sitz,  
nur in Verbindung mit WA1 möglich  
2,2Ah Li-ion

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis






für motorische Bedienung,  
nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit  
motorischen Funktionen möglich







Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt							
Rücken										unecht								
31	1LKVV		32	1RKVV		88	82 - 107	96	1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis									
										-	-	-	-					
35	AhoL2KV		36	2KV AhoR		182	82 - 107	96	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts									
										-	-	-	-					
39	AhoFL2KV		40	2KV AhoFR		182	82 - 107	96	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts									
										-	-	-	-					
43	AhoL1,5KV		44	1,5KV AhoR		144	82 - 107	96	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts									
										-	-	-	-					
47	AhoFL1,5KV		48	1,5KV AhoFR		144	82 - 107	96	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts									
										-	-	-	-					
49	AhoFL1,5SKV		50	1,5SKV AhoFR		144	82 - 107	96	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts									
										-	-	-	-					
51	AhoL1KV		52	1KV AhoR		124	82 - 107	96	1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts									
										-	-	-	-					
55	AhoFL1KV		56	1KV AhoFR		124	82 - 107	96	1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts									
										-	-	-	-					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt							
Rücken										unecht								
57	AhoFL1SKV		58	1SKVAhoFR		124	82 - 107	96	1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts	-	-	-	-					
59	AhoL		60	AhoR		62	45	96	Anstelhocker fest links oder rechts; nicht direkt an Ecken und nicht separat stellbar; nur in Verbindung mit Elementen mit WA-Fkt. möglich									
61	CanGLKV		62	CanGRKV		101	82 - 107	175	Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-	-	-	-					
63	CanGMoLKV		64	CanGMoRKV		101	82 - 107	175 - 211	Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung und Motor, verstellbar bis zur Relaxfunktion, (Bedienung über Touch) Armlehne links oder rechts	-	-	-	-					
64.1	CanGXLKV		64.2	CanGXRKV		115	82 - 107	175	Canape X gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-	-	-	-					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt							
Rücken										unecht								
64.3	CanGXMoLKV		64.4	CanGXMoRKV		115	82 - 107	175 - 211	Canape X gerade mit Kopfpolsterverstellung und Motor, verstellbar bis zur Relaxfunktion, (Bedienung über Touch) Armlehne links oder rechts									
										-	-	-	-					
<b>Zwischenelement</b>																		
65	3ELKV					178	82 - 107	96	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, feste Standardausführung									
65.1	3ELKVV					178	82 - 107	96	3-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung -									
66	2,5ELKV					150	82 - 107	96	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, feste Standardausführung									
67	2,5ELKVV					150	82 - 107	96	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung -									
68	2ELKV					120	82 - 107	96	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, feste Standardausführung									
										-	-	-	-					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt							
Rücken										unecht								
81	HoF					60	45	60	Hocker, aufklappbar; nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
82	XXL Ho					130	45	65	XXL-Hocker, fest gepolstert; nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
83	XXL HoF					130	45	65	XXL-Hocker, aufklappbar; nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
<b>Kissen</b>																		
84	Kissen 40x40					40	40		Kissen									
85	Kissen 50x50					50	50		Kissen									
<b>Zubehör / Kleinteile</b>																		
86	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je Armteilverstellung									
87	Aufpreis WallAway WA1								Aufpreis pro Sitz WA1 WallAway motorisch (mögliche Typen mit * gekennzeichnet)									
87.1	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)									
88	Aufpreis Akku								Aufpreis je Akku, für kabellose WallAway Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit WA1 möglich									
89	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					-	-	-	-	-

HU-RL160469

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder					
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										echt									
Rücken										unecht									
90	Leder 4,5m <sup>2</sup>								nur ganze Häute (ca. 4,5m <sup>2</sup> ) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-	-	-	-						