Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

Greta von MCA - Esstisch Eiche, mit zweigeteilter Platte

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MCA furniture GmbH, Hainbergstraße 16, 32816 Schieder-Schwalenberg, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

MCA furniture

		Ausführung	Artnr	
	Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Säulenfuß Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 160 / 77 / 90 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,258 cbm / 81 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G116KGBE** **G116KBBE** **G116GGBE**	
	Tisch mit Säule Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Säulenfuß Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 180 / 77 / 90 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,272 cbm / 84 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G118KGBE** **G118KBBE** **G118GGBE**	
	Tisch mit Säule Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Säulenfuß Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 200 / 77 / 100 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,3 cbm / 92 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G120KGBE** **G120KBBE** **G120GGBE**	
	Tisch mit Säule Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Säulenfuß Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 220 / 77 / 100 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,315 cbm / 96 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G122KGBE** **G122KBBE** **G122GGBE**	
	Tisch Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 160 / 77 / 90 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,327 cbm / 75 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G216KGBE** **G216KBBE** **G216GGBE**	
	Tisch Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 180 / 77 / 90 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,39 cbm / 81 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G218KGBE** **G218KBBE** **G218GGBE**	

u

MCA furniture

		Ausführung	Artnr	
	Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 200 / 77 / 100 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,455 cbm / 91 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G220KGBE** **G220KBBE** **G220GGBE**	
	Tisch Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Fußplatte Echtmetall ummantelt B/H/T ca. 220 / 77 / 100 cm VPE 1 / Collis 3 / 0,511 cbm / 97 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante geteilte Platte	**G222KGBE** **G222KBBE** **G222GGBE**	
	Tisch Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Gestell Edelstahl gebürstet Abstand zwischen den Gestellen ca. 96cm B/H/T ca. 160 / 77 / 90 cm VPE 1 / Collis 2 / 0,268 cbm / 55,2 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante	**G316KGBE** **G316KBBE**	
	Tisch Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Gestell Edelstahl gebürstet Abstand zwischen den Gestellen ca. 106cm B/H/T ca. 180 / 77 / 90 cm VPE 1 / Collis 2 / 0,282 cbm / 58,2 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante	**G318KGBE** **G318KBBE**	
	Tisch Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle natur geölt Tischplattenstärke ca. 40mm aufgedoppelt Gestell Edelstahl gebürstet Abstand zwischen den Gestellen ca. 126cm B/H/T ca. 200 / 77 / 100 cm VPE 1 / Collis 2 / 0,331 cbm / 65,2 kg / zerlegt	gerade Kante Baumkante	**G320KGBE** **G320KBBE**	