Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Romeo Relax-LE18 von Calia Italia - Ecksofa links nero

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Calia Trade S.p.A., Largo Cardinale Agostino Galamini 14, 00165 Roma, Italien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Romeo Relax-LE18

Modell Nummer F2243



Designer: Centro Studi interno

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan-Schaum überzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung im Sitz und Rücken

Sitzpolsterung: Polyäther-Schaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen und Memory-Foam

Rückenpolsterung: Polyäther-Schaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

Armteil-Polsterung: Polyäther-Schaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

Abziehbarkeit: nicht möglich

Nähte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben möglich, gemäß dem vorhandenen Fadenmuster, außerdem ändert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Die Relaxausführungen sind motorisiert verfügbar, sowie auch die hochklappbaren Kopfstützen durch Touch Pad Tastatur elektrisch synchronisiert verstellbar. Die Kopfstütze gibt es ebenso bei den elektr. Relaxtypen auch mit manueller Verstellung, sowie auch bei den Ausführungen mit nur einem AT ist die Seite ohne Relax immer manuell verstellbar. Ebenso alle Typen ohne Relax haben natürlich immer eine manuell verstellbare Kopfstütze. Die Gesamttiefe mit geöffnetem Relax beträgt 154 cm, während die Gesamthöhe mit hochgeklappter Kopfstütze 95 cm beträgt.

Komponenten: Die Ausführung (M79) ist mit einer Led Lampe (flexibel und abnehmbar) mit Touch System sowie auch einem Trinkbehälter in Alu lackiert ausgestattet. Die Ausführung (M00) sieht sowohl keinen Trinkbehälter, als auch Led Lampe vor. Die Ausführung (M80) ist mit einem Ablagefach ausgestattet, welches durch leichtes Abheben des Deckels geöffnet werden kann. Diese Ausführung sieht ebenso keinen Trinkbehälter sowie auch Led Lampe vor. Die Ausführung (M02) ist dagegen mit Ablagefach, Led Lampe und Trinkbehälter ausgestattet

Standard-Füße: Das Modell wird von einer Metallkufe von 12 cm Höhe gestützt. Fuß serienmäßig in Metall glänzend.
Alternative Fertigungen gemäß unserer Mustermappe erhältlich.
Manche Typen könnten auch mit versteckten Stützfüßen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

Fuß-Varianten:
Das Modell mit einer 3 cm höheren Kufe erhältlich.
Mit der höheren Kufe hebt sich das Modell 15 cm vom Fußboden ab, somit misst die Sitzhöhe 45 cm. PM2138 für Armteilseite , PM2139 bei den Typen/Ausführungen ohne Armteil und Abschlussteile, PM2140 Vorderfuss der Chaiselongue (410/420), PM2141 Vorderfuss der Maxi-Chaiselongue (601/602), PM 2134 Höhe 20,5 cm für den Hocker (635), alle in Metall glänzend. Alternative Farben gemäß unserer Mustermappe erhältlich.

Typvarianten: Loses Armteilkissen (870) aus 100%iger Polsterwatte aus Polyester in weißen Baumwollenkissen 100%.

Hinweise: Alle Typen ohne AT haben den Metallfuss PM920. Die Hocker-Ausführung (635) hat optische Unterschiede zu diesem Modell.

Bezüge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht möglich
Dickleder	✓		
dünne und elastiche Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-Kategorie**			✓
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehör / Elementoptionen


T_SENS



C_870


808_led

Fuß






PM913






PM920






PM668





Hocker

B *Breite* - **H** *Hoehe* - **T** *Tiefe* - **SH** *Sitzhoehe* - **ST** *Sitztiefe*
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.


					
masse	**B** 110 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 112 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 112 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 176 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 196 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61
typen nummer	100	161	E34	200	240
Beschreibung	sessel 2 al	elektr.rec.sessel	sess.rec.el.kopfst.m	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al




					
B 212 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 96 **H**41 **T**70 **SH**- **ST**-	**B** 60 **H**40 **T**10 **SH**- **ST**-	**B** 52 **H**52 **T**100 **SH**- **ST**-	**B** 52 **H**52 **T**100 **SH**- **ST**-	**B** 52 **H**52 **T**100 **SH**- **ST**-
300	635	870	M00	M79	M80
3 sitzer 2 al	hocker rechteckig	armkissen	armlehne x	armlehne x ausgestattet	armlehne x behaelter






					
B 52 **H**52 **T**100 **SH**- **ST**-	**B** 89 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 89 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 89 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 89 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 89 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61
M02	B68	B69	C36	C37	D84
al stauraum u.accessoires	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	se.mini at rx re.el.kopf.man







					
B 89 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 99 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 99 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 99 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 99 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 99 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61
D85	110	120	173	174	D86
se.mini at lx re.el.kopf.man	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	se.at rx re.el.kopfst.man






B *Breite* - **H** *Hoehe* - **T** *Tiefe* - **SH** *Sitzhoehe* - **ST** *Sitztiefe*
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



















masse					
typen nummer	D87	114	124	612	613
Beschreibung	se.at lx re.el.kopfst.man	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.	sessel maxi al lx rec elek.
	B 99 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 107 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 107 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 107 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 107 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61

					
D88	D89	130	I06	E95	I82
se.maxi at rx re.el.kopf.man	se.maxi at lx re.el.kopf.man	sessel oal	sessel klein o al elektr.rec	elektr.rec.sessel oa	sessel gross oal el.rec.
B 107 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 107 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 75 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 67 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 77 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 85 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61

					
395	396	I70	I71	251	252
2sitz 1al m.elek.rec.rx	2 sitz 1al m. elek.rec.lx	2-sit.1al el.rec.rx kopf.ma	2-sit.1al el.rec.lx kopf.ma	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx
B 154 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 154 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 154 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 154 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 174 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 174 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61

					
G06	G07	I72	I73	310	320
2 1/2 sitz 1al rx rec.el.	2 1/2 sitz 1al lx recl.el.	2,5 sit.1al el.rec.rx kop.ma	2,5 sit.1al el.rec.lx kop.ma	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx
B 174 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 174 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 174 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 174 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 190 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 190 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61

B *Breite* - **H** *Hoehe* - **T** *Tiefe* - **SH** *Sitzhoehe* - **ST** *Sitztiefe*
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

					
masse	**B** 190 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 190 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 190 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 190 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 98 **H**67 **T**165 **SH**42 **ST**121
typen nummer	**403**	**404**	**I74**	**I75**	**410**
Beschreibung	**3sitz 1 al m.elek.rec.rx**	**3sitz 1al m. elek. rec.lx**	**3-sit.1al el.rec.rx kopf.ma**	**3-sit.1al el.rec.lx kopf.ma**	**chaise longue 1 al rx**
					
B 98 **H**67 **T**165 **SH**42 **ST**121	**B** 106 **H**67 **T**165 **SH**42 **ST**121	**B** 106 **H**67 **T**165 **SH**42 **ST**121	**B** 105 **H**67 **T**105 **SH**42 **ST**61	**B** 240 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 240 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61
420	**601**	**602**	**040**	**043**	**044**
chaise longue 1 al lx	**chaise longue maxi 1al rx**	**chaise long. maxi 1al lx**	**spitzecke**	**spitz.mit ses.-abschlus.rx**	**spitz.mit ses.-abschlus.lx**
					
B 229 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** 229 **H**67 **T**107 **SH**42 **ST**61	**B** - **H**- **T**- **SH**- **ST**-	**B** - **H**- **T**- **SH**- **ST**-	**B** - **H**- **T**- **SH**- **ST**-	**B** - **H**- **T**- **SH**- **ST**-
347	**348**	**W37**	**W58**	**W59**	**W61**
3/3 sitzer 1 al rx	**3/3 sitzer 1 al lx**	**404 + 601**	**c37 + m02 + c36**	**c37 + m02 + i06 + m02 + c36**	**174 + m02 + e95 + m02 + 173**