

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

ZE-EM15004 von Zehdenick - Ecksofa Ausführung links sand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Rücken: 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 46 oder 49 cm hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum einzeln verstellbare Kopfpolster mit Rasterfunktion / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! (außer 2-Sitzer mit Bettfunktion sowie 2,5- und 3-Sitzer mit und ohne Bettfunktion)
Liegefläche: ● = Rücken unecht - **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar** mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff
Bezugstoff: **Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar**
 Modell ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe: 86-102 oder 89-105
Tiefe: 106
Relaxtiefe: 175
Sitzhöhe: 46 oder 49
Sitztiefe: 52
Armlehne: 26

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 8 cm oder 11 cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 8 cm = Sitzhöhe 46 cm
 Fußhöhe 11 cm = Sitzhöhe 49 cm



Metallfuß



Buche-Holzfuß




bei ...Aho und ...KO Elementen ist der Sockel bezogen

Farbtöne für wählbare Holzfarben



Sitzhöhen preisgleich



46 cm



49 cm

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung: Sitzhöhe 46 cm

Sitzqualitäten preisgleich



Kaltschaum











Federkern

Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung: Sitzqualität Kaltschaum

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Beschreibung Funktionen | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WallAway 1-motorisch (WA1)  - gegen Aufpreis</p> <p>WallAway-Funktion pro Sitz wählbar</p>  <p>max. Belastbarkeit 120kg</p>  <p>2x Touch-Button (seitlich links im Sitz)</p> <p>Das Kopfpolster in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen des Touch-Buttons fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige cm nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position, hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben. Der Rücken bleibt weiterhin wandfrei.</p> <p>Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich. (siehe Aufpreise)</p> <p>Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfpolsterverstellung!</p> | <p>WallAway 2-motorisch (WA2) + motorisch verstellbares Kopfpolster  - gegen Aufpreis</p> <p>WallAway-Funktion pro Sitz wählbar</p>  <p>max. Belastbarkeit 120kg</p> <p>Funktionalität wie WallAway 1-motorisch, jedoch inkl. motorischer Kopfpolsterverstellung (daher bitte separaten Aufpreis beachten) und nur in Kombination mit motorischer WallAway-Funktion im Sitz möglich. Auslösung durch 2x zusätzliche Touch-Button im Sitz.</p> <p>Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich. (siehe Aufpreise)</p> <p>Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfpolsterverstellung!</p> |
| <p>Kopfpolsterverstellung (KV) - gegen Aufpreis</p>  <p>Einzel verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.</p> | <p>Akku für motorische WallAway Funktion - gegen Aufpreis</p>  <p>für kabellose Funktion im Sitz, nur in Verbindung mit WA1 oder WA2 möglich 2,2Ah Li-ion</p> |
| <p>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich</p> | |



Modellbeschreibung:

Gestell: Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: hochwertiger Polyätherschaum ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum
Bezugstoff: Modell ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe: * 106 oder 109
Tiefe: 88
Relaxtiefe: 175
Sitzhöhe: 45 oder 48
Sitztiefe: 54
Sitzbreite: 50 oder 54
Armlehne: 15

* bei einer Sitzhöhe von 45 cm

Fußvarianten preisgleich



**Drehteller
edelstahlfarbig**




**Drehteller
chrom**




**Kreuzfuß
chrom**

Sitzhöhen preisgleich




45 cm



48 cm

Sitzbreiten preisgleich








**1SDCL
50 cm**












**1DCL
54 cm**















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.















| Beschreibung Funktionen | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beschreibung der Relax-Funktion</p>  <p>Durch leichten Körperdruck senkt sich der Rücken und der Sitz geht automatisch nach vorn und oben. Eine Beinauflage fährt nach oben bis Sie in die Relaxposition gelangen. Das Kopfteil ist stufenlos verstellbar.</p> | <p>Relax - Comfort (V) - gegen Aufpreis</p>  <p>stufenlose Rückenverstellung durch Gasdruckfeder - unabhängig von der Beinauflage mit innenliegendem Auslösehebel bis zur sicheren stufenlosen Fixierung. Schieben Sie einfach den Auslösehebel am Innenteil der Armlehne und durch leichten Körperdruck stellen Sie den Rücken individuell ein.</p> |
| <p>motorische Verstellung (M1) - gegen Aufpreis</p>  <p>1-motorische Verstellung mit kombinierter Sitz-/ Rückenverstellung</p> | <p>motorische Verstellung (M2) - gegen Aufpreis</p>  <p>2-motorische Verstellung mit getrennter Sitz-/ Rückenverstellung</p> |
| <p>Akku für motorische Funktion - gegen Aufpreis</p>  <p>für kabellose Funktion im Sitz nur in Verbindung mit M1 oder M2</p> | |











| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Kombinationen | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | siehe Beschreibung | | WATL 3LKVV WA1R = 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links, motorische WallAway-Funktion beidseitig; 1,5KOGSFRKV = 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts; 1SDCLV= Drehsessel schmal mit Gasdruckfeder; Sitzbreite: 50 cm (Details für Bestellung beachten) | | | | | | | | |
| 3 | siehe Beschreibung | | WATL 2,5LKVV WA1R = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links, motorische WallAway-Funktion beidseitig; CanGFRKV = Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung und aufklapbarem Bettkasten, Armlehne rechts | | | | | | | | |
| 4 | siehe Beschreibung | | WATL 3KVW WA1R = 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, motorische WallAway-Funktion beidseitig; 2,5KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | | | |











| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 |  | | | | 212 | | 106 | 3-Sitzer; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 5.1 | 3W |  | | | | 212 | | 106 | 3-Sitzer, nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 6 | 2,5 |  | | | | 186 | | 106 | 2,5-Sitzer; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 6.1 | 2,5W |  | | | | 186 | | 106 | 2,5-Sitzer, nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung- | | | | | | | | |
| 7 | 2 |  | | | | 160 | | 106 | 2-Sitzer, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 7.1 | 2W |  | | | | 160 | | 106 | 2-Sitzer, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| Sessel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 |  | | | | 108 | | 106 | Sessel; Rücken echt | | | | | | | | |
| TV-Sessel / Ruhe- / Liege- / Relaxessel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1DCL |  | | | | 84 | 106 ODER 109 | 88 | Sessel, Rücken echt; Sitzhöhe 45 cm oder 48 cm | | | | | | | | |
| 11 | 1SDCL |  | | | | 80 | 106 ODER 109 | 88 | Sessel schmal, Rücken echt; Sitzhöhe 45 cm oder 48 cm | | | | | | | | |











| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 12 | Aufpreis V (Gasdruckfeder) |  | | | | | | | Comfort V - stufenlose Rückenverstellung durch Gasdruckfeder (nur bei Relaxsessel Nr. 10 und 11 möglich) | | | | | | | | |
| 13 | Aufpreis 1-mot.Verstellung |  | | | | | | | 1-motorische Verstellung: Kombinierte Sitz-/ Rückenverstellung (nur bei Relaxsessel Nr. 10 und 11 möglich) | | | | | | | | |
| 14 | Aufpreis 2-mot.Verstellung |  | | | | | | | 2-motorische Verstellung: getrennte Sitz-/ Rückenverstellung (nur bei Relaxsessel Nr. 10 und 11 möglich) | | | | | | | | |
| 15 | Aufpreis Akku |  | | | | | | | Aufpreis Akku, für kabellose Funktion - nur in Verbindung mit M1 oder M2 möglich (nur bei Relaxsessel Nr. 10 und 11 möglich) | | | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3L |  | 17 | 3R |  | 186 | | 106 | 3-Sitzer, Armlehne links oder rechts; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 16.1 | 3LW |  | 17.1 | 3RW |  | 186 | | 106 | 3-Sitzer, Armlehne links oder rechts; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 18 | 2,5L |  | 19 | 2,5R |  | 160 | | 106 | 2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 18.1 | 2,5LW |  | 19.1 | 2,5RW |  | 160 | | 106 | 2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 20 | 2L |  | 21 | 2R |  | 134 | | 106 | 2-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |










| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-------|----------|------|-----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 20.1 | 2LW | | 21.1 | 2RW | | 134 | | 106 | 2-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 24 | 1,5L | | 25 | 1,5R | | 108 | | 106 | 1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 24.1 | 1,5LW | | 25.1 | 1,5RW | | 106 | | 106 | 1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| 27.1 | 1L | | 27.2 | 1R | | 82 | | 106 | 1-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 27.3 | 1LW | | 27.4 | 1RW | | 80 | | 106 | 1-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| 28 | AhoL2 | | 29 | 2AhoR | | 169 | | 106 | 2-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 32 | AhoFL2 | | 33 | 2AhoFR | | 169 | | 106 | 2-Sitzer mit Anstellhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 36 | AhoL1,5 | | 37 | 1,5AhoR | | 143 | | 106 | 1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 40 | AhoFL1,5 | | 41 | 1,5AhoFR | | 143 | | 106 | 1,5-Sitzer mit Anstellhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 43.01 | AhoL1 | | 43.02 | 1AhoR | | 117 | | 106 | 1-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |












| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 43.05 | AhoFL1 |  | 43.06 | 1AhoFR |  | 117 | | 106 | 1-Seiter mit Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 43.1 | AhoL |  | 43.2 | AhoR |  | 61 | 46 ODER 49 | 106 | Anstelhocker fest links oder rechts, nicht direkt an Ecken, nicht separat stellbar, nur in Verbindung mit WA-Fkt. möglich | | | | | | | | |
| 44 | CanGL |  | 45 | CanGR |  | 99 | | 169 | Canape gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 46 | CanGFL |  | 47 | CanGFR |  | 99 | | 169 | Canape gerade mit aufklapbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 48 | CanGMoL |  | 49 | CanGMoR |  | 99 | | 169 - 205 | Canape gerade mit Motor, verstellbar bis zur Relaxposition, Armlehne links oder rechts, Rücken echt (Bedienung über Taster) - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 50 | CanL |  | 51 | CanR |  | 94 | | 169 | Canape, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 52 | CanFL |  | 53 | CanFR |  | 94 | | 169 | Canape mit aufklapbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |











| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 54 | CanMoL |  | 55 | CanMoR |  | 94 | | 169 - 205 | Canape mit Motor, verstellbar bis zur Relaxposition, Armlehne links oder rechts, Rücken echt (Bedienung über Taster) - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 56 | 1,5KOG L |  | 57 | 1,5KOG R |  | 109 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 60 | 1,5KOG FL |  | 61 | 1,5KOG FR |  | 109 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 62 | 1,5KOGS FL |  | 63 | 1,5KOGS FR |  | 109 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 64 | 1,5KOL |  | 65 | 1,5KOR |  | 104 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement mit Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |











| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 68 | 1,5KOFL |  | 69 | 1,5KOFR |  | 104 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement mit Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.10 | 1KOGFL |  | 71.11 | 1KOGFR |  | 109 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.12 | 1KOGFLRR |  | 71.13 | 1KOGFLRR |  | 109 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Relaxrücken beidseitig im Eckteil und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.14 | 1KOGFL |  | 71.15 | 1KOGFR |  | 109 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.16 | 1KOGFLRR |  | 71.17 | 1KOGFLRR |  | 109 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Relaxrücken beidseitig im Eckteil und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |








| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 71.18 | 1KOL |  | 71.19 | 1KOR |  | 104 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.20 | 1KOLRR |  | 71.21 | 1KORRR |  | 104 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Relaxrücken beidseitig im Eckteil und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.22 | 1KOFL |  | 71.23 | 1KOFR |  | 104 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 71.24 | 1KOFLRR |  | 71.25 | 1KOFRRR |  | 104 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Relaxrücken beidseitig im Eckteil und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 3EL |  | | | | 160 | | 106 | 3-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 72.1 | 3ELW |  | | | | 160 | | 106 | 3-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 73 | 2,5EL |  | | | | 134 | | 106 | 2,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 73.1 | 2,5ELW |  | | | | 134 | | 106 | 2,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis -zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 74 | 2EL |  | | | | 108 | | 106 | 2-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 74.1 | 2ELW |  | | | | 108 | | 106 | 2-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, Rücken echt; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 76 | 1,5EL |  | | | | 82 | | 106 | 1,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 76.1 | 1,5ELW |  | | | | 80 | | 106 | 1,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, Rücken echt; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| 77.1 | 1EL |  | | | | 56 | | 106 | 1-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, Rücken echt; feste Standardausführung | | | | | | | | |
| 77.2 | 1ELW |  | | | | 54 | | 106 | 1-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, Rücken echt; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | SE |  | | | | 104 | | 104 | Spitzecke, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion möglich, jedoch NICHT in Verbindung mit Elementen MIT WA-Fkt. möglich - | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 79 | SEG |  | | | | 108 | | 108 | Spitzecke groß, Rücken echt - nur in Kombination mit Elementen ohne Bettfunktion möglich - | | | | | | | | | |
| 80 | SEL |  | 81 | SER |  | 104 ODER 108 | | 104 ODER 108 | Spitzecke links oder rechts, Rücken echt, nur in Kombination von Bettfunktion mit WA-Fkt. oder ohne Bettfunktion mit WA-Fkt. möglich - SEL = Element mit WA-Fkt. links / Bettelement rechts, - SER = Bettelement links / Element mit WA-Fkt. rechts - | | | | | | | | | |
| 82 | RE |  | | | | 117 | | 117 | Rundecke (2-geteilt), Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen ohne Bettfunktion möglich - | | | | | | | | | |
| 82.1 | RERR |  | | | | 117 | | 117 | Rundecke mit Relaxrücken beidseitig (wandfrei), Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen ohne Bettfunktion möglich - | | | | | | | | | |
| 83 | PEL |  | 84 | PER |  | 117 | | 117 | Trapezecke links oder rechts (2-geteilte Optik), Rücken echt - nur in Verbindung mit Trapezquerschläfer möglich - | | | | | | | | | |
| 84.1 | PELRR |  | 84.2 | PERRR |  | 117 | | 117 | Trapezecke links oder rechts mit Relaxrücken beidseitig (wandfrei), Rücken echt - nur in Verbindung mit Trapezquerschläfer möglich - | | | | | | | | | |
| Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 3AL |  | 86 | 3AR |  | 190 | | 106 | 3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 206 x 125 cm | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 87 | 3AEL |  | | | | 160 | | 106 | 3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 152 x 125 cm | | | | | | | | |
| 88 | 2,5AL |  | 89 | 2,5AR |  | 164 | | 106 | 2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 180 x 125 cm | | | | | | | | |
| 90 | 2,5AEL |  | | | | 134 | | 106 | 2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 126 x 125 cm | | | | | | | | |
| 92 | 3APEL |  | 93 | 3APER |  | 190 | | 106 | 3-Sitzer mit Trapez-Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Trapezecken möglich - Liegefläche: 220 x 125 cm | | | | | | | | |
| 94 | 3APELEL |  | 95 | 3APEREL |  | 160 | | 106 | 3-Sitzer mit Trapez-Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Trapezecken möglich - Liegefläche: 166 x 125 cm | | | | | | | | |
| 96 | 2,5APEL |  | 97 | 2,5APER |  | 164 | | 106 | 2,5-Sitzer mit Trapez-Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Trapezecken möglich - Liegefläche: 194 x 125 cm | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 98 | 2,5APELEL |  | 99 | 2,5APEREL |  | 134 | | 106 | 2,5-Sitzer mit Trapez-Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Trapezecken möglich - Liegefläche: 140 x 125 cm | | | | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Ho |  | | | | 60 | 46 ODER 49 | 60 | Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| 105 | HoF |  | | | | 60 | 46 ODER 49 | 60 | Hocker, aufklappbar; nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| 106 | XXL Ho |  | | | | 130 | 46 ODER 49 | 65 | XXL-Hocker, fest gepolstert; nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| 107 | XXL HoF |  | | | | 130 | 46 ODER 49 | 65 | XXL Hocker, aufklappbar; nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | | |
| 110 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | | |
| 111 | Armlehnenkissen |  | | | | 44 | 48 | | Armlehnenkissen | | | | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.1 | Aufpreis KV Kopfpolsterverst. |  | | | | | | | Aufpreis je Kopfpolsterverstellung, (in einer Type nur komplett möglich) | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 113 | Aufpreis WallAway WA1 |  | | | | | | | Aufpreis pro Sitz WA1 WallAway motorisch (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfpolsterverstellung - | | | | | | | | |
| 114 | Aufpreis WallAway WA2 |  | | | | | | | Aufpreis pro Sitz WA2 WallAway motorisch mit motorischer Kopfpolsterverstellung, nur als komplette Kombination möglich (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfpolsterverstellung - | | | | | | | | |
| 114.1 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | | | | |
| 115 | Aufpreis Akku |  | | | | | | | Aufpreis je Akku, für kabellose WallAway Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit WA1 oder WA2 möglich | | | | | | | | |
| 116 | Aufpreis Rücken echt |  | | | | | | | Aufpreis für Rücken echt bezogen (bei allen 3-/2,5-Sitzern mit und ohne Bettfunktion und allen 2-Sitzern mit Bettfunktion) | | | | | | | | |
| 117 | Aufpreis Liegefläche echt |  | | | | | | | Aufpreis für Liegefläche echt bezogen | | | | | | | | |
| 118 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | | | | |