Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

max-i von Rudolf - Eckkleiderschrank für Jugendzimmer

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

möbel rudolf 1865 R

N E U

Dekore Vulkangrau & Esche Natur Nb.

Lack Rudolf Supermatt Sonderkollektion PG2

# max-i

## IDENT- UND TYPENÜBERSICHT max-i

gültig ab: 01.06.2025

Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

D

## LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

### 1. DEKOR

Lieferbare Oberflächen **(Nachbildungen = Nb.)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Holz-Nachbildung | • Natureiche Nb. | • Steineiche Nb. | • Rhode Island Nb. |
| | • Esche Natur Nb. **NEU** | | |
| b) Uni-Dekore | • Alpinweiß | • Cotton | |
| | • Hellgrau | • Felsgrau | • Vulkangrau **NEU** |

In Dekor sind möglich:
Korpus und Fronten bei allen Artikeln.
Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.


### 2. LACK (gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach:
- Farbkarte RUDOLF Seidenmatt - Preisgruppe 1 (PG1)
- Farbkarte RUDOLF Supermatt Sonderkollektion - Preisgruppe 2 (PG2)
- weitere Farbtöne auf Anfrage

In Lack sind möglich:
Fronten wie Schubkästen und Türen sowie alle Einsätze in den Korpuselementen und Schränken, Podesten, Kommoden, Liegensockel, Rücken von Paneelregalen, Garderobe, Rücken von Hängeschränken.
Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne innerhalb einer Preisgruppe gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe angegeben. Der Mehrpreis wird immer je einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet.Daher fällt z.B. bei zwei Schubkästen in LACK der Mehrpreis zweimal an.

**Beispiele für Merkmalsverwendung Dekor und Lack**

Beispiel Kommode



| | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 |
|---|---|---|---|
| **Korpus** | DEKOR<br>Alpinweiß | DEKOR<br>Hellgrau | DEKOR<br>Esche Natur Nb. |
| **Tür** | DEKOR<br>Rhode Island Nb. | DEKOR<br>Natureiche Nb. | LACK<br>RUDOLF 0H06 Apfel |
| **Schubkasten 1 oben** | DEKOR<br>Rhode Island Nb. | LACK<br>RUDOLF 0E11 Ziegel | LACK<br>RUDOLF 0H06 Apfel |
| **Schubkasten 2 mittig** | DEKOR<br>Alpinweiß | DEKOR<br>Natureiche Nb. | LACK<br>RUDOLF 0V06 Leuchtgrün |
| **Schubkasten 3 unten** | DEKOR<br>Alpinweiß | DEKOR<br>Natureiche Nb. | DEKOR<br>Cotton |
| | OHNE MEHRPREIS | 1 x MEHRPREIS für<br>1 Schubkasten in LACK | 1 x MEHRPREIS für<br>1 Tür in LACK<br>2 x MEHRPREIS für<br>2 Schubkästen in LACK |

### 3. POLSTER

Kunstlederfarben:
- Alpin
- Grau
- Melange
- Schwarz

Webstofffarben:
- Anthrazit
- Grau
- Petrol
- Rot
- Creme
- Hellblau
- Silber

**Bitte bei Bestellung explizit angeben, ob Kunstleder oder Webstoff gewünscht ist!**
Kunstleder und Webstoff sind preisgleich. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

### 4. GRIFFE

**Ohne Angaben wird Griff M1 geliefert.** Alle Griffe sind preisgleich.

**Best.Nr. M1**





**Metallgriff**
**Oberfläche Aluminiumfarbig**

M1: Länge: 110mm, Bohrabstand: 96mm

***** Länge: 210mm, Bohrabstand: 192mm

**Best.Nr. M5**





**Metallgriff**
**Oberfläche Aluminiumfarbig**

M5 Länge: 140mm, Bohrabstand: 96mm

***** Länge: 240mm, Bohrabstand: 192mm

ACHTUNG: Einige Artikel werden aus Gestaltungsgründen ohne Griff geliefert. Das Öffnen erfolgt dann durch Eingriff in die gerundete Tür bzw. in den Schubkasten oder die Klappe. Ob und in welcher Position ein Griff montiert wird (senkrecht oder waagerecht) erkennen Sie anhand der Abbildungen im Typenplan.

| | | |
|---|---|---|
| Waagerechte Griffe | (Liegen, Container, Kommoden, Schreibtische) | kurze Ausführung |
| Senkrechte Griffe | ((Eck-)Kleiderschränke, Elemente) | lange Ausführung (siehe *****) |

Ausnahme: Türen der Schiebetürenschränke MS135 und MS131 immer mit Griff in kurzer Ausführung, senkrecht stehend ausgestattet.

### 5. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED-Beleuchtung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## KASTENLIEGEN

**Matratzen** und **Lattenrost** sind **nicht** im Lieferumfang enthalten. Liegen sind freistellbar.
Schubkasten mit gedämpften Selbsteinzug. **Tragfähigkeit je Schubkasten 40 kg.** Innenmaß Schubkasten: B x H x T 125 x 13 x 72 cm.
Schubkastenfront und Liegensockel sind abgesetzt.
**Sonderlängen** 190, 210, 220 cm gegen Mehrpreis möglich (siehe jeweiligen Artikel).
Die Oberkante Bettseite ist 43 cm hoch.
Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | PG1 | PG2 |
| Front (Schubkasten u. Sockel) | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 152 | IN 168 |


## MIT SCHUBKASTEN




z

| Liegefläche | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
|---|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| **Typen-Nr.** | **ML1-09** | **ML1-10** | **ML1-12** | **ML1-14** |
| IN | 355 | 359 | 363 | 367 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Front<br>Griff** | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | |
| Mehrpreis IN | 176 | | | |

Schubkasten Innenmaß ändert sich bei Sonderlängen 210 und 220 cm NICHT.
Bei Sonderlänge 190 cm wird der Schubkasten schmaler = Innenbreite 114 cm.





z

| Liegefläche | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
|---|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| **Typen-Nr.** | **ML2-09** | **ML2-10** | **ML2-12** | **ML2-14** |
| IN | 355 | 359 | 363 | 367 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Front<br>Griff** | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | |
| Mehrpreis IN | 176 | | | |

Schubkasten Innenmaß ändert sich bei Sonderlängen 210 und 220 cm NICHT.
Bei Sonderlänge 190 cm wird der Schubkasten schmaler = Innenbreite 114 cm.

## MIT FESTEM SOCKEL




z

| Liegefläche | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
|---|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| **Typen-Nr.** | **ML3-09** | **ML3-10** | **ML3-12** | **ML3-14** |
| IN | 318 | 330 | 341 | 351 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Front** | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | |
| Mehrpreis IN | 176 | | | |


## BETTKÄSTEN MIT GEPOLSTERTER KLAPPE Tiefe 30cm

Passend zu den Liegen ML1, ML2, ML3 (Liege bitte separat bestellen). Nicht freistellbar.
Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 82 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über. Die gepolsterte Klappe dient gleichzeitig als Rückenlehne und ist nach vorne klappbar für den Zugriff auf den Stauraum des Bettkastens. Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe der Liege max. 48 cm betragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | |
| Polstermaterial | Kunstleder | oder | Webstoff |
| Polsterfarbe | s. Vorblatt | | |

## HINTER LIEGENKOPFTEIL

Polster auf Klappe immer einteilig.





z

| für Liegenbreite | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm |
|---|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 87 x 30 | 107 x 87 x 30 | 127 x 87 x 30 | 147 x 87 x 30 |
| **Typen-Nr.** | **MBL09** | **MBL10** | **MBL12** | **MBL14** |
| IN | 297 | 308 | 319 | 330 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Polstermaterial<br>Polsterfarbe** | | | |

## HINTER LIEGENSEITE

Polster auf Klappe immer zweiteilig.






z


| für Liegenlänge | 200 cm | 190 cm | 210 cm | 220 cm |
|---|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | 206 x 87 x 30 | 196 x 87 x 30 | 216 x 87 x 30 | 226 x 87 x 30 |
| **Typen-Nr.** | **MBL20** | **MBL19** | **MBL21** | **MBL22** |
| IN | 356 | 353 | 359 | 362 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Polstermaterial<br>Polsterfarbe** | | | |

## SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Schiebetürenschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Die Türen sind gedämpft beim Öffnen und Schließen. Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich!
Innenhöhe hinter Tür: 166,5 cm
Innenmaße Schubkästen B x H x T: 60 x 20 x 52 cm
Beleuchtung bitte auf Wunsch separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MS135 ist Typ MZ003-W.



| | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Türen | Dekor | | | | |
| Schubkästen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten** | IN 123 | IN 129 |
| Einsatz | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 158 | IN 172 |
| wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | ohne Mehrpreis | |

| | | |
|---|---|---|
| |  z |  z |
| Bezeichnung<br>Maße (BxHxT) cm<br>**Typen-Nr.**<br>IN | Schiebetürenschrank, links<br>135 x 210 x 59<br>**MS135-L**<br>405 | Schiebetürenschrank, rechts<br>135 x 210 x 59<br>**MS135-R**<br>405 |
| Inneneinteilung: | Links: 1x Kleiderfach (Breite 64,5cm), 1 E-Boden mit Kleiderstange<br>Rechts: 1x Wäschefach mit Einsatz (Breite 43,5cm), 3 E-Böden | Rechts: 1x Kleiderfach (Breite 64,5cm), 1 E-Boden mit Kleiderstange<br>Links: 1x Wäschefach mit Einsatz (Breite 43,5cm), 3 E-Böden |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |

| | |
|---|---|
| |  z |
| Bezeichnung<br>Maße (BxHxT) cm<br>**Typen-Nr.**<br>IN | Schiebetürenschrank<br>135 x 210 x 59<br>**MS131**<br>394 |
| Inneneinteilung:<br>**R / L montierbar** | 1x Kleiderfach (Breite 64,5cm), 1 E-Boden mit Kleiderstange<br>1x Wäschefach (Breite 64,5cm), 3 E-Böden |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** |

## ZUBEHÖR für Schiebetürenschränke

Korpus Dekor


| | | |
|---|---|---|
| Bezeichnung<br>Maße (BxHxT) cm<br>**Typen-Nr.**<br>IN | E-Boden<br>43,5 x 2 x 49,5<br>**MZS6**<br>140  | E-Boden<br>64,5 x 2 x 49,5<br>**MZS7**<br>141  |
| | passend zu Wäschefach: MS135 | passend zu Wäschefach: MS131<br>passend zu Kleiderfach: MS131, MS135 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus** |


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.



## ECKKLEIDERSCHRANK ohne Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet.
Wäschefach mit 1 Mittelseite und 8 Einlegeböden. Kleiderfach mit 1 Hutboden mit 1 Kleiderstange.
Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich!
Inkl. einer akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.

Grundriss bei Ausführung Links:





Korpus Dekor
Türen Dekor

| | | |
|---|---|---|
| |  z |  z |
| Bezeichnung | Eckkleiderschrank, links | Eckkleiderschrank, rechts |
| Maße (BxHxT) cm | 150 x 210 x 128 | 150 x 210 x 128 |
| **Typen-Nr.** | **MS300-L** | **MS300-R** |
| IN | 389 | 389 |
| Inneneinteilung: | Links: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40cm)<br>Rechts: 1x Kleiderfach (Seitentiefe 61cm) | Links: 1x Kleiderfach (Seitentiefe 61cm)<br>Rechts: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40cm) |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** |



## ECKKLEIDERSCHRANK mit Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Wäschefach mit 1 Mittelseite und 8 Einlegeböden. Kleiderfach mit 1 Hutboden mit 1 Kleiderstange. Einsatz mit festen Böden. Darunter 2 E-Böden. Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich!
Inkl. einer akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.
Beleuchtung bitte auf Wunsch separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz ist Typ MZ003-W.

Grundriss bei Ausführung Links:










Korpus Dekor
Türen Dekor PG1 PG2
Einsatz Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** IN 162 IN 177

| | | |
|---|---|---|
| |  z |  z |
| Bezeichnung | Eckkleiderschrank, links | Eckkleiderschrank, rechts |
| Maße (BxHxT) cm | 150 x 210 x 128 | 150 x 210 x 128 |
| **Typen-Nr.** | **MS308-L** | **MS308-R** |
| IN | 403 | 403 |
| Inneneinteilung: | Links: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40cm)<br>Rechts: 1x Kleiderfach, Einsatz (Seitentiefe 61cm) | Links: 1x Kleiderfach, Einsatz (Seitentiefe 61cm)<br>Rechts: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40cm) |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |













## ZUBEHÖR für Eckkleiderschränke

Korpus Dekor

| | Zubehör für MS300 und MS308 | | | | | | | | | MS308 | MS300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  a |  | Schubkästen (grifflos) nur für inneres Wäschefach. Es sind max. 4 Schubkästen möglich. Bei Sondertiefe Schrank keine Schubkästen möglich. | nur für Türinnenseite (MS308: nur für Tür ohne Ausschnitt). | |  | | |  |  |
| Bezeichnung | E-Boden für Wäschefach | Schubkasten (Set) für Wäschefach | | | Innenspiegel montiert | Innenspiegel, einzeln verpackt | | | | E-Boden für Kleiderfach | E-Boden für Kleiderfach |
| Maße (BxHxT) cm | 42 x 2 x 35 | Innenmaß je 38 x 12 x 33 | | | 35 x 199 x 0,3 | 35 x 199 x 0,3 | | | | 103 x 2 x 56 | 124 x 2 x 56 |
| **Typen-Nr.** | **MZK2** | 1 Schub **MZSK1** | 2 Schübe **MZSK2** | 3 Schübe **MZSK3** | **MZS14** | **MZS14E** | | | | **MZS4** | **MZS5** |
| IN | 137 | 146 | 177 | 192 | 172 | 191 | | | | 144 | 146 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus** | | | | | | | | **Korpus** | **Korpus** |

## KLEIDERSCHRÄNKE 1- und 2-türig - Tiefe 61 cm

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.
Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MS61, MS62 und MS63 ist Typ MZ003-W.





| Korpus<br>Türen<br>Einsatz | Dekor<br>Dekor<br>Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** | | PG1<br>IN 158 | PG2<br>IN 172 |
|---|---|---|---|---|
| **Breite 46 cm**<br>**Höhe 210 cm** |  Abb. Rechts Abb. Links |  z |  z |  z |
| Bezeichnung<br>Maße (BxHxT) cm<br>**Typen-Nr.**<br><br>IN | Kleiderschrank 1-türig,<br>Innenausstattung wie abgebildet bzw. angegeben. | 1x Kleiderfach:<br>1 Boden mit 1 Kleiderstange<br>46 x 210 x 61<br>**MS41-L (Abb.)**<br>**MS41-R**<br>274 | 1x Wäschefach:<br>5 E-Böden<br>46 x 210 x 61<br>**MS42-L (Abb.)**<br>**MS42-R**<br>309 | 1x Wäschefach:<br>2 Schubkästen, 4 E-Böden<br>46 x 210 x 61<br>**MS43-L (Abb.)**<br>**MS43-R**<br>342 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** |
| **Breite 67 cm**<br>**Höhe 210 cm** |   Abb. Rechts Abb. Links |  z |  z |  z |
| Bezeichnung<br>Maße (BxHxT) cm<br>**Typen-Nr.**<br><br>IN | Kleiderschrank 1-türig mit Einsatz,<br>Einsatz mit 4 festen Böden,<br>darunter 2 E-Böden,<br>Innenausstattung wie abgebildet bzw. angegeben. | 1x Kleiderfach:<br>1 Boden mit 1 Kleiderstange<br>67 x 210 x 61<br>**MS61-L (Abb.)**<br>**MS61-R**<br>342 | 1x Wäschefach:<br>5 E-Böden<br>67 x 210 x 61<br>**MS62-L (Abb.)**<br>**MS62-R**<br>356 | 1x Wäschefach:<br>2 Schubkästen, 4 E-Böden<br>67 x 210 x 61<br>**MS63-L (Abb.)**<br>**MS63-R**<br>367 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Einsatz** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Einsatz** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Einsatz** |
| **Breite 90 cm**<br>**Höhe 210 cm** |  |  z |  z |  z |
| Bezeichnung<br><br>Maße (BxHxT) cm<br>**Typen-Nr.**<br><br>IN | Kleiderschrank 2-türig<br>mit Mittelseite,<br>Innenausstattung wie abgebildet bzw. angegeben. | 2x Kleiderfach:<br>je 1 Boden mit 1 Kleiderstange,<br><br>90 x 210 x 61<br>**MS91**<br><br>340 | 1x Wäschefach: 5 E-Böden<br>1x Kleiderfach:<br>1 Boden mit 1 Kleiderstange<br><br>90 x 210 x 61<br>**MS92-L (Abb.)**<br>**MS92-R**<br>355 | 1x Wäschefach:<br>2 Schubkästen, 4 E-Böden<br>1x Kleiderfach:<br>1 Boden mit 1 Kleiderstange<br>90 x 210 x 61<br>**MS93-L (Abb.)**<br>**MS93-R**<br>365 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** |


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## KLEIDERSCHRANK 2-türig mit Spiegel




Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.
Der Spiegel hinter dem Frontausschnitt ist schwenkbar an einer zusätzlichen mittleren Tür befestigt.

Korpus Dekor
Türen Dekor

| **Breite 111 cm<br>Höhe 210 cm** |  | <br>z | <br>z | <br>z |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kleiderschrank 2-türig<br>2 durchgehende Holztüren<br>1 schwenkbares Spiegelpaneel, | 1x Kleiderfach (Breite 42cm)<br>1x Kleiderfach (Breite 63cm)<br>je 1 Boden mit 1 Kleiderstange | 1x Kleiderfach (Breite 63cm):<br>1 Boden mit 1 Kleiderstange<br>1x Wäschefach (Breite 42cm):<br>5 E-Böden | 1x Wäschefach (Breite 42cm):<br>2 Schubkästen, 4 E-Böden<br>1x Kleiderfach (Breite 63cm):<br>1 Boden mit 1 Kleiderstange |
| Maße (BxHxT) cm | Innenausstattung wie abgebildet | 111 x 210 x 61 | 111 x 210 x 61 | 111 x 210 x 61 |
| **Typen-Nr.** | bzw. angegeben. | **MS111-L (Abb.)**<br>**MS111-R** | **MS112-L (Abb.)**<br>**MS112-R** | **MS113-L (Abb.)**<br>**MS113-R** |
| IN | | 364 | 372 | 380 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | | **Korpus**<br>**Türen** | **Korpus**<br>**Türen** | **Korpus**<br>**Türen** |

## ZUBEHÖR für Kleiderschränke 1- und 2-türig, 2-türig mit Spiegel

Korpus Dekor





| |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | E-Boden | E-Boden | Innenspiegel,<br>montiert auf Türinnenseite | Innenspiegel,<br>einzeln verpackt |
| Maße (BxHxT) cm | 42 x 2 x 56 | 63 x 2 x 53 | 35 x 199 x 0,3 | 35 x 199 x 0,3 |
| **Typen-Nr.** | **MZS2** | **MZS3** | **MZS14** | **MZS14E** |
| IN | 140 | 141 | 172 | 191 |
| | 1-türig passend zu:<br>MS41, MS42, MS43,<br>MS61, MS62, MS63<br>MS91, MS92, MS93<br>2- türig passend zu Fach 42cm breit:<br>MS111, MS112, MS113 | 2-türig passend zu Fach 63cm breit:<br>MS111, MS112, MS113 | 1-türig passend zu:<br>MS61, MS62, MS63 | |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus** | | |

## PANEELREGALE

**maximale Belastbarkeit 10kg je Boden**

Zur Wandmontage als Abschlussregal, Garderobe oder Paneelregal. Paneele werden mit Schrankaufhängern an der Wand befestigt. R / L montierbar.


















Holzregal Dekor PG1 PG2
Paneelrückwand Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** IN 154 IN 169

| | <br>z | <br>z | <br>z | <br>z |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Abschlussregal,<br>5 feste Böden | Paneelregal,<br>1 Mittelseite<br>10 feste Böden | Abschlussregal mit<br>Spiegel (164 x 42 cm),<br>3 Garderobenhaken,<br>2 feste Böden | Paneelregal mit<br>Spiegel (164 x 42 cm),<br>3 Garderobenhaken<br>1 Mittelseite,7 feste Böden |
| Maße (BxHxT) cm | 46 x 200 x 38 | 90 x 200 x 38 | 46 x 200 x 38 | 90 x 200 x 38 |
| **Typen-Nr.** | **MPR46** | **MPR96** | **MPR47** | **MPR97** |
| IN | 248 | 319 | 271 | 334 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Holzregal**<br>**Paneelrückwand** | **Holzregal**<br>**Paneelrückwand** | **Holzregal**<br>**Paneelrückwand** | **Holzregal**<br>**Paneelrückwand** |

## CONTAINER Tiefe 61 cm

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS457 und MS457 ist Typ MZ001-W, für Einsatz von MKS907 und MS907 ist Typ MZ002-W.

| | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Türen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Tür** | IN 128 | IN 136 |
| Schubkästen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten** | IN 123 | IN 129 |
| Einsatz | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 140 | IN 151 |
| wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | ohne Mehrpreis | |




















| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite 45 cm**<br>**Höhe 42 cm** | <br>a | <br>a | <br>a | <br>a | <br>a |
| Bezeichnung | Container,<br>1 Schubkasten,<br>1 offenes Fach | Container,<br>1 Schubkasten,<br>1 offenes Fach | Container,<br>2 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>1 Schubkasten | Container mit Einsatz,<br>1 Schubkasten |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 |
| **Typen-Nr.** | **MKS458-L** | **MKS458-R** | **MKS450** | **MKS457-L** | **MKS457-R** |
| IN | 227 | 227 | 251 | 251 | 251 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Schubkasten** | **Korpus**<br>**Schubkasten** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkasten**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkasten**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |
| **Breite 90 cm**<br>**Höhe 42 cm** | | | <br>a | <br>a | |
| Bezeichnung | | | Container,<br>2 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>1 Schubkasten | |
| Maße (BxHxT) cm | | | 90 x 42 x 61 | 90 x 42 x 61 | |
| **Typen-Nr.** | | | **MKS900** | **MKS907** | |
| IN | | | 283 | 280 | |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | | | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkasten**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | |
| **Breite 45 cm**<br>**Höhe 61 cm** | <br>a | <br>a | <br>a | <br>a | <br>a |
| Bezeichnung | Container,<br>1 Tür<br>1 E-Boden | Container,<br>1 Tür<br>1 E-Boden | Container,<br>3 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>2 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>2 Schubkästen |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 |
| **Typen-Nr.** | **MS451-L** | **MS451-R** | **MS453** | **MS457-L** | **MS457-R** |
| IN | 227 | 227 | 288 | 288 | 288 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |
| **Breite 90 cm**<br>**Höhe 61 cm** | <br>a | <br>a | <br>a | <br>a | <br>a |
| Bezeichnung | Container,<br>2 Türen<br>1 Mittelseite, 2 E-Böden | Container,<br>3 Schubkästen | Container,<br>1 Tür<br>3 Schubkästen, 1 E-Boden | Container,<br>1 Tür<br>3 Schubkästen, 1 E-Boden | Container mit Einsatz,<br>2 Schubkästen |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 |
| **Typen-Nr.** | **MS901** | **MS903** | **MS905-L** | **MS905-R** | **MS907** |
| IN | 288 | 323 | 340 | 340 | 323 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |
| Sonderbreite | 46 - 89 cm | - | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | - | - | - | - |


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## CONTAINER Tiefe 40 cm

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE457 und MK457 ist Typ MZ001-W, für Einsatz von MKE907, MK907 und MKE137 ist Typ MZ002-W.







| | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Türen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Tür** | IN 128 | IN 136 |
| Schubkästen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten** | IN 123 | IN 129 |
| Einsatz | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 140 | IN 151 |
| wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | ohne Mehrpreis | |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite 45 cm**<br>**Höhe 42 cm** |  |  |  |  |  | |
| Bezeichnung | Container,<br>1 Schubkasten<br>1 offenes Fach | Container,<br>1 Schubkasten<br>1 offenes Fach | Container,<br>2 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>1 Schubkasten | Container mit Einsatz,<br>1 Schubkasten | |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | |
| **Typen-Nr.** | **MKE458-L** | **MKE458-R** | **MKE450** | **MKE457-L** | **MKE457-R** | |
| IN | 214 | 214 | 238 | 238 | 238 | |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Schubkasten** | **Korpus**<br>**Schubkasten** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkasten**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkasten**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | |
| **Breite 90 cm**<br>**135 cm**<br>**Höhe 42 cm** | | |  |  |  | |
| Bezeichnung | | | Container,<br>2 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>1 Schubkasten | Podest mit Einsatz, 2 Schubkästen<br>Oben offenes Fach mit Einsatz, unten 2 Schubkästen, dazwischen offenes Fach. Kabeldurchlass in Oberboden, Einsatz und Rückwand. | |
| Maße (BxHxT) cm | | | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | 135 x 42 x 40 | |
| **Typen-Nr.** | | | **MKE900** | **MKE907** | **MKE137** | |
| IN | | | 265 | 265 | 300 | |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | | | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkasten**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | |
| **Breite 45 cm**<br>**Höhe 61 cm** |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Container offen,<br>1 E-Boden | Container,<br>1 Tür, 1 E-Boden | Container,<br>1 Tür, 1 E-Boden | Container,<br>3 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>2 Schubkästen | Container mit Einsatz,<br>2 Schubkästen |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 61 x 38 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **MK450** | **MK451-L** | **MK451-R** | **MK453** | **MK457-L** | **MK457-R** |
| IN | 199 | 216 | 216 | 275 | 275 | 275 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | 146 | - | - | - |
| **Breite 90 cm**<br>**Höhe 61 cm** |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Container offen,<br>1 Mittelseite<br>2 E-Böden | Container,<br>2 Türen<br>1 Mittelseite<br>2 E-Böden | Container,<br>3 Schubkästen | Container,<br>1 Tür<br>3 Schubkästen<br>1 E-Boden | Container,<br>1 Tür<br>3 Schubkästen<br>1 E-Boden | Container mit Einsatz,<br>2 Schubkästen |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 61 x 38 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **MK900** | **MK901** | **MK903** | **MK905-L** | **MK905-R** | **MK907** |
| IN | 223 | 266 | 309 | 322 | 322 | 309 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Schubkästen**<br>**Einsatz**<br>**Griff** |
| Sonderbreite | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - | - |

## KOMMODEN Tiefe 40 cm

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MH457 ist Typ MZ001-W, für Einsatz von MH907 Typ MZ002-W.



| | | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Korpus | Dekor | | | | |
| | Türen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Tür** | IN 137 | IN 147 |
| | Schubkästen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten** | IN 123 | IN 129 |
| | Einsatz | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 140 | IN 151 |
| | wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | ohne Mehrpreis | |

| **Breite 45 cm<br>Höhe 120 cm** | a  | a  | a  | a  | a  | a  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kommode offen,<br>2 E-Böden | Kommode,<br>1 Tür, 2 E-Böden | Kommode,<br>1 Tür, 2 E-Böden | Kommode,<br>6 Schubkästen | Kommode mit Einsatz,<br>5 Schubkästen | Kommode mit Einsatz,<br>5 Schubkästen |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 120 x 38 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **MH450** | **MH451-L** | **MH451-R** | **MH453** | **MH457-L** | **MH457-R** |
| IN | 228 | 250 | 250 | 348 | 348 | 348 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus<br>Tür<br>Griff** | **Korpus<br>Tür<br>Griff** | **Korpus<br>Schubkästen<br>Griff** | **Korpus<br>Schubkästen<br>Einsatz<br>Griff** | **Korpus<br>Schubkästen<br>Einsatz<br>Griff** |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | 146 | - | - | - |

| **Breite 90 cm<br>Höhe 120 cm** | a  | a  | a  | a  |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kommode offen,<br>1 Mittelseite,<br>4 E-Böden | Kommode,<br>2 Türen,<br>1 Mittelseite,<br>4 E-Böden | Kommode,<br>6 Schubkästen | Kommode<br>mit Einsatz,<br>5 Schubkästen |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 120 x 38 | 90 x 120 x 40 | 90 x 120 x 40 | 90 x 120 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **MH900** | **MH901** | **MH903** | **MH907** |
| IN | 288 | 311 | 360 | 360 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus<br>Türen<br>Griff** | **Korpus<br>Schubkästen<br>Griff** | **Korpus<br>Schubkästen<br>Einsatz<br>Griff** |
| Sonderbreite | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - |



Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MH678 ist Typ MZ003-W.

| | | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Korpus | Dekor | | | | |
| | Tür | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Tür** | IN 154 | IN 169 |
| | Einsatz | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 158 | IN 172 |

| **Höhe 120 cm** | a  | a  |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Kommode mit Einsatz,<br>1 Tür<br>2 E-Böden<br>Einsatz mit 4 festen Böden | Kommode mit Einsatz,<br>1 Tür<br>Einsatz mit 4 festen Böden<br>2 E-Böden |
| Maße (BxHxT) cm | 67 x 120 x 40 | 67 x 120 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **MH678-L** | **MH678-R** |
| IN | 296 | 296 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Tür<br>Einsatz** | **Korpus<br>Tür<br>Einsatz** |

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MH918 ist Typ MZ001-W, für Einsatz von MH111 Typ MZ003-W.

| | | | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Korpus | | Dekor | | | | |
| | Türen | | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Tür** | IN 154 | IN 169 |
| **MH918** | Einsatz | | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 140 | IN 151 |
| **MH111** | Einsatz | | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 176 | IN 187 |

| **Höhe 120 cm** | a  | a  |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Kommode mit Einsatz,<br>2 Türen<br>1 E-Boden<br>Einsatz<br>mit 1 festen Boden | Kommode mit Einsatz,<br>2 Türen<br>4 E-Böden<br>Einsatz<br>mit 4 festen Böden |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 120 x 40 | 111 x 120 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **MH918** | **MH111** |
| IN | 322 | 325 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus<br>Türen<br>Einsatz** | **Korpus<br>Türen<br>Einsatz** |


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## ELEMENTE Tiefe 40 cm

Korpus Dekor
Tür Dekor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite 45 cm**<br>**Höhe 210 cm** | a | a | a<br>neutraler Knopfgriff |
| Bezeichnung | Element offen<br>5 E-Böden | Element,<br>1 Tür, 5 E-Böden | Vitrinen-Element,<br>1 Glastür, 4 Glas E-Böden |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 210 x 38 | 45 x 210 x 40 | 45 x 210 x 39 |
| **Typen-Nr.** | **ME450** | **ME451-L (Abb.)**<br>**ME451-R** | **ME455-L (Abb.)**<br>**ME455-R** |
| IN | 270 | 297 | 333 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Griff** | **Korpus** |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - |

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von ME678 ist Typ MZ003-W, für Einsatz von ME111 Typ MZ005-W.

Korpus Dekor
Tür Dekor
Einsatz Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** PG1 IN 158 PG2 IN 172

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 67 cm**<br>**Höhe 210 cm** | z | z |
| Bezeichnung | Element mit Einsatz,<br>1 Tür, 5 E-Böden<br>Einsatz mit 4 festen Böden<br>darunter 2 E-Böden | Element mit Einsatz,<br>1 Tür, 5 E-Böden<br>Einsatz mit 4 festen Böden<br>darunter 2 E-Böden |
| Maße (BxHxT) cm | 67 x 210 x 40 | 67 x 210 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **ME678-L** | **ME678-R** |
| IN | 325 | 325 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Einsatz** | **Korpus**<br>**Tür**<br>**Einsatz** |

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von ME111 Typ MZ005-W.

Korpus Dekor
Tür Dekor
Einsatz Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** PG1 IN 191 PG2 IN 208

| | |
|---|---|
| **Breite 111 cm**<br>**Höhe 210 cm** | z |
| Bezeichnung | Element mit Einsatz,<br>2 Türen, 10 E-Böden<br>Einsatz mit 6 festen Böden |
| Maße (BxHxT) cm | 111 x 210 x 40 |
| **Typen-Nr.** | **ME111** |
| IN | 362 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Türen**<br>**Einsatz** |

## EINLEGEBÖDEN für Container, Kommoden, Elemente

Korpus Dekor




| | **Korpustiefe 40cm** | | | | **Korpustiefe 61cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | E-Boden,<br>45er Korpusbreite | Glas E-Boden f. ME455<br>45er Korpusbreite | E-Boden,<br>90er Korpusbreite<br>mit Mittelseite | E-Boden f. MH918,<br>90er Korpusbreite<br>ohne Mittelseite | E-Boden,<br>45er Korpusbreite | E-Boden,<br>90er Korpusbreite<br>mit Mittelseite |
| Maße (BxHxT) cm | 41 x 2 x 35 | 41 x 0,8 x 35 | 42 x 2 x 35 | 86 x 2 x 35 | 41 x 2 x 56 | 42 x 2 x 56 |
| **Typen-Nr.** | **MZK1** | **MZK1-G** | **MZK2** | **MZK3** | **MZS1** | **MZS2** |
| IN | 137 | 143 | 137 | 140 | 140 | 140 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | | **Korpus** | **Korpus** | **Korpus** | **Korpus** |

## PANEELREGALE

**maximale Belastbarkeit 10kg je Boden**

Zur Wandmontage über Containern, Kommoden, Liegen oder Schreibtischen. Paneele werden mit Schrankaufhängern an der Wand befestigt.






| | | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzregal | Dekor | | | | | |
| Paneelrückwand | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | | IN 140 | IN 151 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | z  | z  | z  |
| Bezeichnung | Paneelrückwand mit Holzregal | Paneelrückwand mit Holzregal | Paneelrückwand mit Holzregal |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 45 x 25 | 90 x 90 x 25 | 180 x 45 x 25 |
| **Typen-Nr.** | **MA909** | **MA929** | **MA919** |
| IN | 203 | 233 | 233 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Holzregal Paneelrückwand** | **Holzregal Paneelrückwand** | **Holzregal Paneelrückwand** |

## CRISS CROSS HÄNGER WAAGERECHT Tiefe 30cm

**maximale Belastbarkeit 30kg je Hänger**

| | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Türen | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis (gilt für beide Türen)** | IN 150 | IN 161 |
| Rückwand | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 140 | IN 151 |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | a  | a  | a  | a  | a  |
| Bezeichnung | Waagerechte Hänger, 2 Türen, 1 Mittelseite, 2 Glaseinlegeböden | | | | |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 45 x 30 | 90 x 45 x 30 | 90 x 45 x 30 | 90 x 45 x 30 | 90 x 45 x 30 |
| **Typen-Nr.** | **MA91** | **MA92** | **MA93** | **MA94** | **MA95** |
| IN | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| | Die Typen unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte, die Hänger müssen im Querformat montiert werden – entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend), Türanschlag wie jeweils abgebildet. | | | | |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus Türen Rückwand** | | | | |

## HÄNGESCHRÄNKE Tiefe 30cm

**maximale Belastbarkeit 30kg je Hänger**

Beleuchtung auf Wunsch bitte separat bestellen: LED-Beleuchtung für Einsatz von MA901 ist Typ MZ001-W, für Einsatz von MA181 Typ MZ002-W.

| | | | | PG1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Klappe | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 154 | IN 169 |
| Einsatz | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis** | IN 149 | IN 160 |



| | | |
|---|---|---|
| | a   | a   |
| Bezeichnung | Hängeregal mit Einsatz und Klappe Klappe mit offenem Ausschnitt, öffnet nach oben, 1 fester Boden | Hängeregal mit Einsatz und Klappe, Klappe mit offenem Ausschnitt, öffnet nach oben, 1 fester Boden |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 45 x 30 | 180 x 45 x 30 |
| **Typen-Nr.** | **MA901** | **MA181** |
| IN | 248 | 305 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus Klappe Einsatz** | **Korpus Klappe Einsatz** |

## WANDBOARDE

**maximale Belastbarkeit 10kg je Wandboard**

Wandbefestigung ist nicht sichtbar.

| Korpus | Dekor |
|---|---|





| | | | |
|---|---|---|---|
| | z  | z  | z  |
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard | Wandboard |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 3 x 18 | 90 x 3 x 18 | 135 x 3 x 18 |
| **Typen-Nr.** | **MB45** | **MB90** | **MB135** |
| IN | 168 | 180 | 191 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus** | **Korpus** | **Korpus** |
| Sonderbreite | 34 - 44 cm | 46 - 89 cm | 91 - 134 cm |
| Mehrpreis IN | 123 | 123 | 123 |




Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## SCHREIBTISCHE

Alle Schreibtische sind freistellbar und wahlweise L oder R montierbar. Unterteil hat jeweils 1 Utensilienauszug (oben) und 3 Schübe.
Außenmaße des Unterteils: B x H x T 45 x 70 x 61 cm.
Tischfuß ist rund mit 8 cm Durchmesser und gerillter Oberfläche Aluminiumfarbig.
Tischplatten sind 28 mm stark.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Dekor | | | | | |
| Tischplatte | Dekor | | | | PG1 | PG2 |
| Schubkasten | Dekor | oder | **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten** | | IN 123 | IN 129 |
| wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | ohne Mehrpreis | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  z |  z |  z |  z |
| Bezeichnung | Schreibtisch mit Unterteil,<br>1 Tischplatte abgerundet,<br>in Standardbreite<br>1 Tischfuß | Schreibtisch mit Unterteil,<br>1 Tischplatte abgerundet,<br>in Sonderbreite<br>1 Tischfuß | Schreibtisch mit Unterteil,<br>1 Tischplatte rechteckig,<br>in Standardbreite<br>2 Tischfüße | Schreibtisch mit Unterteil,<br>1 Tischplatte rechteckig,<br>in Sonderbreite<br>2 Tischfüße |
| Maße (BxHxT) cm | 156 x 73 x 61 | 130-200 x 73 x 61 | 156 x 73 x 61 | 100-200 x 73 x 61 |
| **Typen-Nr.** | **MT1** | **MT1-SO** | **MT2** | **MT2-SO** |
| IN | 362 | 370 | 362 | 370 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Tischplatte**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tischplatte**<br>**Schubkästen**<br>**Griff**<br>**Breitenmaß L1** | **Korpus**<br>**Tischplatte**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tischplatte**<br>**Schubkästen**<br>**Griff**<br>**Breitenmaß L1** |

| | | |
|---|---|---|
| |  z |  z |
| Bezeichnung | Schreibtisch mit 2 Unterteilen,<br>1 Tischplatte rechteckig,<br>in Standardbreite | Schreibtisch mit 2 Unterteilen,<br>1 Tischplatte rechteckig,<br>in Sonderbreite |
| Maße (BxHxT) cm | 156 x 73 x 61 | 140-200 x 73 x 61 |
| **Typen-Nr.** | **MT3** | **MT3-SO** |
| IN | 388 | 393 |
| **Bei Bestellung bitte angeben** | **Korpus**<br>**Tischplatte**<br>**Schubkästen**<br>**Griff** | **Korpus**<br>**Tischplatte**<br>**Schubkästen**<br>**Griff**<br>**Breitenmaß L1** |

## WEIßE LED EINSATZBELEUCHTUNG für Container, Kommoden, Elemente und Hängeschränke

Für Angabe welche Beleuchtung mit welchem Artikel kompatibel ist - siehe direkt beim jeweiligen Artikel.

| Typen-Nr. | Bezeichnung | IN |
|---|---|---|
| **MZ001-W** | 1 x weißer LED-Einbaustrahler (1 Watt)<br>montiert, Schalter in Rückwand von Einsatz, inkl. Trafo mit Kabel (2m) | 176 |
| **MZ002-W** | 2 x weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt)<br>montiert, Schalter in Rückwand von Einsatz, inkl. Trafo mit Kabel (2m) | 188 |
| **MZ003-W** | 3 x weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt)<br>montiert, Schalter in Rückwand von Einsatz, inkl. Trafo mit Kabel (2m) | 203 |
| **MZ005-W** | 5 x weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt)<br>montiert, Schalter in Rückwand von Einsatz, inkl. Trafo mit Kabel (2m) | 237 |


# MASSANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL

gültig ab Preisänderung

**Blendmaterial auf Maß**

Plattenstärke 1,9 cm oder 2,8 cm - preisgleich
Größte Länge x Breite: 250 cm x 100 cm  Kleinste Länge x Breite: 25 cm x 14 cm
Kantendicke ca 1,5 mm

Beispiel




| Maße (LxB) cm | Typen-Nr. | Dekor **ohne Kante** IN | Typen-Nr. | Dekor **rundum Kante** IN | Typen-Nr. | Rundum **lackiert** IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50 x 60 | **SBL10** | 146 | **SBL20** | 152 | **SBL30** | 178 |
| bis 50 x 100 | **SBL11** | 163 | **SBL21** | 172 | **SBL31** | 193 |
| bis 120 x 60 | **SBL12** | 177 | **SBL22** | 183 | **SBL32** | 209 |
| bis 120 x 100 | **SBL13** | 192 | **SBL23** | 202 | **SBL33** | 246 |
| bis 250 x 60 | **SBL14** | 212 | **SBL24** | 228 | **SBL34** | 266 |
| bis 250 x 100 | **SBL15** | 250 | **SBL25** | 272 | **SBL35** | 327 |

**Rückwandverblendung**

Plattenstärke ca. 1,9 cm, rundum ca. 1,5 mm Kante.
Wenn Breite größer 100 cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt.
Bitte immer für den Zielartikel angeben.

Beispiel



| Maße cm | Typen-Nr. | Breite bis 50 IN | Typen-Nr. | Breite bis 100 IN | Typen-Nr. | Breite bis 150 IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis 70 | **SRW10** | 158 | **SRW20** | 183 | **SRW30** | 194 |
| Höhe bis 120 | **SRW11** | 179 | **SRW21** | 202 | **SRW31** | 247 |
| Höhe bis 240 | **SRW12** | 202 | **SRW22** | 265 | **SRW32** | 325 |


**Einzelteile / Zusatzbearbeitung**

| Maße cm | Stück IN | Dekor IN | Lack IN |
|---|---|---|---|
| Schubkasten bis Breite 52 | - | 158 | 177 |
| Schubkasten bis Breite 100 | - | 174 | 184 |
| Türe bis Höhe 100 | - | 163 | 180 |
| Türe bis Höhe 240 | - | 183 | 203 |
| durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite | 152 | - | - |
| durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite | 148 | - | - |
| Kleiderstange | 137 | - | - |
| Konstruktionsboden | 143 | - | - |
| Zylinderschloss Z014 | 159 | - | - |
| Stangenschloss Z018 | 169 | - | - |
| Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5 mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet) | 113 | - | - |

| **Sondergriff** | IN |
|---|---|
| Je Griff auf Tür oder Schubkasten - es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden | 139 |
| Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff | 139 |

**Breitenkürzung**


Beispiel



| Maße cm | | | IN |
|---|---|---|---|
| Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren | | | |
| Korpus offen | bis | Breite 52 x Höhe 120 | 182 |
| Korpus offen | bis | Breite 100 x Höhe 120 | 191 |
| Korpus offen | bis | Breite 150 x Höhe 120 | 203 |
| Korpus offen | bis | Breite 52 x Höhe 240 | 191 |
| Korpus offen | bis | Breite 100 x Höhe 240 | 203 |
| Korpus offen | bis | Breite 150 x Höhe 240 | 217 |
| Mehrpreis je Tür | | | 159 |
| Mehrpreis je Schubkasten | | | 162 |

**Höhenkürzung**


Beispiel



| Maße cm | | | IN |
|---|---|---|---|
| Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren | | | |
| Schiebetürschrank | | (Kürzung von oben) | 272 |
| Eckkleiderschrank | | (Kürzung von oben) | 280 |
| Korpus offen | bis | Breite 52 x Höhe 240 | 170 |
| Korpus offen | bis | Breite 100 x Höhe 240 | 184 |
| Korpus offen | bis | Breite 150 x Höhe 240 | 196 |
| Mehrpreis je Tür | | | 162 |
| Mehrpreis je Schubkasten (Kürzung um komplette Schubkastenhöhe) | | | kein Aufpreis |

**Tiefenkürzung**

Beispiel



| Maße cm | | | IN |
|---|---|---|---|
| Korpus | bis | Breite 52 x Höhe 240 | 177 |
| Korpus | bis | Breite 100 x Höhe 240 | 184 |
| Korpus | bis | Breite 150 x Höhe 240 | 196 |
| Mehrpreis je Schubkasten (kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm) | | | 162 |

| **Dekorwechsel** | IN |
|---|---|
| Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen | auf Anfrage |



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

# PRODUKTINFO AUF EINEN BLICK

## Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

**Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:**

- Verwendet werden hochwertige **3-Schichtspanplatten** der Emissionsklasse E ½ . Die **Melaminharzoberfläche** ist **strapazierfähig und pflegeleicht**. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf möglich.
- Die **Rückwände** der Elemente sind mitteldichte **Holzfaserplatten** (MDF) in ca. 3mm Stärke.
- Die Ober-, Unter- und Einlegeböden, die Türen, die Schubkasten-Fronten und die Tischplatten sind **rundum mit besonders strapazierfähigen ABS-Kanten** belegt, bei allen sichtbaren, beanspruchten Kanten ist diese Sicherheitskante **ca. 2 mm stark**.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. **19 mm**, Liegenkorpen, Tischplatten, Stollenwände und -böden ca. **28 mm** stark.
- Die **Topfbänder und Scharniere** gehören zu den derzeit **modernsten und haltbarsten**. Zusätzlich sind alle **Türen** (Dreh-, Schwebe und Schiebetüren) **mit „Soft Close“**, also Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die verdeckten Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar. Die **Schübe** sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar (siehe Montageanweisung) und mit **gedämpftem Selbsteinzug „Soft Close“** ausgerüstet.
- Die **Verbindungsbeschläge** der Schränke und Elemente sind **aus Metall gefertigt**.
- Die hochwertigen **Griffe** sind aus **Ganzmetall** beziehungsweise **Massivholz** gefertigt.
- Die **Schubkastenzarge** ist **ca. 13 mm stark** und fugenlos mit einer **grauen PVC-freien Unioberfläche** auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher weniger Staubablagefläche.
- Für ein ebenes Auftstellen der Möbel können **höhenverstellbare Möbelfüße** bei betreffenden Artikeln bis zu 8 mm Unebenheit ausgleichen.
- Die **Kleiderstangen** sind aus **Ovalstahlrohr** 30 x 15 mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Der Montagegrad der Möbel ist im Typenplan angezeigt mit "z" für zerlegte Artikel und "a" für aufgebaut gelieferte Artikel.
- Unsere Möbel enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

**Unsere Lacke** werden auf Wasserbasis in Österreich hergestellt. Hier vertrauen wir auf die erstklassige Qualität von Adler.

**Unsere Lackoberflächen „Seidenmatt“ (Preisgruppe 1):**
Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit feinster, seidenmatter Struktur, deren hochwertige Qualität seh- und fühlbar ist. Gleichzeitig sind unsere Lackoberflächen widerstandsfähig und lassen sich ganz einfach reinigen, siehe dazu unsere Pflegeanweisungen. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiniger, Ökomittel oder Zitrone. Nicht schlagfest.

**Unsere Lackoberflächen „Supermatt“ (Preisgruppe 2):**
Mit unserem Supermatt Lack veredelte Oberflächen haben eine matte, samtweiche Oberfläche. Im Vergleich zu anderen Mattlacken ist die Oberfläche hier weit weniger anfällig für unschönes Aufglänzen und lästige Fingerabdrücke. So kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden.

**Belastungswerte** für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

**Sonderanfertigungen** sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen, was wir Ihnen mit unserer Entwicklung und Fertigung mitten in Deutschland bieten können. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Wir antworten prompt.

**Pflegeanweisungen** sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Rudolf Möbeln haben. Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung mit saugfähigem Papierwischtuch trocknen, Nässe vermeiden. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem, warmem Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Herstellerangaben. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt und die Oberfläche sanft trockengewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden (nicht auf lackierten Oberflächen!). Keine Mikrofaser Tücher verwenden. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungs- und Anwendungsvorschriften einhalten!

**Aufbauanweisungen**, bzw. Montage- und Pflegeanweisungen sind dem Produkt beigefügt und unbedingt zu beachten.

## Regelmäßig unabhängig geprüfte und zertifizierte Qualität, Sicherheit & Herkunft

**Das Gütezeichen „Goldenes M“ -** Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) überwacht als Gütegemeinschaft mit ihrem RAL-Gütezeichen für Möbel das „Goldene M“. Das bedeutet konkret: Zur Vergabe des RAL-Gütezeichens "Goldenes M" müssen Möbel nicht nur die Richtlinien RAL-GZ 430 mit Prüfungen zu Stabilität, Festigkeit, Verarbeitung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Möbel erfüllen, sondern auch zu Schadstoffgehalt und Emission. Die Tests werden in regelmäßigen Abständen von neutralen, unabhängigen Instituten durchgeführt.
Infos unter **www.das-goldene-m.de**

**Möbel „Made in Germany“ -** Unsere Möbel werden zertifiziert für Sie in Deutschland hergestellt, das steht für langlebige Qualität, Design und innovative Ingenieurskunst. Denn das RAL-Herkunftsgewährzeichen bestätigt nach den Anforderungen RAL-RG 0191, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig und der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden.
Diesen Prüfkriterien entsprechen unsere mitten in Deutschland gefertigten Möbel vollumfänglich.
Infos unter **www.dgm-moebel.de/mmig**

**RAL-Gütezeichen "Möbel Schadstoffgeprüft" -** Das Gütezeichen basiert auf dem bei RAL registrierten DGM-Emissionslabel sowie den Umwelt- und Gesundheitsstandards des „Goldenen M“s. Als Nachweis und Orientierungshilfe für Wohngesundheit soll eine gesunde und sichere Wohnumgebung zum rundum Wohlfühlen geschaffen werden. Grundvoraussetzung zur Auszeichnung gemäß des RAL-GZ 437 ist die Emissionsklasse A. Das heißt Formaldehyd und andere flüchtige Substanzen (VOC), wie sie in Produkten und Materialien vorkommen, dürfen nur in nachweislich unbedenklicher Menge aus dem geprüften Möbel emittieren. Der Nachweis der Klassifizierung erfolgt über entsprechende Schadstoffprüfungen.

**Weitere Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie auf**

www.rudolf-moebel.de





# Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

**Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:**
Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Das exakte Ausrichten der Möbel ist wichtig für die Sicherheit als auch Langlebigkeit der Möbel. Die Möbelteile sollten auf einer weichen, sauberen Unterlage montiert werden um Beschädigungen zu vermeiden. Die Tragfähigkeit der Wände und die fachgerechte Befestigung der Möbel ist schon allein aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muss der Monteur eine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade, daher muss beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

**Besonderer Hinweis:**
Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer.
Wohnmöbel sowie Schlafzimmermöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen.
Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.
Die Möbelteile müssen zwingend gerade (= lot- und waagerecht) ausgerichtet stehen.
Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.
Siehe dazu auch *Luftfeuchtigkeit* und *Neubauten*.
Es sollten nicht alle Packstücke gleichzeitig ausgepackt werden, da so leicht der Überblick verloren geht. Öffnen Sie die Packstücke artikelweise und montieren Sie dann das Möbelstück laut Montageanleitung. Packstücke sind per angebrachtem Möbelschein den Artikeln zugeordnet.
Prüfen Sie vor Entsorgung der Verpackung, dass sich darin keine Kleinteile, Beschläge, Hartfaserteile wie Rücken etc. mehr befinden.

**Belastbarkeit:**
Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandboards - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten.
Die fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist unbedingt erforderlich.

**Bestimmungsgemäße Verwendung:**
Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt- oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw.
Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

**Bettkasten:**
Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann.
Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

**Beleuchtung:**
siehe *Leuchten - Leuchtmittel*

**Chemische Reaktionen:**
Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen. Hierzu zählen z.B. Weichmacher in Tischauflagen oder lackierte Gegenstände (z.B. Bilderrahmen) auf Lackoberflächen.

**Druckstellen:**
Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich im Gebrauch unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

**Durchbiegen:**
Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden oder Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe *Toleranzen*), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden.
Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

**Elektrogeräte und elektrische Bauteile:**
Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten.
Bei Elektroinstallationen, Ausfall oder Problemen sind Fachleute einzuschalten.

**Ersatz- und Verschleißteile:**
Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Bitte verwenden Sie generell nur der Lieferung beigefügte Beschläge bzw. Einzelteile.

**Farbabweichungen / Muster:**
Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar, Muster gelten lediglich zur Orientierung. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen.

**Funktionsteile:**
Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind unsere im Typenplan angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum. Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch.
Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den Montage- und Aufbauanleitungen.

**Füße und Fußbodenschutz:**
Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Verwender/ Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

**Gebrauchsanleitungen:**
Siehe auch *Montageanleitungen*, *Produktinformationen*, *Reinigungs- und Pflegeanleitungen*. Bitte unbedingt die dem Produkt beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

**Geruch:**
Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Der Neumöbel-Geruch ist nicht gesundheits- oder umweltschädlich, siehe dazu unsere Zertifikate. Abhilfe schafft häufiges Lüften oder feuchtes Abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe). Anschließend ist das Trockenwischen wichtig.


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

**Glas:**
Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Glastoleranzen sind u.a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei Kontakt mit besonders heißen oder eiskalten Gegenständen kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblichem Glasreiniger.

**Glas: ESG-Glas (Glassprung):**
Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben).
Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden wegen Glassprunggefahr.

**Holzwerkstoffe:**
Hauptbestandteil unserer Produkte sind Holzwerkstoffe. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Unsere verarbeiteten Werkstoffplatten (Spanplatten) und mitteldichten Faserplatten (MDF) sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel geprüft und bescheinigt. Die von uns verwendeten Holzwerkstoffplatten haben einen hohen Recyclinganteil.

**Kunstleder (Lederimitate):**
Kunstleder ist empfindlich gegen Cremes, Pflegelotionen, Haarspray/-gels, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können, was zu Verfärbungen oder Strukturschäden der Oberfläche führt. Reinigung mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) ohne Reinigungsmittel oder mit einem für Kunstleder geeignetem Reinigungsmittel (auf Herstellerangaben achten und ggf. an einer unscheinbaren Stelle testen), danach trocken wischen. Kunstleder ist tierfreundlich und hat eine gleichmäßige Oberfläche, ist jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

**Leuchten – Leuchtmittel:**
Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtfarbe ist warmweiß.
Die Leuchten können gemäß der jeweiligen Montageanleitungen getauscht werden.

**Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln):**
Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.). Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von "Sonnenbrand" führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist.
Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

**Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima:**
Das Raumklima, das für Menschen am besten ist, sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Diese Werte gelten auch für unsere Möbel. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

**Metallteile und Metalloberflächen:**
Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium:
Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken wischen.

**Mikrofasertücher:**
Es sollten keine Mikrofasertücher für sämtliche Oberflächen der Möbel verwendet werden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

**Möbelbeschläge:**
Unsere Möbelbeschläge z. B Scharniere oder Schubladenführungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden). Siehe dazu die dem Möbel beigelegten Montage- und Pflegeanweisungen.

**Möbeloberflächen allgemein:**
Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit heißen oder eiskalten Gegenständen oder langfristiger Kontakt mit anderen Materialien ist schädlich für die meisten Oberflächen. Siehe weitere Informationen unter *Chemische Reaktionen*, *Lichtechtheit* und *Pflegehinweise*.

**Montageanleitungen:**
Die jeweiligen Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten. Bei nicht vorschriftsgemäßer bzw. nicht fachgerechter Montage wird bei Schäden keinerlei Haftung übernommen. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für *Transport/Selbstabholung* und *Selbstmontage*. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigefügt, als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de/service verfügbar oder per Mail anforderbar an info@rudolf-moebel.de

**Neubauten:**
In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft, siehe dazu *Luftfeuchtigkeit*, *Heizung*, *Raumklima*.

**Objektabwicklung:**
Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

**Pflegehinweise:**
Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!
Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, dies verursacht Druckstellen oder Ränder. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen – nicht reiben – und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden. (Siehe auch *allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise*). Dem Möbel beigefügte Pflegeanweisungen beachten.

**Planungsware und Lieferung:**
Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist u.a. zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandboards etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgerichtet werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagerecht ausgerichtet aufgestellt werden.

**Polsterkissen / Polsterfüllungen / Polstersteppungen:**
Bei Polsterkissen, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inlets (Füllungen), meist in rechteckiger Form, auf dem Bezugsstoff, (Kunst-)Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

**Reinigungs- und Pflegehinweise:**
siehe *allgemeine Pflegeanweisungen*, *Pflegehinweise* sowie in den den Möbeln beiliegenden Montageanleitungen.

**Schiebetüren:**
Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

**Schubkastenführungen aus Metall:**
Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit normalem Kraftaufwand bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte unbedingt gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge und -führung zerstört werden. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

**Selbstmontage:**
Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die **Montage ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsgemäßer bzw. nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

**Sonderfarben:**
Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch *Farbabweichungen/Muster*).

**Stellplatz:**
Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen und Montieren waagerecht ausgerichtet werden. Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch *Druckstellen* und *Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten*).

**Toleranzen:**
Wir fertigen industriell hergestellte Möbel. Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden.
Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“.
Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

**Transport / Selbstabholung:**
Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Selbstmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die **Montage ausschließlich durch einen Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.

**Türscharniere:**
Bei aufgebauten Artikeln sind die Türen im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen vor Ort nachjustiert werden.
Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln.
Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten gemäß der dem Möbel beigelegten Montage- und Pflegeanweisung erfolgen.

**TV- und Multifunktionsteile:**
Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Hitze emittierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

**Unterhaltspflege:**
Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden.
Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

**Wandbeschaffenheit:**
Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind.
Im Zweifelsfall muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden.
Wegen unterschiedlicher Wandbeschaffenheiten sind vor Ort die passenden Wandbefestigungsmaterialien auszuwählen.
Diese liegen der Lieferung nicht bei.


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten.