Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

BS9070 von Dico - Boxspringbett weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Dico Möbel GmbH, Am Schulzehnten 15, 63546 Hammersbach, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


BEVERLY

Motorrahmen einsetzbar

Mit Bettkasten-Funktion



BS9010-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum
(Art. Nr. Abb. für 180X200 cm)




Bsp. Außenmaße (cm) Bettgröße 180x200

Größen


in cm

140x200 **(04)**
160x200 **(05)**
180x200 **(06)**
200x200 **(07)**
Überlänge 220cm möglich

BESTELLBEISPIEL 180X200cm



KOPFTEILE




BS9010




BS9020

2018 KOLLEKTION




BS9030



BS9040

2018 KOLLEKTION



BS9050



BS9070

BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9010** MODELL



BS9010





MODELL







+



003.35



003.EL



003.BK

UNTERBOX

+



H2: 002.63
H3: 002.64



H2: 002.65
H3: 002.66



H2: 002.67
H3: 002.68

Mit Topper
nicht kompatibel

MATRATZEN

+



TP06
KALTSCHAUM

TP07
VISCO



TP08
HR



TP09
SOFTECH

TOPPER

=



BS9010-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum



BS9010-06-AL1
003.EL-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt



BS9010-06-AL1
003.BK-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BOXSPRINGBETT
KOMPLETTIERT

BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9020** MODELL





BS9020



MODELL

+









003.35



003.EL



003.BK

UNTERBOX

+



H3: 002.63
H3: 003.64



H2: 002.65
H3: 002.66



H2: 002.67
H3: 002.68

Mit Topper
nicht kompatibel

MATRATZEN

+



TP06
KALTSCHAUM

TP07
VISCO



TP08
HR



TP09
SOFTECH

TOPPER

=



BS9020-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum



BS9020-06-AL1
003.EL-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt



BS9020-06-AL1
003.BK-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BOXSPRINGBETT
KOMPLETTIERT

BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9030** MODELL





BS9030

MODELL





+





003.35 003.EL 003.BK

UNTERBOX

+





H2: 002.63
H3: 002.64

H2: 002.65
H3: 002.66

H2: 002.67
H3: 002.68
Mit Topper nicht kompatibel

MATRATZEN

+






TP06
KALTSCHAUM

TP07
VISCO

TP08
HR

TP09
SOFTECH

TOPPER

=





BS9030-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum

BS9030-06-AL1
003.EL-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BS9030-06-AL1
003.BK-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BOXSPRINGBETT
KOMPLETTIERT

BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9040** MODELL





MODELL





BS9040

+





UNTERBOX

003.35 003.EL 003.BK

+





MATRATZEN

H2: 002.63
H3: 003.64

H2: 002.65
H3: 003.66

H2: 002.67
H3: 003.68

Mit Topper
nicht kompatibel

+






TOPPER

TP06
KALTSCHAUM

TP07
VISCO

TP08
HR

TP09
SOFTECH

=





BOXSPRINGBETT
KOMPLETTIERT

BS9040-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum

BS9040-06-AL1
003.EL-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BS9040-06-AL1
003.BK-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt


BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9050** MODELL



MODELL

BS9050

+



003.35 003.EL 003.BK

UNTERBOX

+



H2:002.63
H3:002.64

H2: 002.65
H3: 002.66

H2: 002.67
H3: 002.68

Mit Topper
nicht kompatibel

MATRATZEN

+



TP06
KALTSCHAUM

TP07
VISCO

TP08
HR

TP09
SOFTECH

TOPPER

=



BS9050-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum

BS9050-06-AL1
003.EL-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BS9050-06-AL1
003.BK-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BOXSPRINGBETT
KOMPLETTIERT

BEVERLY BESTELLBEISPIELE FÜR **BS9070** MODELL



BS9070

MODELL

+



003.35



003.EL



003.BK

UNTERBOX

+



H2: 002.63
H3: 002.64



H2: 002.65
H3: 002.66



H2: 002.67
H3: 002.68

Mit Topper
nicht kompatibel

MATRATZEN

+



TP06
KALTSCHAUM

TP07
VISCO



TP08
HR



TP09
SOFTECH

TOPPER

=



BS9070-06-AL1
003.35-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum



BS9070-06-AL1
003.EL-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt



BS9070-06-AL1
003.BK-AL1
H2:002.63-AL1
H3:002.64-AL1
TP06-Kaltschaum / geteilt

BOXSPRINGBETT
KOMPLETTIERT


UNTERBOX

Schaumkern:	Polyschaum RG30
Bezug:	100% PES, An□-Rutsch
Gesamthöhe:	ca. 37 cm mit Füßen



003.35 **Standard**

5-GANG-BONELLFEDERKERN
Stützkräftige Untermatratze mit Bonellfederkern auf einer hochwertigen und stabilen Rahmenkonstruktion.



220/2m□ Ø2,2mm



003.EL **Motor-Verstellung**

MOTOR-TASCHENFEDERKERN
Untermatratze mit TFK auf einer hochwertigen Multifunktionsplatte mit Motor und Funkfernbedienung auf einer Rahmenkonstruktion.
Kopf- und Fußteil separat verstellbar.
Die Verstelllast beträgt max. 4500N pro Seite.



TFK 370/2m□ Motorrahmen Ø1,9mm



003.BK **Be□kastenfunk□on**

BETTKASTEN MIT BONELLFEDERKERN
Untergestell mit Be□kastenfunk□on, inklusive Bodenpla□e und Gasdruckfedern mit Scherenmechanik, stützkräftige Untermatratze mit Bonellfederkern.



220/2m□ Ø2,2mm Bettkasten

Die verwendeten Materialien besitzen eine hohe Lebensdauer und sind in höchster Perfek□on und Qualität verarbeitet.


OBERMATRATZE

Bezug: 100% PES, Beidseig Anrutsch-Bezug

Gesamthöhe: ca. 20 cm

ca. 20 cm


Gesamthöhe:




H2: **002.63** Standard
H3: **002.64** ab 100 kg Körpergewicht

7 Zonen TFK

7-ZONEN TONNENTASCHENFEDERKERN
Obermatratze mit opmaler Körperanpassungsfähigkeit mit ca. 350 Tonnenfedern bei einem Matratzenmaß 100x200 cm.
Leicht zu reinigen, Bezug abnehmbar und waschbar (60 °C)






H2: **002.65** Standard
H3: **002.66** ab 100 kg Körpergewicht


7 Zonen (Mikro) TFK

7-ZONEN MIKRO TONNENTASCHENFEDERKERN
Obermatratze mit opmaler Körperanpassungsfähigkeit mit ca. 800 Tonnenfedern bei einem Matratzenmaß 100x200 cm.
Leicht zu reinigen, Bezug abnehmbar und waschbar (60 °C)



ca. 25 cm


Gesamthöhe:



H2: **002.67** Standard
H3: **002.68** ab 100 kg Körpergewicht

7 Zonen (Mikro) TFK

7-ZONEN MIKRO TONNENTASCHENFEDERKERN
Eine weiche Schicht von ca. 800 Mikro-Taschenfederkernen (bei einem Matratzenmaß von 100x200 cm) und HR- elasschem Schaum, passt sich ideal der natürlichen Kontur des Körpers an und scha zusätzlichen Komfort.
Die Matratze ist beidseig versteppt mit 600 g/m² Klimafaser für eine zusätzliche weiche Oberschicht und noch mehr Komfort. Bezug ist leichtabnehmbar und reinigungsfähig (40 °C)



Matratzenkerne in einem durchgehendem Bezug

TOPPER



TP 06



TP 07



TP 08



TP 09



Farbe Nur Weiß

Gewebe 100% PES

Flächengewicht 230 g/m2

Pflege Waschbar bis 60 °C

Ausführung An-Allergie Bezug Versteppt mit Klimafasern
Abnehmbar dank 2- Seiten-Reißverschluss
3D Spacer (an vier Seiten)

SCHAUM	KALTSCHAUM	VISCO	HR- mit hoher Elastizität	SOFTECH
BESTELLCODE	TP06	TP07	TP08	TP09

ABMESSUNGEN

RAUMGEWICHT	30 kg/m²	50 kg/m²	40 kg/m²	35 kg/m²
HÖHE MIT BEZUG	8 cm	6 cm	8 cm	8 cm
KERNHÖHE	7 cm	5 cm	7 cm	4 cm
FEDERHÖHE				3 cm

ZUSÄTZE

3D SPACER An vier Seiten	•	•	•	•

Breite


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 , 200	•	•	•	ab 140 cm

ZUBEHÖR



BS925.61


Nach□sch,
Lederlook Granitgrau AL1
Schubladen-Stauraummaße:
B: 40 cm H:10 cm T:29 cm





BS925.62


Nach□sch,
Lederlook Granitgrau AL1
Schubladen-Stauraummaße:
B: 40 cm H:10 cm T:29 cm





BS925.81

Nach□sch,
Lederlook Granitgrau AL1
Gepolstertes Würfelkissen gefüllt mit Schaumperlen





BS20VB

MATRATZENBEZUG

Entscheiden Sie zwischen:
Zwei Matratzen jeweils in einem einzelnen Bezug oder zwei Matratzenkerne in einem durchgehendem Bezug

Durchgehender oder getrennter Matratzenbezug bei vielen Modellen wahlweise möglich.