

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Bianco von IMV Steinheim - Wohnwand 7W iX 13 in Weiß Hochglanz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von IMV Steinheim, Pyrmonter Straße 1, 32839 Steinheim, Deutschland, ecommerce@imv-steinheim.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Bianco






Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**
 Front: **Weiss MDF Hochglanz**
 Korpus: **Weiss NB**
 Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !
 Griffe Metall, Chrom glänzend !
 Beleuchtung = Zusatzartikel !



Das Zeichen für verantwortungsvolle Walddwirtschaft




ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX Bi 24 | 7W iX Bi 23 | 7W iX Bi 22 | 7W iX Bi 20 |
|------------------------|---|--|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 100/ 198/ 35 | 65/ 198/ 35 | 100/ 142/ 35 | 65/ 142/ 35 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 |
| Beschreibung | Vitrinenelement mit 3 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Rechts oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. Links 1 K- und 3 E-Böden. | Vitrinenelement mit 2 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. | Vitrinenelement mit 3 Türen (1x mit Glasausschnitt). Links oben 1 Glas-, Mitte 1 K-Boden. Rechts 1 K- und 1 E-Boden. | Vitrinenelement mit 2 Türen (1x mit Glasausschnitt). Oben 1 Glas- und Mitte 1 K-Boden. |



| Art.-Nr. | 7W iX Bi 42 | 7W iX Bi 40 |
|------------------------|---|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 100/ 142/ 35 | 65/ 142/ 35 |
| Mögliche Beleuchtung | --- | --- |
| Beschreibung | Stauraumelement mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. | Stauraumelement mit 2 Türen, dahinter 1 K- und 1 E-Boden. |



ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX Bi 31 | 7W iX Bi 32 | 7W iX Bi 71 |
|------------------------|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 150/ 61/ 45 | 180/ 61/ 45 | 150/ 28/ 23 |
| Mögliche Beleuchtung | AF S2 NW 02 | AF S2 NW 01 | --- |
| Beschreibung | Lowboard mit 2 Gerätefächern und 2 Schubkästen. Auf 5 Laufrollen ! | Lowboard mit 1 Gerätefach, 1 Schubkasten und 2 Türen. Auf 5 Laufrollen ! | Wandbord mit 1 Ablageboden (Blende). |

Bianco



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft


Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --
 Front: Weiss MDF Hochglanz
 Korpus: Weiss NB
 Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !
 Griffe Metall, Chrom glänzend !
 Beleuchtung = Zusatzartikel !



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX Bi 51 | 7W iX Bi 52 | 7W iX Bi 53 |
|------------------------|---|--|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 164/ 97/ 42 | 164/ 97/ 42 | 149/ 142/ 42 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 | --- | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 |
| Beschreibung | Sideboard mit außen je 1 Tür, dahinter 1 E-Boden. Oben je 1 Schubkasten. Mitte 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glasboden. | Sideboard mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. Mitte 3 Schubkasten. | Highboard mit außen je 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glas u. 1 E-Boden. Mitte 1 Tür, dahinter 2 Holzböden. Unten 2 Schubkasten. |
| | | | |
| | | | |

Bianco

Beleuchtungen







Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --
Front: Weiss MDF Hochglanz
Korpus: Weiss NB
Applikation:


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !
 Griffe Metall, Chrom glänzend !
 Beleuchtung = Zusatzartikel !



| Art.-Nr. | AF ZL NW 01 | AF ZL NW 02 | AF ZL NW 03 | AF ZL NW 04 |
|--------------|--|--|--|--|
| Beschreibung | Glasbodenbeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
| | | | | |



| Art.-Nr. | AF ZL NW 05 | AF S2 NW 01 | AF S2 NW 02 |
|--------------|--|--|--|
| Beschreibung | Glasbodenbeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
| | | | |



| Art.-Nr. | AF S2 NW 03 | AF S2 NW 04 | AF S2 NW 05 |
|--------------|--|--|--|
| Beschreibung | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
| | | | |

Bianco




Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**
 Front: **Weiss MDF Hochglanz**
 Korpus: **Weiss NB**
 Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !
 Griffe Metall, Chrom glänzend !
 Beleuchtung = Zusatzartikel !
 Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



| Art.-Nr. | 7W iX 11 | 7W iX 12 | 7W iX 13 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 300 (280)/ 198/ 35-45 | 300 (280)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 20 | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 40 | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 22 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |



| Art.-Nr. | 7W iX 14 | 7W iX 19 | 7W iX 20 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 42 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 20 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 40 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |



| Art.-Nr. | 7W iX 21 | 7W iX 22 | 7W iX 23 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 370 (350)/ 198/ 35-45 | 370 (350)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 22 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 42 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 23 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 (06) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |

Bianco




Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --
Front: Weiss MDF Hochglanz
Korpus: Weiss NB
Applikation:


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !
 Griffe Metall, Chrom glänzend !
 Beleuchtung = Zusatzartikel !
 Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



| Art.-Nr. | 7W iX 27 | 7W iX 30 | 7W iX 33 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 20, 31, 71 + 22 | 7W iX Bi 20, 31, 71 + 42 | 7W iX Bi 40, 31, 71 + 22 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03) | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |
| | | | |



| Art.-Nr. | 7W iX 36 |
|------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 40, 31, 71 + 42 |
| Mögliche Beleuchtung | AF S2 NW 01 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. |
| | |
| | |



| Art.-Nr. | 7W iX 44 | 7W iX 45 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 314 (294)/ 198/ 35-42 | 314 (294)/ 198/ 35-42 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 23, 51, 71 + 23 | 7W iX Bi 23, 52, 71 + 23 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 05/ AF S2 NW 05 | AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | |
| | | |