Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Bianco von Kollektion Letz - Wohnwand 7W iX 33 in Weiß Hochglanz

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbel Letz GmbH, Am Gewerbepark 11, 06895 Zahna-Elster, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Bianco

**Typenprogramm**

**Modell-Nr.:** **7W iX Bi --**

**Front:** **Weiss MDF Hochglanz**

**Korpus:** **Weiss NB**

**Applikation:**


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !


Beleuchtung = Zusatzar"kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft




ohne Beleuchtung

Links wie rechts montierbar.




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung

Links wie rechts montierbar.



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX Bi 24 | 7W iX Bi 23 | 7W iX Bi 22 | 7W iX Bi 20 |
|---|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 100/ 198/ 35 | 65/ 198/ 35 | 100/ 142/ 35 | 65/ 142/ 35 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 |
| Beschreibung | **Vitrinenelement** mit 3 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Rechts oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. Links 1 K- und 3 E-Böden. | **Vitrinenelement** mit 2 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. | **Vitrinenelement** mit 3 Türen (1x mit Glasausschnitt). Links oben 1 Glas-, Mitte 1 K-Boden. Rechts 1 K- und 1 E-Boden. | **Vitrinenelement** mit 2 Türen (1x mit Glasausschnitt). Oben 1 Glas- und Mitte 1 K-Boden. |
| | | | | |
| | | | | |




Links wie rechts montierbar.




| Art.-Nr. | 7W iX Bi 42 | 7W iX Bi 40 |
|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 100/ 142/ 35 | 65/ 142/ 35 |
| Mögliche Beleuchtung | --- | --- |
| Beschreibung | **Stauraumelement** mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. | **Stauraumelement** mit 2 Türen, dahinter 1 K- und 1 E-Boden. |
| | | |
| | | |





ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX Bi 31 | 7W iX Bi 32 | 7W iX Bi 71 |
|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 150/ 61/ 45 | 180/ 61/ 45 | 150/ 28/ 23 |
| Mögliche Beleuchtung | AF S2 NW 02 | AF S2 NW 01 | --- |
| Beschreibung | **Lowboard** mit 2 Gerätefächern und 2 Schubkästen. **Auf 5 Laufrollen !** | **Lowboard** mit 1 Gerätefach, 1 Schubkasten und 2 Türen. **Auf 5 Laufrollen !** | **Wandbord** mit 1 Ablageboden (Blende). |
| | | | |
| | | | |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

# Bianco

**Typenprogramm**

**Modell-Nr.:** **7W iX Bi --**

**Front:** **Weiss MDF Hochglanz**

**Korpus:** **Weiss NB**

**Applikation:**


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar□kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX Bi 51 | 7W iX Bi 52 | 7W iX Bi 53 |
|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 164/ 97/ 42 | 164/ 97/ 42 | 149/ 142/ 42 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 | --- | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 |
| Beschreibung | **Sideboard** mit außen je 1 Tür, dahinter 1 E-Boden. Oben je 1 Schubkasten. Mitte 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glasboden. | **Sideboard** mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. Mitte 3 Schubkästen. | **Highboard** mit außen je 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glas u. 1 E-Boden. Mitte 1 Tür, dahinter 2 Holzböden. Unten 2 Schubkästen. |
| | | | |
| | | | |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

# Bianco

Beleuchtungen

**Typenprogramm**

**Modell-Nr.:** **7W iX Bi --**

**Front:** **Weiss MDF Hochglanz**

**Korpus:** **Weiss NB**

**Applikation:**

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !


Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !


Beleuchtung = Zusatzar□kel !


FSC www.fsc.org FSC® C120801

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft














| Art.-Nr. | AF ZL NW 01 | AF ZL NW 02 | AF ZL NW 03 | AF ZL NW 04 |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Glasbodenbeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
| | | | | |
| | | | | |









| Art.-Nr. | AF ZL NW 05 | AF S2 NW 01 | AF S2 NW 02 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Glasbodenbeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
| | | | |
| | | | |




| Art.-Nr. | AF S2 NW 03 | AF S2 NW 04 | AF S2 NW 05 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
| | | | |
| | | | |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

# Bianco

**Typenprogramm**

**Modell-Nr.:** **7W iX Bi --**

**Front:** **Weiss MDF Hochglanz**

**Korpus:** **Weiss NB**

**Applikation:**

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar□kel !

Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX 11 | 7W iX 12 | 7W iX 13 |
|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 300 (280)/ 198/ 35-45 | 300 (280)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 20 | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 40 | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 22 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |
| | | | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung


| Art.-Nr. | 7W iX 14 | 7W iX 19 | 7W iX 20 |
|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 42 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 20 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 40 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |
| | | | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX 21 | 7W iX 22 | 7W iX 23 |
|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 370 (350)/ 198/ 35-45 | 370 (350)/ 198/ 35-45 | 335 (315)/ 198/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 22 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 42 | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 23 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 (06) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |
| | | | |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

# Bianco

**Typenprogramm**

**Modell-Nr.:** **7W iX Bi --**

**Front:** **Weiss MDF Hochglanz**

**Korpus:** **Weiss NB**

**Applikation:**

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar□kel !


Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !

FSC www.fsc.org FSC® C120801


Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX 27 | 7W iX 30 | 7W iX 33 |
|---|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 20, 31, 71 + 22 | 7W iX Bi 20, 31, 71 + 42 | 7W iX Bi 40, 31, 71 + 22 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03) | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03) |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |
| | | | |




ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX 36 |
|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 40, 31, 71 + 42 |
| Mögliche Beleuchtung | AF S2 NW 01 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. |
| | |
| | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | 7W iX 44 | 7W iX 45 |
|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 314 (294)/ 198/ 35-42 | 314 (294)/ 198/ 35-42 |
| enthaltene Typen | 7W iX Bi 23, 51, 71 + 23 | 7W iX Bi 23, 52, 71 + 23 |
| Mögliche Beleuchtung | AF ZL NW 05/ AF S2 NW 05 | AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | |
| | | |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.