Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Bianco von Kollektion Letz - Lowboard 7WiXBi31 in Weiß Hochglanz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbel Letz GmbH, Am Gewerbepark 11, 06895 Zahna-Elster, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**

Front: **Weiss MDF Hochglanz**

Korpus: **Weiss NB**

Applikation:


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !


Beleuchtung = Zusatzar"kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft




ohne Beleuchtung

Links wie rechts montierbar.




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung

Links wie rechts montierbar.



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX Bi 24	7W iX Bi 23	7W iX Bi 22	7W iX Bi 20
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	100/ 198/ 35	65/ 198/ 35	100/ 142/ 35	65/ 142/ 35
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01
Beschreibung	**Vitrinenelement** mit 3 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Rechts oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. Links 1 K- und 3 E-Böden.	**Vitrinenelement** mit 2 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden.	**Vitrinenelement** mit 3 Türen (1x mit Glasausschnitt). Links oben 1 Glas-, Mitte 1 K-Boden. Rechts 1 K- und 1 E-Boden.	**Vitrinenelement** mit 2 Türen (1x mit Glasausschnitt). Oben 1 Glas- und Mitte 1 K-Boden.




Links wie rechts montierbar.




Art.-Nr.	7W iX Bi 42	7W iX Bi 40
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	100/ 142/ 35	65/ 142/ 35
Mögliche Beleuchtung	---	---
Beschreibung	**Stauraumelement** mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden.	**Stauraumelement** mit 2 Türen, dahinter 1 K- und 1 E-Boden.





ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX Bi 31	7W iX Bi 32	7W iX Bi 71
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 61/ 45	180/ 61/ 45	150/ 28/ 23
Mögliche Beleuchtung	AF S2 NW 02	AF S2 NW 01	---
Beschreibung	**Lowboard** mit 2 Gerätefächern und 2 Schubkästen. **Auf 5 Laufrollen !**	**Lowboard** mit 1 Gerätefach, 1 Schubkasten und 2 Türen. **Auf 5 Laufrollen !**	**Wandbord** mit 1 Ablageboden (Blende).

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**

Front: **Weiss MDF Hochglanz**

Korpus: **Weiss NB**

Applikation:


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar□kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX Bi 51	7W iX Bi 52	7W iX Bi 53
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	164/ 97/ 42	164/ 97/ 42	149/ 142/ 42
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01	---	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02
Beschreibung	**Sideboard** mit außen je 1 Tür, dahinter 1 E-Boden. Oben je 1 Schubkasten. Mitte 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glasboden.	**Sideboard** mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. Mitte 3 Schubkästen.	**Highboard** mit außen je 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glas u. 1 E-Boden. Mitte 1 Tür, dahinter 2 Holzböden. Unten 2 Schubkästen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

Bianco

Beleuchtungen

Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**

Front: **Weiss MDF Hochglanz**

Korpus: **Weiss NB**

Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !


Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !


Beleuchtung = Zusatzar□kel !


FSC www.fsc.org FSC® C120801

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft













Art.-Nr.	AF ZL NW 01	AF ZL NW 02	AF ZL NW 03	AF ZL NW 04
Beschreibung	Glasbodenbeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	Glasbodenbeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	Glasbodenbeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	Glasbodenbeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.









Art.-Nr.	AF ZL NW 05	AF S2 NW 01	AF S2 NW 02
Beschreibung	Glasbodenbeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.







Art.-Nr.	AF S2 NW 03	AF S2 NW 04	AF S2 NW 05
Beschreibung	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**

Front: **Weiss MDF Hochglanz**

Korpus: **Weiss NB**

Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar□kel !

Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX 11	7W iX 12	7W iX 13
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300 (280)/ 198/ 35-45	300 (280)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 23, 31, 71 + 20	7W iX Bi 23, 31, 71 + 40	7W iX Bi 23, 31, 71 + 22
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung


Art.-Nr.	7W iX 14	7W iX 19	7W iX 20
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	335 (315)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 23, 31, 71 + 42	7W iX Bi 24, 31, 71 + 20	7W iX Bi 24, 31, 71 + 40
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX 21	7W iX 22	7W iX 23
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	370 (350)/ 198/ 35-45	370 (350)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 24, 31, 71 + 22	7W iX Bi 24, 31, 71 + 42	7W iX Bi 24, 31, 71 + 23
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 (06)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: **7W iX Bi --**

Front: **Weiss MDF Hochglanz**

Korpus: **Weiss NB**

Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar□kel !


Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !

FSC www.fsc.org FSC® C120801


Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX 27	7W iX 30	7W iX 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	335 (315)/ ~ 170/ 35-45	335 (315)/ ~ 170/ 35-45	335 (315)/ ~ 170/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 20, 31, 71 + 22	7W iX Bi 20, 31, 71 + 42	7W iX Bi 40, 31, 71 + 22
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03)	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.




ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX 36
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	335 (315)/ ~ 170/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 40, 31, 71 + 42
Mögliche Beleuchtung	AF S2 NW 01
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	7W iX 44	7W iX 45
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	314 (294)/ 198/ 35-42	314 (294)/ 198/ 35-42
enthaltene Typen	7W iX Bi 23, 51, 71 + 23	7W iX Bi 23, 52, 71 + 23
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 05/ AF S2 NW 05	AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.