

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Bianco von Kollektion Letz - Lowboard 7WiXBi31 in Weiß Hochglanz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbel Letz GmbH, Am Gewerbepark 11, 06895 Zahna-Elster, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --

Front: Weiss MDF Hochglanz

Korpus: Weiss NB





Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar"kel !





ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung


ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung


Art.-Nr.	7W iX Bi 24	7W iX Bi 23	7W iX Bi 22	7W iX Bi 20
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	100/ 198/ 35	65/ 198/ 35	100/ 142/ 35	65/ 142/ 35
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01
Beschreibung	Vitrinenelement mit 3 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Rechts oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. Links 1 K- und 3 E-Böden.	Vitrinenelement mit 2 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden.	Vitrinenelement mit 3 Türen (1x mit Glasausschnitt). Links oben 1 Glas-, Mitte 1 K-Boden. Rechts 1 K- und 1 E-Boden.	Vitrinenelement mit 2 Türen (1x mit Glasausschnitt). Oben 1 Glas- und Mitte 1 K-Boden.



Art.-Nr.	7W iX Bi 42	7W iX Bi 40
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	100/ 142/ 35	65/ 142/ 35
Mögliche Beleuchtung	---	---
Beschreibung	Stauraumelement mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden.	Stauraumelement mit 2 Türen, dahinter 1 K- und 1 E-Boden.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



Art.-Nr.	7W iX Bi 31	7W iX Bi 32	7W iX Bi 71
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 61/ 45	180/ 61/ 45	150/ 28/ 23
Mögliche Beleuchtung	AF S2 NW 02	AF S2 NW 01	---
Beschreibung	Lowboard mit 2 Gerätefächern und 2 Schubkästen. Auf 5 Laufrollen !	Lowboard mit 1 Gerätefach, 1 Schubkasten und 2 Türen. Auf 5 Laufrollen !	Wandbord mit 1 Ablageboden (Blende).

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --

Front: Weiss MDF Hochglanz

Korpus: Weiss NB

Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !


Beleuchtung = Zusatzzettel !



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



7W iX Bi 53

Art.-Nr. 7W iX Bi 51

7W iX Bi 52

Breite/ Höhe/ Tiefe cm

164/ 97/ 42

164/ 97/ 42

149/ 142/ 42

Mögliche Beleuchtung

AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01

AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02

Beschreibung

Sideboard mit außen je 1 Tür, dahinter 1 E-Boden. Oben je 1 Schubkasten. Mitte 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glasboden.

Sideboard mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. Mitte 3 Schubkästen.

Highboard mit außen je 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glas u. 1 E-Boden. Mitte 1 Tür, dahinter 2 Holzböden. Unten 2 Schubkästen.

Bianco

Beleuchtungen

Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --

Front: Weiss MDF Hochglanz

Korpus: Weiss NB

Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !



Glasböden = 6 mm (Klarglas) !

Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar^okel !



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Art.-Nr.




AF ZL NW 01

AF ZL NW 02

AF ZL NW 03

AF ZL NW 04

Beschreibung	Glasbodenbeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	Glasbodenbeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	Glasbodenbeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	Glasbodenbeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.





Art.-Nr.

AF ZL NW 05

AF S2 NW 01

AF S2 NW 02

Beschreibung	Glasbodenbeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.



Art.-Nr.

AF S2 NW 03

AF S2 NW 04

AF S2 NW 05

Beschreibung	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.	SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt.

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --

Front: Weiss MDF Hochglanz

Korpus: Weiss NB

Applikation:

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !



Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar^okel !



Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !





Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



Art.-Nr.

7W iX 11


7W iX 12

7W iX 13



Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300 (280)/ 198/ 35-45	300 (280)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 23, 31, 71 + 20	7W iX Bi 23, 31, 71 + 40	7W iX Bi 23, 31, 71 + 22
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



Art.-Nr.

7W iX 14

7W iX 19

7W iX 20


Breite/ Höhe/ Tiefe cm	335 (315)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 23, 31, 71 + 42	7W iX Bi 24, 31, 71 + 20	7W iX Bi 24, 31, 71 + 40
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.

7W iX 21

7W iX 22

7W iX 23

Breite/ Höhe/ Tiefe cm	370 (350)/ 198/ 35-45	370 (350)/ 198/ 35-45	335 (315)/ 198/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 24, 31, 71 + 22	7W iX Bi 24, 31, 71 + 42	7W iX Bi 24, 31, 71 + 23
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05)	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 (06)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

Bianco

Typenprogramm

Modell-Nr.: 7W iX Bi --

Front: Weiss MDF Hochglanz

Korpus: Weiss NB

Applikation:


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !

Glasböden = 6 mm (Klarglas) !


Griffe Metall, Chrom glänzend !

Beleuchtung = Zusatzar^okel !


Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !



Art.-Nr.	7W iX 27	7W iX 30	7W iX 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	335 (315)/ ~ 170/ 35-45	335 (315)/ ~ 170/ 35-45	335 (315)/ ~ 170/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 20, 31, 71 + 22	7W iX Bi 20, 31, 71 + 42	7W iX Bi 40, 31, 71 + 22
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04)	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03)	AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03)
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



Art.-Nr.	7W iX 36
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	335 (315)/ ~ 170/ 35-45
enthaltene Typen	7W iX Bi 40, 31, 71 + 42
Mögliche Beleuchtung	AF S2 NW 01
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.



Art.-Nr.	7W iX 44	7W iX 45
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	314 (294)/ 198/ 35-42	314 (294)/ 198/ 35-42
enthaltene Typen	7W iX Bi 23, 51, 71 + 23	7W iX Bi 23, 52, 71 + 23
Mögliche Beleuchtung	AF ZL NW 05/ AF S2 NW 05	AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.