

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Bianco von Kollektion Letz - Highboard 7WiXBi53 in Weiß Hochglanz

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Zahna-Elster, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Bianco


## Typenprogramm

**Modell-Nr.:** 7W iX Bi --  
**Front:** Weiss MDF Hochglanz  
**Korpus:** Weiss NB  
**Applikation:**


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !  
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !  
 Griffe Metall, Chrom glänzend !  
 Beleuchtung = Zusatzartikel !




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Links wie rechts montierbar.



Links wie rechts montierbar.




ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung


| Art.-Nr.               | 7W iX Bi 24                                                                                                                                   | 7W iX Bi 23                                                                                                  | 7W iX Bi 22                                                                                                                 | 7W iX Bi 20                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 100/ 198/ 35                                                                                                                                  | 65/ 198/ 35                                                                                                  | 100/ 142/ 35                                                                                                                | 65/ 142/ 35                                                                                   |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02                                                                                                                      | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02                                                                                     | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01                                                                                                    | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01                                                                      |
| Beschreibung           | <b>Vitrinenelement</b> mit 3 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Rechts oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. Links 1 K- und 3 E-Böden. | <b>Vitrinenelement</b> mit 2 Türen (1x mit 2 Glasausschnitten). Oben 2 Glas- und 1 E-Boden. Mitte 1 K-Boden. | <b>Vitrinenelement</b> mit 3 Türen (1x mit Glasausschnitt). Links oben 1 Glas-, Mitte 1 K-Boden. Rechts 1 K- und 1 E-Boden. | <b>Vitrinenelement</b> mit 2 Türen (1x mit Glasausschnitt). Oben 1 Glas- und Mitte 1 K-Boden. |
|                        |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                               |




Links wie rechts montierbar.



| Art.-Nr.               | 7W iX Bi 42                                                         | 7W iX Bi 40                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 100/ 142/ 35                                                        | 65/ 142/ 35                                                      |
| Mögliche Beleuchtung   | ---                                                                 | ---                                                              |
| Beschreibung           | <b>Stauraumelement</b> mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. | <b>Stauraumelement</b> mit 2 Türen, dahinter 1 K- und 1 E-Boden. |
|                        |                                                                     |                                                                  |
|                        |                                                                     |                                                                  |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr.               | 7W iX Bi 31                                                                         | 7W iX Bi 32                                                                               | 7W iX Bi 71                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 150/ 61/ 45                                                                         | 180/ 61/ 45                                                                               | 150/ 28/ 23                                 |
| Mögliche Beleuchtung   | AF S2 NW 02                                                                         | AF S2 NW 01                                                                               | ---                                         |
| Beschreibung           | <b>Lowboard</b> mit 2 Gerätefächern und 2 Schubkästen.<br><b>Auf 5 Laufrollen !</b> | <b>Lowboard</b> mit 1 Gerätefach, 1 Schubkasten und 2 Türen.<br><b>Auf 5 Laufrollen !</b> | <b>Wandbord</b> mit 1 Ablageboden (Blende). |
|                        |                                                                                     |                                                                                           |                                             |
|                        |                                                                                     |                                                                                           |                                             |

# Bianco

## Typenprogramm

**Modell-Nr.:** 7W iX Bi --  
**Front:** Weiss MDF Hochglanz  
**Korpus:** Weiss NB  
**Applikation:**


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !  
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !  
 Griffe Metall, Chrom glänzend !  
 Beleuchtung = Zusatzartikel !




Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



| Art.-Nr.               | 7W iX Bi 51                                                                                                                         | 7W iX Bi 52                                                                        | 7W iX Bi 53                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 164/ 97/ 42                                                                                                                         | 164/ 97/ 42                                                                        | 149/ 142/ 42                                                                                                                                |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01                                                                                                            | ---                                                                                | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02                                                                                                                    |
| Beschreibung           | <b>Sideboard</b> mit außen je 1 Tür, dahinter 1 E-Boden. Oben je 1 Schubkasten. Mitte 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glasboden. | <b>Sideboard</b> mit 2 Türen, dahinter je 1 K- und 1 E-Boden. Mitte 3 Schubkästen. | <b>Highboard</b> mit außen je 1 Tür (Glasausschnitt), dahinter 1 Glas u. 1 E-Boden. Mitte 1 Tür, dahinter 2 Holzböden. Unten 2 Schubkästen. |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                             |

# Bianco

Beleuchtungen





## Typenprogramm

**Modell-Nr.:** 7W iX Bi --  
**Front:** Weiss MDF Hochglanz  
**Korpus:** Weiss NB  
**Applikation:**




Frontglas = 4 mm (Klarglas) !  
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !  
 Griffe Metall, Chrom glänzend !  
 Beleuchtung = Zusatzartikel !




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



| Art.-Nr.     | AF ZL NW 01                                                              | AF ZL NW 02                                                              | AF ZL NW 03                                                              | AF ZL NW 04                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Glasbodenbeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | Glasbodenbeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
|              |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|              |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |



| Art.-Nr.     | AF ZL NW 05                                                              | AF S2 NW 01                                                                    | AF S2 NW 02                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Glasbodenbeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
|              |                                                                          |                                                                                |                                                                                |
|              |                                                                          |                                                                                |                                                                                |



| Art.-Nr.     | AF S2 NW 03                                                                    | AF S2 NW 04                                                                    | AF S2 NW 05                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (4 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. | SPOT - Unterbaubeleuchtung, LED (5 Stück/ Trafo). Lichtfarbe BW = Weiss, kalt. |
|              |                                                                                |                                                                                |                                                                                |
|              |                                                                                |                                                                                |                                                                                |

# Bianco

## Typenprogramm

**Modell-Nr.:** 7W iX Bi --  
**Front:** Weiss MDF Hochglanz  
**Korpus:** Weiss NB  
**Applikation:**

Frontglas = 4 mm (Klarglas) !  
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !  
 Griffe Metall, Chrom glänzend !  
 Beleuchtung = Zusatzartikel !

Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr.               | 7W iX 11                      | 7W iX 12                      | 7W iX 13                      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 300 (280)/ 198/ 35-45         | 300 (280)/ 198/ 35-45         | 335 (315)/ 198/ 35-45         |
| enthaltene Typen       | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 20      | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 40      | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 22      |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) |
| Beschreibung           | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     |
|                        |                               |                               |                               |
|                        |                               |                               |                               |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr.               | 7W iX 14                      | 7W iX 19                      | 7W iX 20                      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ 198/ 35-45         | 335 (315)/ 198/ 35-45         | 335 (315)/ 198/ 35-45         |
| enthaltene Typen       | 7W iX Bi 23, 31, 71 + 42      | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 20      | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 40      |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) |
| Beschreibung           | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     |
|                        |                               |                               |                               |
|                        |                               |                               |                               |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr.               | 7W iX 21                      | 7W iX 22                      | 7W iX 23                      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 370 (350)/ 198/ 35-45         | 370 (350)/ 198/ 35-45         | 335 (315)/ 198/ 35-45         |
| enthaltene Typen       | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 22      | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 42      | 7W iX Bi 24, 31, 71 + 23      |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 03/ AF S2 NW 03 (05) | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04 (06) |
| Beschreibung           | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     |
|                        |                               |                               |                               |
|                        |                               |                               |                               |

# Bianco


## Typenprogramm

**Modell-Nr.:** 7W iX Bi --  
**Front:** Weiss MDF Hochglanz  
**Korpus:** Weiss NB  
**Applikation:**


Frontglas = 4 mm (Klarglas) !  
 Glasböden = 6 mm (Klarglas) !  
 Griffe Metall, Chrom glänzend !  
 Beleuchtung = Zusatzartikel !  
 Abstand zwischen Typen der Kombi 10 cm !




Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



| Art.-Nr.               | 7W iX 27                      | 7W iX 30                      | 7W iX 33                      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45       | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45       | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45       |
| enthaltene Typen       | 7W iX Bi 20, 31, 71 + 22      | 7W iX Bi 20, 31, 71 + 42      | 7W iX Bi 40, 31, 71 + 22      |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 02/ AF S2 NW 02 (04) | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03) | AF ZL NW 01/ AF S2 NW 01 (03) |
| Beschreibung           | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     | Beschreibung siehe Typen.     |
|                        |                               |                               |                               |
|                        |                               |                               |                               |



| Art.-Nr.               | 7W iX 36                  |
|------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 335 (315)/ ~ 170/ 35-45   |
| enthaltene Typen       | 7W iX Bi 40, 31, 71 + 42  |
| Mögliche Beleuchtung   | AF S2 NW 01               |
| Beschreibung           | Beschreibung siehe Typen. |
|                        |                           |
|                        |                           |



| Art.-Nr.               | 7W iX 44                  | 7W iX 45                  |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 314 (294)/ 198/ 35-42     | 314 (294)/ 198/ 35-42     |
| enthaltene Typen       | 7W iX Bi 23, 51, 71 + 23  | 7W iX Bi 23, 52, 71 + 23  |
| Mögliche Beleuchtung   | AF ZL NW 05/ AF S2 NW 05  | AF ZL NW 04/ AF S2 NW 04  |
| Beschreibung           | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
|                        |                           |                           |
|                        |                           |                           |