

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kitzalm Solid von Schröder - Wohnwand K901 in Kernasteiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SCHRÖDER[®]
QUALITÄT seit 1864



Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front und Korpus außen furniert, gebürstet und mehrschichtig lackiert

Oberflächen in:

- Kernasteiche natur gebürstet
- Akzent:
 - Hirnholzeinlage
 - Almschroppung
 - Satinglas Snow
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
- Kabelmanagementsystem
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Oberflächenausführung

Korpus-, Frontflächen

- Kernasteiche natur gebürstet Pr.1

Akzent:

- Hirnholzeinlage
- Almschroppung
- Satinglas


Glasfarbe
▪ Snow

Best.Nr.
SN




Akzentflächen:

- Türfronten
- Schubkastenfronten
- Korpusabdeckungen



Kabelmanagement

- Kabelmanagementsystem für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch Kabelstaufach mit dezenter Zugangsklappe im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- Klappe (im Austausch gegen Schubkasten)
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische
- Passendes Speisezimmerprogramm

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet


* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Kombinationen

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

spiegelseitig zur Abbildung: K901



Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4325L-SN	
1x	TV-Unterteil	1722R-SN	
1x	Hängeelement	4199R-SN	
1x	Wandboard	1799	
			Σ


Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	ST0860-069	
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandboardbeleuchtung	WB1920-176	
1x	Fachbeleuchtung	FA1250-058	
2x	Trafo-Set	TRA30	à
1x	Fernsteuerung	FS4	

B: 318,0
H: 202,0
T: 55,0
Watt: 50,1

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4525L-SN	
1x	TV-Unterteil	1710R-SN	
1x	Wandpaneel	1555L-SN	
			Σ


Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	ST1040-077	
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandpaneelbeleuchtung	WP1680-206	
1x	Trafo-Set	TRA50	
1x	Fernsteuerung	FS4	

B: 356,0
H: 190,0
T: 55,0
Watt: 48,1

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4525R-SN	
1x	TV-Unterteil	1722L-SN	
1x	Wandboard	1799	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	ST1040-077	
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandboardbeleuchtung	WB1920-176	
1x	Fachbeleuchtung	FA1250-058	
2x	Trafo-Set	TRA30	à
1x	Fernsteuerung	FS4	

B: 311,0
H: 188,0
T: 55,0
Watt: 50,9

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Kombinationen

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004


spiegelseitig zur Abbildung: K904

Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1710R-SN	
1x	Hängeelement	3325L-SN	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	



B: 278,0
H: 178,0
T: 55,0
Watt: 22,9

Kombination K005


spiegelseitig zur Abbildung: K905

Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1729R-SN	
1x	Hängeelement	4199L-SN	
1x	Hängeelement	4105L	
1x	Wandboard	1799	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW40-123	
1x	Wandboardbeleuchtung	WB1920-176	
1x	Fachbeleuchtung	FA1250-058	
1x	Trafo-Set	TRA50	
1x	Fernsteuerung	FS4	



B: 282,0
H: 208,0
T: 55,0
Watt: 49,3

Kombination K006


spiegelseitig zur Abbildung: K906

Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1710R-SN	
1x	Standelement	6325L-SN	
1x	Wandpaneel	1455L-SN	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Sockelbeleuchtung	ST0860-069	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW40-123	
1x	Wandpaneelbeleuchtung	WP1280-175	
2x	Trafo-Set	TRA30	à
1x	Fernsteuerung	FS4	





B: 357,0
H: 202,0
T: 55,0
Watt: 50,3

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
2 Schübe	T: 55,0
2 Staufächer	H: 58,0
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1519L-SN



1519R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	2x FA0630-028	5,6 W
= Summe		16,1 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
2 Schübe	T: 55,0
2 Staufächer	H: 58,0
1 Kabelmanagement	



Best.Nr.: 1512L

1512R



Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	2x FA0630-028	5,6 W
= Summe		16,1 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,0
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1518L-SN


1518R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	FA0630-028	2,8 W
= Summe		13,3 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,0
1 Kabelmanagement	



Best.Nr.: 1513L

1513R



Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	FA0630-028	2,8 W
= Summe		13,3 W

TV-Unterteil

2 Türen	B: 192,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,4
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1729L-SN

1729R-SN



Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
Fachbeleuchtung:	FA1250-058	5,8 W
= Summe		19,4 W

TV-Unterteil

2 Türen	B: 192,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,0
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1722L-SN

1722R-SN


Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
Fachbeleuchtung:	FA1250-058	5,8 W
= Summe		19,4 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 192,0
2 Schübe	T: 55,0
1 Kabelmanagement	H: 58,4

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1712L-SN



1712R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
= Summe		13,6 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 192,0
2 Schübe	T: 55,0
1 Kabelmanagement	H: 58,0



Best.Nr.: 1713L

1713R

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
= Summe		13,6 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet


* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

TV-Unterteile, Wandboarde Steckböden

TV-Unterteil

1 Tür	B: 192,0
2 Schübe	T: 55,0
1 Kabelmanagement	H: 58,0

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1710L-SN 1710R-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1920-136 13,6 W

= Summe 13,6 W

Wandboard 192 cm

1 Wandboard	B: 192,0
Stelltiefe 17,0	T: 22,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 15,8




Best.Nr.: 1799

Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium": WB1920-176 17,6 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1920-088 8,8 W

Wandboard 160 cm

1 Wandboard	B: 160,0
Stelltiefe 17,0	T: 22,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 15,8




Best.Nr.: 1699

Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium": WB1600-144 14,4 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1600-072 7,2 W

Wandboard 128 cm

1 Wandboard	B: 128,0
Stelltiefe 17,0	T: 22,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 15,8



Best.Nr.: 1599

Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium": WB1280-114 11,4 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1280-057 5,7 W

Steckboden 192 cm

1 Steckboden incl.	B: 192,0
Befestigungsbeschlag	T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 2,9



Best.Nr.: 060

Pr.1:

Steckboden 160 cm

1 Steckboden incl.	B: 160,0
Befestigungsbeschlag	T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 2,9



Best.Nr.: 055

Pr.1:

Steckboden 128 cm

1 Steckboden incl.	B: 128,0
Befestigungsbeschlag	T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 2,9




Best.Nr.: 045

Pr.1:

Wandpaneel 128 cm

1 Wandpaneel	B: 128,0
Stelltiefe 21,0	T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 64,0

Akzent:
- Satinglas




Best.Nr.: 1455L-SN 1455R-SN

Pr.1:
Wandpaneelbeleuchtung: WP1280-175 17,5 W

= Summe 17,5 W

Wandpaneel 128 cm

1 Wandpaneel	B: 128,0
Stelltiefe 21,0	T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 64,0



Best.Nr.: 1444L 1444R

Pr.1:
Wandpaneelbeleuchtung: WP1280-175 17,5 W

= Summe 17,5 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet


* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Wandboarde Stand-, Hängeelemente

Wandpaneel 168 cm

1 Wandpaneel B: 168,0
Stelltiefe 21,0 T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 96,0

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1555L-SN 1555R-SN


Pr.1:

Wandpaneelbeleuchtung: WP1680-206 20,6 W

= Summe 20,6 W

Wandpaneel 168 cm

1 Wandpaneel B: 168,0
Stelltiefe 21,0 T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 96,0



Best.Nr.: 1544L 1544R

Pr.1:


Wandpaneelbeleuchtung: WP1680-206 20,6 W

= Summe 20,6 W

Standelement

2 Türen B: 86,0
1 Glasboden T: 38,0
5 Holzböden H: 138,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 4325L-SN 4325R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST0860-069 6,9 W


Rückwandbeleuchtung: RW20-062 6,2 W

= Summe 13,1 W

Standelement

2 Türen B: 104,0
1 Glasboden T: 38,0
5 Holzböden H: 138,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 4525L-SN 4525R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST1040-077 7,7 W


Rückwandbeleuchtung: RW20-062 6,2 W

= Summe 13,9 W

Standelement

2 Türen B: 86,0
3 Glasböden T: 38,0
7 Holzböden H: 202,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 6325L-SN 6325R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST0860-069 6,9 W


Rückwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W

= Summe 19,2 W

Hängeelement

2 Türen B: 86,0
2 Glasböden T: 38,0
2 Holzböden H: 96,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 3325L-SN 3325R-SN

Pr.1:


Rückwandbeleuchtung: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Hängeelement

1 Tür B: 40,0
2 Glasböden T: 38,0
H: 96,0

Akzent:
- Blende geschr.



Best.Nr.: 3115L 3115R

Pr.1:


Rückwandbeleuchtung: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Hängeelement

1 Tür B: 40,0
2 Holzböden T: 38,0
H: 96,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 3199L-SN 3199R-SN

Pr.1:

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN


Hängeelemente, Sideboards

Hängeelement

1 Tür
3 Glasböden

B: 40,0
T: 38,0
H: 128,0

Akzent:
- Blende geschr.



Best.Nr.: 4105L 4105R

Pr.1:
Rückwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W


= Summe 12,3 W

Hängeelement

1 Tür
3 Holzböden

B: 40,0
T: 38,0
H: 128,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas




Best.Nr.: 4199L-SN 4199R-SN

Pr.1:

Hängeelement

2 Holzböden

B: 26,0
T: 23,5
H: 96,0



Best.Nr.: 4008


Pr.1:
Rückwandbel.: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Hängeelement

3 Holzböden

B: 26,0
T: 23,5
H: 128,0



Best.Nr.: 4009


Pr.1:
Rückwandbel.: RW40-123 12,3 W

= Summe 12,3 W

Hängeelement

4 Holzböden

B: 26,0
T: 23,5
H: 160,0



Best.Nr.: 5009


Pr.1:
Rückwandbel.: RW50-154 15,4 W

= Summe 15,4 W

Hängeelement

4 Holzböden

B: 26,0
T: 23,5
H: 128,0



Best.Nr.: 4001

Pr.1:
Rückwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W


= Summe 12,3 W

Sideboard

2 Türen
3 Schübe
2 Holzböden

B: 224,0
T: 38,0
H: 90,0

Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 3829-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST2240-135 13,5 W



= Summe 13,5 W

Sideboard

1 Tür
3 Schübe

B: 160,0
T: 38,0
H: 90,0

Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 3619L-SN 3619R-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST1600-104 10,4 W



= Summe 10,4 W

Sideboard

1 Tür
3 Schübe

B: 192,0
T: 38,0
H: 90,0

Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 3719L-SN 3719R-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST1920-119 11,9 W

= Summe 11,9 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Highboards


Highboard

3 Türen
1 Glasboden
8 Holzböden

B: 144,0
T: 38,0
H: 138,0

Akzent:

- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.:

4636-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST1440-096 9,6 W
Rückwandbeleuchtung: RW20-062 6,2 W
= Summe 15,8 W


Highboard

3 Türen
9 Holzböden

B: 144,0
T: 38,0
H: 138,0

Akzent:

- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.:

4635-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST1440-096 9,6 W
= Summe 9,6 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungs-möglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!



Beleuchtung ohne Trafo.

Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus!

Wandboardbeleuchtung Basic

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel unten verbaut!

WB-Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	5,7	WA1280-057	
160 cm	7,2	WA1600-072	
192 cm	8,8	WA1920-088	



Wandboardbeleuchtung Premium

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel oben und unten verbaut!


Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	11,4	WB1280-114	
160 cm	14,4	WB1600-144	
192 cm	17,6	WB1920-176	



Wandpaneelbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang

Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	17,5	WP1280-175	
168 cm	20,6	WP1680-206	




Rückwandbeleuchtung (Stand-, Hängeelemente + High-, Sideboarder)

Anschlussleitung 2,0 m lang

Rechts- und linksseitige Rückwand-Beleuchtungseinheit!


Rasterhöhe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
bis 64 cm (2R)	6,2	RW20-062	
bis 96 cm (3R)	9,3	RW30-093	
bis 128 cm (4R)	12,3	RW40-123	
bis 160 cm (5R)	15,4	RW50-154	



TV-Unterteil Fachbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang


Fachbreite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
bis 63 cm	2,8	FA0630-028	
bis 125 cm	5,8	FA1250-058	



Sockelbeleuchtung (Stand-, Hängeelemente + High-, Sideboarder)

Anschlussleitung 2,0 m lang


Breite	Tiefe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
86 cm	38 cm	6,9	ST0860-069	
104 cm	38 cm	7,7	ST1040-077	
144 cm	38 cm	9,6	ST1440-096	
160 cm	38 cm	10,4	ST1600-104	
192 cm	38 cm	11,9	ST1920-119	
224 cm	38 cm	13,5	ST2240-135	



Sockelbeleuchtung (TV-Unterteile)

Anschlussleitung 2,0 m lang


Breite	Tiefe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	55 cm	10,5	UT1280-105	
192 cm	55 cm	13,6	UT1920-136	



Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Trafo-Set 15 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 15 Watt
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: TRA15
Pr.1:

Trafo-Set 30 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 30 Watt
1x 10-fach Verteiler



Best.Nr.: TRA30
Pr.1:

Trafo-Set 50 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 50 Watt
2x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: TRA50
Pr.1:

Mehrfachstecker-Set

1x 6-fach Verteiler für weitere
Beleuchtungen
1x 2m Verlängerung




Best.Nr.: MFV06
Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschtung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler




Bestellhinweis:
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!

Best.Nr.: TSS01
Pr.1:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschtung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)
1x Steuereinheit für max 1 Trafo

Warnhinweis:
Belastbar bis max. 60 Watt!



Best.Nr.: FS4
Pr.1:

Kabeldurchführung (rund)

1x Kabeldurchführung Silber matt
mit Bürstenabdichtung für Holzböden
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!
Ø: 6 cm

Bestellhinweis:
Bitte TV-Unterteil Type angeben!
Auf Satinglasböden
nicht planbar!



Best.Nr.: KD06
Pr.1:

Kabeldurchführung (eckig)

1x Kabeldurchführung Silber matt
mit Bürstenabdichtung für Holzböden
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!
B: 27cm | T: 8cm

Bestellhinweis:
Bitte TV-Unterteil Type angeben!
Auf Satinglasböden
nicht planbar!




Best.Nr.: KD2708
Pr.1:

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte
Zugriffsmöglichkeit

Bestellhinweis:
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!



Best.Nr.: SKV01
Pr.1:

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder
Terra getönt.
B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Glasfarbe
Schiefergrau



Best.Nr.: 0199
Pr.1:

Glasfarbe
Terra getönt



Best.Nr.: 0188
Pr.1:

Klappe

Austausch 1x Schub gegen 1x Klappe

Bestellhinweis:
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!




Best.Nr.: KL01
Pr.1:

Besteckeinsatz

1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten


Wahlweise in zwei Größen:

B: 40,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm



Best.Nr.: BE409
Pr.1:

B: 30,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm




Best.Nr.: BE309
Pr.1:

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, HiFi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Best.Nr.:


IR01

Pr.1:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!




Best.Nr.:

SNR01

Pr.1:




Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Zwischenboden B: 70,0 T: 70,0 H: 50,0  Best.Nr.: ETHZ 70A Pr.1:	- Tischrahmen mit Glaseinlage - Zwischenboden B: 70,0 T: 70,0 H: 50,0  Best.Nr.: ETGZ 70A Pr.1:	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage - Zwischenboden B: 70,0 T: 70,0 H: 50,0  Best.Nr.: ETSZ 70A-SN Pr.1:	- Holztischplatte B: 70,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETH 70A Pr.1:	- Tischrahmen mit Glaseinlage B: 70,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETG 70A Pr.1:	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage B: 70,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETS 70A-SN Pr.1:
---	---	---	--	---	---





Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Zwischenboden B: 120,0 T: 70,0 H: 50,0  Best.Nr.: CTHZ 120A Pr.1:	- Tischrahmen mit Glaseinlage - Zwischenboden B: 120,0 T: 70,0 H: 50,0  Best.Nr.: CTGZ 120A Pr.1:	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage - Zwischenboden B: 120,0 T: 70,0 H: 50,0  Best.Nr.: CTSZ 120A-SN Pr.1:	- Holztischplatte B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: CTH 120A Pr.1:	- Tischrahmen mit Glaseinlage B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: CTG 120A Pr.1:	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: CTS 120A-SN Pr.1:
---	--	--	---	--	--

Couchtische





Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Zwischenboden B: 90,0 T: 90,0 H: 50,0  Best.Nr.: ETHZ 90A Pr.1:	- Tischrahmen mit Glaseinlage - Zwischenboden B: 90,0 T: 90,0 H: 50,0  Best.Nr.: ETGZ 90A Pr.1:	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage - Zwischenboden B: 90,0 T: 90,0 H: 50,0  Best.Nr.: ETSZ 90A-SN Pr.1:	- Holztischplatte B: 90,0 T: 90,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETH 90A Pr.1:	- Tischrahmen mit Glaseinlage B: 90,0 T: 90,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETG 90A Pr.1:	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage B: 90,0 T: 90,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETS 90A-SN Pr.1:
---	---	---	--	---	---

Couchtische

Säulencouchtisch mit Schubkasten.

Tischplatte wahlweise aus Holz oder mit Satinglasauflage

Holztischplatte B: 80,0 T: 80,0 H: 44,0  Best.Nr.: ETU 80 Pr.1:	Satinglastischauflege B: 80,0 T: 80,0 H: 44,4  Best.Nr.: ETUS 80-SN Pr.1:	Holztischplatte B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0  Best.Nr.: CTU 120 Pr.1:	Satinglastischauflege B: 120,0 T: 70,0 H: 44,4  Best.Nr.: CTUS 120-SN Pr.1:
---	---	--	---

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!