

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Cosy von Mobitec - Polsterstuhl mit Nosag-Federn im Sitz

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# mobitec

WE CREATE MOMENTS OF WELL-BEING SINCE 1990



cosy

DE EN

## PICTOGRAMS

---



H76 Table height  
H76 Hauteur de la table  
H76 Tafelhoogte  
H76 Tischhöhe



Plastic  
Plastique  
Kunststof  
Plastik



Felt  
Feutre  
Vilt  
Filz



Nosag springs  
Ressorts Nosag  
Nosag-veren  
Nosag Wellenfedern



Metal  
Métal  
Metaal  
Metall



standard  
de série  
standaard  
standardmäßig



options  
options  
opties  
Optionen

**i** Eine vollständige Liste der für Ihren Geschäftsbereich angebotenen Bezugstoffe und Materialien entnehmen Sie bitte der Broschüre „Collection & Finishings“. Sollten Sie diese Broschüre nicht zur Hand haben, können Sie sie entweder von unserer Website im Bereich „Download-Center“ herunterladen oder bei unserem Vertriebsinnendienst anfragen.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die aktuell gültige Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Website: <https://www.mobitec.be/de/agb>. Außerdem auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich.

**i** Please refer to the „Collection & Finishings“ brochure for a complete list of the fabrics and materials we propose for your market. If you do not have this brochure at your disposal, you can either download it from our website in the „download centre“ or request it from our internal sales department.

Our general terms and conditions apply to all orders. The latest version of the General Terms and Conditions can be found on the website: <https://www.mobitec.be/en/gtc>. Also available on request from our internal sales department.

cosy<sup>o</sup>

composition & finishing

## ZUSAMMENSETZUNG

### GESTELL/RAHMEN

Gestell aus Stahlrohr (15mm Durchmesser)

### AUFBAU DER SITZFLÄCHE

Die Struktur besteht aus massiver Buche und hat eine verleimte Scherzapfenverbindung. Die Sitzfläche ist mit Nosag-Federn ausgestattet.

Die Polsterung setzt sich aus vier Schichten zusammen:

- 10mm-Schicht Polyether-Schaum (55kg/m<sup>3</sup>)
- 20mm-Schicht HD-Schaum (55kg/m<sup>3</sup>)
- 20mm-Schicht HT-Schaum (45kg/m<sup>3</sup>)
- Watte-Schicht (250g/m<sup>2</sup>)

Der HT-Schaum mit 45kg/m<sup>3</sup> ist ein sehr weicher HR-Schaum mit sehr hoher Dichte. Sein weicher Charakter sorgt für mehr Komfort, während die hohe Dichte die Langlebigkeit noch erhöht.

### AUFBAU DER RÜCKENLEHNE

Die Polsterung setzt sich aus sechs Schichten zusammen: Ein Verbundschaum (200kg/m<sup>3</sup>) bildet die Grundlage des Kissens. Es folgen eine 10mm-Schicht Polyether-Schaum (55kg/m<sup>3</sup>), eine 20mm-Schicht HD-Schaum (55kg/m<sup>3</sup>), zwei 20mm-Schichten HT-Schaum (45kg/m<sup>3</sup>) und abschließend eine Watte-Schicht (250g/m<sup>2</sup>).



## COMPOSITION

### STRUCTURE

Structure comprising steel tubes with a diameter of 15mm.

### COMPOSITION OF THE SEAT

The structure is made from solid beech assembled with glued joints. The seat is fitted with Nosag springs.

Padding made up of 4 successive layers:

- 10mm layer of 55kg/m<sup>3</sup> polyether foam
- 20mm layer of 55kg/m<sup>3</sup> HD foam
- 20mm layer of 45kg/m<sup>3</sup> HT foam
- layer of 250 gr/m<sup>2</sup> wadding

The 45kg/m<sup>3</sup> HT foam is a very flexible high density 45kg/m<sup>3</sup> HR foam, which combines great flexibility for greater comfort and significant density for greater durability.

### COMPOSITION OF THE BACKREST

Padding made up of 6 successive layers: The base of the cushion is made with a 200kg/m<sup>3</sup> agglomerated foam to which is added one 10mm layer of 55kg/m<sup>3</sup> polyether foam, one 20mm layer of 55kg/m<sup>3</sup> HD foam, two 20mm layers of 45kg/m<sup>3</sup> HT foam and a final layer of 250 gr/m<sup>2</sup> wadding.



## VERARBEITUNG

### POLSTERBEZÜGE

Alle Bezüge aus Stoff und Kunstleder der Klassen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie aus Leder (Leder 1, Leder 2, Leder 3) unserer allgemeinen Mobitec-Kollektion stehen für alle Cosy-Produkte zur Verfügung.

### UNTERGESTELL

Stuhlbeine aus Metall. Die Epoxy-Ausführung ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

### BODENGLEITER

Bei den Gleitern kann zwischen Kunststoff und Filz gewählt werden.

### BEMERKUNG

Bei Versionen mit Armlehnen (+A) sind diese an die Rückenlehne angenäht und bilden somit ein Element.

## FINISHING

### COVERINGS

All fabrics and leatherette (classes 2-3-4-5-6-7) and leather (leather 1 - leather 2 - leather 3) covers from our general Mobitec collection can be added to all Cosy products.

### FEET


Metal legs with epoxy finish available in various colours.

### GLIDES

You have the choice between plastic or felt pads.


### NOTE

Versions with armrests (+ A), are sewn to the cushion of the backrest and therefore form one and the same piece.



| MOBITEC COLLECTION |   |   |   |   |   |   |                 |   |       | KUNDENSTOFF<br>CUSTOMER FABRIC |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|-------|--------------------------------|--|--|
| STOFFE / FABRICS   |   |   |   |   |   |   | LEDER / LEATHER |   |       | STÜCKPREIS / UNIT PRICE        |  |  |
| 2                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2               | 3 | 1 > 9 | 10+                            |  |  |

|                   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |
|-------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|--|
| <b>COSY C0110</b> | UNI H47 PM -A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |



STANDARD




NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.


Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 120 m2 1,8

|                   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |
|-------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|--|
| <b>COSY C0212</b> | UNI H47 PM +A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |



STANDARD




NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.


Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 170 m2 2,5

|                   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|--|
| <b>COSY B0310</b> | BENCH 160CM UNI H47 PM -A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |



STANDARD




NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.


Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 330 m2 5,1

|                   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|--|
| <b>COSY B0410</b> | BENCH 180CM UNI H47 PM -A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |  |



STANDARD



NOTE(S)


Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.

Please mention the colour of the metal frame.


\*METRAGE UNI cm 335 m2 5,7

| MOBITEC COLLECTION |   |   |   |   |   |  |                 |  |       | KUNDENSTOFF<br>CUSTOMER FABRIC |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|-----------------|--|-------|--------------------------------|--|--|
| STOFFE / FABRICS   |   |   |   |   |   |  | LEDER / LEATHER |  |       | STÜCKPREIS / UNIT PRICE        |  |  |
| 2                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |                 |  | 1 > 9 | 10+                            |  |  |

|                   |                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-----|--|
| <b>COSY B0510</b> | BENCH 200CM UNI H47 PM -A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed                     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |



STANDARD




NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.


Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 360 m2 6,3

|                   |                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-----|--|
| <b>COSY B0612</b> | BENCH 160CM UNI H47 PM +A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed                     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |



STANDARD




NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.


Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 385 m2 5,8

|                   |                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-----|--|
| <b>COSY B0712</b> | BENCH 180CM UNI H47 PM +A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed                     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |



STANDARD




NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.


Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 385 m2 6,4

|                   |                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-----|--|
| <b>COSY B0812</b> | BENCH 200CM UNI H47 PM +A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 > 9 | 10+ |  |
| Fest              | Fixed                     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |     |  |



STANDARD



NOTE(S)

Bitte geben Sie die Farbe des Metallgestells an.

Please mention the colour of the metal frame.

\*METRAGE UNI cm 390 m2 7,5



# mobitec

stockbergerweg 11  
B-4700 eupen  
www.mobitec.be

RJP EUPEN - MWST. BE 0441.528.261



ACTUAL COLOURS MIGHT DIFFER FROM THIS EDITION .

Mobitec Systems S.A. reserves the right to modify or update any product without prior notice.

© All Mobitec names, pictures, text and other intellectual property used in this catalogue are the copyright of Mobitec. Any infringement or abuse of our copyright will be pursued by law. Mobitec always reserves the right to make changes or additions to the descriptions or features given in this brochure in the light of technical developments or availability of materials. We are not responsible for variations in colour or dimensions, as variations are possible whenever products are hand-made. MOBITEC. All rights reserved. Reproduction of any part of this catalogue without written consent is prohibited.