

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

New Bedford 1 von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 in Grau

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, [info@ed-lifestyle.de](mailto:info@ed-lifestyle.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# SORTIMENTSBLATT

## New Bedford 1

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

**Gestell- und Polsteraufbau**

<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	<b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B76-609	4250 8263 64558
Inari 100 schwarz	56-B76-659	4250 8263 64565
Inari 91 grau	56-B76-109	4250 8263 64572
Inari 27 braun	56-B76-219	4250 8263 64589
Inari 23 sand	56-B76-209	4250 8263 64596
Inari 22 beige	56-B76-719	4250 8263 59653

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	<b>Stoff:</b> 100 % Polypropylen	
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	123	40	46	0,226	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## New Bedford 1

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> **36** Anzahl Packungen **4** Logistik **Ost** DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25  <b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B66-609	4250 8263 64961
Inari 100 schwarz	56-B66-659	4250 8263 64978
Inari 91 grau	56-B66-109	4250 8263 65838
Inari 27 braun	56-B66-219	4250 8263 65876
Inari 23 sand	56-B66-209	4250 8263 65869
Inari 22 beige	56-B66-719	4250 8263 56935

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	<b>143 x 113 x 209</b>	<b>Stoff:</b> 100% Polypropylen
Liegehöhe	<b>60</b>	Artikel zusammengebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	<b>140 x 200</b>	Montageanweisung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung <input type="checkbox"/>	Rücken echt <input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar <input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
						Motor <input type="checkbox"/>	
						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/>	
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>	

# SORTIMENTSBLATT

## New Bedford 2

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25  <b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B77-609	4250 8263 62622
Inari 100 schwarz	56-B77-659	4250-8263-62639
Inari 91 grau	56-B77-109	4250 8263 62592
Inari 27 braun	56-B77-219	4250 8263 62615
Inari 23 sand	56-B77-209	4250 8263 62608
Inari 22 beige	56-B77-719	4250 8263 62646

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	<b>Stoff:</b> 100 % Polypropylen	
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	123	40	46	0,226	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## New Bedford 2

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> **36** Anzahl Packungen **4** Logistik **Ost** DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25  <b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B67-609	4250 8263 62547
Inari 100 schwarz	56-B67-659	4250 8263 62554
Inari 91 grau	56-B67-109	4250 8263 62561
Inari 27 braun	56-B67-219	4250 8263 62578
Inari 23 sand	56-B67-209	4250 8263 62585
Inari 22 beige	56-B67-719	4250 8263 65050

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	<b>143 x 113 x 209</b>	<b>Stoff:</b> 100% Polypropylen
Liegehöhe	<b>60</b>	Artikel zusammengebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	<b>140 x 200</b>	Montageanweisung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt	
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung <input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis <input type="checkbox"/>		nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar <input type="checkbox"/>		
						Motor <input type="checkbox"/>		
						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden weich - mittel <input type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden mittel <input checked="" type="checkbox"/>		
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>		

# SORTIMENTSBLATT

## New Bedford 3

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> **43** Anzahl Packungen **4** Logistik **Ost** DL

**Gestell- und Polsteraufbau**

<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	<b>Topper</b> Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B78-609	4250 8263 65210
Inari 100 schwarz	56-B78-659	4250 8263 65203
Inari 91 grau	56-B78-109	4250 8263 65227
Inari 27 braun	56-B78-219	4250 8263 65234
Inari 23 sand	56-B78-209	4250 8263 65241
Inari 22 beige	56-B78-719	4250 8263 65258

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	<b>121x113x209</b>	<b>Stoff:</b> 100 % Polypropylen	
Liegehöhe	<b>59</b>	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	<b>120x200</b>	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	123	40	46	0,226	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## New Bedford 3

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25  <b>Topper</b> Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B68-609	4250 8263 65111
Inari 100 schwarz	56-B68-659	4250 8263 65128
Inari 91 grau	56-B68-109	4250 8263 65135
Inari 27 braun	56-B68-219	4250 8263 65142
Inari 23 sand	56-B68-209	4250 8263 65159
Inari 22 beige	56-B68-719	4250 8263 65166

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen	
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt	
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung <input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis <input type="checkbox"/>		nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar <input type="checkbox"/>		
						Motor <input type="checkbox"/>		
						Härtegrad 2 (120 kg)		
						Liegeempfinden weich - mittel <input type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden mittel <input checked="" type="checkbox"/>		
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>		