

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

New Bedford 1 von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 in Grau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel, Pyrmonter Str. 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 1

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 43 | Anzahl Packungen | 4 | Logistik | Ost | DL |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

| | |
|--|---|
| Gestell- und Polsteraufbau | |
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 | Obermatratze 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Inari 96 anthrazit | 56-B76-609 | 4250 8263 64558 |
| Inari 100 schwarz | 56-B76-659 | 4250 8263 64565 |
| Inari 91 grau | 56-B76-109 | 4250 8263 64572 |
| Inari 27 braun | 56-B76-219 | 4250 8263 64589 |
| Inari 23 sand | 56-B76-209 | 4250 8263 64596 |
| Inari 22 beige | 56-B76-719 | 4250 8263 59653 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 121x113x209 | Stoff: 100 % Polypropylen |
| Liegehöhe | 59 | Artikel zusammengebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 120x200 | Montageanweisung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|-----------------------------------|--|
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | | Rücken echt | |
| 1 Box | 202 | 40 | 123 | 0,994 | 64 | Kabelbedienung <input type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten | |
| 2 Kopfteil | 124 | 11 | 115 | 0,157 | 13 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | | ja <input type="checkbox"/> |
| 3 Matratze | 202 | 15 | 123 | 0,373 | 17 | zugelassen bis <input type="checkbox"/> | | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Topper | 123 | 40 | 46 | 0,226 | 6 | verstellbar <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Motor <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/> | | |
| Zusammen | | | | 1,750 | 100 | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | | |

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 1

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 36 | Anzahl Packungen | 4 | Logistik | Ost | DL |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

| | |
|--|---|
| Gestell- und Polsteraufbau | |
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 | Obermatratze 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Inari 96 anthrazit | 56-B66-609 | 4250 8263 64961 |
| Inari 100 schwarz | 56-B66-659 | 4250 8263 64978 |
| Inari 91 grau | 56-B66-109 | 4250 8263 65838 |
| Inari 27 braun | 56-B66-219 | 4250 8263 65876 |
| Inari 23 sand | 56-B66-209 | 4250 8263 65869 |
| Inari 22 beige | 56-B66-719 | 4250 8263 56935 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 143 x 113 x 209 | Stoff: | 100% Polypropylen | |
| Liegehöhe | 60 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 140 x 200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |

| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|--|
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | | Rücken echt |
| 1 Box | 204 | 41 | 144 | 1,204 | 71 | Kabelbedienung <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> |
| 2 Kopfteil | 146 | 10 | 115 | 0,168 | 15 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | |
| 3 Matratze | 202 | 16 | 141 | 0,456 | 20 | zugelassen bis <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Topper | 142 | 40 | 40 | 0,227 | 6 | verstellbar <input type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten |
| | | | | | | Motor <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/> | |
| Zusammen | | | | 2,06 | 112 | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | |

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 2

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 43 | Anzahl Packungen | 4 | Logistik | Ost | DL |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Gestell- und Polsteraufbau | | | |
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | |
| | Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° | | |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Inari 96 anthrazit | 56-B77-609 | 4250 8263 62622 |
| Inari 100 schwarz | 56-B77-659 | 4250-8263-62639 |
| Inari 91 grau | 56-B77-109 | 4250 8263 62592 |
| Inari 27 braun | 56-B77-219 | 4250 8263 62615 |
| Inari 23 sand | 56-B77-209 | 4250 8263 62608 |
| Inari 22 beige | 56-B77-719 | 4250 8263 62646 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 121x113x209 | Stoff: 100 % Polypropylen | |
| Liegehöhe | 59 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 120x200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------------|---|
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | | Rücken echt |
| 1 Box | 202 | 40 | 123 | 0,994 | 64 | Kabelbedienung | <input type="checkbox"/> |
| 2 Kopfteil | 124 | 11 | 115 | 0,157 | 13 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> |
| 3 Matratze | 202 | 15 | 123 | 0,373 | 17 | zugelassen bis | <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Topper | 123 | 40 | 46 | 0,226 | 6 | verstellbar | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Motor | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusammen | | | | 1,750 | 100 | Liegeempfinden mittel - hart | <input type="checkbox"/> |

Technische Änderungen vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 2

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 36 | Anzahl Packungen | 4 | Logistik | Ost | DL |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

| | |
|--|---|
| Gestell- und Polsteraufbau | |
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Inari 96 anthrazit | 56-B67-609 | 4250 8263 62547 |
| Inari 100 schwarz | 56-B67-659 | 4250 8263 62554 |
| Inari 91 grau | 56-B67-109 | 4250 8263 62561 |
| Inari 27 braun | 56-B67-219 | 4250 8263 62578 |
| Inari 23 sand | 56-B67-209 | 4250 8263 62585 |
| Inari 22 beige | 56-B67-719 | 4250 8263 65050 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 143 x 113 x 209 | Stoff: | 100% Polypropylen |
| Liegehöhe | 60 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 140 x 200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|-----------------------------------|--|
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | | Rücken echt | |
| 1 Box | 204 | 41 | 144 | 1,204 | 71 | Kabelbedienung <input type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten | |
| 2 Kopfteil | 146 | 10 | 115 | 0,168 | 15 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | | ja <input type="checkbox"/> |
| 3 Matratze | 202 | 16 | 141 | 0,456 | 20 | zugelassen bis <input type="checkbox"/> | | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Topper | 142 | 40 | 40 | 0,227 | 6 | verstellbar <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Motor <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Zusammen | | | | 2,06 | 112 | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | | |

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 3

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m³ **43** Anzahl Packungen **4** Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

| | |
|--|--|
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |
| | Topper Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Inari 96 anthrazit | 56-B78-609 | 4250 8263 65210 |
| Inari 100 schwarz | 56-B78-659 | 4250 8263 65203 |
| Inari 91 grau | 56-B78-109 | 4250 8263 65227 |
| Inari 27 braun | 56-B78-219 | 4250 8263 65234 |
| Inari 23 sand | 56-B78-209 | 4250 8263 65241 |
| Inari 22 beige | 56-B78-719 | 4250 8263 65258 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 121x113x209 | Stoff: 100 % Polypropylen | |
| Liegehöhe | 59 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 120x200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|-----------------------------------|
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | | Rücken echt |
| 1 Box | 202 | 40 | 123 | 0,994 | 64 | Kabelbedienung <input type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten |
| 2 Kopfteil | 124 | 11 | 115 | 0,157 | 13 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | |
| 3 Matratze | 202 | 15 | 123 | 0,373 | 17 | zugelassen bis <input type="checkbox"/> | |
| 4 Topper | 123 | 40 | 46 | 0,226 | 6 | verstellbar <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Motor <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Zusammen | | | | 1,750 | 100 | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | |

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 3

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 36 | Anzahl Packungen | 4 | Logistik | Ost | DL |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

| | | | |
|---|---|--|--|
| Gestell- und Polsteraufbau | | | |
| Box | Obermatratze | | |
| stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | |
| 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 | Topper | | |
| | Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° | | |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Inari 96 anthrazit | 56-B68-609 | 4250 8263 65111 |
| Inari 100 schwarz | 56-B68-659 | 4250 8263 65128 |
| Inari 91 grau | 56-B68-109 | 4250 8263 65135 |
| Inari 27 braun | 56-B68-219 | 4250 8263 65142 |
| Inari 23 sand | 56-B68-209 | 4250 8263 65159 |
| Inari 22 beige | 56-B68-719 | 4250 8263 65166 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 143 x 113 x 209 | Stoff: 100% Polypropylen | |
| Liegehöhe | 60 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 140 x 200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------------|---|
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | | Rücken echt |
| 1 Box | 204 | 41 | 144 | 1,204 | 71 | Kabelbedienung | <input type="checkbox"/> |
| 2 Kopfteil | 146 | 10 | 115 | 0,168 | 15 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> |
| 3 Matratze | 202 | 16 | 141 | 0,456 | 20 | zugelassen bis | <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Topper | 142 | 40 | 40 | 0,227 | 6 | verstellbar | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Motor | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusammen | | | | 2,06 | 112 | Liegeempfinden mittel - hart | <input type="checkbox"/> |

Technische Änderungen vorbehalten