

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN17041 von Megapol - Eckgarnitur Ausführung rechts mocca

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: **BOXSPRING**
 Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt, mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern incl. Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum, einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / **gegen Aufpreis** alle Typen sind im Rücken echt bezogen
Armteil: mit Rasterverstellung / **gegen Aufpreis**
Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff
Bezugsstoff: Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar
Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!



ca. Massangaben in cm

| | |
|------------|-----------------|
| Höhe: | 83-98 o. 85-100 |
| Tiefe: | 124 |
| Sitzhöhe: | 47 o. 49 |
| Sitztiefe: | 59-79 |
| Armlehne: | 40 |

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 47cm
 Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 49cm




Sollte **KEINE** Angabe der Fußausführung erfolgen, wird in der Standardausführung geliefert:
 Metallfuss 6cm = Sitzhöhe 49cm


Farbtöne für wählbare Holzfarben

| | |
|---------------|--|
| Buche natur | |
| Buche antik | |
| Buche schwarz | |
| Eiche bianco | |

Fadenausführungen preisgleich



Doppelsteppnaht ohne Kontrastfaden beige







Doppelsteppnaht mit Kontrastfaden beige

Liegefläche Bettauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche


Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
 Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/LederAusführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
 Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.
 Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
 Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
 Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Beschreibung Funktionen | |
|---|--|
| <p>Sitztiefenverstellung (ST)</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.</p> | <p>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armlehne</p> |
| <p>Kopfpolsterverstellung (KV)  - gegen Aufpreis</p>  <p>Einzel verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.</p> | |

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.





















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)


















Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.











Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.













Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kombinationen | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung |  | AhoFL1,5SSTKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 3ARSTKVAVR = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, Armteilverstellung rechts Liegefläche: 231 x 145 cm | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung |  | AVL3ALSTKV = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, Armteilverstellung links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTAhoFRKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar rechts Liegefläche: 231 x 145 cm | | | | | |
| 3 | siehe Beschreibung |  | AhoL1,5ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links; SE = Spitzecke; 3RST = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung Armlehne rechts | | | | | |
| 4 | siehe Beschreibung |  | 3LST = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung Armlehne links; SE = Spitzecke; 1,5STAhoR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker rechts | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|---|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3ST |  | | | | 240 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | | | | |
| 101 | 2,5ST |  | | | | 214 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3LST |  | 201 | 3RST |  | 200 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 206 | 2,5LST |  | 207 | 2,5RST |  | 174 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 208 | 2LST |  | 209 | 2RST |  | 148 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 395 | 1,5LST |  | 396 | 1,5RST |  | 122 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 300 | CanLST |  | 301 | CanRST |  | 125 | | 195 | Canape mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 311 | CanFLST |  | 312 | CanFRST |  | 125 | | 195 | Canape mit Sitztiefenverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|--------|-------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 328 | AhoL2ST |  | 329 | 2STAhoR |  | 166 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | | |
| 329.1 | AhoFL2ST |  | 329.2 | 2STAhoFR |  | 166 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | |
| 324 | AhoL1,5ST |  | 325 | 1,5STAhoR |  | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | | |
| 325.1 | AhoFL1,5ST |  | 325.2 | 1,5STAhoFR |  | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | |
| 327.1 | AhoFL1,5SST |  | 327.2 | 1,5SSTAhoFR |  | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | |
| 327.3 | AhoL1ST |  | 327.4 | 1STAhoR |  | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | | |
| 327.7 | AhoFL1ST |  | 327.8 | 1STAhoFR |  | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | |
| 327.9 | AhoFL1SST |  | 327.10 | 1SSTAhoFR |  | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 3ELST |  | | | | 160 | | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|---|---------|---|-----|---------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 351 | 2,5ELST |  | | | | 134 | | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 352 | 2ELST |  | | | | 108 | | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 354 | 1,5ELST |  | | | | 82 | | 124 | 1,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SE |  | | | | 120 | | 120 | Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | | | |
| 415 | SERR |  | | | | 120 | | 120 | Spitzecke mit Relaxrücken - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | | | |
| Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 3ALST |  | 451 | 3ARST |  | 200 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm | | | | | |
| 452 | 2,5ALST |  | 453 | 2,5ARST |  | 174 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm | | | | | |
| 454 | 3AELST |  | | | | 160 | | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 145 cm | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|-----|---------|------|-----|------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 455 | 2,5AELST |  | | | | 134 | | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 145 cm | | | | | |
| 456 | 2AELST |  | | | | 108 | | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 100 x 145 cm | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | Ho |  | | | | 60 | 47 ODER 49 | 60 | Hocker, fest gepolstert | | | | | |
| 643 | HoF |  | | | | 60 | 47 ODER 49 | 60 | Hocker, aufklappbar | | | | | |
| 644 | XXL Ho |  | | | | 129 | 47 ODER 49 | 64 | XXL-Hocker, fest gepolstert | | | | | |
| 647 | XXL HoF |  | | | | 129 | 47 ODER 49 | 64 | XXL-Hocker, aufklappbar | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | |
| 657 | Kissen mit breiter Biese 62x62 |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| 656 | Kissen mit breiter Biese 52x52 |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| 659 | Nierenkissen |  | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je AV Armteilverstellung | | | | | |

MP-IN17041

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 677 | Aufpreis KV Kopfpolsterverst. |  | | | | | | | * Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich) | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | |