

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

SQart von Nowy Styl - Chefschreibtisch Nussbaum-Furnier

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

**NowyStyl**

SQart



## Inhaltsverzeichnis

<b>Typen</b>	<b>1</b>
Schreibtische	2
Schreibtische mit Paneel	14
Schreibtische mit Anbautisch	38
Anbautische	56
Workbench-Arbeitsplätze	58
Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel	93
Besprechungstische	143
Tische	160
Sitzbänke	161
Paneele	162
Kabelmanagement	170
Schreibtisch-Zubehörteile	172
Paneele-Zubehörteile	173
Bank-Zubehörteile	175
Container, Melamin (MFC)	176
Container, Melamin (MFC)/Furnier	180
Container, Furnier	182
Zubehörteile für Container	184
Orga Tower, Melamin (MFC)	186
Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)	188
Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)/Furnier	208
Schränke und Regalschränke, Furnier	225
Aufsatzschränke, Melamin MFC	243
Zubehör für Aufbewahrungsmöbel	253
Sideboard, Melamin MFC	254
Sideboard, Melamin (MFC)/Furnier	256
Sideboard, Furnier	258
Caddy, Melamin (MFC)	260
Caddy, Furnier	262
<b>Finishes</b>	<b>265</b>
<b>AGB, Garane, Reinigung</b>	<b>271</b>

# Typen

# Schreibtische



## SQart Schreibtisch I-LEG RC

SQART DESK I-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:-
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe (mm)	700				
	Melamin (MFC)					–
	Furnier					–

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
	Melamin (MFC)					
	Furnier					

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900				
	Melamin (MFC)	–	–	–		
	Furnier	–	–	–		

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000				
	Melamin (MFC)	–	–	–		
	Furnier	–	–	–		

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibtische

		SQART DESK I-LEG RC				
		1200	1400	1600	1800	2000
		<b>Kabelmanagement</b>				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal				
	Keine	Keine				•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine				
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
		<b>Höhenverstellung</b>				
	Keine					•
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
		<b>Oberflächenausführung Gestell</b>				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					•
		<b>Montage</b>				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					•
<b>Bestellbeispiel</b>	SQART DESK I-LEG RC (W1200 D700 CC/2-CC FD VC-FP4-B H-MA BC-BL PACK-A)					

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs an
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

# Schreibtische



## SQart Schreibtisch O-LEG RC

SQART DESK O-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W • • • •	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
	Melamin (MFC)					
	Furnier					

# Schreibtische

SQART DESK O-LEG RC

SQart

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibtische

## SQART DESK O-LEG RC

		1200	1400	1600	1800	2000
<b>Kabelmanagement</b>						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal				
	Keine	Keine		•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine				
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
<b>Höhenverstellung</b>						
	Keine		•			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
<b>Oberflächenausführung Gestell</b>						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•			
<b>Montage</b>						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•			
<b>Bestellbeispiel</b>	SQART DESK O-LEG RC (W1200 D800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-R VC-FP4-B H-MA BC-BL PACK-A)					

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

• Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische



## SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC

### SQART DESK SLAB-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

#### Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800		
	Melamin (MFC)			
	Furnier			

#### Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900		
	Melamin (MFC)	–		
	Furnier	–		

#### Grundpreis für Tiefe 1000 mm


W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000		
	Melamin (MFC)	–		
	Furnier	–		

Oberflächenausführung Tischplatte	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – Klebetechnologie •
①/2L-②	2 mm – Laser
①	Furnier Kante: 2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe) ○
Tischplattenart	
FD	Feste Tischplatte •
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)	
	Keine •
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff ○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)	
	Keine •
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff ○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)	
	Keine •
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff ○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

		SQART DESK SLAB-LEG RC		
		1600	1800	2000
		Kabelmanagement		
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Keine		
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		
		Höhenverstellung		
	Keine		•	
		Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)		
BC-①	Melamin (MFC) Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•	
	Furnier	2 mm – Natur	○	
		Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART DESK SLAB-LEG RC (W1800 D900 CC/2-CC FD YR001-GE-B-L YD009-GE-BL-R VC-FP4-B BC-CC PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar



## SQart Schreibtisch I-LEG A120

SQART DESK I-LEG A120

- Feste, Winkel-Tischplatte 120°, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

W****/****	Tischplattenbreite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400
D800/800	Tischplattentiefe (mm)	800 / 800	
	Melamin (MFC)		
	Furnier		

# Schreibtische

SQART DESK I-LEG A120

SQart

Oberflächenausführung Tischplatte		
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②	2 mm – Laser	
①	Furnier Kante: 2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart		
FD	Feste Tischplatte	•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine	•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff	○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine	•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff	○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine	•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff	○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)	

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
  - ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
  - ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
  - ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVoline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
  - ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
  - Optional verfügbar

# Schreibtische

## SQART DESK I-LEG A120

1200/1200

1400/1400

Kabelmanagement			
Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
VC-FP4-B	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Keine	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	
Höhenverstellung			
Keine		•	
Oberflächenführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•	
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•	
<b>Bestellbeispiel</b>	SQART DESK I-LEG A120 (W1200/1200 D800/800 CC/2-CC FD BC-BL PACK-A)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

• Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel



## SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Sichtschutzpaneel

SQART DESK I-LEG RC PNU

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
  - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
  - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe (mm)	700				
	Melamin (MFC)					–

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
	Melamin (MFC)					

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900				
	Melamin (MFC)	–	–	–		

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000				
	Melamin (MFC)	–	–	–		

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNU

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an  
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an  
 ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
 Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium  
 ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
 -für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
 -für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz  
 ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE  
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)  
 ○ Optional verfügbar

# Schreibische mit Paneel

		SQART DESK I-LEG RC PNU				
		1200	1400	1600	1800	2000
		<b>Kabelmanagement</b>				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal				
	Keine	Keine		•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine				
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
		<b>Höhenverstellung</b>				
	Keine		•			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
		<b>Oberflächenausführung Gestell</b>				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•			

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel


SQART DESK I-LEG RC PNU

1200      1400      1600      1800      2000

Sichtschutzpaneel						
U-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe <b>Jet Black</b> , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen			•		
U-SQ4U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1				
		2				
		4				
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel						
Für das Plattenpaneel						
Keine				•		
PD-⑤	700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1				
		2				
		4				
Für das gepolsterte Paneel						
Keine				•		
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet				
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White, RAL 9016				
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
<b>Bestellbeispiel</b>	<b>SQART DESK I-LEG RC PNU (W1200 D700 CC / 2-CC FD YR001-GE-B-L QA-B-M YD009-GE-BL-R HC-MDM2-BL H-MA BC-BL U-SQ1B-CC PD-CSE13 PACK-A)</b>					

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel



## SQart Schreibtisch O-LEG RC mit Sichtschutzpaneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
  - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
  - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
	Melamin (MFC)					

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

Oberflächenausführung Tischplatte	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②	2 mm – Laser
Tischplattenart	
FD	Feste Tischplatte
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)	
	Keine
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)	
	Keine
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)	
	Keine
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

1200      1400      1600      1800      2000

Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal					
	Keine	Keine	•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4					
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz					
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine					
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4					
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

		1200	1400	1600	1800	2000
<b>Höhenverstellung</b>						
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
<b>Oberflächenausführung Gestell</b>						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		
<b>Sichtschutzpaneel</b>						
U-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe <b>Jet Black</b> , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen			•		
U-SQ4U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1				
		2				
		4				
<b>Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel</b>						
<b>Für das Plattenpaneel</b>						
	Keine			•		
PD-⑤	700 x 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1				
		2				
		4				
<b>Für das gepolsterte Paneel</b>						
	Keine			•		
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet				
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung	Traffic White, RAL 9016				
<b>Montage</b>						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
<b>Bestellbeispiel</b>	SQART DESK O-LEG RC PNU (W1200 D800 CC/2-CC FD QA-B-M YR001-GE-B-M YD009-GE-BL-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B H-MA BC-BL U-SQ1B-CC PD-CSE01 PACK-A)					

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel



## SQart Schreibtisch I-LEG A120 mit Sichtschutzpaneelen

SQART DESK I-LEG A120 PNU

- Feste, Winkel-Tischplatte 120°, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
  - aus Spanplatte (optional Polsterauflagen)
  - gepolstert (optional Organisationsleisten mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W••••/••••	Tischplattenbreite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400
D800/800	Tischplattentiefe (mm)	800 / 800	
	Melamin (MFC)		

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG A120 PNU

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an  
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an  
 ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium  
 ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an  
 -für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
 -für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz  
 ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
  - Optional verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG A120 PNU

1200/1200

1400/1400

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (4 St.)	Keine	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (4 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (4 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

- Standardmäßig verfügbar (im enthalten)

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG A120 PNU

1200/1200

1400/1400

		1200/1200	1400/1400
	Höhenverstellung		
	Keine		•
	Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
	Sichtschutzpaneele		
U-SQ2B-①	2 × aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe <b>Jet Black</b> , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ4U-⑤	2 × gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1	
		2	
		4	
	Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel		
	Für das Plattenpaneel		
	Keine		•
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1	
		2	
		4	
	Für das gepolsterte Paneel		
	Keine		•
OS1/PB/MGB-WT	1 × Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet <b>Traffic White</b> , RAL 9016	
OS1/MB/HH-WT	1 × Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung		
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG A120 PNU (W1200/1200 D800/800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-M VC-U-LDS55 BC-BLU-SQ2B-CC PD-CSE01 PACK-A)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel



## SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Beinraumblende

SQART DESK I-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumblende aus Spanplatte

für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe (mm)	700				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					–
	Furnier					–

für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					
	Furnier					

für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–		
	Furnier	–	–	–		

für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–		
	Furnier	–	–	–		

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNM

Oberflächenausführung Tischplatte		
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②		2 mm – Laser
①	Furnier	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)
Tischplattenart		
FD	Feste Tischplatte	•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine	•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff	○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine	•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff	○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine	•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff	○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)	

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNM

1200      1400      1500      1800      2000

Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal					
	Keine	Keine	•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4					
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz					
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine					
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4					
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an“

- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNM

		1200	1400	1600	1800	2000
Höhenverstellung						
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		
Beinraumbende						
M-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe <b>Jet Black</b> , RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Me- lamin)			•	
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)				
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC PNM (W1200 D700 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-M YD009-GE-BL-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B H-MA BC-BL M-SQ1B-CC PACK-A)					

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

• Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel



## SQart Schreibtisch O-LEG RC mit Beinraumblende

SQART DESK O-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumblende aus Spanplatte

für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					
	Furnier					

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNM

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK O-LEG RC PNM				
		1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal				
	Keine	Keine		•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine				
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNM

		1200	1400	1600	1800	2000
Höhenverstellung						
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		
Beinraumbende						
M-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe <b>Jet Black</b> , RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen			•		
	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Melamin)					
	Furnier (für Tischplatte aus Furnier)					
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
Bestellbeispiel	SQART DESK O-LEG RC PNM W1200 D800 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-M QA-B-R VC-FP4-B H-MA BC-BL M-SQ1B-CC PACK-A)					

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

• Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel



## SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Beinraumblende

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumblende aus Spanplatte

für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800		
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)			
	Furnier			

für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900		
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–		
	Furnier	–		

für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000		
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–		
	Furnier	–		

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
  - ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
  - ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
  - ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVoline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
  - ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
  - Optional verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK SLAB-LEG RC PNM		
		1600	1800	2000
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Keine		
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Paneel

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM

1600

1800


2000

		1600	1800	2000
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)				
BC-①	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – Klebetechnologie		•	
	Furnier 2 mm – natur		○	
Beinraumblende				
M-SQ2B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe Jet Black, RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Melamin)	•	
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)		
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART DESK SLAB-LEG RC PNM (W1600 D800 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-M VC-FP4-B BC-CC M-SQ2B-CC PACK-A)			

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch



## SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC EXT

- Tischplatten des Schreibund Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
  - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	700				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
Melamin (MFC)						–
Furnier						–

für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
Melamin (MFC)						
Furnier						

für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
Melamin (MFC)		–	–	–		
Furnier		–	–	–		

für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
Melamin (MFC)		–	–	–		
Furnier		–	–	–		

# Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC EXT

		Oberflächenausführung Tischplatte (Schreibtisch und Anbautisch)		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			


- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch

		SQART DESK I-LEG RC EXT				
		1200	1400	1600	1800	2000
		<b>Kabelmanagement</b>				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal				
	Keine	Keine		•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine				
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
		<b>Anbautisch</b>				
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm			•		
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm					
		<b>Höhenverstellung</b>				
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
		<b>Oberflächenausführung Gestell</b>				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		
		<b>Montage</b>				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
<b>Bestellbeispiel</b>	SQART DESK I-LEG RC EXT (W1200 D700 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-L YR001-GE-B-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B EXT08 H-MA BC-BL PACK-A)					

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch



## SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC EXT

- Tischplatten des Schreibund Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
  - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

für Tiefe 800 mm

W • • • •	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800		
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
Melamin (MFC)				
Furnier				

für Tiefe 900 mm

W • • • •	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900		
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
Melamin (MFC)		–		
Furnier		–		

für Tiefe 1000 mm

W • • • •	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000		
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
Melamin (MFC)		–		
Furnier		–		

# Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC EXT

SQART

		Oberflächenausführung Tischplatte (Schreibtisch und Anbautisch)		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports  
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
  - Standardmäßig verfügbar
  - Optional verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC EXT

		1600	1800	2000
<b>Kabelmanagement</b>				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Keine		
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		
<b>Anbautisch</b>				
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm		•	
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm			
<b>Höhenverstellung</b>				
	Keine		•	
<b>Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)</b>				
BC-①	Melamin (MFC)	2 mm – Klebetechnologie	•	
	Furnier	2 mm – Natur	○	
<b>Montage</b>				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
<b>Bestellbeispiel</b>	SQART DESK SLAB-LEG RC EXT (W1800 D800 CC/2-CC FD QA-B-L YD009-GE-BL-R VC-FP4-BEXT08 BC-BL PACK-A)			


① – Geben Sie den Farbcode des Plattenelements an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

• Standardmäßig verfügbar (im enthalten)

○ Optional verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch



## SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Anbautisch und Sichtschutzpaneel

SQART DESK I-LEG RC PNU EXT

- Tischplatten des Schreib- und Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
  - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
  - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
  - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	700				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					–

für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					

für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–		

für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–		

# Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC PNU EXT

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an  
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu  
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch

		SQART DESK I-LEG RC PNU EXT				
		1200	1400	1600	1800	2000
		<b>Kabelmanagement</b>				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal				
	Keine	Keine		•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine				
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4				
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe <b>Jet Black</b> , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz				
		<b>Anbautisch</b>				
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm			•		
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm					
		<b>Höhenverstellung</b>				
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					
		<b>Oberflächenausführung Gestell</b>				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an
- Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC PNU EXT


		1200	1400	1600	1800	2000
Sichtschutzpaneel						
U-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe <b>Jet Black</b> , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen			•		
U-SQ4U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1				
		2				
		4				
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel						
Für das Plattenpaneel						
	Keine			•		
PD-⑤	700 x 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1				
		2				
		4				
Für das gepolsterte Paneel						
	Keine			•		
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet				
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung	<b>Traffic White</b> , RAL 9016				
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC EXT (W1200 D800 CC/2-CC FD QA-B-L YD009-GE-BL-RHC-MDM2-BL-VC-FP4-B EXT10 H-MA BC-BL U-SQ1B-CC PD-CSE41 PACK-A)					

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an

• Standardmäßig verfügbar

# Schreibtische mit Anbautisch



## SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Anbautisch und Beinraumblende

SQART DESK I-LEG RC PNM EXT

- Tischplatten des Schreibund Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
  - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
  - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumblende aus Spanplatte

für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	700				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					–
	Furnier					–

für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)					
	Furnier					

für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–		
	Furnier	–	–	–		

für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000				
		gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–		
	Furnier	–	–	–		