

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cool-Line von puris - Waschtisch-Set Weiß mit Glaswaschtisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland, team2@puris.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17




Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt




*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand

Dekorline Zwischenplatten



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 193
Titangrau matt



Nr. 121
Anthrazit hgl.



Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 129
Chrom

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

STONEPLUS®

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau



Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Nr. 295 Stangengriff
chrom



Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Nr. 292 Stangengriff
chrom



Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Nr. 340 Stangengriff
chrom / chrom matt



Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Spiegelschränke

Serie A









Serie B



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID






Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|---|----------|--------------------------------------|
| Spiegelschränke Serie A | | | | | | | |
|   Abb. = links inkl. Griffpads | Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung | 150 | 600 | 680 | S 2 A 4 3 6 A 2 0 | L/R | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1 | | |
|   inkl. Griffpads | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung | 150 | 900 | 680 | S 2 A 4 3 9 A 2 0 | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1 | | |
|   inkl. Griffpads | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung | 150 | 1200 | 680 | S 2 A 4 3 1 A 2 0 | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1 | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| Spiegelschränke Serie B | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 11,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 600 | 680 | S 2 A 4 3 6 A 6 9 | L/R | |
| Abb. = links inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 16 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 900 | 680 | S 2 A 4 3 9 A 6 9 | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 22 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 680 | S 2 A 4 3 1 A 6 9 | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | |
| STONEPLUS - Möbelwaschtische | | | | | | | |
|  | <p>STONEPLUS Waschtisch, 600 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M</p> | 500 | 620 | 15 | W M S 5 0 6 0 6 1 | | |
|  | <p>STONEPLUS Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M</p> | 500 | 920 | 15 | W M S 5 0 9 0 6 1 | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|---------------------------|
| STONEPLUS - Möbelwaschtische | | | | | | | |
|  | STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M | 500 | 1220 | 15 | WMS 5 1 2 0 6 1 | | |
|  | STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M | 500 | 1220 | 15 | WMS 7 1 2 0 6 1 | | |
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | |
|  | Glaswaschtisch, 600 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | 500 | 620 | 13 | SWG 5 0 6 0 8 2 | | |
| | Farbton Optiwhite | 500 | 620 | 13 | SWG 5 0 6 0 8 2 | | |
| | Farbton Quarzitgrau | 500 | 620 | 13 | SWG 5 0 6 0 8 3 | | |
| | Farbton Optiwhite matt | 500 | 620 | 13 | SWG 5 0 6 0 9 2 | | |
| | | | | | P Z 1 2 3 5 | | |
|  | Glaswaschtisch, 900 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | 500 | 920 | 13 | SWG 5 0 9 0 8 2 | | |
| | Farbton Optiwhite | 500 | 920 | 13 | SWG 5 0 9 0 8 2 | | |
| | Farbton Quarzitgrau | 500 | 920 | 13 | SWG 5 0 9 0 8 3 | | |
| | Farbton Optiwhite matt | 500 | 920 | 13 | SWG 5 0 9 0 9 2 | | |
| | | | | | P Z 1 2 3 5 | | |
|  | Glaswaschtisch, 1200 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | 500 | 1220 | 13 | SWG 5 1 2 0 8 2 | | |
| | Farbton Optiwhite | 500 | 1220 | 13 | SWG 5 1 2 0 8 2 | | |
| | Farbton Quarzitgrau | 500 | 1220 | 13 | SWG 5 1 2 0 8 3 | | |
| | Farbton Optiwhite matt | 500 | 1220 | 13 | SWG 5 1 2 0 9 2 | | |
| | | | | | P Z 1 2 3 5 | | |








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------|--------------------------------------|
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | |
|  | Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom | | | | | | |
|  | Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau Farbton Optiwhite matt | 500 | 1220 | 13 | SWG 7 1 2 0 8 2 | | |
| | | 500 | 1220 | 13 | SWG 7 1 2 0 8 3 | | |
| | | 500 | 1220 | 13 | SWG 7 1 2 0 9 2 | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M | | | | | | |
| | Optionales Zubehör: Neutralvernetztes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | |
| Waschtischunterschranke | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | 470 | 600 | 524 | WUA 3 8 6 D 1 M | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|  | Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung | 470 | 600 | 524 | WUA 3 8 6 C 1 M | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | 470 | 900 | 524 | WUA 3 8 9 D 1 M | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------|--------------------------------------|
|  <p>Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | 470 | 900 | 524 | WUA 3 8 9 C 1 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|   <p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p> | 470 | 1200 | 524 | WUA 3 8 1 D 1 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|   <p>Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | 470 | 1200 | 524 | WUA 3 8 1 C 1 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|   <p>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p> | 470 | 1200 | 524 | WUA 3 8 1 D 3 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------|--------------------------------------|
| <h2>Waschtischunterschranke</h2> | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 8 1 C 3 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|  | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 4 1 D 3 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|  | Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 4 1 C 3 M P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
| <h2>Keramik - Möbelwaschtische</h2> | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 386C/D 1K | 510 | 620 | 15 | W T M 4 4 0 6 1 | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 389C/D 1K | 510 | 920 | 15 | W T M 4 4 0 9 1 | | |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|---|
| Keramik - Möbelwaschtische | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 1K | 500 | 1220 | 15 | WTM 4 4 1 2 | 1 | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 3K, WUA 341C/D 3K | 500 | 1220 | 15 | WTM 4 4 2 D | 1 | |
| Waschtischunterschranke | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 600 | 524 | WUA 3 8 6 D | 1 K | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 |
|  | Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 470 | 600 | 524 | WUA 3 8 6 C | 1 K | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------|--------------------------------------|
|  <p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p> | | 470 | 900 | 524 | W U A 3 8 9 D 1 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|  <p>Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | | 470 | 900 | 524 | W U A 3 8 9 C 1 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|  <p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p> | | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 8 1 D 1 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|  <p>Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 8 1 C 1 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|--|-------------|--------------|------------|---|----------|---------------------------|
|  <p>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p> | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 8 1 D 3 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|  <p>Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 8 1 C 3 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|  <p>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p> | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 4 1 D 3 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | |
|  <p>Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | 470 | 1200 | 524 | W U A 3 4 1 C 3 K P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|
|  | Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA093A5M | L/R | |
| | | 300 | 400 | 1640 | HNA094A5M | L/R | |
|  | Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA096A5M | | |
|  | Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA093B5M | L/R | |
|  | Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA096B5M | | |
|  | Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA033A5 | L/R | |
| | | 300 | 400 | 1640 | HNA034A5 | L/R | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 300 | 1640 | HVA0330 | L/R | |
| | | 150-299 | 400 | 1640 | HVA0340 | L/R | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--|------------|---------------------------|
| Hochschrank | | | | | | | |
|  | Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 3 6 A 5 | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 1640 | H V A 0 3 6 0 | | |
|  | Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | H N A 0 3 3 B 5 | L/R | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 300 | 1640 | H V A 0 3 3 1 | L/R | |
|  | Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 3 6 B 5 | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 1640 | H V A 0 3 6 1 | | |
|  | Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | H N A 0 3 3 A 5 1 H N A 0 3 4 A 5 1 | L/R L/R | |
| | | | | | | | |
|  | Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 3 6 A 5 1 | | |
| | | | | | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|
|  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA023A51 | L/R | |
| | | 300 | 400 | 1640 | HNA024A51 | L/R | |
|  | Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA026A51 | | |
| | | | | | | | |
|  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA023A52 | L/R | |
| | | 300 | 400 | 1640 | HNA024A52 | L/R | |
|  | Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA026A52 | | |
| | | | | | | | |
|  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA043A51 | L/R | |
| | | 300 | 400 | 1640 | HNA044A51 | L/R | |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--|------------|--------------------------------------|
| | <p>Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 4 6 A 5 1 | | |
| | <p>Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | H N A 0 5 3 A 5 M H N A 0 5 4 A 5 M | L/R L/R | |
| | <p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 5 6 A 5 M | | |
| | <p>Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 300 | 1640 | H N A 0 5 3 B 5 M | L/R | |
| | <p>Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 5 6 B 5 M | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--|------------|---------------------------|
|  <p>800 160 640</p> | <p>Hochschrank mit Wäschekippe</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief <p>Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter</p> | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | H N A 0 5 3 A 5 W H N A 0 5 4 A 5 W | L/R L/R | |
| | <p>Hochschrank mit Wäschekippe</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p> | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 5 6 A 5 W | | |
|  <p>800 160 640</p> | <p>Hochschrank mit Wäschekippe</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief <p>Volumen Wäschekippe: 25 Liter</p> | 300 | 300 | 1640 | H N A 0 5 3 B 5 W | L/R | |
|  <p>800 160 640</p> | <p>Hochschrank mit Wäschekippe</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p> | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 5 6 B 5 W | | |
|  <p>800 160 640</p> | <p>Hochschrank mit Wäscheauszug</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p> | 300 | 600 | 1640 | H N A 0 5 6 W A 5 | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------|----------|--------------------------------------|
| Hochschrank-Regale | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG | 1 0 3 0 0 1 | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG | 1 0 3 0 0 2 | | | |
|  | Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG | 1 0 3 0 0 3 | | | |
| Mittelschränke | | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 300 | 300 400 | 1320 1320 | MNA | 8 8 3 A 5 M 8 8 4 A 5 M | L/R L/R | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | MNA | 8 8 6 A 5 M | | | |
|  | Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1320 | MNA | 8 8 3 B 5 M | L/R | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--|------------|---------------------------|
|  | <p>Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1320 | M N A 8 8 6 B 5 M | | |
|  | <p>Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p> | 300 300 | 300 400 | 1320 1320 | M N A 8 1 3 A 5 M N A 8 1 4 A 5 | L/R L/R | |
|  | <p>Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p> | 300 | 600 | 1320 | M N A 8 1 6 A 5 | | |
|  | <p>Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 1320 1320 | M N A 8 4 3 A 5 M N A 8 4 4 A 5 | L/R L/R | |
|  | <p>Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1320 | M N A 8 4 6 A 5 | | |
|  | <p>Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1320 | M N A 8 3 6 A 5 W | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--|--------------|--------------------------------------|
|  <p>800</p> | <p>Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 300 | 840 | H B A 5 1 3 A | 5 L/R | |
| | | 300 | 400 | 840 | H B A 5 1 4 A | 5 L/R | |
| | <p>Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p> | 150-299 | 300 | 840 | H B V A 5 1 3 | L/R | |
| | | 150-299 | 400 | 840 | H B V A 5 1 4 | L/R | |
|  <p>800</p> | <p>Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 840 | H B A 5 1 6 A | 5 | |
| | <p>Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p> | 150-299 | 600 | 840 | H B V A 5 1 6 | | |
|  <p>800</p> | <p>Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 300 | 840 | H B A 5 1 3 B | 5 L/R | |
| | <p>Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p> | 150-299 | 300 | 840 | H B V A 5 1 3 | 1 L/R | |
|  <p>800</p> | <p>Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 840 | H B A 5 1 6 B | 5 | |
| | <p>Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p> | 150-299 | 600 | 840 | H B V A 5 1 6 | 1 | |
|  <p>800</p> | <p>Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p> | 300 | 600 | 840 | H B A 5 1 6 A 5 W | | |
|  <p>160 320 320</p> | <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 840 840 | H B A 5 6 3 A 5 M H B A 5 6 4 A 5 M | | |









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|--|-------------|--------------|------------|--|------------|---------------------------|
|  <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | | 300 | 600 | 840 | H B A 5 6 6 A 5 M | | |
|  <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | | 300 300 | 300 400 | 840 840 | H B A 5 5 3 A 5 M H B A 5 5 4 A 5 M | L/R L/R | |
|  <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | | 300 | 600 | 840 | H B A 5 5 6 A 5 M | | |
|  <p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter</p> | | 300 300 | 300 400 | 840 840 | H B A 5 5 3 A 5 W H B A 5 5 4 A 5 W | | |
|  <p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p> | | 300 | 600 | 840 | H B A 5 5 6 A 5 W | | |
|  <p>Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p> | | 300 | 600 | 840 | H B A 5 5 6 W A 5 | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| Oberschränke | | | | | | | |
|  | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief | 150 | 300 | 680 | O G A 4 1 3 A | 5 L/R | |
| | | 150 | 400 | 680 | O G A 4 1 4 A | 5 L/R | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 151-300 | 300 | 680 | O V A 4 1 3 0 | L/R | |
| | | 151-300 | 400 | 680 | O V A 4 1 4 0 | L/R | |
|  | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief | 150 | 600 | 680 | O G A 4 1 6 A | 5 | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 151-300 | 600 | 680 | O V A 4 1 6 0 | | |
|  | Oberschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief | 230 | 600 | 360 | O M A 2 1 6 A | 5 K | |
| Unterschranke | | | | | | | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 520 | U N A 3 2 3 A | 5 M L/R | |
| | | 300 | 400 | 520 | U N A 3 2 4 A | 5 M L/R | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 520 | U N A 3 2 6 A | 5 M | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 520 | U N A 3 4 3 A | 5 M | |
| | | 300 | 400 | 520 | U N A 3 4 4 A | 5 M | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 520 | U N A 3 4 6 A | 5 M | |
|  | Unterschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief | 230 | 600 | 360 | U M A 2 1 6 A | 5 K | |



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| Regale | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | R G L 1 1 3 0 0 1 | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | R G L 1 1 6 0 0 2 | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | R G L 1 1 9 0 0 3 | | |
| Wäscherolli | | | | | | | |
|  | Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 470 | 470 | 756 | W R S 4 0 4 7 | | |
| Sitzbänke | | | | | | | |
|  | Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 600 | 508 | S E T B A N K 6 | | |
|  | Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 900 | 508 | S E T B A N K 9 | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|--|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|---------------------------|
| Glas - Ablageboarde | | | | | | |
|  Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter | | | | | | |
| 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | ABG 1 3 4 0 0 8 | | |
| 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | ABG 1 3 6 0 0 8 | | |
| 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 900 | 8 | ABG 1 3 9 0 0 8 | | |
| 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | ABG 1 3 1 2 0 8 | | |
| Steckboarde | | | | | | |
|  Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger | | | | | | |
| 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | SBG 6 0 3 0 | | |
| 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | SBG 6 0 4 0 | | |
| 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | SBG 6 0 6 0 | | |
| 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 900 | 28 | SBG 6 0 9 0 | | |
| 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | SBG 6 0 1 2 | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 017 - Planungsbeispiele

| COM-0160-5 | |
|--------------------------------|---|
| 1 Spiegelschrank, 600 mm | S 2 A 4 3 6 A 2 0 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 6 C 1 M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 600 mm | W M S 5 0 6 0 6 1 |
| | |
| C O G 8 2 6 0 5 | SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| C O G 8 3 6 0 5 | SWG 5060 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus |
| C O G 9 2 6 0 5 | SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| C O K 0 1 6 0 5 | WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| Aufpreis Hochglanz Korpus | |



600 mm breit

| COM-0190-5 | |
|--------------------------------|---|
| 1 Spiegelschrank, 900 mm | S 2 A 4 3 9 A 2 0 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 9 C 1 M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm | W M S 5 0 9 0 6 1 |
| | |
| C O G 8 2 9 0 5 | SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| C O G 8 3 9 0 5 | SWG 5090 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus |
| C O G 9 2 9 0 5 | SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| C O K 0 1 9 0 5 | WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| Aufpreis Hochglanz Korpus | |



900 mm breit



| COM-0112-5 | |
|---------------------------------|---|
| 1 Spiegelschrank, 1200 mm | S 2 A 4 3 1 A 2 0 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 1 C 1 M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm | W M S 5 1 2 0 6 1 |
| | |
| C O G 8 2 1 2 5 | SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| C O G 8 3 1 2 5 | SWG 5120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus |
| C O G 9 2 1 2 5 | SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| C O K 0 1 1 2 5 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| Aufpreis Hochglanz Korpus | |






1200 mm breit

Programm 017 - Planungsbeispiele



| COM-0112-5D | | |
|---|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 1200 mm | S 2 A 4 3 1 A 2 0 |   |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 1 C 3 M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M S 7 1 2 0 6 1 | |
| | | |
| C O G 8 2 1 2 5 D | SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 8 3 1 2 5 D | SWG 7120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 1 2 5 D | SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 5 D | WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | Aufpreis Hochglanz Korpus | 1200 mm breit |

| COM-0160-6 | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 Spiegelschrank, 600 mm | S 2 A 4 3 6 A 6 9 |   |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 6 C 1 M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 600 mm | W M S 5 0 6 0 6 1 | |
| | | |
| C O G 8 2 6 0 6 | SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 8 3 6 0 6 | SWG 5060 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 6 0 6 | SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 6 0 6 | WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | Aufpreis Hochglanz Korpus | 600 mm breit |

| COM-0190-6 | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 900 mm | S 2 A 4 3 9 A 6 9 |   |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 9 C 1 M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm | W M S 5 0 9 0 6 1 | |
| | | |
| C O G 8 2 9 0 6 | SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 8 3 9 0 6 | SWG 5090 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 9 0 6 | SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 9 0 6 | WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | Aufpreis Hochglanz Korpus | 900 mm breit |



Programm 017 - Planungsbeispiele

| COM-0112-6 | |
|---------------------------------|---|
| 1 Spiegelschrank 1200 mm | S 2 A 4 3 1 A 6 9 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 1 C 1 M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm | W M S 5 1 2 0 6 1 |
| | |
| C O G 8 2 1 2 6 | SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| C O G 8 3 1 2 6 | SWG 5120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus |
| C O G 9 2 1 2 6 | SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| C O K 0 1 1 2 6 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| Aufpreis Hochglanz Korpus | |

1200 mm breit


| COM-0112-6D | |
|---|---|
| 1 Spiegelschrank 1200 mm | S 2 A 4 3 1 A 6 9 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | W U A 3 8 1 C 3 M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M S 7 1 2 0 6 1 |
| | |
| C O G 8 2 1 2 6 D | SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| C O G 8 3 1 2 6 D | SWG 7120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus |
| C O G 9 2 1 2 6 D | SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| C O K 0 1 1 2 6 D | WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| Aufpreis Hochglanz Korpus | |


1200 mm breit

Programm 017 - Maßskizzen


WMS / SWG 5060




WMS / SWG 5090




WMS / SWG 5120




WMS / SWG 7120




WMS / SWG 7120




WTM 4406 1



WTM 4409 1



WTM 4412 1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.


Programm 017 - Maßskizzen

WTM 442D 1

WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.