Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cool-Line von puris - Spiegelschrank Cosmos grey matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

puris 4 LIFE

Cool line

Programm 017







Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche Natural



Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Dekorline Zwischenplatten



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt

Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche Natural



Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 129
Chrom



Nr. 144
Schwarz

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

STONE-PLUS®

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 620 mm



Nr. 295 Stangengriff
chrom



Nr. 292 Stangengriff
chrom



Nr. 340 Stangengriff
chrom / chrom matt



Nr. 390 Stangengriff
Bicolor



Nr. 289 Stangengriff
chrom



Nr. 359 Stangengriff
schwarz matt

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 017 - Typenliste




Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt 238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	600	680	**S2A436A20** FBG562120	L/R		
  inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 5,1 Watt / Converter 15 Watt 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	680	**S2A439A20** FBG212120 FBG394120			
  inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt 651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	680	**S2A431A20** FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste




Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	150	600	680	**S2A436A69**	L/R		
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 11,0 Watt / Converter 15 Watt 1080 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				PZ106360 FBG562120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	150	900	680	**S2A439A69**			
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 16 Watt / Converter 30 Watt 1780 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	150	1200	680	**S2A431A69**			
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 22 Watt / Converter 30 Watt 2170 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ106312 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 017 - Typenliste

Spiegelschränke Serie C

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
große Tür links	150	620	640	**S2A446L07**			
große Tür rechts	150	620	640	**S2A446R07**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör							
LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				PZ114060			
LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				PZ116060			
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				FBG562120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	**S2A449007**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör							
LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				PZ114090			
LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				PZ116090			
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG212120			
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	**S2A441207**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör							
LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				PZ114012			
LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				PZ116012			
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG362120			
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
STONEPLUS - Möbelwaschtische							
 **STONEPLUS Waschtisch, 600 mm** Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	620	15	**WMS506061** - 			
 **STONEPLUS Waschtisch, 900 mm** Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	920	15	**WMS509061** - 			
 **STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm** Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1220	15	**WMS512061** - 			
 **STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm** Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1220	15	**WMS712061** - 			
Glas - Möbelwaschtische							
 **Glaswaschtisch, 600 mm** inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  **Farbton Optiwhite** **Farbton Optiwhite matt** kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	 500 500	 620 620	 13 13	 **SWG506082** **SWG506092** PZ1235 -			


Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 017 - Typenliste

Glas - Möbelwaschtische

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Glaswaschtisch, 900 mm** inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom							
	Farbton Optiwhite	500	920	13	**SWG509082**			
	Farbton Optiwhite matt	500	920	13	**SWG509092**			
	kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M							
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			
	**Glaswaschtisch, 1200 mm** inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom							
	Farbton Optiwhite	500	1220	13	**SWG512082**			
	Farbton Optiwhite matt	500	1220	13	**SWG512092**			
	kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M							
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			
	**Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm** inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom							
	Farbton Optiwhite	500	1220	13	**SWG712082**			
	Farbton Optiwhite matt	500	1220	13	**SWG712092**			
	kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M							
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			

Keramik - Möbelwaschtische

	**Keramik Möbelwaschtisch** weiß	500	620	18	**WTM44061**			
	kombinierbar mit WUA 386C/D 1K							
	**Keramik Möbelwaschtisch** weiß	500	920	18	**WTM44091**			
	kombinierbar mit WUA 389C/D 1K							
	**Keramik Möbelwaschtisch** Einzelwaschtisch weiß	500	1220	18	**WTM44121**			
	kombinierbar mit WUA 381C/D 1K							

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**




Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Möbelwaschtische							
 **Keramik Möbelwaschtisch** Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 3K, WUA 341C/D 3K	500	1220	18	**WTM442D1**			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank 600 mm breit** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	600	524	**WUA386D1M**			
für Keramikwaschtische	470	600	524	**WUA386D1K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
 **Waschtischunterschrank 600 mm breit** **mit LED-Beleuchtung** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt 605 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	600	524	**WUA386C1M**			
für Keramikwaschtische	470	600	524	**WUA386C1K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste




Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Waschtischunterschrank 900 mm breit** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	900	524	**WUA389D1M**			
für Keramikwaschtische	470	900	524	**WUA389D1K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
 **Waschtischunterschrank 900 mm breit mit LED-Beleuchtung** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	900	524	**WUA389C1M**			
für Keramikwaschtische	470	900	524	**WUA389C1K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			
 **Waschtischunterschrank 1200 mm breit** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	**WUA381D1M**			
für Keramikwaschtische	470	1200	524	**WUA381D1K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste



Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Waschtischunterschrank 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	**WUA381C1M**			
für Keramikwaschtische	470	1200	524	**WUA381C1K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	**WUA381D3M**			
für Keramikwaschtische	470	1200	524	**WUA381D3K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1423			
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	**WUA381C3M**			
für Keramikwaschtische	470	1200	524	**WUA381C3K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	**WUA341D3M**			
für Keramikwaschtische	470	1200	524	**WUA341D3K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1423			
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	**WUA341C3M**			
für Keramikwaschtische	470	1200	524	**WUA341C3K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			





Hochschränke

 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA093A5M** **HNA094A5M**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste






Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA096A5M**			
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**HNA09325M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA09625M**			
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA033A5** **HNA034A5**	L/R L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	1640 1640	**HVA0330** **HVA0340**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA036A5**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1640	**HVA0360**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste





Hochschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**HNA03325M**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1640	**HVA0332**	L/R		
	**Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA03625M**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1640	**HVA0362**			
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA033A51** **HNA034A51**	L/R L/R		
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA036A51**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA023A51** **HNA024A51**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste






Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA026A51**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA023A52** **HNA024A52**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA026A52**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA043A51** **HNA044A51**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA046A51**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste





Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**HNA053A5M** **HNA054A5M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA056A5M**			
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**HNA05325M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA05625M**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	 300 300	 300 400	 1640 1640	 **HNA053A5W** **HNA054A5W**	 L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 017 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1640	**HNA056A5W**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**HNA05325W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**HNA05625W**			
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1640	**HNA056WA5**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103001**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103002**			
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103003**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	**MNA883A5M** **MNA884A5M**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**MNA886A5M**			
 **Mittelschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	**MNA88325M**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste







Mittelschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Mittelschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**MNA88625M**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1320 1320 1320 1320	**MNA813A5** **MNA814A5** **MVA8130** **MVA8140**	L/R L/R L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1320 1320	**MNA816A5** **MVA8160**			
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	**MNA843A5** **MNA844A5**	L/R L/R		
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**MNA846A5**			
	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**MNA836A5W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste





Highboards

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 800	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	**HBA513A5** **HBA514A5**	L/R L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	840 840	**HBVA513** **HBVA514**	L/R L/R		
 800	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**HBA516A5**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	**HBVA516**			
 800	**Highboard** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	840	**HBA51325M**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	840	**HBV5132**	L/R		
 800	**Highboard** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**HBA51625M**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	**HBV5162**			
 800	**Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	**HBA516A5W**			
 160 320 320	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	840 840 840	**HBA563A5M** **HBA564A5M** **HBA566A5M**			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Highboards







Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	**HBA553A5M** **HBA554A5M**	L/R L/R
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**HBA556A5M**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	840 840	**HBA553A5W** **HBA554A5W**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	840	**HBA556A5W**	
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	**HBA556WA5**	

Oberschränke

 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150 150	300 400	680 680	**OGA413A5** **OGA414A5**	L/R L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300 151-300	300 400	680 680	**OVA4130** **OVA4140**	L/R L/R






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke							
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	680	**OGA416A5**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	680	**OVA4160**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	**OMA216A5K**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	520 520	**UNA323A5M** **UNA324A5M**	L/R L/R		
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	520	**UNA326A5M**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	520 520 520	**UNA343A5M** **UNA344A5M** **UNA346A5M**			
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	**UMA216A5K**			
Regale							
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Regale							
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS4047**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**			
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**ABG139008**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**			
Steckboarde							
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**SBG6090**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**			
Zubehör							
  **LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**PZ114060**			
934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**PZ114090**			
1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**PZ114012**			
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Zubehör


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**PZ116060**	
934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**PZ116090**	
1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**PZ116012**	
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0160-5


1 Spiegelschrank, 600 mm		S2A436A20
1 Waschtischunterschrank, LED		WUA386C1M
1 STONEPLUS Waschtisch, 600 mm		WMS506061
C O G 8 2 6 0 5	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 6 0 5	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 6 0 5	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus	



600 mm breit

COM-0190-5


1 Spiegelschrank, 900 mm		S2A439A20
1 Waschtischunterschrank, LED		WUA389C1M
1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm		WMS509061
C O G 8 2 9 0 5	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 9 0 5	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 9 0 5	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus	



900 mm breit

COM-0112-5

1 Spiegelschrank, 1200 mm		S2A431A20
1 Waschtischunterschrank, LED		WUA381C1M
1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm		WMS512061
C O G 8 2 1 2 5	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 1 2 5	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 1 2 5	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus	




1200 mm breit

Programm 017 - Planungsbeispiele

#Ident Nummern - keine Preise

COM-0112-5D


1	Spiegelschrank, 1200 mm	S2A431A20
1	Waschtischunterschrank, LED	WUA381C3M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	WMS712061
C O G 8 2 1 2 5 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 1 2 5 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 1 2 5 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus	



1200 mm breit

COM-0160-6


1	Spiegelschrank, 600 mm	S2A436A69
1	Waschtischunterschrank, LED	WUA386C1M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	WMS506061
C O G 8 2 6 0 6	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 6 0 6	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 6 0 6	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus	



600 mm breit

COM-0190-6

1	Spiegelschrank, 900 mm	S2A439A69
1	Waschtischunterschrank, LED	WUA389C1M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	WMS509061
C O G 8 2 9 0 6	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 9 0 6	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 9 0 6	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus	




900 mm breit


Programm 017 - Planungsbeispiele

#Ident Nummern - keine Preise

COM-0112-6

1 Spiegelschrank 1200 mm	S2A431A69	
1 Waschtischunterschrank, LED	WUA381C1M	
1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	WMS512061	
C O G 8 2 1 2 6	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 1 2 6	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 1 2 6	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus	







1200 mm breit

COM-0112-6D

1 Spiegelschrank 1200 mm	S2A431A69	
1 Waschtischunterschrank, LED	WUA381C3M	
1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	WMS712061	
C O G 8 2 1 2 6 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 1 2 6 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	
C O K 0 1 1 2 6 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus	







1200 mm breit

Programm 017 - Installationsmaße


WMS / SWG 5060




WMS / SWG 5090




WMS / SWG 5120




WMS / SWG 7120



WMS / SWG 7120




WTM 4406 1




Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 017 - Installationsmaße


WTM 4409 1




WTM 4412 1




WTM 442D 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.