



Typenplan

Cool-Line von puris - Spiegelschrank Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Duris



Cool line


Programm 017





Frontdekore








Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore * Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197 Betongrün



Nr. 199 Alby Blue



Nr. 164 Steingrau matt



Nr. 177 **Cosmos Grey**



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 139 **Eiche Schwarz**



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 180 Charleston **Eiche**



Nr. 198 **Cuneo Eiche** Grau



Nr. 150 **Cardiff Eiche**



Nr. 151 **Cuneo Eiche Braun**



Nr. 171 Cuneo Eiche Natural



Nr. 185 **Eiche Natur** Nachbildung



Nr. 194 **Eiche Sand**

Dekorline Zwischenplatten





Titangrau matt



Nr. 150 **Cardiff Eiche**



Alby Blue



Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 151 **Cuneo Eiche Braun**







Nr. 139 **Eiche Schwarz**



Nr. 171 **Cuneo Eiche** Natural



matt



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 185 **Eiche Natur** Nachbildung





Nr. 180 **Charleston Eiche**







Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 198 **Cuneo Eiche** Grau





Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarben

STONEPLUS -Möbelwaschtische



Nr. 61 Weiß





Nr. 1 Weiß

STONE-PLUS®

Glas-Möbelwaschtische



Nr. 82 Optiwhite



Nr. 92 Optiwhite matt

Griffvarianten

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 620 mm



Nr. 295 Stangengriff chrom



Nr. 292 Stangengriff chrom



Nr. 340 Stangengriff chrom / chrom matt



Nr. 390 Stangengriff Bicolor



Nr. 289 Stangengriff chrom



Nr. 359 Stangengriff schwarz matt

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C



	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Spiegelschr	änke Serie A						
Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt 238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	600	680	\$2A436A20 FBG562120	L/R	
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 5,1 Watt / Converter 15 Watt 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	680	S2A439A20 FBG212120 FBG394120		
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt 651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	680	\$2A431A20 FBG362120 FBG394120		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Spiegelschr	änke Serie B						
Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 11,0 Watt / Converter 15 Watt 1080 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	600	680	S2A436A69 PZ106360 FBG562120	L/R	
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 16 Watt / Converter 30 Watt 1780 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	680	PZ106390 FBG212120 FBG394120		
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 22 Watt / Converter 30 Watt 2170 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	680	PZ106312 FBG362120 FBG394120		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Spiegelschrä	änke Serie C						
Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	große Tür links große Tür rechts	150 150	620 620	640 640	S2A446L07 S2A446R07		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger		323	0.0	PZ114060 PZ116060 FBG562120		
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	S2A449007		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ114090 PZ116090 FBG212120 FBG394120		
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	S2A441207		
	Optionales Zubenor: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ114012 PZ116012 FBG362120 FBG394120		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
STONEPLU	S - Möbelwaschtische						
STONEPLUS	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	620	15	WMS506061 -		
STONEPLUS	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	920	15	WMS509061 -		
STONEPLUS	PSTONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1220	15	WMS512061 -		
STONEPLUS [®] Glas - Möbe	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1220	15	WMS712061		
	Glaswaschtisch, 600 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500 500	620 620	13 13	SWG506082 SWG506092 PZ1235		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Glas - Möbe	lwaschtische						
	Glaswaschtisch, 900 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt	500 500	920 920	13 13	SWG509082 SWG509092		
	kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -		
	Glaswaschtisch, 1200 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt	500 500	1220 1220	13 13	SWG512082 SWG512092		
	kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -		
	Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom						
	Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt	500 500	1220 1220	13 13	SWG712082 SWG712092		
	kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -		
Keramik - M	öbelwaschtische						
	Keramik Möbelwaschtisch weiß	500	620	18	WTM44061		
	kombinierbar mit WUA 386C/D 1K						
	Keramik Möbelwaschtisch weiß	500	920	18	WTM44091		
	kombinierbar mit WUA 389C/D 1K						
	Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß	500	1220	18	WTM44121		
	kombinierbar mit WUA 381C/D 1K						
	be des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Üb						

Keramik - M	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe Öbelwaschtische	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
	Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 3K, WUA 341C/D 3K	500	1220	18	WTM442D1		
Waschtisch	unterschränke						
	Waschtischunterschrank 600 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470 470	600 600	524 524	WUA386D1M WUA386D1K PZ1367 PZ1423		
	Waschtischunterschrank 600 mm breit mit LED-Beleuchtung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt 605 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	470 470	600	524 524	WUA386C1M WUA386C1K PZ1367 PZ1423 PZ1141		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Waschtischu	ınterschränke						
	Waschtischunterschrank 900 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	900	524	WUA389D1M		
	für Keramikwaschtische	470	900	524	WUA389D1W		
	Tur Keramikwaschusche	470	900	524	WUASOSDIK		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423		
	Waschtischunterschrank 900 mm breit mit LED-Beleuchtung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	470 470	900	524 524	WUA389C1M WUA389C1K PZ1367 PZ1423 PZ1141		
	Waschtischunterschrank 1200 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	WUA381D1M		
	für Keramikwaschtische	470	1200	524	WUA381D1K		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Waschtischu	unterschränke						
	Waschtischunterschrank 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung						
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	WUA381C1M		
	für Keramikwaschtische	470	1200	524	WUA381C1K		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1367 PZ1423 PZ1141		
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung						
,	für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	WUA381D3M		
	für Keramikwaschtische	470	1200	524	WUA381D3K		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1367 PZ1423		
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch						
	mit LED-Beleuchtung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	für Stoneplus- und Glaswaschtische	470	1200	524	WUA381C3M		
	für Keramikwaschtische	470	1200	524	WUA381C3K		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1367 PZ1423 PZ1141		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Waschtischu	unterschränke						
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470 470	1200 1200	524 524	WUA341D3M WUA341D3K PZ1367 PZ1423		
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	470 470	1200 1200	524 524	WUA341C3M WUA341C3K PZ1367 PZ1423 PZ1141		
Hochschrän	ke						
800 160 320 320	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	HNA093A5M HNA094A5M	L/R L/R	
Danasada	es Zuhehör finden Sie im senaraten Registert	I.	1				

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrän	ıke						
800 160 320 320 320	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA096A5M		
800	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	HNA09325M	L/R	
800 160 320 320	Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA09625M		
800	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel:	300 300 150-299	300 400 300	1640 1640	HNA033A5 HNA034A5 HVA0330	L/R L/R	
*	Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	400	1640	HVA0340	L/R	
800	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA036A5		
· ["]]	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1640	HVA0360		

Malsvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)	300 150-299 300	300	1640 1640	HNA03325M HVA0332 HNA03625M	R \rangle \ra	
1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)	300	300	1640	HVA0332		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)	300				L/R	
2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)		600	1640	HNA03625M		
1 Abdeckplatte 330 mm tief	150-299					
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		600	1640	HVA0362		
Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300 400	1640 1640	HNA033A51 HNA034A51	L/R L/R	
Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA036A51		
Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	HNA023A51 HNA024A51	L/R L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrän	nke						
320 160 480	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA026A51		
640 320 640	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	HNA023A52 HNA024A52	L/R L/R	
320	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA026A52		
640 160 160 640	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	HNA043A51 HNA044A51	L/R L/R	
640	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA046A51		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrän	nke						
800 160 640	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	HNA053A5M HNA054A5M	L/R L/R	
800	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA056A5M		
160	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	HNA05325M	L/R	
160	Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA05625M		
160	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	1640 1640	HNA053A5W HNA054A5W	L/R L/R	

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrär	nke						
160	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1640	HNA056A5W		
800 160 640	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	HNA05325W	L/R	
800 160 640	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	HNA05625W		
800 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1640	HNA056WA5		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschran	ık-Regale						
238 238 238 238	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG103001		
374 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103002		
374 I I 366 374	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103003		
Mittelschrär	nke						
160	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	MNA883A5M MNA884A5M	L/R L/R	
160	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	MNA886A5M		
160	Mittelschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	MNA88325M	L/R	
Passend	es Zubehör finden Sie im separaten Register!						

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Mittelschrär	nke						
160 320	Mittelschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	MNA88625M		
1280	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	MNA813A5 MNA814A5	L/R L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	1320 1320	MVA8130 MVA8140	L/R L/R	
1280	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	MNA816A5		
ţJ	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1320	MVA8160		
1280	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	MNA843A5 MNA844A5	L/R L/R	
1280	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	MNA846A5		
640	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	MNA836A5W		
					1		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Highboards							
800	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	HBA513A5 HBA514A5	L/R L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	840 840	HBVA513 HBVA514	L/R L/R	
300	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel:	300	600	840	HBA516A5		
	Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	HBVA516		
800	Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	840	HBA51325M	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	840	HBV5132	L/R	
800	Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	HBA51625M		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	HBV5162		
800	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
,	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	HBA516A5W		
320	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	840 840 840	HBA563A5M HBA564A5M HBA566A5M		
	no Zuhahör finden Sie im egneraten Degisterl						

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Highboards							
160 \$	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	HBA553A5M HBA554A5M	L/R L/R	
640	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	HBA556A5M		
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	200	200	040	UDAFF2 A FW		
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	840 840	HBA553A5W HBA554A5W		
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	840	HBA556A5W		
640	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	HBA556WA5		
Oberschrän	ke						
640	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150 150	300 400	680 680	OGA413A5 OGA414A5	L/R L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300 151-300	300 400	680 680	OVA4130 OVA4140	L/R L/R	

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Oberschrän	ke						
640	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	680	OGA416A5		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	680	OVA4160		
320	Oberschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	OMA216A5K		
Unterschrär	nke						
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	520 520	UNA323A5M UNA324A5M	L/R L/R	
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	520	UNA326A5M		
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	520 520 520	UNA343A5M UNA344A5M UNA346A5M		
320	Unterschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	UMA216A5K		
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich	150	300	160	RGL113001		
	Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert						
	es Zuhehör finden Sie im senaraten Registerl						

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich	150	600	160	RGL116002		
	Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert						
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich	150	900	160	RGL119003		
	Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert						
Wäscherolli							
640	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	WRS4047		
Sitzbänke							
160	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe						
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W		
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S		
160 242	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe						
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W		
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Glas - Ablaç	geboarde					4	
***************************************	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter						
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008		
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008		
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008		
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208		
Steckboard	e						
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger						
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030		
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040		
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060		
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090		
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012		
Zubehör							
	LED-Aufbauleuchte "Clara" in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	PZ114060		
EMOTION	934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	PZ114090		
	1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	PZ114012		
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Zubehör							
	LED-Aufbauleuchte "Clara" in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
EMOTION	634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	PZ116060		
EMOTION	934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	PZ116090		
	1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	PZ116012		
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201		

Programm 017 - Planungsbeispiele

	COM-0160-5		
	nk, 600 mm hterschrank, LED s Waschtisch, 600 mm	S2A436A20 WUA386C1M WMS506061	
COG82605	SWG 5060 82 Glas Optiwhite	anstatt Stoneplus	
	SWG 5060 92 Glas Optiwhite	matt anstatt Stonenlus	
COG92605	OVVO 3000 32 Olas Optiville	nati anotati otonopiao	

	COM-0190-5		
	nk, 900 mm nterschrank, LED 3 Waschtisch, 900 mm	S2A439A20 WUA389C1M WMS509061	
COG82905	SWG 5090 82 Glas Optiwhite	anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 9 0 5	SWG 5090 92 Glas Optiwhite	matt anstatt Stoneplus	
	WTM 4409 1 Keramik anstatt	Stoneplus	

	i e	
nk, 1200 mm Iterschrank, LED Waschtisch, 1200 mm	S2A431A20 WUA381C1M WMS512061	
SWG 5120 82 Glas Optiwhite	anstatt Stoneplus	
SWG 5120 92 Glas Optiwhite	matt anstatt Stoneplus	
WTM 4412 1 Keramik anstatt S	Stoneplus	1200 mm breit
	sterschrank, LED Waschtisch, 1200 mm SWG 5120 82 Glas Optiwhite SWG 5120 92 Glas Optiwhite	iterschrank, LED WUA381C1M

Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-5D			
Spiegelschranl Waschtischunt STONEPLUS \ Doppelwaschti	erschrank, LED Waschtisch, 1200 mm	S2A431A20 WUA381C3M WMS712061	
C O G 8 2 1 2 5 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite a	anstatt Stoneplus	
C O G 9 2 1 2 5 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus		V
COK01125D	WTM 442D 1 Keramik anstatt S	Stoneplus	1200 mm breit

, 600 mm rschrank, LED /aschtisch, 600 mm	S2A436A69 WUA386C1M			
•	WMS506061			
SWG 5060 82 Glas Optiwhite	anstatt Stoneplus			
SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus				
WTM 4406 1 Keramik anstatt S	Stoneplus		600 mm breit	
	SWG 5060 92 Glas Optiwhite	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	

	COM-0190-6			
	nk, 900 mm nterschrank, LED 8 Waschtisch, 900 mm	S2A439A69 WUA389C1M WMS509061		
COG82906	SWG 5090 82 Glas Optiwhite	anstatt Stoneplus		
COG92906	SWG 5090 92 Glas Optiwhite	matt anstatt Stoneplus		
COK01906	WTM 4409 1 Keramik anstatt	Stoneplus	900 mm breit	

Programm 017 - Planungsbeispiele


COM-0112-6			
	nk 1200 mm nterschrank, LED 3 Waschtisch, 1200 mm	S2A431A69 WUA381C1M WMS512061	
C O G 8 2 1 2 6	SWG 5120 82 Glas Optiwhite a	anstatt Stoneplus	
COG82126 COG92126	SWG 5120 92 Glas Optiwhite n		


	COM-0112-6E)	
	terschrank, LED Waschtisch, 1200 mm	S2A431A69 WUA381C3M WMS712061	
COG82126D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite a	·	
COK01126D	WTM 442D 1 Keramik anstatt	·	1200 mm breit

Programm 017 - Installationsmaße

WMS / SWG 5060


WMS / SWG 5090






WMS / SWG 5120


WMS / SWG 7120






WMS / SWG 7120

WTM 4406 1





Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 017 - Installationsmaße


WTM 4409 1




WTM 4412 1




WTM 442D 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.