Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

Cool-Line von puris - Mittelschrank weiß Hochglanz

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

puris 4 LIFE

# Cool line

## Programm 017







## Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante




Nr. 697 Betongrün




Nr. 699 Alby Blue




Nr. 764 Steingrau matt




Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt




Nr. 893 Titangrau matt




Nr. 722 Polarweiß hgl.




Nr. 639 Eiche Schwarz




Nr. 670 Halifax Eiche




Nr. 680 Charleston Eiche




Nr. 698 Cuneo Eiche Grau




Nr. 750 Cardiff Eiche




Nr. 751 Cuneo Eiche Braun




Nr. 771 Cuneo Eiche Natural




Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand

# Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



**Nr. 197**
**Betongrün**



**Nr. 199**
**Alby Blue**



**Nr. 164**
**Steingrau matt**



**Nr. 177**
**Cosmos Grey matt**



**Nr. 111**
**Weiß matt**



**Nr. 191**
**Quarzgrau matt**



**Nr. 193**
**Titangrau matt**




***Nr. 161**
**Weiß hgl.**



**Nr. 139**
**Eiche Schwarz**



**Nr. 170**
**Halifax Eiche**



**Nr. 180**
**Charleston Eiche**



**Nr. 198**
**Cuneo Eiche Grau**



**Nr. 150**
**Cardiff Eiche**



**Nr. 151**
**Cuneo Eiche Braun**



**Nr. 171**
**Cuneo Eiche Natural**



**Nr. 185**
**Eiche Natur Nachbildung**



**Nr. 194**
**Eiche Sand**

# Dekorline Zwischenplatten



**Nr. 197**
**Betongrün**



**Nr. 199**
**Alby Blue**



**Nr. 164**
**Steingrau matt**



**Nr. 177**
**Cosmos Grey matt**



**Nr. 111**
**Weiß matt**



**Nr. 191**
**Quarzgrau matt**



**Nr. 193**
**Titangrau matt**



**Nr. 161**
**Weiß hgl.**



**Nr. 139**
**Eiche Schwarz**



**Nr. 170**
**Halifax Eiche**



**Nr. 180**
**Charleston Eiche**



**Nr. 198**
**Cuneo Eiche Grau**



**Nr. 150**
**Cardiff Eiche**



**Nr. 151**
**Cuneo Eiche Braun**



**Nr. 171**
**Cuneo Eiche Natural**



**Nr. 185**
**Eiche Natur Nachbildung**



**Nr. 194**
**Eiche Sand**



**Nr. 129**
**Chrom**



**Nr. 144**
**Schwarz**

# Technik

**Auszüge und Schubkästen**

**Nr. 554**
**Premium-Technik mit Dämpfung**

**Türen mit integriertem Dämpfungssystem**

# Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



**Nr. 61**
**Weiß**

Keramik -
Möbelwaschtische



**Nr. 1**
**Weiß**

STONE-PLUS®

Glas-
Möbelwaschtische



**Nr. 82**
**Optiwhite**



**Nr. 92**
**Optiwhite matt**

# Griffvarianten

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 620 mm



**Nr. 295 Stangengriff**
**chrom**



**Nr. 292 Stangengriff**
**chrom**



**Nr. 340 Stangengriff**
**chrom / chrom matt**



**Nr. 390 Stangengriff**
**Bicolor**



**Nr. 289 Stangengriff**
**chrom**



**Nr. 359 Stangengriff**
**schwarz matt**

# Spiegelschränke

**Serie A**



**Serie B**



**Serie C**






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
**2024/2025 - ID**

**Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.**

# Programm 017 - Typenliste




## Spiegelschränke Serie A

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom | **Spiegelschrank**<br>2 Doppelspiegeltüren<br>2 Glasfachböden<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung<br>2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt<br>238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Türbreiten: 396 mm / 196 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E<br><br>Optionales Zubehör:<br>Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger | 150 | 600 | 680 | **S2A436A20**<br><br>FBG562120 | L/R | | |
|   inkl. Griffblöcke in chrom | **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>2 Mittelwände<br>6 Glasfachböden<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung<br>2 x 5,1 Watt / Converter 15 Watt<br>449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E<br><br>Optionales Zubehör:<br>Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150 | 900 | 680 | **S2A439A20**<br><br>FBG212120<br>FBG394120 | | | |
|   inkl. Griffblöcke in chrom | **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>2 Mittelwände<br>6 Glasfachböden<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung<br>2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt<br>651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E<br><br>Optionales Zubehör:<br>Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150 | 1200 | 680 | **S2A431A20**<br><br>FBG362120<br>FBG394120 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste




## Spiegelschränke Serie B

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>Abb. = links<br>inkl. Griffblöcke<br>in chrom | 150 | 600 | 680 | **S2A436A69** | L/R | | |
| **Spiegelschrank**<br>2 Doppelspiegeltüren<br>2 Glasfachböden<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte<br>11,0 Watt / Converter 15 Watt<br>1080 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Türbreiten: 396 mm / 196 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger | | | | PZ106360<br>FBG562120 | | | |
| <br>inkl. Griffblöcke<br>in chrom | 150 | 900 | 680 | **S2A439A69** | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>2 Mittelwände<br>6 Glasfachböden<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte<br>16 Watt / Converter 30 Watt<br>1780 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | | | | PZ106390<br>FBG212120<br>FBG394120 | | | |
| <br>inkl. Griffblöcke<br>in chrom | 150 | 1200 | 680 | **S2A431A69** | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>6 Glasfachböden<br>2 Mittelwände<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte<br>22 Watt / Converter 30 Watt<br>2170 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | | | | PZ106312<br>FBG362120<br>FBG394120 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


# Programm 017 - Typenliste

## Spiegelschränke Serie C

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>EMOTION<br>Abb. = links<br>inkl. Griffblöcke<br>in chrom | | | | | | | |
| **Spiegelschrank**<br>2 Doppelspiegeltüren<br>mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt<br>2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin<br>links und rechts<br>2 Glasfachböden<br>1 LED-Converter 60 Watt<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 396 mm / 196 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| **große Tür links** | 150 | 620 | 640 | **S2A446L07** | | | |
| **große Tür rechts** | 150 | 620 | 640 | **S2A446R07** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör | | | | | | | |
| LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt | | | | PZ114060 | | | |
| LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt | | | | PZ116060 | | | |
| zusätzlicher Glasboden inkl. Träger | | | | FBG562120 | | | |
| <br>EMOTION<br>inkl. Griffblöcke<br>in chrom | | | | | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt<br>2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin<br>links und rechts<br>2 Mittelwände, 6 Glasfachböden<br>1 LED-Converter 60 Watt<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F | 150 | 920 | 640 | **S2A449007** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör | | | | | | | |
| LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt | | | | PZ114090 | | | |
| LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt | | | | PZ116090 | | | |
| zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen | | | | FBG212120 | | | |
| zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | | | | FBG394120 | | | |
| <br>EMOTION<br>inkl. Griffblöcke<br>in chrom | | | | | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt<br>2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin<br>links und rechts<br>2 Mittelwände, 6 Glasfachböden<br>1 LED-Converter 60 Watt<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F | 150 | 1220 | 640 | **S2A441207** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör | | | | | | | |
| LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt | | | | PZ114012 | | | |
| LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt | | | | PZ116012 | | | |
| zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen | | | | FBG362120 | | | |
| zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | | | | FBG394120 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STONEPLUS - Möbelwaschtische** | | | | | | | |
|  **STONEPLUS Waschtisch, 600 mm**<br>Farbton Weiß<br>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom<br><br>kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M<br><br>Optionales Zubehör:<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 620 | 15 | **WMS506061**<br><br>-<br> | | | |
|  **STONEPLUS Waschtisch, 900 mm**<br>Farbton Weiß<br>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom<br><br>kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M<br><br>Optionales Zubehör:<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 920 | 15 | **WMS509061**<br><br>-<br> | | | |
|  **STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm**<br>Farbton Weiß<br>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom<br><br>kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M<br><br>Optionales Zubehör:<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 1220 | 15 | **WMS512061**<br><br>-<br> | | | |
|  **STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm**<br>Farbton Weiß<br>inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom<br><br>kombinierbar mit WUA 381C/D 3M,<br>WUA 341C/D 3M<br><br>Optionales Zubehör:<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 1220 | 15 | **WMS712061**<br><br>-<br> | | | |
| **Glas - Möbelwaschtische** | | | | | | | |
|  **Glaswaschtisch, 600 mm**<br>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom<br><br><br>**Farbton Optiwhite**<br>**Farbton Optiwhite matt**<br><br>kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M<br><br>Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | <br><br><br>500<br>500 | <br><br><br>620<br>620 | <br><br><br>13<br>13 | <br><br><br>**SWG506082**<br>**SWG506092**<br><br><br><br>PZ1235<br>- | | | |


Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

# Programm 017 - Typenliste

## Glas - Möbelwaschtische

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glaswaschtisch, 900 mm**<br>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom | | | | | | | |
| | **Farbton Optiwhite** | 500 | 920 | 13 | **SWG509082** | | | |
| | **Farbton Optiwhite matt** | 500 | 920 | 13 | **SWG509092** | | | |
| | kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M | | | | | | | |
| | Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | <br>PZ1235<br>- | | | |
|  | **Glaswaschtisch, 1200 mm**<br>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom | | | | | | | |
| | **Farbton Optiwhite** | 500 | 1220 | 13 | **SWG512082** | | | |
| | **Farbton Optiwhite matt** | 500 | 1220 | 13 | **SWG512092** | | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M | | | | | | | |
| | Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | <br>PZ1235<br>- | | | |
|  | **Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm**<br>inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom | | | | | | | |
| | **Farbton Optiwhite** | 500 | 1220 | 13 | **SWG712082** | | | |
| | **Farbton Optiwhite matt** | 500 | 1220 | 13 | **SWG712092** | | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C/D 3M,<br>WUA 341C/D 3M | | | | | | | |
| | Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | <br>PZ1235<br>- | | | |

## Keramik - Möbelwaschtische

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Keramik Möbelwaschtisch**<br>weiß | 500 | 620 | 18 | **WTM44061** | | | |
| | kombinierbar mit WUA 386C/D 1K | | | | | | | |
|  | **Keramik Möbelwaschtisch**<br>weiß | 500 | 920 | 18 | **WTM44091** | | | |
| | kombinierbar mit WUA 389C/D 1K | | | | | | | |
|  | **Keramik Möbelwaschtisch**<br>Einzelwaschtisch<br>weiß | 500 | 1220 | 18 | **WTM44121** | | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C/D 1K | | | | | | | |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**




# Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Keramik - Möbelwaschtische** | | | | | | | |
|  **Keramik Möbelwaschtisch**<br>Doppelwaschtisch<br>weiß<br><br>kombinierbar mit WUA 381C/D 3K,<br>WUA 341C/D 3K | 500 | 1220 | 18 | **WTM442D1** | | | |
| **Waschtischunterschränke** | | | | | | | |
|  **Waschtischunterschrank 600 mm breit**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>1 Abdeckplatte<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 600 | 524 | **WUA386D1M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 600 | 524 | **WUA386D1K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1423 | | | |
|  **Waschtischunterschrank 600 mm breit**<br>**mit LED-Beleuchtung**<br><br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>LED-Beleuchtungsprofil<br>6,72 Watt / Converter 15 Watt<br>605 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Abdeckplatte<br>Abdeckplatte mit Ausfräsung<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 600 | 524 | **WUA386C1M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 600 | 524 | **WUA386C1K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1423 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | PZ1141 | | | |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste




## Waschtischunterschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Waschtischunterschrank 900 mm breit**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>1 Abdeckplatte<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 900 | 524 | **WUA389D1M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 900 | 524 | **WUA389D1K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1423 | | | |
|  **Waschtischunterschrank 900 mm breit mit LED-Beleuchtung**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>LED-Beleuchtungsprofil<br>8,16 Watt / Converter 15 Watt<br>734 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Abdeckplatte<br>Abdeckplatte mit Ausfräsung<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 900 | 524 | **WUA389C1M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 900 | 524 | **WUA389C1K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1423 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | PZ1141 | | | |
|  **Waschtischunterschrank 1200 mm breit**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>1 Abdeckplatte<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381D1M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381D1K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1423 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste



## Waschtischunterschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Waschtischunterschrank 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>LED-Beleuchtungsprofil<br>9,6 Watt / Converter 15 Watt<br>864 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Abdeckplatte<br>Abdeckplatte mit Ausfräsung<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381C1M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381C1K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1423 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | PZ1141 | | | |
|  **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>1 Abdeckplatte<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381D3M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381D3K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1423 | | | |
|  **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>LED-Beleuchtungsprofil<br>9,6 Watt / Converter 15 Watt<br>864 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Abdeckplatte<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381C3M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA381C3K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1423 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | PZ1141 | | | |


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

## Waschtischunterschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch**<br>2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>1 Abdeckplatte<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA341D3M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA341D3K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1423 | | | |
|  **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung**<br>2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling<br>LED-Beleuchtungsprofil<br>9,6 Watt / Converter 15 Watt<br>864 Lumen / 6500 Kelvin<br>1 Abdeckplatte<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| **für Stoneplus- und Glaswaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA341C3M** | | | |
| **für Keramikwaschtische** | 470 | 1200 | 524 | **WUA341C3K** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1367 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1423 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | PZ1141 | | | |





## Hochschränke

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA093A5M**<br>**HNA094A5M** | L/R<br>L/R | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste






## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA096A5M** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | **HNA09325M** | L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA09625M** | | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA033A5**<br>**HNA034A5** | L/R<br>L/R | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299<br>150-299 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HVA0330**<br>**HVA0340** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>4 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA036A5** | | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 1640 | **HVA0360** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste





## Hochschränke

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Hochschrank**<br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | **HNA03325M** | L/R | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 300 | 1640 | **HVA0332** | L/R | | |
|  | **Hochschrank**<br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA03625M** | | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 1640 | **HVA0362** | | | |
|  | **Hochschrank als Besenschrank**<br>2 miteinander verstiftete Türen<br>5 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA033A51**<br>**HNA034A51** | L/R<br>L/R | | |
|  | **Hochschrank als Besenschrank**<br>2 miteinander verstiftete Türen links<br>2 miteinander verstiftete Türen rechts<br>5 durchgängige Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA036A51** | | | |
|  | **Hochschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA023A51**<br>**HNA024A51** | L/R<br>L/R | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste






## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA026A51** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA023A52**<br>**HNA024A52** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA026A52** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (o.)<br>2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA043A51**<br>**HNA044A51** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA046A51** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste





## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1640<br>1640 | **HNA053A5M**<br>**HNA054A5M** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA056A5M** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | **HNA05325M** | L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA05625M** | | | |
|  **Hochschrank mit Wäschekippe**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br>Volumen Wäschekorb: 25 Liter<br>Volumen Wäschekorb: 36 Liter | <br><br><br><br><br><br><br><br>300<br>300 | <br><br><br><br><br><br><br><br>300<br>400 | <br><br><br><br><br><br><br><br>1640<br>1640 | <br><br><br><br><br><br><br><br>**HNA053A5W**<br>**HNA054A5W** | <br><br><br><br><br><br><br><br>L/R<br>L/R | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 017 - Typenliste

## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank mit Wäschekippe**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br>Volumen Wäschekorb: 58 Liter | 300 | 600 | 1640 | **HNA056A5W** | | | |
|  **Hochschrank mit Wäschekippe**<br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>Volumen Wäschekorb: 25 Liter<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | **HNA05325W** | L/R | | |
|  **Hochschrank mit Wäschekippe**<br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>Volumen Wäschekorb: 58 Liter<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | **HNA05625W** | | | |
|  **Hochschrank mit Wäscheauszug**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 1640 | **HNA056WA5** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochschrank-Regale** | | | | | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>mit offener Ablage<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **RG103001** | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>mit Spiegelfläche<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **RG103002** | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>4 Funktionshaken<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **RG103003** | | | |
| **Mittelschränke** | | | | | | | |
|  **Mittelschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1320<br>1320 | **MNA883A5M**<br>**MNA884A5M** | L/R<br>L/R | | |
|  **Mittelschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | **MNA886A5M** | | | |
|  **Mittelschrank**<br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1320 | **MNA88325M** | L/R | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste







## Mittelschränke

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Mittelschrank**<br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | **MNA88625M** | | | |
|  | **Mittelschrank**<br>1 Tür<br>4 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300<br>300<br><br>150-299<br>150-299 | 300<br>400<br><br>300<br>400 | 1320<br>1320<br><br>1320<br>1320 | **MNA813A5**<br>**MNA814A5**<br><br>**MVA8130**<br>**MVA8140** | L/R<br>L/R<br><br>L/R<br>L/R | | |
|  | **Mittelschrank**<br>2 Türen<br>4 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300<br><br>150-299 | 600<br><br>600 | 1320<br><br>1320 | **MNA816A5**<br><br>**MVA8160** | | | |
|  | **Mittelschrank mit Innenschubkästen**<br>1 Tür<br>2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>1 Glasfachboden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1320<br>1320 | **MNA843A5**<br>**MNA844A5** | L/R<br>L/R | | |
|  | **Mittelschrank mit Innenschubkästen**<br>2 Türen<br>1 durchgängiger Glasfachboden<br>2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | **MNA846A5** | | | |
|  | **Mittelschrank mit Wäscheauszug**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | **MNA836A5W** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste





## Highboards

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  800 | **Highboard**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 840<br>840 | **HBA513A5**<br>**HBA514A5** | L/R<br>L/R | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299<br>150-299 | 300<br>400 | 840<br>840 | **HBVA513**<br>**HBVA514** | L/R<br>L/R | | |
|  800 | **Highboard**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 840 | **HBA516A5** | | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 840 | **HBVA516** | | | |
|  800 | **Highboard**<br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 840 | **HBA51325M** | L/R | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 300 | 840 | **HBV5132** | L/R | | |
|  800 | **Highboard**<br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 840 | **HBA51625M** | | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 840 | **HBV5162** | | | |
|  800 | **Highboard mit Wäscheauszug**<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | |
| | Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 840 | **HBA516A5W** | | | |
|  160 320 320 | **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300<br>300 | 300<br>400<br>600 | 840<br>840<br>840 | **HBA563A5M**<br>**HBA564A5M**<br>**HBA566A5M** | | | |


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

## Highboards







| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 840<br>840 | **HBA553A5M**<br>**HBA554A5M** | L/R<br>L/R |
|  **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 840 | **HBA556A5M** | |
|  **Highboard mit Wäschekippe**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | |
| Volumen Wäschekorb: 25 Liter<br>Volumen Wäschekorb: 36 Liter | 300<br>300 | 300<br>400 | 840<br>840 | **HBA553A5W**<br>**HBA554A5W** | |
|  **Highboard mit Wäschekippe**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | |
| Volumen Wäschekorb: 58 Liter | 300 | 600 | 840 | **HBA556A5W** | |
|  **Highboard mit Wäscheauszug**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | |
| Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 840 | **HBA556WA5** | |

## Oberschränke

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Oberschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 180 mm tief | 150<br>150 | 300<br>400 | 680<br>680 | **OGA413A5**<br>**OGA414A5** | L/R<br>L/R |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 151-300<br>151-300 | 300<br>400 | 680<br>680 | **OVA4130**<br>**OVA4140** | L/R<br>L/R |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oberschränke** | | | | | | | |
|  **Oberschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 180 mm tief | 150 | 600 | 680 | **OGA416A5** | | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 151-300 | 600 | 680 | **OVA4160** | | | |
|  **Oberschrank**<br>1 Klapptür<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 260 mm tief | 230 | 600 | 360 | **OMA216A5K** | | | |
| **Unterschränke** | | | | | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 520<br>520 | **UNA323A5M**<br>**UNA324A5M** | L/R<br>L/R | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 520 | **UNA326A5M** | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300<br>300 | 300<br>400<br>600 | 520<br>520<br>520 | **UNA343A5M**<br>**UNA344A5M**<br>**UNA346A5M** | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Klapptür<br>1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)<br>1 Abdeckplatte 260 mm tief | 230 | 600 | 360 | **UMA216A5K** | | | |
| **Regale** | | | | | | | |
|  **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>**Bitte Farbvariante angeben:**<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | **RGL113001** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regale** | | | | | | | |
|  **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>**Bitte Farbvariante angeben:**<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | **RGL116002** | | | |
|  **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>**Bitte Farbvariante angeben:**<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | **RGL119003** | | | |
| **Wäscherolli** | | | | | | | |
|  **Wäscherolli**<br>1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung<br>1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar<br>4 Rollen (2 feststellbar)<br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe<br><br>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 470 | 470 | 756 | **WRS4047** | | | |
| **Sitzbänke** | | | | | | | |
|  **Sitzbank**<br>1 Ablagefach<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder<br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | | | | | | | |
| Sitzkissen in creme-weiß | 450 | 600 | 508 | **SETBANK6W** | | | |
| Sitzkissen in schwarz | 450 | 600 | 508 | **SETBANK6S** | | | |
|  **Sitzbank**<br>2 Ablagefächer<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder<br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | | | | | | | |
| Sitzkissen in creme-weiß | 450 | 900 | 508 | **SETBANK9W** | | | |
| Sitzkissen in schwarz | 450 | 900 | 508 | **SETBANK9S** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glas - Ablageboarde** | | | | | | | |
|  **Glas - Ablageboard**<br>inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| **400 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | **ABG134008** | | | |
| **600 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | **ABG136008** | | | |
| **900 mm breit**<br>inkl. 3 Metallhalter | 130 | 900 | 8 | **ABG139008** | | | |
| **1200 mm breit**<br>inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | **ABG131208** | | | |
| **Steckboarde** | | | | | | | |
|  **Steckboard**<br>rundum mit ABS-Dickkante<br>inkl. Steckboardträger | | | | | | | |
| **300 mm breit**<br>inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | **SBG6030** | | | |
| **400 mm breit**<br>inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | **SBG6040** | | | |
| **600 mm breit**<br>inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | **SBG6060** | | | |
| **900 mm breit**<br>inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 900 | 28 | **SBG6090** | | | |
| **1200 mm breit**<br>inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | **SBG6012** | | | |
| **Zubehör** | | | | | | | |
|   **LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt**<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| 634 mm breit<br>8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 634 | 24 | **PZ114060** | | | |
| 934 mm breit<br>13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 934 | 24 | **PZ114090** | | | |
| 1234 mm breit<br>18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 1234 | 24 | **PZ114012** | | | |
| Optionales Zubehör:<br>Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | PZ10201 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Typenliste

## Zubehör


| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag |
|---|---|---|---|---|---|
|  **LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt**<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | |
| 634 mm breit<br>8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 634 | 24 | **PZ116060** | |
| 934 mm breit<br>13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 934 | 24 | **PZ116090** | |
| 1234 mm breit<br>18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 1234 | 24 | **PZ116012** | |
| Optionales Zubehör:<br>Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | PZ10201 | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 017 - Planungsbeispiele

**COM-0160-5**


| | | |
|---|---|---|
| 1 Spiegelschrank, 600 mm | | S2A436A20 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | | WUA386C1M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 600 mm | | WMS506061 |
| C O G 8 2 6 0 5 | SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 6 0 5 | SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 6 0 5 | WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus | |



600 mm breit

**COM-0190-5**


| | | |
|---|---|---|
| 1 Spiegelschrank, 900 mm | | S2A439A20 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | | WUA389C1M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm | | WMS509061 |
| C O G 8 2 9 0 5 | SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 9 0 5 | SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 9 0 5 | WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus | |



900 mm breit

**COM-0112-5**

| | | |
|---|---|---|
| 1 Spiegelschrank, 1200 mm | | S2A431A20 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | | WUA381C1M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm | | WMS512061 |
| C O G 8 2 1 2 5 | SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 1 2 5 | SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 5 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus | |




1200 mm breit

# Programm 017 - Planungsbeispiele

**#Ident Nummern - keine Preise**

**COM-0112-5D**


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Spiegelschrank, 1200 mm | S2A431A20 |
| 1 | Waschtischunterschrank, LED | WUA381C3M |
| 1 | STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch | WMS712061 |
| C O G 8 2 1 2 5 D | SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 1 2 5 D | SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 5 D | WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus | |



1200 mm breit

**COM-0160-6**


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Spiegelschrank, 600 mm | S2A436A69 |
| 1 | Waschtischunterschrank, LED | WUA386C1M |
| 1 | STONEPLUS Waschtisch, 600 mm | WMS506061 |
| C O G 8 2 6 0 6 | SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 6 0 6 | SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 6 0 6 | WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus | |



600 mm breit

**COM-0190-6**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Spiegelschrank, 900 mm | S2A439A69 |
| 1 | Waschtischunterschrank, LED | WUA389C1M |
| 1 | STONEPLUS Waschtisch, 900 mm | WMS509061 |
| C O G 8 2 9 0 6 | SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 9 0 6 | SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 9 0 6 | WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus | |




900 mm breit


# Programm 017 - Planungsbeispiele

**#Ident Nummern - keine Preise**

**COM-0112-6**

| | | |
|---|---|---|
| 1 Spiegelschrank 1200 mm | S2A431A69 | |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA381C1M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm | WMS512061 | |
| | | |
| C O G 8 2 1 2 6 | SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 1 2 6 | SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 6 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |







1200 mm breit

**COM-0112-6D**

| | | |
|---|---|---|
| 1 Spiegelschrank 1200 mm | S2A431A69 | |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA381C3M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch | WMS712061 | |
| | | |
| C O G 8 2 1 2 6 D | SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 1 2 6 D | SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 6 D | WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |







1200 mm breit

# Programm 017 - Installationsmaße


WMS / SWG 5060





WMS / SWG 5090





WMS / SWG 5120





WMS / SWG 7120




WMS / SWG 7120





WTM 4406 1





Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# Programm 017 - Installationsmaße


WTM 4409 1





WTM 4412 1





WTM 442D 1




WTM 442D 1




Elektroanschlüsse für Spiegelschränke




OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.