



Typenplan

loop von Rudolf - Kombischrank mit 3 Schubkästen grau - rot

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



NEU

Dekore Vulkangrau & Esche Natur Nb. Griffe C1, C2 und C3

loop

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT loop

gültig ab: 01.06.2025













Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

a. Holz-Nachbildung

Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = Nb.)

Bergahorn Nb.
Natureiche Nb.
Wildeiche Nb.
Rhode Island Nb.
Eiche Artisan Nb.
Steineiche Nb.

• Nußbaum Natur Nb. • Esche Natur Nb. NEU

b. Uni-Dekore • Alpinweiß • Cotton • Hellgrau • Schiefergrau

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln. Ausnahmen sind direkt beim Artikel beschrieben.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

• Farbkarte RUDOLF Seidenmatt - Preisgruppe 1 (PG1)

• Farbkarte RUDOLF Supermatt Sonderkollektion - Preisgruppe 2 (PG2)

· weitere Farbtöne auf Anfrage

In Lack sind möglich:

Fronten bei allen Artikeln (Türen, Schubkästen, Klappen, Frontblenden), Rückenlehnen, Wandboarde und Regaleinsätze. NICHT möglich in Lack sind alle Korpusse. Ausnahmen sind direkt beim Artikel beschrieben.

Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe für die einzelnen Elemente in Lack angegeben und für alle Farbtöne innerhalb einer Preisgruppe gleich. Der Mehrpreis wird in der Regel pro 1 abgesetztem Element berechnet.

Beispiel für Mehrpreise durch LACK

Bsp. loop Liegen:		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Liegenkorpus (Bettseiten und Kopfteile)	DEKOR Rhode Island Nb.	DEKOR Eiche Artisan Nb.	DEKOR Cotton	DEKOR Steineiche Nb.
	Schubkästen	DEKOR Cotton	LACK RUDOLF 1S03 Türkis	DEKOR Natureiche Nb.	LACK RUDOLF 0V01 Violett
	Frontblende der Unterschiebliege	DEKOR Rhode Island Nb.	DEKOR Eiche Artisan Nb.	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel	LACK RUDOLF 0P01 Flieder
Kastenliege mit 2 Schubkästen und Unterschiebliege		OHNE Mehrpreis	2 x Mehrpreis PG2 für 2 Schubkästen in LACK	1 x Mehrpreis PG1 für Front der Unterschiebliege in LACK	2 x Mehrpreis PG1 für 2 Schubkästen und 1 x Mehrpreis PG1 für Front der Unterschiebliege in LACK
Bsp. loop Stollen:		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Regaleinteilung	DEKOR Vulkangrau	DEKOR Schiefergrau	LACK RUDOLF 0H02 Kornblume	LACK RUDOLF 0P08 Vanille
	Rückwand	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 0V11 Kirschrot	DEKOR Esche Natur Nb.	LACK RUDOLF 0V08 Sommergelb
Regaleinteilung mit Rückwand		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis PG1 für Rückwand in LACK	1 x Mehrpreis PG1 für Regaleinteilung in LACK	1 x Mehrpreis PG1 für Regaleinteilung und 1 x Mehrpreis PG1 für Rückwand in LACK
Bsp. loop Schränke:		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Korpus	DEKOR Hellgrau	DEKOR Alpinweiß	DEKOR Eiche Artisan Nb.	DEKOR Vulkangrau
1 2	Tür 1 (links)	DEKOR Natureiche Nb.	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 1S11 Jaspis	LACK RUDOLF 0V02 Königsblau
	Tür 2 (Mitte)	DEKOR Hellgrau	LACK RUDOLF 0P05 Mint	DEKOR Eiche Artisan Nb.	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel
	Tür 3 (rechts)	DEKOR Natureiche Nb.	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 1S11 Jaspis	LACK RUDOLF 0H02 Kornblume
Kleiderschrank mit 3 Türen		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis PG1 für 1 Tür in LACK	2 x Mehrpreis PG2 ür 2 Türen in LACK	3 x Mehrpreis PG1 für 3 Türen in LACK

3. POLSTER

Kunstlederfarben:

• Alpin

Grau

Melange

Schwarz

Webstofffarben:

Anthrazit

Creme

GrauPetrol

HellblauSilber

• Rot

Bitte bei Bestellung explizit angeben, ob Kunstleder oder Webstoff gewünscht ist! Kunstleder und Webstoff sind preisgleich. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

4. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

5. GRIFFE

Griffposition: Einheitlich für alle Grifftypen. Siehe Abbildungen Typenplan und nachstehende Beschreibung

Türen von Schränken/ Elementen: obere Bohrung immer 1020 mm von unten auf einer Höhenlinie und 40 mm von der Seite.

Türen von Kommoden: obere Bohrung 40 / 40 mm von oberer Ecke.

Schubkästen: 40 mm von oben, mittig.

Alle Griffe sind bei Kommissionsbestellungen preisgleich. Verschiedene Griffe können innerhalb eines Auftrages kombiniert werden ohne Mehrpreis.

Best.Nr. V1	Best.Nr. V2	Best.Nr. L3
Metallgriff Oberfläche Chrom matt	Metallgriff Oberfläche Anthrazit	Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig
Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 128 mm	Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 128 mm	Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 128 mm
Best.Nr. G1	Best.Nr. G2	Best.Nr. L2
		nur für Schubkästen von Liegen (1 Griff je Schub) oder die Türen von Schränken und Elementen
Metallgriff Oberfläche Chrom matt	Metallgriff Oberfläche Anthrazit	Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig
Länge ca. 16 cm; Bohrabstand 128 mm	Länge ca. 16 cm; Bohrabstand 128 mm	Länge ca. 49 cm; Bohrabstand 448 mm
Best.Nr. T4	Best.Nr. T5	Best.Nr. T6
Metallgriff Oberfläche Alteisenoptik	Metallgriff Oberfläche Edelstahloptik	Holzgriff Eiche Massiv
Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm	Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm	Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm
Best.Nr. L8	Best.Nr. L9	
Metallgriff Oberfläche Chrom matt	Metallgriff Oberfläche Schwarz matt	
		_
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2	Best.Nr. C3
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 NEU	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 NEU	Best.Nr. C3 NEU
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 NEU Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 NEU Metallgriff Oberfläche Schwarz	Metallgriff Oberfläche Messingfarben
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 NEU Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 NEU Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 NEU Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 NEU Metallgriff Oberfläche Schwarz	Metallgriff Oberfläche Messingfarben
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 NEU Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 NEU Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	Metallgriff Oberfläche Messingfarben
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. M1 Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 11 cm; Bohrabstand 96 mm	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. M5 Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 96 mm	Metallgriff Oberfläche Messingfarben
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. M1 Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 NEU Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. M5 Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig	Metallgriff Oberfläche Messingfarben
Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C1 Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. M1 Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 11 cm; Bohrabstand 96 mm	Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. C2 Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm Best.Nr. M5 Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 96 mm	Metallgriff Oberfläche Messingfarben

loop **LIEGENSYSTEM**

Allgemeine Planungshinweise für alle Liegen

Matratzen und **Lattenrost** sind **nicht** im Lieferumfang enthalten. Alle Liegen sind freistellbar. Bettbreiten ab 160 cm zusätzlich mit mittigem Längsträger.

Sonderlängen 190, 210, 220 cm gegen Mehrpreis möglich, siehe jeweiligen Artikel.

Die Abbildungen zeigen jeweils die Höhe der Oberkante Bettseite.


Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.



1 1							
Liegen mit Holzfüßen Lieferbare Ausführungen:	Liegenkorpus	Dekor					
^	Liege mit Holz	füßen		Lichte	Höhe 20cm		
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 36 x 206 L1-09 290	100 x 200 107 x 36 x 206 L1-10 297	120 x 200 127 x 36 x 206 L1-12 307	140 x 200 147 x 36 x 206 L1-14 313	160 x 200 167 x 36 x 206 L1-16 334	180 x 200 187 x 36 x 206 L1-18 342
	Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus					
	Sonderlänge	190, 210 oder 2	20 cm				
	Mehrpreis IN	130					
	Liege mit Holz	füßen in Komfo	rthöhe	Lichte	Höhe 27cm		
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 L2-09 305	100 x 200 107 x 43 x 206 L2-10 310	120 x 200 127 x 43 x 206 L2-12 317	140 x 200 147 x 43 x 206 L2-14 325	160 x 200 167 x 43 x 206 L2-16 345	180 x 200 187 x 43 x 200 L2-18 351
	Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus					
	Sonderlänge	190, 210 oder 2	20 cm				
	Mehrpreis IN	130					
Liegen mit Metallfüßen	Liegenkorpus				PG1	PG2	
Lieferbare Ausführungen:	Metallfüße*	Alufarbig oder La	ıck gegen Mehrprei	s	IN 145	IN 155	
	*Liegenfüße nur in Lac	k oder Alufarbig mög	lich, ohne Angabe w	erden die Füße Alu	farbig (kein Mehrpro	eis) geliefert	
	Liege mit rund	len Metallfüßen		Lichte	Höhe 16cm		
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 36 x 206 L3-09 290	100 x 200 107 x 36 x 206 L3-10 297	120 x 200 127 x 36 x 206 L3-12 307	140 x 200 147 x 36 x 206 L3-14 313	160 x 200 167 x 36 x 206 L3-16 334	180 x 200 187 x 36 x 200 L3-18 342
	Bei Bestellung	Liegenkorpus					
	bitte angeben Sonderlänge	Metallfüße (ohi 190, 210 oder 2	ne Angaben werde	n Metallfüße Alufa	arbig geliefert)		
z []	Mehrpreis IN	130	20 611				
	<u>.</u>	len Metallfüßen	in Komforthöhe	Lichte	Höhe 23cm		
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr.	90 x 200 97 x 43 x 206 L4-09 305	100 x 200 107 x 43 x 206 L4-10 310	120 x 200 127 x 43 x 206 L4-12 317	140 x 200 147 x 43 x 206 L4-14 325	160 x 200 167 x 43 x 206 L4-16 345	180 x 200 187 x 43 x 206 L4-18 351
	Bei Bestellung	Liegenkorpus					
	bitte angeben		ne Angaben werde	n Metallfüße Alufa	arbig geliefert)		
Ű	Sonderlänge Mehrpreis IN	190, 210 oder 2	20 cm				
	·	gen Metallfüßen		Lichte	Höhe 16cm		
	Liegefläche B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
	Maße (BxHxL)cm Typen-Nr.	97 x 36 x 206 L5-09 290	107 x 36 x 206 L5-10 297	127 x 36 x 206 L5-12 307	147 x 36 x 206 L5-14 313	167 x 36 x 206 L5-16 334	187 x 36 x 206 L5-18 342
	Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus	ne Angaben werde			GG.	0.2
	Sonderlänge	190, 210 oder 2	20 cm				
	Mehrpreis IN	130	in Manufa (1 ""				
		gen Metallfüßen			Höhe 23cm	100	100 555
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 L6-09 305	100 x 200 107 x 43 x 206 L6-10 310	120 x 200 127 x 43 x 206 L6-12 317	140 x 200 147 x 43 x 206 L6-14 325	160 x 200 167 x 43 x 206 L6-16 345	180 x 200 187 x 43 x 206 L6-18 351
	Bei Bestellung bitte angeben	•	ne Angaben werde	n Metallfüße Alufa	arbig geliefert)		
	Sonderlänge	190, 210 oder 2	20 cm				
	Mehrpreis IN	130					

Funktions - Raumsparliege "Boxy"

Lieferbare Ausführungen: Liegenkorpus Dekor Front der Unterschiebliege Dekor



z

Die Liegenbreite der Verwandlungsliege kann durch einfaches Herausziehen und Hochklappen des Zusatzbetts um 80 cm erweitert werden. Dabei entsteht eine ebene Liegefläche.

Zwei stabile anthrazitfarbene Metallrahmen (=Lattenrost) mit 38 mm breiten Federholzleisten gehören zum Lieferumfang. Der Rahmen oben 90/100/120 x 200 cm ist mit 28 Leisten, das Zusatzbett 80 x 190 cm ist mit 24 Leisten ausgestattet. Jeder Rahmen hat 6 Federholzleisten, die eine Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen.

Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Die Tragfähigkeit beträgt max. 130 kg statische Belastung inkl. Matratze je Liegefläche.

Matratzeneigenschaften:

Um die Funktion der Verwandlungsliege zu gewährleisten, ist das Einhalten der richtigen Matratzenabmessungen notwendig.

Eine ebene Gesamtliegefläche wird bei gleicher Matratzenstärke beider Matratzen erreicht.


Die max. Matratzenstärke (H) beträgt für beide Matratzen jeweils 18 cm.

Liegefläche OBEN BxL cm 90 x 200 100 x 200 120 x 200 Liegefläche ZUSATZ BxL cm 80 x 190 80 x 190 80 x 190 18 Max. Matratzenstärke je H cm 18 18 Maße (BxHxL)cm geschlossen 97 x 43 x 206 107 x 43 x 206 127 x 43 x 206 geöffnet 179 x 43 x 206 189 x 43 x 206 209 x 43 x 206 Typen-Nr. LSV-09 LSV-10 LSV-12 395 401 408

Bei Bestellung Liegenkorpus Front der Unterschiebliege bitte angeben

Maßänderungen (Länge, Breite) sind aufgrund der komplexen Beschlagtechnik NICHT möglich.

Komfortbett mit 1 Schubkasten PG1 PG2 Lieferbare Ausführungen: Liegenkorpus Dekor Schubkasten IN 128 Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten IN 124



Geeignet für Einlegerahmen mit motorischer Verstellung bzw. für Komfortmatratzen.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastung usw. siehe Allgemeine Hinweise auf Seite 4.

Schubkasten kann wahlweise zur linken oder rechten Bettseite hin montiert werden:

- gedämpfter Selbsteinzug
- Tragfähigkeit 40 kg
- Innenmaß BxHxT ca. 127 x 13 x 72 cm (die Maße gelten für alle Bettbreiten und Sonderlängen)

Als Nachtkommode empfehlen wir die Kommodenhöhe 61 cm.

Das Komfortbett LK1 ist NICHT kombinierbar mit den Bettkästen LEL-xxx, LBL-xxx sowie den Rückenlehnen LRL-xx, LPO-xx, LPL-xx.

Liegefläche B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Maße (BxHxL)cm	97 x 80 x 206	107 x 80 x 206	127 x 80 x 206	147 x 80 x 206	
Typen-Nr.	LK1-09	LK1-10	LK1-12	LK1-14	
IN	358	361	364	367	

Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Schubkasten Griff
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm
Mehrpreis IN	182

Liegen Zubehör Rückenlehnen, Wandpaneel, Bettkästen, Ablagen, Schutzbretter auf Seite 7 bis 9.

Kastenliegen

Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug.


Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten, Ausnahmen sind direkt beim Artikel angegeben.

Schubkasten Innenmaße je BxHxT ca. 95 x 13 x 72 cm (gilt für alle Liegenbreiten, bei Liegen in Sonderlänge wird die Breite der Schubkästen entsprechend angepasst). Alle Schubkästen sind untereinander tauschbar.

Allgemeine Planungshinweise für alle Liegen auf Seite 4.


PG1 PG2
Lieferbare Ausführungen: Liegenkorpus Dekor

Schubkasten Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten** IN 124 IN 128 Front der Unterschiebliege Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** IN 139 IN 147



	Liege mit 2 Schubkästen					jede Liegenseite 2 Schubkästen – also insgesamt 4 pro Liege		
5	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 LK2-09 369	100 x 200 107 x 43 x 206 LK2-10 371	120 x 200 127 x 43 x 206 LK2-12 374	140 x 200 147 x 43 x 206 LK2-14 377	160 x 200 167 x 43 x 206 LK2-16 393	180 x 200 187 x 43 x 206 LK2-18 395	
	Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Schubkästen Griff						
	Sonderlänge	190, 210 oder 22	0 cm					
	Mehrpreis IN	203						

in dan Braitan 160 und 100 am ha



Liege mit 4 Schubkästen in den Breiten 160 und 180 cm hat jede Liegenseite 4 Schubkästen – also insgesamt 8 pro Liege

90 x 200 Liegefläche B x L 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200 Maße (BxHxL)cm 97 x 64 x 206 107 x 64 x 206 127 x 64 x 206 147 x 64 x 206 167 x 64 x 206 187 x 64 x 206 Typen-Nr. LK4-09 LK4-10 LK4-12 LK4-14 LK4-16 LK4-18 389 390 393 395 421 423


Bei Bestellung bitte angeben

Sonderlänge

Mehrpreis IN

Liegenkorpus Schubkästen Griff

190, 210 oder 220 cm




Liege mit 2 Schubkästen und Unterschiebliege

Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten.


Verwendung als Rollschubkasten: Kasteninnenmaß ca. BxHxT 90 x 13 x 193 cm bei allen Liegenbreiten. Bei Sonderlängen wird auch der Rollschubkasten in Sonderlänge gefertigt.

Verwendung als Gästebett: Keine Montage der Kopfteile der Unterschiebliege. Es wird kein Einlegerahmen benötigt, Matratze liegt direkt auf Bodenplatte der Unterschiebliege auf. Matratzenbreite 90 cm bei allen Liegenbreiten, Matratzenlänge 200 cm im Standard, bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt. Matratzenstärke bei Unterschiebliege max. 16 cm.

Die Tragfähigkeit der Unterschiebliege / des Rollschubkastens beträgt maximal 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last.



Bei allen Liegebreiten wird nur eine Unterschiebliege/ Rollschubkasten mitgeliefert.



Liegefläche B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße (BxHxL)cm	97 x 64 x 206	107 x 64 x 206	127 x 64 x 206	147 x 64 x 206
Typen-Nr.	LK8-09	LK8-10	LK8-12	LK8-14
IN	389	390	393	395

Bei Bestellung bitte angeben

Sonderlänge

Mehrpreis IN

Liegenkorpus
Schubkästen
Griff
Front der Unterschiebliege
190, 210 oder 220 cm
221

Verwendung als Gästebett:

Liege mit Unterschiebliege

Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten.




Verwendung als Rollschubkasten: Kasteninnenmaß ca. BxHxT 90 x 13 x 193 cm bei allen Liegenbreiten. Bei Sonderlängen wird auch der Rollschubkasten in Sonderlänge gefertigt.

Verwendung als Gästebett: Keine Montage der Kopfteile der Unterschiebliege. Es wird kein Einlegerahmen benötigt, Matratze liegt direkt auf Bodenplatte der Unterschiebliege auf. Matratzenbreite 90 cm bei allen Liegenbreiten, Matratzenlänge 200 cm im Standard, bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt. Matratzenstärke bei Unterschiebliege max. 16 cm.

Die Tragfähigkeit der Unterschiebliege / des Rollschubkastens beträgt maximal 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Bei allen Liegebreiten wird nur eine Unterschiebliege/ Rollschubkasten mitgeliefert.



	Liegefläche B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Γ	Maße (BxHxL)cm	97 x 43 x 206	107 x 43 x 206	127 x 43 x 206	147 x 43 x 200
	Typen-Nr.	LU8-09	LU8-10	LU8-12	LU8-14
L	IN	354	356	350	362

Bei Bestellung bitte angeben Front der Unterschiebliege

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 182

Alle Kastenliegen mit abgerundeten Kopfteilen möglich: beide Kopfteile sind dann ca. 10 cm höher - Mehrpreis pro Liege IN 154

Liegen Zubehör Rückenlehnen, Wandpaneel, Bettkästen, Ablagen, Schutzbretter auf Seite 7 bis 9.

Gepolstertes Wandpaneel, Paneelhöhe 75 cm

Gepolsterte Wandpaneele passen hinter das Kopfteil oder die Bettseiten aller Betten. Paneele sind immer bodenstehend.


Der Polsterbezug ist auf der Vorderseite gesteppt und auf der Rückseite glatt.

Der Bezug ist allseits ohne Löcher oder Bohrungen, so dass die Paneele auch freistellbar sind.

Bei der Montage wird entschieden, ob das Paneel an der Wand oder am Möbel befestigt wird.

Um das Bett bündig anstellen zu können, ist der Stoffbezug im unteren Bereich des Wandpaneels nicht unterpolstert.

Die Abbildung rechts zeigt eine mögliche Planung: Beispiel einer Polsterecke (gepolstertes Paneel hinter Kopfteil und Bettseite).




Rückenlehnen und Polste	r					PG1	PG2	
Lieferbare Ausführungen:	Polstermaterial	Dekor* oder I Kunstleder oder s. Vorblatt res Paneel der R	Webstoff			IN 127 sind, bitte einzelr	IN 133	nne Mehrpreis
	Rückenlehne	und wird einfac	h aufgesteckt.		•	Liegen auf Kopf e Höhe um ca. 51	teil, Fußteil oder 1 cm.	Bettseite
	Liegenbreite cm Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	90 87 x 51 x 11 LRL-09 191	100 97 x 51 x 11 LRL-10 194	120 117 x 51 x 11 LRL-12 200	140 137 x 51 x 11 LRL-14 209	160 157 x 51 x 11 LRL-16 218	180 177 x 51 x 11 LRL-18 230	
z	Bei Bestellung bitte angeben	Paneele						
	Polster	Das Polster wir Die Stellfläche	d auf die Rücker der Liege vergrö	nlehne aufgested ßert sich durch F	kt. Rückenlehne LRI	ückseitig textiles L inkl. Polster LP .RL inkl. Polster l	Universalvlies. O um insgesamt LPO um ca. 55 c	ca. 15 cm. m.
	Liegenbreite cm Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	90 77 x 44 x 4 LPO-09 186	100 87 x 44 x 4 LPO-10 191	120 107 x 44 x 4 LPO-12 195	140 127 x 44 x 4 LPO-14 200	160 147 x 44 x 4 LPO-16 205	180 167 x 44 x 4 LPO-18 211	
a	Bei Bestellung bitte angeben	Polstermateria Polsterfarbe	al					
	Rückenlehne gepolstert	Die Stellfläche ovon 32cm und koben versetzt m Die Rückenlehr Bei einer Polste jeweils die kom	der Liege vergrö kann entweder d nontiert werden. ne LPL-20 passt erecke (Rückenle	ßert sich nicht, d irekt auf der Obe Die Höhe der Lie NICHT auf die B ehne auf Kopfteil v. Breite zu beste	la die Rückenleh erkante Bettseite ege vergrößert si ettseite der LK1 und Bettseite) e	ne senkrecht ste oder aber mit ei ich um ca. 32 cm -xx mit Liegenlär mpfehlen wir NIO	bzw. 42 cm.	ell hat eine Höhe n ca. 10 cm nach ehnen für
	Liegenbreite/-länge cm Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	90 97 x 32 x 8 LPL-09 200	100 107 x 32 x 8 LPL-10 214	120 127 x 32 x 8 LPL-12 222	140 147 x 32 x 8 LPL-14 228	160 167 x 32 x 8 LPL-16 236	180 187 x 32 x 8 LPL-18 240	200 206 x 32 x 8 LPL-20 246
z	Bei Bestellung bitte angeben	Polstermateria Polsterfarbe	al					

Rückenlehnen mit Holzträgerplatte als Rückwand

Die Rückenlehne passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt.


Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 10 cm, da die Rückenlehne schräg steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 35 cm. Das Polsterteil ist auf einer Trägerplatte fest montiert.

Lieferbare Ausführungen: Trägerplatte für Polster (Korpus)



Bettkästen für Kopfteil - Korpustiefe 40 cm


Lieferbare Ausführungen: Dekor



Bettkasten passend zu den Kastenliegen L2, L4, L6, LK2, LU8, LSV ("Boxy")

Liegenbreite cm Maße (BxHxT) cm 90 97 x 43 x 40 120 127 x 43 x 40 140 147 x 43 x 40 100 107 x 43 x 40 LBB-09 LBB-10 LBB-12 LBB-14 Typen-Nr. 219 231 242 260

Bei Bestellung Korpus bitte angeben



z

Bettkasten passend zu den Kastenliegen LK4, LK8

Liegenbreite cm 140 97 x 64 x 40 **LBC-09** 107 x 64 x 40 **LBC-10** Maße (BxHxT) cm 127 x 64 x 40 147 x 64 x 40 Typen-Nr. LBC-12 LBC-14 252 229 238 266

Bei Bestellung **Korpus** bitte angeben

Bettkästen mit gepolsterter Klappe - Korpustiefe 30 und 40 cm


Lieferbare Ausführungen: Korpus

> Polstermaterial Kunstleder oder Webstoff

s. Vorblatt Polsterfarbe


Bettkästen mit Höhe 87 cm

Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil bzw. die Bettseite der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6, LSV (Liege bitte separat bestellen). Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 82 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über. Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe max. 48 cm betragen (siehe Allgemeine Hinweise Seite 4). Nicht freistellbar.



Bettkästen für Kopfteil mit Höhe 87cm Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer einteilig Tiefe 30cm Liegenbreite cm Maße (BxHxT) cm 97 x 87 x 30 107 x 87 x 30 127 x 87 x 30 147 x 87 x 30 LBL-09 LBL-12 LBL-10 Typen-Nr. LBL-14 297 308 319 330 Tiefe 40cm Liegenbreite cm 100 97 x 87 x 40 127 x 87 x 40 107 x 87 x 40 147 x 87 x 40 Maße (BxHxT) cm LEL-09 LEL-14 Typen-Nr. LEL-10 LEL-12 341 309 328 317

Korpus Bei Bestellung **Polstermaterial** bitte angeben Polsterfarbe




Bettkästen für Be	ettseite mit Höhe 87	cm Polst	Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer zweiteilig			
Tiefe 30cm Liegenlänge cm Maße (BxHxT) cm	200 206 x 87 x 30	190 196 x 87 x 30	210 216 x 87 x 30	220 226 x 87 x 30		
Typen-Nr.	LBL-20 356	LBL-19 353	LBL-21 359	LBL-22 362		
Tiefe 40cm Liegenlänge cm Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	200 206 x 87 x 40 LEL-20 360	190 196 x 87 x 40 LEL-19 356	210 216 x 87 x 40 LEL-21 362	220 226 x 87 x 40 LEL-22 365		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial					

Bettkästen mit Höhe 107 cm


Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil bzw. die Bettseite der Kastenliegen LK4, LK8 (Liege bitte separat bestellen). Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 102 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über.

Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe max. 68 cm betragen (siehe Allgemeine Hinweise Seite 4). Nicht freistellbar.

Polsterfarbe



Bettkästen für Kopfteil mit Höhe 107cm Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer einteilig						
Tiefe 30cm Liegenbreite cm	90	100	120	140		
Maße (BxHxT) cm	97 x 107 x 30	107 x 107 x 30	127 x 107 x 30	147 x 107 x 30		
Typen-Nr. IN	LBM-09 311	LBM-10 320	LBM-12 332	LBM-14 344		
Tiefe 40cm						
Liegenbreite cm	90	100	120	140		
Maße (BxHxT) cm	97 x 107 x 40	107 x 107 x 40	127 x 107 x 40	147 x 107 x 40		
Typen-Nr.	LEM-09	LEM-10	LEM-12	LEM-14		
IN	322	328	342	351		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial					



g	Polsterfarbe				
Bettkästen für Be	ttseite mit Höhe 10	7cm Polste	Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer zweiteilig		
Tiefe 30cm Liegenlänge cm Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	200 206 x 107 x 30 LBM-20	190 196 x 107 x 30 LBM-19	210 216 x 107 x 30 LBM-21	220 226 x 107 x 30 LBM-22	
Tiefe 40cm	361	358	364	368	
Liegenlänge cm Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	200 206 x 107 x 40 LEM-20 364	190 196 x 107 x 40 LEM-19 361	210 216 x 107 x 40 LEM-21 367	220 226 x 107 x 40 LEM-22 371	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial Polsterfarbe				

Ablage für Liegen

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor



Ablage 360° drehbar, wird auf Kopf- oder Bettseite an beliebiger Position aufgesteckt und auf der Innenseite verschraubt.

Gestell Metall Oberfläche schwarz.

Bezeichnung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** Ablage zum Aufstecken 45 x 14 x 40

LZ18 191

Bei Bestellung bitte angeben Korpus



Ablage wird auf Kopf- oder Bettseite an beliebiger Position aufgesteckt und auf der Innenseite verschraubt.

Bezeichnung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** Ablage zum Aufstecken 40 x 16 x 38

LZ16 191

Korpus

Bei Bestellung bitte angeben

Liegen Fallschutz

Die perfekte Ergänzung für Kinderbetten. Die Absturzsicherung mit abgeschrägten Kanten passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird an gewünschter Stelle im Bereich der Matratze nicht sichtbar angeschraubt.

Z

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor



Schutzbrett einseitig abgeschrägt Zum Anbringen an Kopf- und/ oder Fußteil.

 Liegenbreite cm
 90
 100
 120
 140

 Maße (BxHxT) cm
 97 x 20 x 3
 107 x 20 x 3
 127 x 20 x 3
 147 x 20 x 3

 Typen-Nr.
 LF1-09
 LF1-10
 LF1-12
 LF1-14

 IN
 180
 183
 191
 199

Bei Bestellung bitte angeben

Sonderlänge durch Kürzung nächstgrößeres Maß – Mindestbreite 40 cm

Mehrpreis IN 127



Schutzbrett beidseitig abgeschrägt Zum Anbringen an Bettseite.

 Maße (BxHxT) cm
 120 x 20 x 3
 140 x 20 x 3

 Typen-Nr.
 LF2-12
 LF2-14

 IN
 193
 204

Korpus

Bei Bestellung bitte angeben Korpus

Sonderlänge durch Kürzung nächstgrößeres Maß – Mindestbreite 40 cm Mehrpreis IN 127

Liegen Fallschutz nicht kompatibel mit Raumsparliege "Boxy" LSV-xx.

IOOP SCHRANKKLAPPBETTEN

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Befestigung an der Wand mit beigefügten Winkeln ist zwingend erforderlich.

Vorgeschrieben ist ein Auszugswert von min. 50 kg je Winkel - ansonsten ggf. passendes Montageplattenset (LQM) zusätzlich bestellen. Die Wandbefestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese sind abhängig von der Wandbeschaffenheit durch das Montagefachpersonal vor Ort auszuwählen.

Allgemeiner Hinweis

Der Metallrahmen (=Lattenrost) ist bei den Schrankklappbetten konstruktiver Bestandteil und wird immer mitgeliefert.

Die Matratze ist im Lieferumfang NICHT enthalten.


Schrankklappbett Quer

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus Dekor

Front Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Frontelement (siehe direkt beim jeweiligen Artikel)

* wenn Front in verschiedenen Dekoren gewünscht ist, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis



Schrankklappbett Quer, 40 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen


Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Bedürfnissen anzupassen.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Max. Stärke (H) cm 20 20 Gewicht kg 13-15 17-19 Maße (BxHxT) cm 214 x 120 x 40 214 x 146 x 40 geöffnet 214 x 120 x 113 214 x 146 x 143 Belastbarkeit 150 kg 150 kg Größtes Packstück (LxBxH) cm 211 x 96 x 7,5 211 x 126 x 7,5 Gewicht 22 kg 31 kg Typen-Nr. LQ4-09 LQ4-12 IN 429 437 Mehrpreis Lack Front 1 PG1 153 PG2 168 PG1 153 PG2 168 Mehrpreis Lack Front 2 PG1 180 PG2 191 PG1 191 PG2 208	Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Front	
Max. Stärke (H) cm 20 20 Gewicht kg 13-15 17-19 Maße (BxHxT) cm 214 x 120 x 40 214 x 146 x 40 geöffnet 214 x 120 x 113 214 x 146 x 143 Belastbarkeit 150 kg 150 kg Größtes Packstück (LxBxH) cm 211 x 96 x 7,5 211 x 126 x 7,5 Gewicht 31 kg	Mehrpreis Lack Front 1	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168
Max. Stärke (H) cm 20 20 Gewicht kg 13-15 17-19 Maße (BxHxT) cm 214 x 120 x 40 214 x 146 x 40 geöffnet 214 x 120 x 113 214 x 146 x 143 Belastbarkeit 150 kg 150 kg Größtes Packstück (LxBxH) cm 211 x 96 x 7,5 211 x 126 x 7,5	Typen-Nr.	LQ4-09	LQ4-12
Max. Stärke (H) cm 20 20 Gewicht kg 13-15 17-19 Maße (BxHxT) cm 214 x 120 x 40 214 x 146 x 40 geöffnet 214 x 120 x 113 214 x 146 x 143	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Max. Stärke (H) cm 20 20 Gewicht kg 13-15 17-19 Maße (BxHxT) cm 214 x 120 x 40 214 x 146 x 40	Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Max. Stärke (H) cm 20 20	geschlossen		
Liegefläche (BxT) cm 90 x 200 120 x 200			20



Schrankklappbett Quer, 60 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Im Korpus hinter der Liege befindet sich ein offenes Stauraumregal, siehe Beschreibung Innenleben.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Front		
IN	436	444	
Mehrpreis Lack Front 1	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168	
Mehrpreis Lack Front 2	PG1 180 PG2 191	PG1 191 PG2 208	
Typen-Nr.	LQ6-09	LQ6-12	
Größtes Packstück (LxBxH) cm	211 x 96 x 7,5	211 x 126 x 7,5	
Gewicht	22 kg	31 kg	
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	
Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet	214 x 120 x 61 214 x 120 x 134	214 x 146 x 61 214 x 146 x 164	
Beschreibung	3 Mittelseiten	3 Mittelseiten	
Liegenkorpus Innenleben:	8 Holz-Einlegeböden	12 Holz-Einlegeböden	
Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	120 x 200	
Max. Stärke (H) cm	20	20	
Gewicht kg	13-15	17-19	


Schrankklappbett Quer mit Stauraum

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus Dekor

Front Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Frontelement (siehe direkt beim jeweiligen Artikel)

* wenn Front in verschiedenen Dekoren gewünscht ist, bitte einzeln angeben



Schrankklappbett Quer mit Aufsatz, 40 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

ohne Mehrpreis

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	90 x 200	120 x 200
Max. Stärke (H) cm	20	20	20
Gewicht kg	13-15	13-15	17-19

Beschreibung Aufsatz:

2 Drehtüren mit Push-to-Open, 1 Klappe mit Öffnung von Klappenunterkante 6 Holz-Einlegeböden, 2 Holz-Konstruktionsböden

	· · · · · ·		
Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet	214 x 210 x 40 214 x 210 x 113	214 x 236 x 40 214 x 236 x 113	214 x 236 x 40 214 x 236 x 143
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 126 x 7,5 31 kg
Typen-Nr.	LQS4-09	LQT4-09	LQT4-12
IN Mehrpreis Lack je Front 1-3 Mehrpreis Lack Front 4 Mehrpreis Lack Front 5	449 PG1 148 PG2 159 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191	450 PG1 148 PG2 159 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191	456 PG1 148 PG2 159 PG1 153 PG2 168 PG1 191 PG2 208

Bei Bestellung	Liegenkorpus
bitte angeben	Front

Schrankklappbett Quer mit Aufsatz, 60 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Im Korpus hinter der Liege befindet sich ein offenes Stauraumregal, siehe Beschreibung Innenleben. Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:


Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	90 x 200	120 x 200
Max. Stärke (H) cm	20	20	20
Gewicht kg	13-15	13-15	17-19

Beschreibung Aufsatz:

2 Schiebetüren mit Muschelgriff aus Metall in Farbe Aluminium.

Im Aufsatz sind keine Böden enthalten - Zubehör siehe nächste Seite!

Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Front			
IN Mehrpreis Lack je Front 1/2 Mehrpreis Lack Front 3 Mehrpreis Lack Front 4	453 PG1 174 PG2 184 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191	454 PG1 174 PG2 184 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191	460 PG1 174 PG2 184 PG1 153 PG2 168 PG1 191 PG2 208	
Typen-Nr.	LQS6-09	LQT6-09	LQT6-12	
Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 126 x 7,5 31 kg	
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	
Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet	214 x 210 x 61 214 x 210 x 134	214 x 236 x 61 214 x 236 x 134	214 x 236 x 61 214 x 236 x 164	
Beschreibung Liegenkorpus Innenleben:	3 Mittelseiten 8 Holz-Einlegeböden	3 Mittelseiten 12 Holz-Einlegeböden		



behör Schrankklappbetten			
	Einlegeboden für L	QS4/LQT4	
	Maße (BxHxT) cm	51 x 2 x 35	
	Typen-Nr.	KSB51	
	IN	129	
·	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	
	Einlegeboden für L	QS6/LQT6	
	Maße (BxHxT) cm	104 x 2 x 51	
	Typen-Nr.	KSB104	
	IN	140	
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	
	Einlegeboden mit h	(leiderstange für LQS6/LQT6	
	Maße (BxHxT) cm	104 x 2 x 51	
	Typen-Nr.	KSB104-S	
	IN	150	
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	
	Kleiderlift für LQS6	s / LQT6	
	Je Fachseite max. e	in Lift möglich, dann keine zusätzliche	en Böden einsetzbar.
	Maße (BxHxT) cm	104 x 79 x 51	
	Typen-Nr.	KKL	
	IN	204	
	Montegraphettenget	für Sahrankklannhattan Over (siehber	t film Aufolitaal)
		für Schrankklappbetten Quer (nicht	•
	(z.B. Leichtbauwänd Bei Verwendung der	den, die keine Auszugswerte je Winke e). Montageplatte rückt das Möbel um c uelementen zu beachten.	ů .
		Liegefläche 90 x 200	Liegefläche 120 x 200
	Maße (BxHxT) cm	214 x 118 x 2	214 x 144 x 2
	Typen-Nr.	LQM-09	LQM-12
	IN	201	214
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	1

	Schrankklappbett Hoch loadii	ng
NEUE HOCHKLAPPBETTEN MIT VEI	RBESSERTER TECHNIK UND N	IIT ZUBEHÖR FINDEN SIE IN KÜRZE HIER

TISCHSYSTEM loop


Allgemeine Planungshinweise

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2 mm starke Dickkante. Alle Elemente des Schreibtischsystems werden im Standard so ausgeliefert, dass sie frei stellbar sind. Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen, Abschrägungen, Innenrundungen und Kabeldurchführungen.

Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Gestell


Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt 100 kg (inkl. Tischplatte).

Das Tischgestell ist in 2 cm-Schritten manuell höhenverstellbar durch Fußtretmechanismus an beiden Tischfüßen - der Verstellbereich reicht von min. 63 cm bis max. 91 cm. Höhe in cm an beiden Tischfüßen angedruckt zur erleichterten Einstellung.



Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem C-Fuß-Gestell


Das Tischgestell ermöglicht bei der Montage eine individuelle Höheneinstellung in 2 cm-Schritten - der Verstellbereich reicht von min. 72 cm bis max. 84 cm.



Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fuß-Gestell

Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt 100 kg (inkl. Tischplatte). Das Tischgestell aus westeuropäischer Qualitätsfertigung ist mit einer Hubgeschwindigkeit von 4 cm/s in einer Bandbreite von 61 cm bis 125 cm stufenlos höhenverstellbar,

Das Standard-Bedienteil ist mit Netzzuleitung 220 V, 300 cm lang mit schwarzem Euroflachstecker im Lieferumfang enthalten. Gegen Mehrpreis ist eine Memory-Schaltung mit Bluetooth® Ansteuerung bestellbar (siehe Artikel STM).




Schreibtisch mit zwei Seitenwangen

inkl. sensorgesteuertem Kollisionsschutz.

Lieferbare Ausführun	ngen: Korpus	Dekor		
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen Nr. IN	z Schreibtisch im Fixmaß 160 x 73 x 80 STW3 236		Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 100 cm – 180 cm Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 60 cm – 80 cm z Schreibtisch im variablen Maß 100-180 x 73 x 60-80 STW4 268	
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Dekor der Seitenwangen		Dekor der Tischplatte Dekor der Seitenwangen Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2	






Sonderbearbeitungen an den Schreibtischen ST1, ST2, ST5, ST33 und ST34

Schreibsekretäre

Klappe grifflos mit Push-to-Open-Funktion.

Abrundung oder Abschrägung der Tischplatten-Ecken, Innenrundung an der Vorderkante sowie Kabeldurchführungen sind gegen Mehrpreis möglich. Hierzu muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigefügt sein, aus der alle erforderlichen Maße hervorgehen. Durch die Traversen des Stahlgestells gibt es maßliche Einschränkungen, die zu jeder Sonderbearbeitung weiter unten angegeben sind.





Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür IN 127 IN 133 Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Dekor* Schubkästen oder IN 121 IN 124

Innenleben hinter Klappe ausgestattet mit zwei ca. 23 cm tiefen Böden, davon der untere mit Kabeldurchlass an fixer Position und der obere als Einlegeboden verstellbar.


wenn Türen, Klappe oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis Bezeichnung Sekretär Sekretär 1 Klappe 1 Klappe 1 Schubkasten 3 Schubkästen 2 Holztüren 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden 90 x 120 x 40 Maße (BxHxT)cm 90 x 120 x 40 Typen-Nr. K6S-92 K6S-93 370 375 Korpus Korpus Klappe Klappe Bei Bestellung Schubkasten Schubkasten bitte angeben Türen Griff Griff

Individuell planbare Tische aus Einzelkomponenten

Rechteckige Platten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.
Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollte die Tischplatte mit einer separat zu bestellenden Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden. Die Tischplatten sind ohne einen Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben.




Eckplatten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante. Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.

Die schräge Kante = Maß L5 ergibt sich dann konstruktiv.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Eckplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben)!




Spezialplatten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollte die Tischplatte mit einer separat zu bestellenden Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden. Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Spezialplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben)!



Freiformplatten

Sollte sich Ihre Wunschplatte nicht aus den oben aufgeführten Grundplatten und den möglichen Sonderbearbeitungen zusammensetzen lassen, so fragen Sie bitte mittels einer Skizze bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen für technisch realisierbare Platten ein individuelles Angebot.

Sonderbearbeitungen an Tischplatten


Bei Bestellung

bitte angeben

Gegen Mehrpreis sind folgende Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen an den Ecken, Abschrägungen, Innenrundungen, Kabeldurchführungen.

Alle Sonderbearbeitungen sind miteinander kombinierbar – z.B. vorne die beiden Ecken abrunden und hinten die Platte abschrägen.

In jedem Fall muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigefügt sein, aus der die gewünschten Maße der Sonderbearbeitung eindeutig hervorgehen.



17

Position der Innenrundung (Skizze

Maß H1 bis H4 (alle sind erforderlich)

Montage-Zubehör für Tischplatten z Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollten Tischplatten mit einer Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bitte geben Sie die gewünschte Länge der Schiene an. Verbindungs-Set zum Verketten von 2 Tischplatten. Pro Stoßfuge zweier Tischplatten ist 1 Set erforderlich. Abb. zeigt Beispiel mit 1 Verbindungsset. Lieferumfang inkl. erforderlicher Beschläge. Bezeichnung Unterstützungs-Schiene Verbindungs-Set für 2 Tischplatten Maße (BxHxT) cm 100 – 250 x 5 x 2 STZ01 Typen-Nr. STZ12 Bei Bestellung Länge der Schiene bitte angeben

Container und Unterteile

Alle Container sind freistellbar.

Die Unterbaucontainer dienen als Unterteil einer Tischplatte und haben daher Bohrungen im Oberboden zur Befestigung der Platte. Hinweis zur Tiefe der Tischplatte: Die Tischplatte sollte über die Front des Containers nicht überstehen wg. Zugriff zum Utensilienauszug. Eine Tischplatte die auf den Unterbaucontainer aufgelegt wird, sollte daher nur einige cm tiefer sein als der Container.

Die Beistellcontainer können neben einen Schreibtisch gestellt werden und haben eine Abdeckplatte mit 28 mm Stärke.


Der Höhenverstellbereich der Kunststoffgleiter unter den Schreibtischcontainern beträgt -0 cm bis +0,8 cm.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor Abdeckplatte Dekor

AbdeckplatteDekorPG1PG2TürDekoroderLack gegen Mehrpreis je TürIN 127IN 133SchubkästenDekor*oderLack gegen Mehrpreis je SchubkastenIN 121IN 124


ohne Mehrpreis

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben



Tischfüße

Anzahl der erforderlichen Füße: an jeder Ecke einer Tischplatte ist ein Fuß anzubringen - z.B. bei einer Rechteckplatte 4 Füße oder bei einer Eckplatte 5 Füße. Die maximale, statische Schreibtischebelastung beträgt für Schreibtische mit Füßen 40 kg (inkl. Tischplatte), ab einer freitragenden Länge von 130 cm ist dafür eine zusätzlich zu bestellende Unterstützungsschiene STZ01 nötig.



loop KOMMODEN VARIABEL

Kommoden Variabel						
Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor						G2
Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür * wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben					IN 127 IN ohne Mehrpreis	133
World Tallett III Verschieden ein Derkorth gewahlschit sind, blitte einzein angeben						
Höhe bis 81 cm	z	B	z	B	B	*
Bezeichnung	Kommode offen 1 Holz Einlegeboden	I	Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden	Kommode of 1 Mittelseite 2 Holz Einle	e egeböden	H
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	25-60 x 42-81 x 20-40 LV-401 223		61-90 x 42-81 x 20-40 LV-601 254	91-120 x 42 LV-901 272	2-81 x 20-40	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		Korpus	Korpus		
Höhe bis 81 cm	z	B	z	B	B	*
Bezeichnung	Kommode 1 Tür 1 Holz Einlegeboden		Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Holz Einle		
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	25-60 x 42-81 x 20-40 LV-411-L (Abb.) LV-411-R 240		61-90 x 42-81 x 20-40 LV-611 291		2-81 x 20-40	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff		Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff		
Höhe ab 82 cm	z	B	z	B	B	
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm	Kommode offen 2 Holz Einlegeböden 25-60 x 82-120 x 20-40		Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden 61-90 x 82-120 x 20-40	Kommode of 1 Mittelseite 4 Holz Einle 91-120 x 82		H
Typen-Nr. IN Bei Bestellung	LV-40 238		LV-60 277	LV-90 300	*	*
bitte angeben	Korpus		Korpus	Korpus		
Höhe ab 82 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm	z Kommode 1 Tür 2 Holz Einlegeböden 25-60 x 82-120 x 20-40	B	z Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden 61-90 x 82-120 x 20-40			H
Typen-Nr.	LV-41-L (Abb.) LV-41-R		LV-61	LV-91		
Bei Bestellung bitte angeben	263 Korpus Tür Griff		316 Korpus Türen Griff	335 Korpus Türen Griff		<i>r</i>
Achtung: Tiefen-Abmessungen der Artikel immer mit Artikel-Außenmaß (ohne Griff) angeben, d.h. bei Kommoden mit Türen ist die Tür mit 19 mm zu berücksichtigen. OFFEN MIT TÜRE H TÜRE H TÜRE						
Einlegeböden						
Lieferbare Ausführung	gen: Korpus	Dekor				
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Holz-Einlegeboden im Sondermaß passend für variable Kommoden, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben LVB						
IN Roi Rostollung	146		*			

Bei Bestellung

Korpus

ANBAUSYSTEM loop

Kommoden

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor Dekor Lack gegen Mehrpreis je Tür Türen oder

Dekor' Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Schubkästen oder * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

PG1

IN 127

IN 121

ohne Mehrpreis

PG2 IN 133

Höhe 42 cm Breite 45 cm	a	a	a	a	a
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	Kommode offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 42 x 38 K2-40	Kommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 42 x 40 K2-41-L (Abb.) K2-41-R 207	Kommode 1 Schub oben 1 offenes Fach 45 x 42 x 40 K2-42	Kommode 1 Schub unten 1 offenes Fach 45 x 42 x 40 K2-44	Kommode 2 Schübe 45 x 42 x 40 K2-43 238
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	-

Höhe 42 cm

Mehrpreis IN

Breite 90 cm

Bezeichnung Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden

146

Maße (BxHxT) cm

K2-90 217

Typen-Nr.

Korpus Bei Bestellung

bitte angeben

90 x 42 x 38

46 - 89 cm 146

Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden

146

90 x 42 x 40 K2-91

Korpus Türen Griff 46 - 89 cm

146

Kommode 1 Schub oben 1 offenes Fach

90 x 42 x 40

K2-92 243 Korpus Schubkasten

Griff

Kommode 1 Schub unten 1 offenes Fach

> 90 x 42 x 40 **K2-94** 251

Korpus

Schubkasten Griff

Kommode 2 Schübe

90 x 42 x 40 **K2-93** 265

Korpus Schubkästen Griff

Höhe 61 cm

Sonderbreiten

Mehrpreis IN

Breite 45 cm

Bezeichnung

Maße (BxHxT) cm

Typen-Nr.

Bei Bestellung

bitte angeben

Sonderbreiten

Mehrpreis IN

IN

Kommode offen 1 Holz Einlegeboden

45 x 61 x 38 **K3-40**

20 - 44 cm

146

199 Korpus 45 x 61 x 40 **K3-41-L (Abb.)** K3-41-R 216 Korpus

Griff

146

20 - 44 cm

1 Holztür 1 Holz Einlegeboden

Kommode

Korpus

Tür

Griff

Schubkasten

Kommode 1 Schub, 1 Holztür, 45 x 61 x 40 **K3-42-L (Abb.)** K3-42-R 238

1 Holz Einlegeboden

45 x 61 x 40 **K3-44**

260

Griff

Kommode 2 Schübe unten 1 offenes Fach

Korpus Schubkästen Kommode 3 Schübe

45 x 61 x 40 **K3-43**

275

Korpus Schubkästen Griff

Höhe 61 cm

Breite 90 cm

Bezeichnung Kommode offen 1 Mittelseite

Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.

Bei Bestellung bitte angeben

Sonderbreiten

Mehrpreis IN

233

46 - 89 cm

146

2 Holz Einlegeböden 90 x 61 x 38 **K3-90** Korpus

Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 61 x 40 **K3-91** 266

Korpus Türen

46 - 89 cm

Griff

146



1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren, 2 Einlegeböden 90 x 61 x 40 **K3-92** 291

Korpus Schubkasten

Türen

Griff

Kommode

Korpus Schubkästen

Kommode

2 Schübe unten 1 offenes Fach

90 x 61 x 40 **K3-94** 293

Griff



3 Schübe

90 x 61 x 40 **K3-93** 309

Korpus Schubkästen Griff

	Breite 45 cm					Breite 90 cm			
Höhe 81 cm	a	a	a	a	a	a	a	a	
Bezeichnung	Kommode offen 1 Holz E-Boden	Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 4 Schübe	Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden	Kommode 4 Schübe	
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	K4-40	45 x 81 x 40 K4-41-L (Abb.) K4-41-R	45 x 81 x 40 K4-42-L (Abb.) K4-42-R	45 x 81 x 40 K4-43	90 x 81 x 38 K4-90	90 x 81 x 40 K4-91	90 x 81 x 40 K4-92	90 x 81 x 40 K4-93	
IN	209	228	250	304	244	284	307	332	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkasten Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	146	-	-	146	146	-	-	
Höhe 100 cm				10 10 10 10 10					
Bezeichnung	Kommode offen 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 5 Schübe	Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden	Kommode 5 Schübe	
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr .	45 x 100 x 38 K5-40	45 x 100 x 40 K5-41-L (Abb.) K5-41-R	45 x 100 x 40 K5-42-L (Abb.) K5-42-R	45 x 100 x 40 K5-43	90 x 100 x 38 K5-90	90 x 100 x 40 K5-91	90 x 100 x 40 K5-92	90 x 100 x 40 K5-93	
IN	218	238	285	325	260	297	332	352	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	20 - 44cm	20 - 44cm	-	-	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	146	-	-	146	146	-	-	
Höhe 120 cm	a	a	a		a	a	a		
Bezeichnung	Kommode offen 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 6 Schübe	Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden	Kommode 6 Schübe	
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr .	45 x 120 x 38 K6-40	45 x 120 x 40 K6-41-L (Abb.) K6-41-R	45 x 120 x 40 K6-42-L (Abb.) K6-42-R	45 x 120 x 40 K6-43	90 x 120 x 38 K6-90	90 x 120 x 40 K6-91	90 x 120 x 40 K6-92	90 x 120 x 40 K6-93	
IN	228	250	302	348	273	311	345	360	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	146	-	-	146	146	-	-	
Einlegeböden Korpustiefe 38/40 c Lieferbare Ausführu	ngèn: Ko	orpus en für Korpusbreite	Dekor ÷ 45 cm		Holz-Einlegebo 42 x 2 x 35	den für Korpusbreite	90 cm mit Mittelsei	te	
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm	KKB45				KKB90				
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	137								
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	137 Korpus	el in Sonderbreite,	zugehörigen Artik	el bei Bestellung a	Korpus				

Eckkommoden, Abschlussregale

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor Dekor* Lack gegen Mehrpreis je Tür

PG1 IN 127

PG2 IN 133

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

Der Innenraum ist kom	plett nutzbar!				
Höhe		61 cm	81 cm	100 cm	120 cm
44		z	z	z	z
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	Holz-Einlegeboden für Eckkommoden 66 x 2 x 66 KKE	Eckkommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 72 x 61 x 72 K3E-41-L (Abb.) K3E-41-R	Eckkommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 72 x 81 x 72 K4E-41-L (Abb.) K4E-41-R	Eckkommode 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 72 x 100 x 72 K5E-41-L (Abb.) K5E-41-R	Eckkommode 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 72 x 120 x 72 K6E-41-L (Abb.) K6E-41-R
IN	151	268	271	283	295
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff
Höhe	42 cm	61 cm	81 cm	100 cm	120 cm
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr . IN	Z Abschlussregal offen 1 Holz Boden 38 x 42 x 38 K2-S 196	Z Abschlussregal offen 1 Holz Boden 38 x 61 x 38 K3-S 205	Z Abschlussregal offen 1 Holz Boden 38 x 81 x 38 K4-S 214	z Abschlussregal offen 2 Holz Böden 38 x 100 x 38 K5-S 228	z Abschlussregal offen 2 Holz Böden 38 x 120 x 38 K6-S 238
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus

Holz-Abdeckplatten

Korpustiefe 40 cm (Kommoden, Elemente, Hänger), Eckkommoden und Abschlussregale. Plattenstärke 1,9 cm. Ermöglicht eine fugenlose Oberfläche bei aneinander gereihten Kommoden. Holz-Abdeckplatte wird auf den Korpus-Oberboden aufgelegt, Kunststoff-Haftpads Verhindern Verrutschen.

Lieferbare Ausführunger	ieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis (siehe Art					
	für Korpusbreite 45 cm	für Korpusbreite 90 cm oder 45 + 45 cm	für Korpusbreite 135 cm oder 45 + 90 cm usw.	für Korpusbreite 180 cm oder 90 + 90 cm usw.	für Eckkommode	für Abschluss- regal
für Korpustiefe 40 cm						
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Lack PG1 IN Mehrpreis Lack PG2 IN		Z Holz-Abdeckplatte 90 x 2 x 40 KPH42 144 144 154	z Holz-Abdeckplatte 135,5 x 2 x 40 KPH43 154 154 168	Z Holz-Abdeckplatte 180,5 x 2 x 40 KPH44 163 163 178	Holz-Abdeckplatte 72 x 2 x 72 KPHE 180 180	Z Holz-Abdeckplatte 40 x 2 x 40 KPHS 163 178
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Sonderbreite	20 - 44 cm	46 - 89 cm	91 - 135 cm	136 - 180 cm		
Mehrpreis IN	123	123	123	123	Sonderbreiten	nicht möglich
	Achtung: Bei mehreren	Artikeln unter Platte Maß	zugabe + 0,2 cm je Artikel	berücksichtigen.		

Elemente

Mehrpreis IN

Bei Bestellung bitte angeben

Sonderbreiten

Mehrpreis IN

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor

Holztüren Dekor Schubkästen Dekor

oder

Glastüren haben immer diesen Griffknopf auf mittiger Höhe

Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben 0 (Oberfläche alusilberfarbig) IN 149 IN 121

PG1

PG2 IN 161 IN 124

ohne Mehrpreis

Höhe 159 cm Breite 45 cm					
Bezeichnung	a Element offen 4 Holz Einlegeböden	a Element 1 Holztür 4 Holz Einlegeböden	Element 1 Glastür 3 Glas-Einlegeböden	a Element offen 2 Holz Einlegeböden 3 Schübe	a Element 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 3 Schübe
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	45 x 159 x 38 KH40	45 x 159 x 40 KH41-L (Abb.) KH41-R	45 x 159 x 39 KH45-L (Abb.) KH45-R	45 x 159 x 40 KH43	45 x 159 x 40 KH42-L (Abb.) KH42-R
IN	260	284	325	324	338
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Tür Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	-

Höhe 210 cm Breite 45 cm Bezeichnung

146

Element offen 5 Holz Einlegeböden Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** 45 x 210 x 38 **KE40** ΙN

Korpus

20 - 44cm

146

146


Element 1 Holztür 5 Holz Einlegeböden 45 x 210 x 40 KE41-L (Abb.) KE41-R 300 **Korpus** Tür Griff

20 - 44cm

146

Element 1 Glastür 4 Glas-Einlegeböden

45 x 210 x 39 **KE45-L (Abb.) KE45-R**



Element offen 3 Holz Einlegeböden 3 Schübe 45 x 210 x 40 **KE43**

Korpus Schubkästen Griff

Element 1 Holztür 3 Holz Einlegeböden 3 Schübe 45 x 210 x 40 **KE42-L (Abb.)** KE42-R

Korpus Tür Schubkästen

LED-Einbaustrahler im Oberboden bei offenen Artikeln oder Artikeln mit Glastür möglich, bitte separat dazu bestellen.

Korpus

Einlegeböden Korpustiefe 38/40 cm Lieferbare Ausführunge			
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 35 KKB45	Glas-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 0,8 x 35 KKB45-G 143	\Leftrightarrow
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		
Sonderbreiten	passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben	-	
Mehrpreis IN	ohne Mehrpreis	-	

_ieferbare Ausführung	•		PG1	PG2
		ekor ekor oder Lack gegen Mehrpreis ekor oder Lack gegen Mehrpreis	je Tür IN 127	IN 133 IN 133
Höhe 40 cm				aufgrund der Klappenbremse ooden möglich.
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. N	a Hänger 1 Klappe nach oben 45 x 40 x 30 K2A-46 207	Hänger 1 Klappe nach oben 90 x 40 x 30 K2A-96 234		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Griff	Korpus Klappe Griff		
Höhe 40 cm	a	a	a	a
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. N	Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 28 K2A-40	Hänger 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 30 K2A-41-L (Abb.) K2A-41-R 207	Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 28 K2A-90 217	Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 30 K2A-91
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus	Korpus Türen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	46 - 89 cm	46 - 89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146
Höhe 59 cm	a	a	a	a
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 59 x 28 K3A-40	Hänger 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 59 x 30 K3A-41-L (Abb.) K3A-41-R	Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 90 x 59 x 28 K3A-90	Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 59 x 30 K3A-91
N	199	216	233	266
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus	Korpus Türen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	46 - 89 cm	46 - 89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146
Höhe 98 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	a Hänger offen 2 Holz Einlegeböden 45 x 98 x 28 K5A-40	a Hänger 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 45 x 98 x 30 K5A-41-L (Abb.)		
N	228	K5A-41-R 250		
Bei Bestellung Ditte angeben	Korpus	Korpus Tür		
Sonderbreiten	20 - 60 cm	20 - 60 cm		
Mehrpreis IN	146	146		
	LED-Einbaustrahler im Oberboo	den (bei offenen Artikeln) und/oder Un	terboden möglich, bitte separat dazu l	bestellen.
Einlegeböden Korpustiefe 30 cm (Hä Lieferbare Ausführung		ekor		
Bezeichnung	Holz-Einlegeboden	^	Holz-Einlegeboden	
Maße (BxHxT) cm Гуреп-Nr . N	für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 25 KKA45 137		für Korpusbreite 90 cm mit Mittelseit 45 x 2 x 25 KKA90 137	te
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		Korpus	
Sonderbreiten	passend für Artikel in Sonderbreite,	zugehörigen Artikel bei Bestellung anç	geben	
/lehrpreis IN	ohne Mehrpreis			

Wandboarde maximale Belastbarkeit je Board 10 kg Wandbefestigung ist nicht sichtbar.							
	Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis (siehe Artikel)						
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Lack PG1 IN Mehrpreis Lack PG2 IN	z Wandboard 45 x 3 x 18 KB45 168 137 145	z Wandboard 90 x 3 x 18 KB90 180 143 153	z Wandboard 135 x 3 x 18 KB135 191 148 159	z Wandboard 180 x 3 x 18 KB180 201 155 168			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus			
Sonderbreiten	34 - 44 cm	46 - 89 cm	91 - 134 cm	136 - 179 cm			
Mehrpreis IN	123	123	123	123			

Beleuchtung und -Zubehör

Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN

K-TRAFO

150

	LED-Einbaustrahler					
	LED-Einbaustrahler werde Oberboden bei offenen F Oberboden bei Glastürer Unterboden bei Hängeso Für Hänger bis einschl. 60 Je Einbaustrahler 1,5 Wat Trafo bitte separat beste	Fächern n chränken 0 cm Breite 1 LED-Einba tt, 2,5 m Kabel.		cm Breite 2 LED-Einbaustrahler.		
	а			a		
Bezeichnung	1 LED-Einbaustrahler		/ \	2 LED-Einbaustrahler (2er Set nicht auf versch. Artikel	verteilbar) /	
Maße (BxHxT) cm	6 x 1 x 6	4		6 x 1 x 6		
Typen-Nr. IN	KX1 146			KX2 174		
	Trafo EVG 230V 20V	N	Funksteuerung für	Trafo	Zubehör für Le	uchten/Trafo
		Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V)	Codlect.	Funkempfänger mit Fernbedienung 12V		
		Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W		Optionaler Zusatz zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach dem 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen		
Bezeichnung	Trafo EVG für LED- Strahler	0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler	Funkempfänger mit Fernbedienung	montierbar. Je Fernbedienung können max. 3 Funkempfänger	Verlängerung 12V Länge 500cm	6-fach Verteiler

Fernbedienung

K-FUNK

180

1 Trafo versorgt max. 13 LED-Einbaustrahler

max. 3 Funkempfänger gesteuert werden. (inkl. Dimmen)

Verlängerung 12V Länge 500cm


K-VERL


127

12V

127

K-VERT








SCHWEBETÜRSCHRÄNKE loop

2 Höhen (210 cm oder 236 cm) sowie 4 Breiten (120, 160, 200, 240 cm). Sondermaße sind möglich, siehe direkt beim jeweiligen Artikel. Alle Schränke sind 2-türig wobei die rechte Türe immer vor der linken Tür läuft. Jede Tür hat außen eine durchgehende alufarbige Griffleiste. Die Türen sind gedämpft beim Öffnen und Schließen. Zusätzliche Ausstattungen wie Passepartout, Innen-Schubkästen, Einlegeböden usw. bitte separat bestellen, siehe Seite 30 - 31.

			<u>'</u>	·	
Schrankbreite	120 cm Lieferbare Ausführungen:	Front	Dekor Dekor oder (siehe Nummerier	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment ung Artikel)	PG1 PG2 IN 142 IN 151
Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 120 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm		1 4 2 5 3 6		1 5 6 7 4 8	Innenausstattung
Bezeichnung Typen-Nr. IN	Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS120 399	KS123 390	enten	Z Front mit je 4 Türsegmenten KS124 392	2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider- stange
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front	Korpus Front		Korpus Front	
Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 120 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm	z	7		Z	
Bezeichnung Typen-Nr. IN	Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT120 403	KT123 395	enten	Front mit je 4 Türsegmenten KT124 397	2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleider-
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem	siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)	stange
_			-	, ,	
Sonderbreite	NICHT möglich, da die Türen dann nicht mo	ehr sauber laufen würden.			
Sonderbreite Schrankbreite	<u> </u>	Korpus	Dekor Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment	PG1 PG2 IN 148 IN 159
Schrankbreite ' Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr.	Lieferbare Ausführungen: Lieferbare Ausführungen: Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160	Korpus Front z Front mit je 3 Türsegme KS163	Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment z Front mit je 4 Türsegmenten KS164	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden
Schrankbreite ' Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN	Lieferbare Ausführungen: Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404	Korpus Front z Front mit je 3 Türsegme KS163 396	Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398	IN 148 IN 159 2 Fächer je 77 cm breit
Schrankbreite ' Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr.	Lieferbare Ausführungen: Lieferbare Ausführungen: Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160	Korpus Front z Front mit je 3 Türsegme KS163	Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment z Front mit je 4 Türsegmenten KS164	IN 148 IN 159 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider-
Schrankbreite / Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm	Lieferbare Ausführungen: Lieferbare Ausführungen: Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 Korpus	Korpus Front z Front mit je 3 Türsegme KS163 396 Korpus	Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment Z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 Korpus	IN 148 IN 159 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider-
Schrankbreite ' Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm	Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Z Front mit je 3 Türsegme KS163 396 Korpus Front (Bestellsystem	Dekor oder Siehe KS123)	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange
Schrankbreite ' Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße	Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Z Front mit je 3 Türsegme KS163 396 Korpus Front (Bestellsystem	Dekor oder Siehe KS123)	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden
Schrankbreite de Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr.	Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT160	Z Front mit je 3 Türsegme KS163 396 Korpus Front (Bestellsystem :	Dekor oder Siehe KS123)	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment Z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Einlegeboden
Schrankbreite de Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung Typen-Nr. IN	Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT160 409 Korpus	Z Front mit je 3 Türsegme KS163 396 Korpus Front (Bestellsystem : Z Front mit je 3 Türsegme KT163 401 Korpus	Dekor oder Siehe KS123)	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment Z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) Z Front mit je 4 Türsegmenten KT164 402 Korpus	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleidermit anhängender Kleider-
Schrankbreite de 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm	Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) Z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT160 409 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Z Front mit je 3 Türsegme KS163 396 Korpus Front (Bestellsystem : Z Front mit je 3 Türsegme KT163 401 Korpus Front (Bestellsystem :	Dekor oder Siehe KS123)	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment Z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) Z Front mit je 4 Türsegmenten KT164 402 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleidermit anhängender Kleider-



Außenausstattung für Schwebetürschränke

Passepartout

Passepartout besteht aus 2 aufrechten Rahmenteilen und 1 Querrahmen.

Bei Schrankbreite 240 cm ist der Querrahmen aus technischen Gründen zweiteilig und in der Mitte gestoßen.


Stellfläche des Schranks vergrößert sich in der Breite um 10 cm. Höhe des Schranks vergrößert sich um 5 cm.

Gesamttiefe des Schranks mit Passepartout beträgt 67 cm.

Passepartout auf breitengeändertem Schwebetürschrank möglich - Breitenkürzung der nächsten Größe, s. nächste Seite.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Dekor	oder Lack gegen	,	PG1 IN 16		PG2 N 178
		für Schrankbreite	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm
	für Schrankhöhe 210 cm	Außenmaße Passepartout (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	130 x 215 x 20 KSU120 212	170 x 215 x 20 KSU160 214	210 x 215 x 20 KSU200 217	250 x 215 x 20 KSU240 220
	für Schrankhöhe 236 cm	Außenmaße Passepartout (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	130 x 241 x 20 KTU120 213	170 x 241 x 20 KTU160 215	210 x 241 x 20 KTU200 217	250 x 241 x 20 KTU240 220
	z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			

Beleuchtung für Passepartout



2 LED-Einbaulichtleisten, jeweils mittig über den Türen angeordnet.

2 x 2 Watt


Gesamttiefe des Schranks mit Passepartout mit Beleuchtung 72 cm.

Passepartout und Trafo bitte separat bestellen.

Bezeichnung Maße (BxT) cm **Typen-Nr.**

LED Einbaulichtleiste 45 x 1,5 **KXU4** 174

Trafo | EVG 230V 20W




Trafo | EVG für Leuchte

K-TRAFO 150 Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V) Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler

1 Trafo versorgt maximal 13 LED-Einbaustrahler.

Oberbodenbeleuchtung für Schwebetürschrank



2 LED-Oberbodenleuchten in Aluminium, werden auf Oberboden aufgesetzt montiert.

Kann nur auf Schwebetürschränke OHNE Passepartout montiert werden.

2 x 3 Watt. 12V

Höhe des Schrankes vergrößert sich mit Beleuchtung um ca. 5 cm,

Tiefe vergrößert sich um max. 4 cm (abhängig von Montageposition).

INKL. STECKERTRAFO I EVG (12W) und FERNBEDIENUNG.

Längen ab Steckertrafo I EVG (12W): 4m Kabel, Empfänger für Fernbedienung (12V), 1m Kabel, Verteiler, je 2m Kabel zur Leuchte.

Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, sowie Steuerung Farbtemperatur (warmweiß oder kaltweiß).

Bezeichnung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN 2er Set Oberbodenbeleuchtung inkl. Trafo I EVG

je 50 x 15 x 4,2 **KX04**

Innenausstattung für Schwebetürschränke Dekor Lieferbare Ausführungen: Korpus Frontblende-Innenschubkästen Dekor Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb der jeweiligen Schrankbreite. 240 cm für Schrankbreite 120 cm 160 cm 200 cm äußeres mittleres Fach Fach Fachbreite im Schrank 57 cm 77 cm 97 cm 48 cm 67 cm 57 x 21 x 49 77 x 21 x 49 97 x 21 x 49 48 x 21 x 49 (BxHxT) cm KSK200-1 KSK50-1 Typen-Nr. KSK120-1 KSK160-1 1er Set IN 192 194 196 180 Höhe 21 cm а Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils inkl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff. (BxHxT) cm 57 x40 x 49 77 x 40 x 49 97 x 40 x 49 48 x 40 x 49 Typen-Nr. KSK120-2 KSK160-2 KSK200-2 KSK50-2 2er Set 219 223 203 Höhe 40 cm а (BxHxT) cm 57 x 60 x 49 77 x 60 x 49 97 x 60 x 49 48 x 60 x 49 Typen-Nr. KSK120-3 KSK160-3 KSK200-3 KSK50-3 3er Set 253 259 264 232 Höhe 60 cm 57 x 79 x 49 77 x 79 x 49 97 x 79 x 49 4er Set (BxHxT) cm 48 x 79 x 49 Höhe Typen-Nr. KSK120-4 KSK160-4 KSK200-4 KSK50-4 79 cm IN 287 292 297 267 а (BxHxT) cm 57 x 2 x 49 77 x 2 x 49 97 x 2 x 49 48 x 2 x 49 67 x 2 x 49 Einlegeboden Typen-Nr. KSB120 KSB160 KSB200 KSB50 KSB67 128 137 139 127 128 (BxHxT) cm 57 x 2 x 49 77 x 2 x 49 97 x 2 x 49 48 x 2 x 49 67 x 2 x 49 Einlegeboden mit Typen-Nr. KSB120-S KSB160-S KSB200-S KSB50-S KSB67-S Kleiderstange 142 148 149 143 77 x 167 x 49 97 x 167 x 49 T-Einteilung (BxHxT) cm Typen-Nr. **KST160 KST200** L/R montierbar, 215 Wäschefach ist 215 Wäschefach ist Wäschefach sollte immer 48 cm breit 48 cm breit zur Aussenseite hin Kleiderfach ist Kleiderfach montiert werden. ist 27cm breit 47cm breit Schubkästen passend für Wäschefach: Typenreihe KSK50 (separat zu bestellen, s.Seite 38). Muss unten auf Sockelboden aufstehend

Mögliche Sonderanfertigungen für Schwebetürschränke und Zubehör

montiert werden.

Sondermaße sind durch Kürzung möglich. Bitte den nächstgrößeren Schrank bzw. Artikel bestellen und das gewünschte Sondermaß angeben. Breitenkürzung wird immer symmetrisch auf linke und rechte Schrankhälfte verteilt.

Bei Höhenkürzung empfehlen wir als minimale Höhe 200 cm, da sonst die sichtbare Beschlagtechnik auf dem Schankoberboden optisch stören könnte.

	Mehrpreis	Schrankbreite bis 200 cm	Schrankbreite ab 201 cm	Passend auf Höhe der Schrankklappbetten (nur wenn Schrankklappbett mit in Kommission bestellt wird)	Passepartout	Einlegeboden	Einlegeboden mit Kleiderstange	Innen- schubkasten	T-Einteilung
Breitenkürzung	IN	siehe Artikel	siehe Artikel	siehe Artikel	137	111	137	153 je Schub	137
Höhenkürzung	IN	168	180	ohne Mehrpreis	137	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	137
Tiefenkürzung	IN	168	180	siehe Schrankbreite	nicht möglich	111	111	nicht möglich	137

SCHRANKSYSTEM loop

Einzelkomponenten für individuell geplante Schränke

Allgemeine Planungshinweise

Es muss immer von links nach rechts geplant werden.

Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Das Schranksystem gibt es in 2 Höhen: 210 cm oder 236 cm. Die Höhen sind innerhalb einer Schrankkombination kombinierbar.

Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird.

Jede Planung muss mit einer Abschlussseite beendet werden.

Das Schranksystem loop ist NICHT mit Kleiderschränken unserer anderen Programme kombinierbar.

Nachträglicher Umbau L / R nicht möglich.

Bitte für alle individuell geplanten Kleiderschränke der Bestellung immer eine Stellskizze hinzufügen!!!

		duen geplanten Rielderse	<u> </u>		
Schrankeler Lieferbare Ausf		Korpus Türen Schubkästen * wenn Türen oder Schubkästen i		Mehrpreis je Tür Mehrpreis je Schubkasten cht sind, bitte einzeln angeben oh	PG1 PG2 IN 154 IN 168 IN 121 IN 124 one Mehrpreis
Grundeleme	ente mit		3		
durchgeher	nder Tür				
folgende Anza Höhe 210 cm (1 Konstruktio Kleiderstang Höhe 236 cm : 1 Konstruktio Kleiderstang 1 Einlegeboo	inseitig gebohrt) und hl Einlegeböden: (Abb.): onsboden mit anhängender e. consboden mit anhängender eden.				
bestellen, s. Se	nenausstattung bitte separat eite 38 - 39.				
	Bezeichnung Planbreite	z Grundelement 1-türig 45 cm	z Grundelement 1-türig 50 cm	z Grundelement 2-türig 90 cm	z Grundelement 2-türig 100 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 61 KS45 250	50 x 210 x 61 KS50 250	90 x 210 x 61 KS90 326	100 x 210 x 61 KS100 326
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 61 KT45 264	50 x 236 x 61 KT50 264	90 x 236 x 61 KT90 342	100 x 236 x 61 KT100 342
Bei Bestellun	g bitte angeben	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff
Grundeleme und 3 Schu	ente mit Tür bkästen				
folgende Anza Höhe 210 cm (1 Konstruktio Kleiderstang 1 Einlegeboo Höhe 236 cm : 1 Konstruktio Kleiderstang 1 Einlegeboo 1 Einlegeboo	inseitig gebohrt) und hl Einlegeböden: (Abb.): onsboden mit anhängender e den über den 3 Schubkästen. : onsboden mit anhängender				
bestellen, s. Se		z Grundelement 1-türig mit 3 Schubkästen 45 cm	z Grundelement 1-türig mit 3 Schubkästen 50 cm	z Grundelement 2-türig mit 3 Schubkästen 90 cm	z Grundelement 2-türig mit 3 Schubkästen 100 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	45 x 210 x 61 KS43 321	50 x 210 x 61 KS53 321	90 x 210 x 61 KS93 370	100 x 210 x 61 KS103 370
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 61 KT43 345	50 x 236 x 61 KT53 345	90 x 236 x 61 KT93 374	100 x 236 x 61 KT103 374
Bei Bestellun	g bitte angeben	Korpus Tür Schubkästen Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Schubkästen Türanschlag L / R Griff	Korpus Türen Schubkästen Griff	Korpus Türen Schubkästen Griff

folgende Anza Höhe 210 cm 1 Konstruktio Kleiderstang Höhe 236 cm 1 Konstruktio Kleiderstang 1 Einlegeboo	te haben eine dseitig gebohrt) und hl Einlegeböden: (Abb.): onsboden mit anhängender e. : onsboden mit anhängender				
bestellen, s. S		z Anbauelement 1-türig 45 cm	z Anbauelement 1-türig 50 cm	z Anbauelement 2-türig 90 cm	z Anbauelement 2-türig 100 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 61 KS45-A 250	50 x 210 x 61 KS50-A 250	90 x 210 x 61 KS90-A 326	100 x 210 x 61 KS100-A 326
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 61 KT45-A 264	50 x 236 x 61 KT50-A 264	90 x 236 x 61 KT90-A 342	100 x 236 x 61 KT100-A 342
Bei Bestellun	g bitte angeben	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff
und 3 Schu Anbauelement Mittelseite (be folgende Anza Höhe 210 cm 1 Konstruktit Kleiderstang 1 Einlegebod Höhe 236 cm 1 Konstruktit Kleiderstang 1 Einlegebod 1 Einlegebod	te haben eine dseitig gebohrt) und hl Einlegeböden: (Abb.): onsboden mit anhängender e den über den 3 Schubkästen. : onsboden mit anhängender e den über den 3 Schubkästen. den über den 3 Schubkästen. menausstattung bitte separat	Z	Z	Z	
	Bezeichnung Planbreite	Anbauelement 1-türig mit 3 Schubkästen 45 cm	Anbauelement 1-türig mit 3 Schubkästen 50 cm	Anbauelement 2-türig mit 3 Schubkästen 90 cm	Anbauelement 2-türig mit 3 Schubkästen 100 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 61 KS43-A 321	50 x 210 x 61 KS53-A 321	90 x 210 x 61 KS93-A 370	100 x 210 x 61 KS103-A 370
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 61 KT43-A 345	50 x 236 x 61 KT53-A 345	90 x 236 x 61 KT93-A 374	100 x 236 x 61 KT103-A 374
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus Türen	Korpus Türen

Eckschrank-Elemente Grundelement Anbauelement Innenausstattung: Höhe 210 cm (Abb.): 100 Kleiderfach mit 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange Wäschefach mit 4 Einlegeböden Höhe 236 cm: Kleiderfach mit 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange 1 Einlegeboden Wäschefach mit 5 Einlegeböden 62 Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39. Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar. Bezeichnung Eckschrank Grundelement Eckschrank Anbauelement Inkl. akkubetriebener LED-Innen-106 cm plus 104 cm Planbreite 106 cm plus 104 cm beleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB. Maße (BxHxT) cm 106 x 210 x 104 106 x 210 x 104 Höhe KS106-A KS106 Typen-Nr. 210 cm 365 365 106 x 236 x 104 Maße (BxHxT) cm 106 x 236 x 104 Höhe Typen-Nr. KT106 KT106-A 236 cm 371 371 Korpus Korpus Bei Bestellung bitte angeben Türanschlag L / R Türanschlag L / R

Tiefenausgleichs-Elemente	Grundelement	Anbauelement	Grundelement	Anbauelement
Innenausstattung: KS40, KS41 (Abb.): 4 Einlegeböden KT40, KT41: 5 Einlegeböden Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.	z	Z	Tür- anschlag immer links	Tür- anschlag immer rechts

Planungshinweis:

Die Tiefenausgleichselemente sind kombinierbar mit allen Schrankelementen, jedoch NICHT mit den Eckkleiderschränken KS106, KS106-A, KT106, KT106-A. Für die Kombination Tiefenausgleichselement mit Eckschrank finden Sie Lösungen auf der nächsten Seite.

	Bezeichnung Planbreite	Grundelement offen 45 cm	Anbauelement offen 45 cm	Grundelement 1-türig 45 cm	Anbauelement 1-türig 45 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 59 KS40 262	45 x 210 x 59 KS40-A 262	45 x 210 x 61 KS41 301	45 x 210 x 61 KS41-A 301
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 59 KT40 301	45 x 236 x 59 KT40-A 301	45 x 236 x 61 KT41 329	45 x 236 x 61 KT41-A 329
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff

Abschluss	sseiten	für Schrankelement	für Eckschrank	für Tiefenausgleichselement
	Bezeichnung Planbreite	z Abschlussseite 2 cm	z Abschlussseite 2 cm	z Abschlussseite 2 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	2 x 210 x 59 KS59 156	2 x 210 x 61 KS61 156	2 x 210 x 38 KS38 156
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	2 x 236 x 59 KT59 161	2 x 236 x 61 KT61 161	2 x 236 x 38 KT38 161
Bei Bestellung bitte angeben Korpus		Korpus	Korpus	


Tiefenausg kombiniert	leichselement mit			Grundelement
Eckschrank				
Ausstattung de	er einzelnen abgebildet bzw. beschrieben.	z		An die Kombination kann man mit einem Schrankelement weiterbauen oder mit einer Abschlussseite KS61 bzw. KT61 beenden.
	Bezeichnung	Tiefenausgleichselement offen mit Eckschrank Grundelement	Tiefenausgleichselement mit Tür mit Eckschrank Grundelement	Der Eckschrank-Korpus ist links oder
	Planbreite	151 cm plus 104 cm	151 cm plus 104 cm	rechts aufbaubar.
Höhe	Maße (BxHxT) cm	151 x 210 x 104	151 x 210 x 104	
210 cm	Typen-Nr. IN	KS140 389	KS141 395	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 236 x 104 KT140 399	151 x 236 x 104 KT141 404	
		Korpus	Korpus	
Bei Bestellun	g bitte angeben	Tür Türanschlag L / R Griff	Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff	
Anbauelement				Die Kombination muss man mit einer Abschlussseite KS38 bzw. KT38 beenden.
	Bezeichnung	Eckschrank-Anbauelement inkl.	Eckschrank-Anbauelement inkl.	Der Eckschrank-Korpus ist links oder
	Planbreite	Tiefenausgleichselement offen 106 cm plus 149 cm	Tiefenausgleichselement mit Tür 106 cm plus 149 cm	rechts aufbaubar.
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 210 x 149 KS140-A 389	106 x 210 x 149 KS141-A 395	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 236 x 149 KT140-A 399	106 x 236 x 149 KT141-A 404	
Bei Bestellun	g bitte angeben	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff	
Eckschrank inkl. angeba element mit	autem Tiefenausgleichs- t Abschlussseite er einzelnen Elemente wie			180 61 7557 1557 162 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
	Bezeichnung Planbreite	Eckschrank inkl. 1 Tiefenausgleichs- element offen, inkl. Abschlussseite 106 cm plus 151 cm	Eckschrank inkl. 1 Tiefenausgleichs- element mit Tür, inkl. Abschlussseite 106 cm plus 151 cm	Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.
Höhe	Maße (BxHxT) cm	106 x 210 x 151	106 x 210 x 151	•
Hone 210 cm	Typen-Nr.	KSV400 393	KSV401 399	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 236 x 151 KTV400 403	106 x 236 x 151 KTV401 407	
Bei Bestellun	g bitte angeben	Korpus Tür Türanschlag L / R	Korpus Tür Türanschlag Eckschrank L / R	
D I fold		Griff Griff	Griff	ut, z = zerlegt. 25-26 loop 35

Komplette Kombinationen von Eckschrank inkl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement und Abschlussseite

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 34 beschrieben.

Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Türanschlag des Eckschranks kann nachträglich nicht mehr verändert werden.




Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür Dekor* Schubkästen oder

IN 154 IN 168 Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten IN 121 IN 124

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis



Eckschrank inkl. 2 Tiefenausgleichselementen offen,

Planbreite 151 cm plus 151 cm

Maße (BxHxT) cm Höhe Typen-Nr. 210 cm

Maße (BxHxT) cm Höhe Typen-Nr. 236 cm

Bei Bestellung bitte angeben


Bezeichnung

inkl. Abschlussseite, Türanschlag links.

151 x 210 x 151 KSV500-L

410 151 x 236 x 151 KTV500-L 421

Korpus



Bezeichnung Eckschrank inkl. 2 Tiefenausgleichselementen mit Tür, inkl. Abschlussseite, Türanschlag Eckschrank links.

KTV501-L

429

151 cm plus 151 cm

Maße (BxHxT) cm 151 x 210 x 151 KSV501-L Typen-Nr. 419 Maße (BxHxT) cm 151 x 236 x 151

Korpus Bei Bestellung bitte angeben Tür Griff

Planbreite

Typen-Nr.

Eckschrank inkl. 2 Tiefenausgleichselementen offen, inkl. Abschlussseite, Türanschlag rechts.

Z


Z

151 cm plus 151 cm

151 x 210 x 151 KSV500-R 410

151 x 236 x 151 KTV500-R 421

Korpus Griff



Eckschrank inkl. 2 Tiefenausgleichselementen mit Tür, inkl. Abschlussseite, Türanschlag Eckschrank rechts.

151 cm plus 151 cm

419 151 x 236 x 151 KTV501-R 429

151 x 210 x 151

KSV501-R

Korpus Tür Griff

Höhe

Höhe

236 cm


210 cm

Komplette Kombinationen von Eckschrank inkl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement und Abschlussseite

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 34 beschrieben.

Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Türanschlag des Eckschranks kann nachträglich nicht mehr verändert werden.




Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Dekor* Lack gegen Mehrpreis je Tür Türen oder Schubkästen

IN 154 IN 168 Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Dekor* oder IN 121 IN 124

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis



Bezeichnung

Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag links Eckschrank mit Tür, Anschlag links. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit offenem Fach

151 cm plus 151 cm 151 x 210 x 151

KSV502-L

KTV502-L

151 x 236 x 151

415

Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag links Eckschrank mit Tür, Anschlag rechts. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit offenem Fach

Z

Z

151 cm plus 151 cm

Maße (BxHxT) cm Höhe Typen-Nr. 210 cm

Höhe

236 cm

Planbreite


Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.

425 Korpus 151 x 210 x 151 KSV502-R 415

151 x 236 x 151 KTV502-R 425

Korpus

Bei Bestellung bitte angeben Griff




Tiefenausgleichselement mit offenem Fach Eckschrank mit Tür, Anschlag links. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag rechts 151 cm plus 151 cm

151 x 210 x 151

415 151 x 236 x 151 KTV503-L

KSV503-L

Griff



KSV503-R 415 151 x 236 x 151 KTV503-R 425

Korpus Tür Griff

Typen-Nr. 210 cm Maße (BxHxT) cm Höhe Typen-Nr. 236 cm

Höhe

Bezeichnung

Planbreite

Maße (BxHxT) cm

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus Tür Griff

Innenausst Lieferbare Ausf	attung für Kle führungen:	iderschränke Korpus Front der Innenschub		ekor ekor		
Bitte wählen S	ie die Typen-Nr. passend zu de		iten aus der Spalte unterhalt KS45, KS45-A	KS50, KS50-A	KS90, KS90-A	KS100, KS100-A
			Breite 45 cm Typen-Nr. KSK45-1	Breite 50 cm Typen-Nr. KSK50-1	Breite 90 cm Typen-Nr. KSK90-1	Breite 100 cm Typen-Nr. KSK100-1
	1er Set Höhe 21 cm		BxHxT: 43 x 21 x 49 IN 180	BxHxT: 48 x 21 x 49	BxHxT: 88 x 21 x 49	BxHxT: 98 x 21 x 49 IN 187
<u>c</u> i			Typen-Nr. KSK45-2	Typen-Nr. KSK50-2	Typen-Nr. KSK90-2	Typen-Nr. KSK100-2
«asten-Sets zur Montage hinter den Tün Set kann in bellebiger Höhe montiert we i inkl. 1 Einlegeboden. kästen haben einen neutralen Griff.	2er Set Höhe 40 cm a		BxHxT: 43 x 40 x 49 IN 203	BxHxT: 48 x 40 x 49 IN 203	BxHxT: 88 x 40 x 49 IN 219	BxHxT: 98 x 40 x 49 IN 219
	3er Set Höhe 60 cm		Typen-Nr. KSK45-3 BxHxT: 43 x 60 x 49 IN 232	Typen-Nr. KSK50-3 BxHxT: 48 x 60 x 49 IN 232	Typen-Nr. KSK90-3 BxHxT: 88 x 60 x 49 IN 261	Typen-Nr. KSK100-3 BxHxT: 98 x 60 x 49 IN 261
	4er Set Höhe 79 cm		Typen-Nr. KSK45-4 BxHxT: 43 x 79 x 49 IN 267	Typen-Nr. KSK50-4 BxHxT: 48 x 79 x 49 IN 267	Typen-Nr. KSK90-4 BxHxT: 88 x 79 x 49 IN 295	Typen-Nr. KSK100-4 BxHxT: 98 x 79 x 49 IN 295
Einlegeboden	d		Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 139	Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139
Einlegeboden Kleiderstange	mit		Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149	Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149
Einlegeboden	schräg					
T-Einteilung					Typen-Nr. KST90	Typen-Nr. KST100
Höhe 167 cm					Einlegeboden Maße: BxHxT: 43 x 2 x 49	Einlegeboden Maße: BxHxT: 48 x 2 x 49
L/R montierba	r.				IN 215	IN 215
	uf Sockelboden ontiert werden. z					
	sind keine Böden einsetzbar eite Schrank auf naß Schrank				Typen-Nr. KKL BxHxT: 104 x 79 x 51 IN 204	Typen-Nr. KKL BxHxT: 104 x 79 x 51 IN 204

KS43, KS43-A KT43, KT43-A	KS53, KS53-A KT53, KT53-A	KS93, KS93-A KT93, KT93-A	KS103, KS103-A KT103, KT103-A	KS106, KS106-A KT106, KT106-A	KS40, KS40-A KT40, KT40-A	KS41, KS41-A KT41, KT41-A
Breite 45 cm	Breite 50 cm	Breite 90 cm	Breite 100 cm		Breite 45 cm	Breite 45 cm
Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 139	Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139	Typen-Nr. KSB100 für Kleiderfach BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139		
Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149	Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149	Typen-Nr. KSB100-S für Kleiderfach BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149		
				Typen-Nr. KSB40	Typen-Nr. KSB40	Typen-Nr. KSB40
				für Wäschefach BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158	BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158	BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158
				BxHxT: 43 x 2 x 49		BxHxT: 43 x 2 x 49
				BxHxT: 43 x 2 x 49		BxHxT: 43 x 2 x 49
				BxHxT: 43 x 2 x 49		BxHxT: 43 x 2 x 49
				BxHxT: 43 x 2 x 49		BxHxT: 43 x 2 x 49
		Typen-Nr. KKL 104 x 79 x 51 IN 204	Typen-Nr. KKL 104 x 79 x 51 IN 204	BxHxT: 43 x 2 x 49		BxHxT: 43 x 2 x 49
		104 x 79 x 51	104 x 79 x 51	BxHxT: 43 x 2 x 49		BxHxT: 43 x 2 x 49

Kleiderschrank Zubehör


Spiegel für Kleiderschrank-Elemente

Spiegel passen außen auf alle Türen der jeweiligen Schrankhöhe

Bitte den gewünschten Spiegel zu dem gewählten Element bzw. Kleiderschrank bestellen. Bei Schrankkombinationen die Türen von links nach rechts durchnummerieren und gemäß dieser Nummerierung die gewünschte Position des Spiegels angeben.

Spiegel werden bereits auf Tür montiert geliefert.

Bei Einzelbestellung ist wegen zusätzlicher Spiegelverpackung der doppelte unten angegebene Preis zu berücksichtigen.



Oberbodenbeleuchtung


2 LED-Oberbodenleuchten in Aluminium, werden auf Oberboden aufgesetzt montiert.

2 x 3 Watt, 12V

Höhe des Schrankes vergrößert sich mit Beleuchtung um ca. 5 cm, Tiefe vergrößert sich um max. 10 cm (abhängig von Montageposition).

INKL. STECKERTRAFO I EVG (12W) und FERNBEDIENUNG.

Längen ab Steckertrafo I EVG (12W): 4m Kabel, Empfänger für Fernbedienung (12V), 1m Kabel, Verteiler, je 2m Kabel zur Leuchte. Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, sowie Steuerung Farbtemperatur (warmweiß oder kaltweiß).




2er Set Oberbodenbeleuchtung inkl. Trafo I EVG je $50 \times 15 \times 4,2$

KX04 188

Sonderanfertigungen für Kleiderschränke - Machbarkeit und Mehrpreise

Breitenkürzung Mehrpreis pro Schrankelement siehe Tabelle unten









Tiefenkürzung Mehrpreis pro Schrankelement siehe Tabelle unten










		OHNE Sc	hubkasten	MIT Sch	ubkasten							
	Mehrpreis	1-türiges Element OHNE Schubkasten inkl. Böden etc.	2-türiges Element OHNE Schubkasten inkl. Böden etc.	1-türiges Element MIT Schubkasten inkl. Böden etc.	2-türiges Element MIT Schubkasten inkl. Böden etc.	Eckschrank inkl. Böden etc.	Tiefenausgleichs- element offen	1-türiges Tiefenaus- gleichselement	Abschlussseite	Einlegeboden	Konstruktionsboden mit Kleiderstange	Innenschubkasten
Breitenkürzung	IN	180	191	248	264	auf Anfrage nach Skizze	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	111	137	153 je Schub
Höhenkürzung	IN	153	168	Kürzung im Türbereich 153	Kürzung im Türbereich 168	186	153	153	in Mehrpr. Elemente enthalten	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
	Höhenkürzung Passend auf Höhe der Ohne Mehrpreis (<u>nur,</u> wenn Schrankklappbett mit in Kommission bestellt wird) Schrankklappbetten											
Tiefenkürzung	IN	153	168	nicht möglich	nicht möglich	auf Anfrage nach Skizze	153	153	in Mehrpr. Elemente enthalten	111	111	nicht möglich

Achtung: Tiefe immer mit Artikel-Außenmaß (ohne Griff) angeben, d.h. bei Artikeln mit Türen ist die Tür mit 19 mm zu berücksichtigen. Siehe dazu Abb. auf Seite 19.

Höhenversprung



Ein Höhenversprung von 210 cm auf 236 cm Höhe oder umgekehrt ist innerhalb einer individuell geplanten Schrankkombination gegen Aufpreis möglich.

Ausnahme: Direkt vor und hinter einem Eckschrank ist ein Höhenversprung NICHT möglich.

Zwischen dem Höhenversprung und dem Eckschrank muss ein beliebiges "normales" Schrankelement eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine Stellskizze.

Mehrpreis je 1 Höhenversprung

IN 153

Schrankkombinationen

In der Tabelle ist zu jeder Schrankkombination ein Grundriss abgebildet. Darin sind die verwendeten Schranktypen angegeben.

Jedes Schrankelement (jeder Typ) innerhalb einer Schrankkombination beinhaltet serienmäßig folgende Anzahl Böden:

Höhe 210 cm: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange

Höhe 236 cm: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange und 1 Einlegeboden

Zusätzliche Ausstattungen wie Schubkästen, Einlegeböden, Spiegel, Leuchten u.s.w. bitte separat bestellen.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Türen Dekor Dekor*

Lack gegen Mehrpreis je Tür

PG1 IN 154 PG2 IN 168

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

		Breite in cm	Höhe 210 cm	Typen-Nr.		Höhe 236 cm	Typen-Nr.	IN
		92	K\$90	KSV092	346	КТ90	KTV092	355
gini		97	KS50 KS45	KSV097	358	KT50 KT45	KTV097	364
2-türig	z	102	KS100	KSV102	346	KT100	KTV102	355
		137	KS90 KS45	KSV137	376	KT90 KT45	KTV137	383
	ginnig 3-tunig	142	KS90 KS50 -A	KSV142	376	KT90 KT50 -A	KTV142	383
3-türig		147	KS100 KS45 -A	KSV147	376	KT100 KT45	KTV147	383
z	152	KS100 KS50	KSV152	376	KT100 KT50	KTV152	383	
	^	182	KS90 KS90 -A	KSV182	390	KT90 KT90 -A	KTV182	397
	1 2 3	187	KS90 KS50KS45 -A -A	KSV187	396	KT90 KT50 KT45 -A -A	KTV187	402
4-türig		192	KS100 KS90 -A	KSV192	390	KT100 KT90 -A	KTV192	397
4-tí		197	KS100 KS50 KS45 -A A	KSV197	396	KT100 KT50 KT45 -A A	KTV197	402
	z	202	KS100 KS100 -A	KSV202	390	KT100 KT100 -A	KTV202	397
		227	KS90 KS90 KS45 -A -A	KSV227	407	KT90 KT90 KT45 -A -A	KTV227	413
		232	KS90 KS90 KS50 -A -A	KSV232	407	KT90 KT90 KT50 -A -A	KTV232	413
		237	KS100 KS90 KS45 -A -A	KSV237	407	KT100 KT90 KT45 -A -A	KTV237	413
5-türig		242	KS100 KS90 KS50 -A -A	KSV242	407	KT100 KT90 KT50 -A -A	KTV242	413
		247	KS100 KS100 KS45 -A A	KSV247	407	KT100 KT100 KT45 -A -A	KTV247	413
	z	252	KS100 KS100 KS50 -A -A	KSV252	407	KT100 KT100 KT50 -A -A	KTV252	413

loop STOLLENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Höhenraster der Regalfächer = 36 cm = 1 Ordnerhöhe (OH) = 1 DIN-A4-Ordner

Stollenhöhen von 1 - 6 OH bestellbar.

Regalböden sind durch Lochreihe im Raster 32 mm anordnenbar.

Stollen und Böden ergeben beidseitig offene Regalfächer. Einbauelemente in offene Regalfächer bestellbar: Türen, Schubkastensets, Regaleinsätze, Rückwände. Alle Elemente des Stollensystems sind frei stellbar und somit als Raumteiler verwendbar (Ausnahmen sind direkt beim Artikel angegeben).

Stollen und deren Regalböden haben eine Plattenstärke von 28 mm.

Sicherheitshinweis:

Jeder Stollen ist an der Wand zu befestigen (Winkel ist beigepackt).


Wenn dies bei Raumteilern nicht möglich ist muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Zum Beispiel kann das Ende des Raumteilers an einer Wand oder einem anderen standfesten Möbel sicher befestigt werden oder raumhohe Stollen (Typen-Nr. W6-AD und W6-MD) können mit Deckenspannern verwendet werden.

Stollen 34 cm tief

Außenstollen sind nur einseitig gebohrt - sie können sowohl links als auch rechts als Abschlussstollen verwendet werden.

Mittelstollen sind beidseitig gebohrt - die durchgehende Lochreihe (Bohrdurchmesser 3mm) ermöglicht die Montage von Böden oder Einbauten in 32 mm Abstand. Die Stollen sind 28 mm stark und haben umlaufend eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (Höhenverstellung: +1 cm, -0 cm).



Böden 34 cm tief

Alle Böden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.


Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen.

Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir vom Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt sichtbar an der Hinterkante liegt

Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 34 cm sind kombinierbar mit allen Einbauelementen Türen, Schubkastensets, Rückwände und Regaleinteilungen.

Lieferbare Ausführur	Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor										
	z	z	z	z	z	z	z				
Bezeichnung	Sockelboden	Fachboden	Sockelboden	Fachboden	Fachboden für Schreibplatz	Sockelboden rund	Fachboden rund				
Maße (BxHxT) cm	45 x 5 x 34	45 x 3 x 34	90 x 5 x 34	90 x 3 x 34	90 x 3 x 50	34 x 5 x 34	34 x 3 x 34				
Typen-Nr.	WB5-S	WB5	WB9-S	WB9	WB9-ST	WB2-S	WB2				
IN	145	126	156	137	174	161	144				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus				
Sonderbreite	20 - 44 cm	20 - 44 cm	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	-				
Mehrpreis IN	115	115	115	115	-	-	-				



Ecklösungen 34 cm tief


Optimale Raumausnutzung, indem das Stollenregal um die Ecke geführt wird. Ecklösungen bestehen jeweils aus 1 Oberboden und dem passenden Stützstollen im Eck.

Der Stützstollen hat an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm

Eckböden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante

Die Stollen, die sich links und rechts anschließen, sowie Eck-Sockelböden und Eck-Fachböden müssen separat bestellt werden.

Nicht kombinierbar mit Einbauelementen (Türen, Schubkästen usw.). Falls zu einem Eck-Oberboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind (KX2), bitte separat dazu bestellen. Lieferbare Ausführungen: Dekor Korpus



Eckböden 34 d Lieferbare Ausführur		Dekor		
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr . IN	77 5 8 8	z Eck-Sockelboden (Sockelhöhe 2 cm) 77 x 5 x 77 WBE-S 182	z Eck-Fachboden 77 x 3 x 77 WBE 154	Passendes LED-Einbaustrahlerset: KX2
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	

Stollen mit Tiefenausgleich (Tiefe 34 cm auf 21 cm) als Abschluss

Tiefenausgleichsregalböden

Die Böden ermöglichen den Übergang von 34 cm-Stollentiefe auf die 21 cm-Stollentiefe, um für die 34 cm-Stollentiefe ein Abschlußregal zu realisieren.

Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir vom Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt sichtbar an der Hinterkante liegt.


Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Diese Böden sind nur kombinierbar mit dem Einbauelement Rückwand WZ-R.

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Kornus


Dekor



Außenstollen 21 cm tief

Lieferbare Ausführungen:

Außenstollen sind nur einseitig gebohrt - sie können sowohl links als auch rechts als Abschlußstollen verwendet werden. Die durchgehende, einseitige Lochreihe (Bohrdurchmesser 3mm) ermöglicht die Montage von Böden in 32 mm Abstand. Die Stollen sind 28 mm stark und haben umlaufend eine ca. 2 mm starke Dickkante. Älle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (Höhenverstellung : +1 cm, -0 cm). Siehe Allgemeine Planungshinweise auf S. 42.



Einbauelemente für Stollentiefe 34 cm

Bei höhengekürzten Wangen können Einbauelemente nicht an oberster Stelle eingebaut werden. Die Einbauelemente selbst können nicht höhengekürzt werden.

Einbauelemente (Türen und Schubkastenset) benötigen eine zusätzlich bestellbare Rückwand, wenn der Stollen frei gestellt wird.

Einbauelemente sind ausschließlich für gerade Fachböden in 45cm bzw. 90cm Breite. Dabei ist noch die Tiefe / Art der Böden zu berücksichtigen:

Bodentiefe 34cm: kombinierbar mit allen Einbauelementen

Tiefenausgleichsböden: kombinierbar nur mit Rückwand WZ-R , NICHT mit Türen, Schubkasten-Set und Einteilung mit Rückwand.

Unter und über jedem Einbauelement muss ein Fachboden montiert sein - die lichte Höhe zwischen den beiden Böden muss 35,6 cm betragen (entspricht 1 Ordnerhöhe bzw. einem Abstand in der Lochreihe von 12 Löchern)

(ontophone i orano	mono bew. omomi todana n	T GOT ECOTIONIO VOIT	12 Lochom)						
Lieferbare Ausführung	en: Türen	Dekor*	oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür	•	IN 12	27	IN 1	133
	Schubkästen	Dekor*	oder	Lack gegen Mehrpreis je Scl	nubkasten	IN 12	21	IN 1	124
	Regaleinteilur	ng Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis		IN 12	28	IN 1	134
	Rückwand	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis		IN 12		IN 1	133
	* wenn Türen o	der Schubkästen in vei	rschiedenen Del	koren gewünscht sind, bitte einzeln a	ngeben	ohne	Mehrpre	is	

PG2

Rückwand Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 127 * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrp							
Einbauelemente für 45cm breite Fächer	(L oder R montierbar) z Holztür Push-to-Open	(L oder R montierbar) z Glasrahmentür Push-to-Open	z Schubkasten-Set	z Rückwand	z Einteilung mit Rückwand		
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN		45 x 36 x 2 WZ-GP 186	45 x 36 x 30 WZ-S 193	45 x 36 x 2 WZ-R 126	45 x 36 x 32 WZ-E 168		
Bei Bestellung bitte angeben	Tür	Tür	Schubkästen Griff	Rückwand	Regaleinteilung Rückwand		
Einbauelemente für 90cm breite Fächer		z	z	z	z		
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	2 Holztüren Push-to-Open 90 x 36 x 2 WZ-T9P 166	2 Glasrahmentüren Push-to-Open 90 x 36 x 2 WZ-G9P 236	Schubkasten-Set 90 x 36 x 30 WZ-S9 203	Rückwand 90 x 36 x 2 WZ-R9 137	Einteilung mit Rückwand 90 x 36 x 32 WZ-E9 188		
Bei Bestellung bitte angeben	Türen	Türen	Schubkästen Griff	Rückwand	Regaleinteilung Rückwand		

Einbauelemente für Stollentiefe 34 cm

Bei Bestellung berücksichtigen, dass diese Elemente andere Böden (passend sind WBZ5 bzw. WBZ9) benötigen. Vorhandene Böden können nicht verwendet werden. Nicht kombinierbar mit Tiefenausgleichsstollen. Türen sind mit Push-to-Open Funktion.

Nicht kombinierbar	mit Tiefenausgleichsstollen. Tür	en sind mit Push-to-Open Funk	tion.		
Lieferbare Ausführur	Türen	oder L oder L	ack gegen Mehrpreis je Tür ack gegen Mehrpreis je Tür ack gegen Mehrpreis je Tür ack gegen Mehrpreis je Tür it sind, bitte einzeln angeben	WZ2-X WZ3-X WZ4-X WZ5-X	PG1 PG2 IN 133 IN 141 IN 139 IN 149 IN 145 IN 157 IN 150 IN 164 ohne Mehrpreis
1-türige Einbauelemente für 45cm breite Fächer	z (L oder R montierbar)	z (L oder R montierbar)	z (L oder R montierbar)	z (L oder R montierbar)	z
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	1 Holztür 1 Einlegeboden 1 Rückwand 45 x 74 x 34 WZ2-T 175	1 Holztür 2 Einlegeböden 1 Rückwand 45 x 112 x 34 WZ3-T 185	1 Holztür 3 Einlegeböden 1 Rückwand 45 x 151 x 34 WZ4-T 196	1 Holztür 4 Einlegeböden 1 Rückwand 45 x 189 x 34 WZ5-T 212	Fachboden für Fächer hinter Drehtüren 45 x 3 x 30 WBZ5 126
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus
2-türige Einbauelemente für 90cm breite Fächer	z	z	z	z	z
Bezeichnung	2 Holztüren 1 Einlegeboden 1 Rückwand	2 Holztüren 2 Einlegeböden 1 Rückwand	2 Holztüren 3 Einlegeböden 1 Rückwand	2 Holztüren 4 Einlegeböden 1 Rückwand	Fachboden für Fächer hinter Drehtüren

Maße (BxHxT) cm

Bei Bestellung

bitte angeben

Sonderhöhe

Typen-Nr.

90 x 74 x 34

WZ2-T9

Korpus

Türen

208

90 x 112 x 34

WZ3-T9

Korpus

Türen

233

Die Einbauelemente können nicht gekürzt werden. Bei höhengekürzten Stollen können Einbauelemente nicht an oberster Stelle eingebaut werden.

90 x 189 x 34

WZ5-T9

Korpus

Türen

287

90 x 3 x 30

WBZ9

Korpus

137

90 x 151 x 34

WZ4-T9

Korpus

Türen

258

Beleuchtung und -Zubehör LED-Einbaustrahler

LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert und sind bestellbar für Fachböden. Bei Eckböden ist das 2er-Set erforderlich. Je Strahler 1,5 Watt, 2,5 m Kabel

Trafo bitte separat bestellen

230 V - 20 W

K-TRAFO

150

Trafo | EVG für LED-Strahler

Trafo | EVG 230V 20W

1m Kabel (230V) Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler

Längen ab Stecker:

1 Trafo versorgt maximal 13 LED-Einbaustrahler.

Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.

1 LED-Einbaustrahler

6 x 1 x 6 KX1

(2er Set nicht auf versch. Artikel verteilbar) 2 LED-Einbaustrahler

6 x 1 x 6 KX2 174

Stollen mit Höhenversprung OHNE durchgehende Lochreihe


Der Mittelstollen wird auf der einen Seite mit einer durchgehenden Lochreihe gebohrt und auf der anderen Seite mit einer gekürzten Lochreihe.

Die Lochreihe wird immer von oben gekürzt.


Es ist immer eine Stellskizze erforderlich.
Der Höhenversprung kann nach links oder rechts genutzt werden.

Der Mehrpreis ist für alle Stollenhöhen und -tiefen ist preisgleich, ebenso für die Kürzung.

Höhenversprung mit durchgehender Lochreihe (Standard) Der Mittelstollen ist 5 OH hoch und hat auf beiden Seiten eine durchgehende 5 OH hohe Lochreihe



Höhenversprung mit GEKÜRZTER Lochreihe (gegen Mehrpreis) Der Mittelstollen ist 5 OH hoch und hat auf der Seite, an der das niedrige (3 OH hohe) Stollenregal angebaut wird, eine auf 3 OH gekürzte Lochreihe



Beispiel:

Wenn bei einer Planung Stollen mit unterschiedlichen Höhen aneinandergereiht werden, so sind oftmals die sichtbaren aber nicht benötigten Bohrungen der Lochreihe unerwünscht.

Das Beispiel rechts zeigt einen Höhenversprung von 5 OH auf 3 OH

Bestellhinweis:

Beim betroffenen Mittelstollen die Anzahl OH angeben, die auf der "niedrigen" Seite gebohrt werden sollen (NICHT um wie viele OH die Lochreihe gekürzt werden soll).

Mittelstollen W5-M soll auf der "niedrigen" Seite mit nur 3 OH statt 5 OH gebohrt werden > Bestellangabe: 1 x Mittelstollen W5-M mit Sonderbohrung 3 OH

Mehrpreis pro 1 Mittelstollen mit Sonderbohrung

IN 144

Stollen-Kombinationen

Allgemeine Planungshinweise

Jedes Planungsninweise

Jede Stollen-Kombination enthält die Anzahl der abgebildeten Böden, wobei jeweils der unterste ein Sockelboden ist. Es muss immer von links nach rechts geplant werden.

Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement.

Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird.

Abgeschlossen werden muss jede Planung mit einem Abschlussstollen.

Zusätzliche Einbauelemente wie Türen, Schubkastenset, Rückwände und Regaleinteilungen oder LED-Einbaustrahler bitte separat bestellen.

Lieferbare Ausführu	elemente wie Türen, Schubł ngen: Korpus	Dekor	rtegaleintellungen oder EE	D-Embadatianier bitte sepe	arat bestelleri.	
Tiefe 34 cm Breite 48 cm						
	z 1 Ordnerhöhe	z 2 Ordnerhöhen		z 4 Ordnerhöhen		
Maße (BxHxT) cm	48 x 44 x 34	48 x 83 x 34	48 x 121 x 34	48 x 160 x 34	48 x 198 x 34	48 x 237 x 34
Grundelement	Stollen ist einseitig gel				l	l
Typen-Nr.	W1-48A	W2-48A	W3-48A	W4-48A	W5-48A	W6-48A
Anbauelement Typen-Nr.	Stollen ist beidseitig g	ebonrt W2-48M	W3-48M	W4-48M	W5-48M	W6-48M
IN	185	196	209	224	237	257
Bei Bestellung	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Norpus
Tiefe 34 cm Breite 93 cm Maße (BxHxT) cm Grundelement	z 1 Ordnerhöhe 93 x 44 x 34 Stollen ist einseitig gel	z 2 Ordnerhöhen 93 x 83 x 34 bohrt	z 3 Ordnerhöhen 93 x 121 x 34	z 4 Ordnerhöhen 93 x 160 x 34	z 5 Ordnerhöhen 93 x 198 x 34	z 6 Ordnerhöhen 93 x 237 x 34
Typen-Nr.	W1-93A	W2-93A	W3-93A	W4-93A	W5-93A	W6-93A
Anbauelement	Stollen ist beidseitig g	ebohrt				
Typen-Nr.	W1-93M	W2-93M	W3-93M	W4-93M	W5-93M	W6-93M
IN	196	217	238	261	282	305
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Linke Tiefenausgleichs elemente 21 cm auf 34 cm Breite 48 cm	z 1 Ordnerhöhe	z 2 Ordnerhöhen 48 x 83 x 34	z 3 Ordnerhöhen 48 x 121 x 34	z 4 Ordnerhöhen 48 x 160 x 34	z 5 Ordnerhöhen 48 x 198 x 34	z 6 Ordnerhöhen 48 x 237 x 34
Grundelement	Stollen ist einseitig gel		140 X 121 X 34	140 X 100 X 34	40 X 190 X 04	40 X 237 X 34
Typen-Nr.	WL1-48A	WL2-48A	WL3-48A	WL4-48A	WL5-48A	WL6-48A
Anbauelement	Stollen ist beidseitig g	ebohrt		-		
Typen-Nr.	WL1-48M	WL2-48M	WL3-48M	WL4-48M	WL5-48M	WL6-48M
IN	192	211	232	250	270	294
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Rechte Tiefenausgleichs elemente 34 cm auf 21 cm Breite 48 cm Maße (BxHxT) cm	1	z 2 Ordnerhöhen 48 x 83 x 34	z 3 Ordnerhöhen 48 x 121 x 34	z 4 Ordnerhöhen 48 x 160 x 34	z 5 Ordnerhöhen 48 x 198 x 34	z 6 Ordnerhöhen 48 x 237 x 34
Grundelement	Stollen ist einseitig gel		l		l	l
Typen-Nr.	WR1-48A	WR2-48A	WR3-48A	WR4-48A	WR5-48A	WR6-48A
Anbauelement	_	ı	NAMES 40	WD4 40	NAME AND	\wmo 46
Typen-Nr.	WR1-48M	WR2-48M	WR3-48M	WR4-48M	WR5-48M	WR6-48M
IN Bei Bestellung	192	211	232	250	270	294
bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus

Eck-Elemente für Tiefe 34 cm		z 2 Ordnerhöhen	z 3 Ordnerhöhen	z 4 Ordnerhöhen	z 5 Ordnerhöhen	z 6 Ordnerhöhen
Maße (BxHxT) cm		80 x 83 x 77	80 x 121 x 77	80 x 160 x 77	80 x 198 x 77	80 x 237 x 77
Grundelement Typen-Nr.	Stollen ist einseitig gel	bohrt WE2-48A	WE3-48A	WE4-48A	WE5-48A	WE6-48A
Anbauelement	Stollen ist beidseitig ge	ebohrt				,
Typen-Nr.		WE2-48M	WE3-48M	WE4-48M	WE5-48M	WE6-48M
IN		263	292	317	340	355
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Abschluss- stollen Tiefe 34 cm Maße (BxHxT) cm Abschlussstolle	z 1 Ordnerhöhe 3 x 44 x 34 en Stollen ist einseitig gel	z 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 34	z 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 34	z 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 34	z 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 34	z 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 34
Typen-Nr.	W1-A	W2-A	W3-A	W4-A	W5-A	W6-A
IN	145	150	155	160	166	177
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Abschluss- stollen Tiefe 21 cm	z 1 Ordnerhöhe	z 2 Ordnerhöhen	z 3 Ordnerhöhen	z 4 Ordnerhöhen	z 5 Ordnerhöhen	z 6 Ordnerhöhen
Maße (BxHxT) cm	3 x 44 x 21	3 x 83 x 21	3 x 121 x 21	3 x 160 x 21	3 x 198 x 21	3 x 237 x 21
Abschlussstolle	en Stollen ist einseitig gel	bohrt				
Typen-Nr.	WT1-A	WT2-A	WT3-A	WT4-A	WT5-A	WT6-A
IN	145	150	155	160	166	177
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus