Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

HU-LC17037 von Hukla - TV-Ledersessel anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



GERMAN ENGINEERING

Made in EU

RAL GÜTEZEICHEN PRODUKT QUALITÄT

HUKLA®
So will ich leben



## Modellbeschreibung:

| | |
|---|---|
| **Gestell:** | Stahlrohrrahmen und Holzwerkstoffe |
| **Unterfederung Sitz:** | Stahlwellen-Federn |
| **Polsterung Sitz:** | HsL-HUKLA-Superflex hochwertiger Formkaltschaum in 3 Sitzhärten |
| **Polsterung Rücken:** | Metallrahmen mit elastischem Polstergurt und hochwertigem Kaltschaum<br>Verstellbares Rückenpolster für Hochlehnkomfort und mehr Sitztiefe |
| **Polsterung Armteil:** | Hochwertiger Polyätherschaum |
| **Unter dem Bezug:** | Weiche Polster-Vlies-Matte |
| **Max. Belastbarkeit:** | 120kg |
| **Grundversion:** | B - Körperdruck |

Alle motorischen Funktionen über einen Handschalter steuerbar.
Befestigung außenliegend an der linken Armlehne mit Magneten.
Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung!

leger gepolstert

Made in EU

## ca. Massangaben in cm

| | |
|---|---|
| Breite: | 78 |
| Höhe: | 86-115/88-117/90-119 |
| Tiefe: | 82 |
| Sitzhöhe: | 43/45/47 |
| Sitztiefe: | 48-54 |
| Breite (Innenmaß): | 51-48 |

## Ergonomiegrößen



**small**
SH43 / ST48-54
Rückenhöhe 86-115
Liegelänge ca. 183 cm



**medium**
SH45 / ST48-54
Rückenhöhe 88-117
Liegelänge ca. 183 cm



**large**
SH47 / ST48-54
Rückenhöhe 90-119
Liegelänge ca. 183 cm

## Sitzhärten

HsL Kaltschaum-Sitzkomfort

10 Jahre Garantie auf die HSL-Polsterung

HsL-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten
(ohne Mehrpreis)
Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2

**F1-weich** **F2 -mittel** **F3-fest**

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtürmer.
Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Der Sitzkomfort kann konstruktionsbedingt in einzelnen Elementen variieren. Dies entsteht durch einen veränderten Sitzaufbau und stellt keinen Qualitätsmangel dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



## Farbtöne für wählbare Holzfarben

**BUCHE**
P48
Eichfarben maron



**EICHE**
P58
Eiche bianco




## Drehteller in allen Ergonomiegrößen

| V6 | V6S | V1* | V1S* | V8 | V8S | AD3* | AD4 | AD4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metall | Metall pulverbeschichtet schwarz | Metall sternförmig | Metall sternförmig pulverbeschichtet schwarz | Metall sternförmig | Metall sternförmig pulverbeschichtet schwarz | Holz gegen Aufpreis | Sternfuß Edelstahl gegen Aufpreis | Sternfuß pulverbeschichtet schwarz gegen Aufpreis |

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtürmer.
Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Der Sitzkomfort kann konstruktionsbedingt in einzelnen Elementen variieren. Dies entsteht durch einen veränderten Sitzaufbau und stellt keinen Qualitätsmangel dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

## Beschreibung Funktionen

### Komfortausstattung B



Verstellung der Beinauflage durch Körperdruck. Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.


### Rückenverstellung



hochklappbare Rückenpolster für Hochlehnkomfort und mehr Sitztiefe. Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.

### Komfortausstattung F (1.1*) - gegen Aufpreis

2 E-Motoren



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren.

### Seitenwechsel motor. Bedienung (1.2*) - gegen Aufpreis



Bei motorischen Funktionen ist die Bedienung dann davorstehend rechts.
Nur lieferbar mit Funktion F

### Zusatzfunktion anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung AGV (2*) - gegen Aufpreis




Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruck-feder die Sitzhöhe von 45-49 cm variabel einstellen.
Die AGV ersetzt die Ergonomieauswahl.
Nicht in Verbindung mit HVS und t&m möglich.

### Zusatzfunktion höhenverstellbare Spindel HVS (2.1*) - gegen Aufpreis







Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lässt sich die Sitzhöhe von 43 bis 47cm variabel einstellen.
Die HVS ersetzt die Sitzhöhe der Ergonomieauswahl.
Nicht in Verbindung mit AGV und t&m möglich.




### Zusatzfunktion Drehteller turn&move (6*) - gegen Aufpreis




Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Sessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden.
Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen.
Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6, V6S und Holz AD3 möglich.
Mit der patentierten Funktion.

* laufende Nummer in der Preisliste

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | **TV-Sessel / Ruhe- / Liege- / Relaxsessel** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Relaxsessel** |  | Grundversion: B - Körperdruck.<br><br>Verstellung der Beinauflage durch Körperdruck.<br>Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder.<br>Individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster. | | | | | | | | | | |
| | **Zubehör / Kleinteile** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **F - 2 E-Motoren** |  | F - 2 E-Motoren.<br><br>Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch 2 Elektro-Motoren. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Aufpreis Seitenwechsel** |  | Seitenwechsel der motorischen Bedienung<br><br>Bei motorischen Funktionen ist die Bedienung dann davorstehend rechts. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **AGV - Gasdruckf.-Sitzhöhenv.** |  | AGV - anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung<br><br>Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45-49 cm variabel einstellen.<br>Nicht in Verbindung mit t&m und HVS möglich. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | **HVS- höhenverstellbare Spindel** |  | HVS - höhenverstellbare Spindel<br><br>Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomiegrößen small - medium - large in der Sitzhöhe von 43 bis 47 cm variabel einstellen.<br>Nicht in Verbindung mit t&m und AGV möglich. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | **Aufpreis Drehteller Holz** |  | Aufpreis Drehteller<br><br>Holz AD3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **Aufpreis Metallsternf. edelst.** |  | Aufpreis Sternfuß<br><br>Edelstahl sternförmig AD4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Stoff 19 | Stoff 20 | Stoff 22 | Stoff 25 | Leder 56 | Leder 58 | Leder 59 | Leder 60 | Leder 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Aufpreis Sternfuß pulv.schwarz** |  | Aufpreis Sternfuß<br>pulverbeschichtet schwarz AD4S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | **turn&move** |  | turn & move -<br><br>Schieben einfach gemacht.<br>Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben.<br>Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden.<br>Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden.<br>Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen.<br>Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6, V6S und Holz AD3 möglich. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Kissen** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Stoffmetrage lfd. Meter** |  | ca. 140 cm breit;<br>ab 0,5 Meter und in<br>10 cm Schritten bestellbar | | | | | - | - | - | - | - |
| 6.2 | **Leder 4,5m²** |  | nur ganze Häute (ca. 4,5m²)<br>Bitte beachten:<br>Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden. | - | - | - | - | | | | | |