



Typenplan

MP-IN18012 von Megapol - Ecksofa Ausführung links alu

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm











Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern

Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar

Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt,

mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern

inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum

einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / gegen Aufpreis lieferbar

Alle Typen sind im Rücken echt bezogen

Armteil: mit Rasterverstellung / gegen Aufpreis lieferbar

Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff

Bezugsstoff: Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar

Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!

Hinweis: Bei der Auswahl von (Fein-) Cord empfehlen wir

die Nahtausführung ohne Kontrastfaden.




Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!



ca. Massangaben in cm

| Höhe: | 85-100 |
|---------------------|--------|
| Tiefe: | 124 |
| Sitzhöhe: | 47 |
| Sitzhöhe Boxspring: | +2 |
| Sitztiefe Standard: | 79 |
| Sitztiefe mit ST*: | 59 |
| Armlehne: | 30 |





Metallfuß glänzend winklig



Metallfuß schwarz winklig



Metallfuß glänzend eckig



Metallfuß schwarz eckig



Buche

Holzfuß

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur Buche antik




Buche schwarz

Eiche bianco



2 Nahtbilder preisgleich



Standardnaht <u>ohne</u> Dekornaht



Doppelsteppnaht <u>mit</u> Kontrastfaden beige

3 Sitzqualitäten



Federkern

Kaltschaum



ı



Boxspring gegen Aufpreis

Liegefläche Bettauszug bei Boxspring-Polsterung hat

der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche

+2cm Sitzhöhe

Hinweis: Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die Standardsitzqualität Kaltschaum!

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, <u>ihren Arzt zu befragen</u>, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
ca.-Massangaben in em und dusführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum missen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßes aben die Konnen nicht beeinflusst werden und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegeflächel Hold; ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen kelnen Reklamationsgrund dar.



Beschreibung Funktionen

Sitztiefenverstellung (ST)



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.

Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen

Kopfpolsterverstellung (KV) ☐ - gegen Aufpreis




Einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.





Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord


Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar. Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen. Hinweis: Bei der Auswahl von (Fein-) Cord empfehlen wir die Nahtausführung ohne Kontrastfaden.

















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand

der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

21.05.2025 4/12



| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| | Kombinationen | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung | 280 | AVL 3ALSTKV = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläferfunktion, Armteilverstellung links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTKVAhoFR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts Liegefläche: 231 x 145 cm | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|-------|-----|---------|-------|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| S | ofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3ST | * * | | | | 220 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | | | |
| 101 | 2,5ST | * * | | | | 194 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | | | |
| - | bschlusselement | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3LST | * * | 201 | ЗRST | · · | 190 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 206 | 2,5LST | * * | 207 | 2,5RST | * * | 164 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 208 | 215T | * * | 209 | 2RST | * * * | 138 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 212 | 2SLST | * * * | 213 | 2SRST | * * | 138 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Armlehne links oder rechts | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 300 | CanLST | | 301 | CanRST | * | 115 | | 194 | Canape mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 311 | CanFLST | • | 312 | CanFRST | * | 115 | | 194 | Canape mit Sitztiefenverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 240 | 1KOL | | 241 | 1KOR | | 119 | | 211 | 1-Sitzer Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts | | | | | |
| 250 | 1KOKL | | 251 | 1KOKR | | 119 | | 211 | 1-Sitzer Kombielement mit aufklappbarem Bettkasten und Anstellhocker links oder rechts | | | | | |
| 328 | AhoL2ST | * * | 329 | 2STAhoR | * * | 166 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | I | | |
|-------|-------------|----------|-------|-------------|---|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 329.1 | AhoFL2ST | ₩ * * | 329.2 | 2STAhoFR | * * | 166 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |
| 324 | AhoL1,5ST | * | 325 | 1,5STAhoR | * | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | |
| 325.1 | AhoFL1,5ST | → | 325.2 | 1,5STAhoFR | * | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |
| 327.1 | AhoFL1,5SST | ý * | 327.2 | 1,5SSTAhoFR | * | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |
| 327.3 | AhoL1ST | * | 327.4 | 1STAhoR | * | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | |
| 327.7 | AhoFL1ST | * * | 327.8 | 1STAhoFR | * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------|------|--------|-----------|---|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 327.9 | AhoFL1SST | * | 327.10 | 1SSTAhoFR | * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |
| Z | wischenelement | | | | | | | | | 1 | | | ı | |
| 350 | 3ELST | * * | | | | 160 | | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 351 | 2,5ELST | * * | | | | 134 | | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 352 | 2ELST | * * | | | | 108 | | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| E | icke | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SE | | | | | 120 | | 120 | Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | | | |
| 415 | SERR | * > | | | | 120 | | 120 | Spitzecke mit Relaxrücken - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| E | Bettcouch / Bett-/Lie | ge- / Schlafsofa | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 3ALST | | 451 | ЗARST | | 190 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm | | | | | |
| 452 | 2,5ALST | *** | 453 | 2,5ARST | | 164 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm | | | | | |
| 454 | 3AELST | * * | | | | 160 | | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 145 cm | | | | | |
| 455 | 2,5AELST | * * | | | | 134 | | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 145 cm | | | | | |
| 456 | 2AELST | * * | | | | 108 | | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 100 x 145 cm | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------------------|------|-----|---------|------|-----|----|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| ŀ | Hocker | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | Но | | | | | 60 | 47 | 60 | Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar, Ausnahme: Boxspring | | | | | |
| 643 | НоБ | 2 | | | | 60 | 47 | 60 | Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar, Ausnahme: Boxspring | | | | | |
| 644 | XXL Ho | | | | | 129 | 47 | 64 | XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar, Ausnahme: Boxspring | | | | | |
| 647 | XXL HoF | () | | | | 129 | 47 | 64 | XXL-Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar, Ausnahme: Boxspring | | | | | |
| | Kissen | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 | | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 | | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | |
| 657 | Kissen mit breiter Biese 62x62 | | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| 656 | Kissen mit breiter Biese 52x52 | | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| 659 | Nierenkissen | | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------------------|------|-----|---------|------|---|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | 7h.ah # | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| | Zubehör / Kleinteile | 1 | | | | | | | T | | Ι | I | | |
| 676 | Aufpreis AV Armteilverstellung | | | | | | | | Aufpreis je AV Armteilverstellung | | | | | |
| 677 | Aufprels KV Kopfpolsterverst. | * | | | | | | | * Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich) | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter | | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | |